

種名と配列に関わる解説等（維管束植物）

目録は原則として標本、もしくは標本に基づく文献・資料に基づいて作成し、生育状況については現地調査・文献情報に基づいて記載した。

生育状況の区域区分については、2003年及び2009年出版の「岡山県野生生物目録」と同様に、旧市町村界により区域区分を行った。その区域区分については「2 目録の解説項目と内容」のとおりである。なお、海の区分については、砂浜、干潟、塩性湿地、汽水、海崖などに生育する植物を該当させた。

生育環境区分については、できるだけ地域の情報として得られたものを記載するように留意した。備考については、種によっては帰化、もしくは栽培からの逸出・野生化、別名等の情報も加えた。

種の和名・学名については、原則的に以下の文献・資料を参考としたが、分類群によっては最新の情報を反映させた。

種子植物

全体的にはYListによる配列と学名に準拠したが、テンナンショウ属については邑田ほか(2018)に、旧ユリ科(チシマゼキショウ科、キンコウカ科、シュロソウ科、イヌサフラン科、サルトリイバラ科、ユリ科、ススキノキ科、ヒガンバナ科の一部、クサスギカズラ科)は日本の野生植物I(平凡社、2015)に準拠した。

シダ植物

学名は主に海老原(2016、2017)に準拠したが、種によってはYListの学名を使用した。

主要文献

- ・海老原淳. 2016. 日本産シダ植物標準図鑑I. 学研. 東京.
- ・海老原淳. 2017. 日本産シダ植物標準図鑑II. 学研. 東京.
- ・Fuse S and Tamura MN 2016 Biosystematic studies on the genus *Heloniopsis* (Melanthiaceae) I. Phylogeny inferred from plastid DNA sequences and taxonomic implications. Nordic Journal of Botany 34(5): 584-595.
- ・Hori K, Ebihara A and Murakami N 2018. Revised classification of the species within the *Dryopteris varia* complex (Dryopteridaceae) in Japan. Acta Phytotaxonomica et Geobotanica 69(2): 77-108.
- ・星野卓二・正木智美. 2011. 日本カヤツリグサ科植物図譜. 平凡社. 東京.
- ・Iketani H, Yamamoto T, Katayama H, Uematsu C, Mase N, Sato (2010) Introgression between native and prehistorically naturalized(archaeophytic) wild pear (*Pyrus* spp.) populations in Northern Tohoku, Northeast Japan. Conservation Genetics 11:115-126
- ・池谷 祐幸 (2015) ミチノクナシ(イワテヤマナシ) *Pyrus ussuriensis* Maxim. の正体. 東北植物研究 No. 18:1-13.
- ・大橋広好・門田裕一・邑田 仁・米倉浩司・木原 浩(編). 2015. 日本の野生植物 第1巻. 平凡社, 東京.
- ・大橋広好・門田裕一・邑田 仁・米倉浩司・木原 浩(編). 2016. 日本の野生植物 第2巻. 平凡社, 東京.
- ・大橋広好・門田裕一・邑田 仁・米倉浩司・木原 浩(編). 2016. 日本の野生植物 第3巻. 平凡社, 東京.
- ・大橋広好・門田裕一・邑田 仁・米倉浩司・木原 浩(編). 2017. 日本の野生植物 第4巻. 平凡社, 東京.
- ・大橋広好・門田裕一・邑田 仁・米倉浩司・木原 浩(編). 2017. 日本の野生植物 第5巻. 平凡社, 東京.
- ・邑田仁・大野順一・小林喜樹・東馬哲雄. 2018. 日本産テンナンショウ属図鑑. 北隆館, 東京.
- ・正木智美(編). 2018. 日本産スゲ属植物分布図集. すげの会. 岡山.
- ・鈴木貞雄. 1978. 日本タケ科植物総目録. 学習研究社. 東京.
- ・鈴木貞雄. 1996. 日本タケ科植物図鑑. 聚海書林. 千葉.

- Wang L, Wu ZO, Xiang QP, Heinrichs J, Schneider H and Zhang XC 2010. A molecular phylogeny and a revised classification of tribe *Lepisoreae* (Polypodiaceae) based on an analysis of four plastid DNA regions. Botanical Journal of the Linnean Society 162: 28-38.
- 米倉浩司・梶田 忠. 2003. 「BG Plants 和名-学名インデックス」(YList), <http://ylist.info>. (2019年1月9日)

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータブック2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
シダ植物：ヒカゲノカズラ綱											
1	ヒカゲノカズラ	トゲグシ	<i>Hyperzia serrata</i> (Thunb.) Trevis.	○	○	○	-	自然林, 二次林, 植林, 渓谷			
2	ヒカゲノカズラ	ミズスキ	<i>Lycopodiella cernua</i> (L.) Pic.Serm.	+	+	+	-	斜面湿地, 溝池周辺, 土崖			
3	ヒカゲノカズラ	ヒカゲノカズラ(広義)	<i>Lycopodium clavatum</i> L.	○	○	○	-	自然林, 二次林, 植林, 岩角地, 山草地, 里草地, 半自然草地		学名はYListに掲る。基準変種および変種ヨリヒカゲノカズラvar. <i>asiaticum</i> が共に北・中・南部に分布する	
4	ヒカゲノカズラ	アスピカズラ	<i>Lycopodium complanatum</i> L.	+	-	-	-	自然林?, 植林	絶滅危惧 I類	左記以外に県中部には外来系統の逸出と疑われる個体群が知られる	
5	ヒカゲノカズラ	マンネンスキ	<i>Lycopodium obscurum</i> L.	+	+	?	-	自然林, 二次林, 植林			
6	ミズニラ	ミズニラ	<i>Isoetes japonica</i> A.Braun	-	-	+	-	池沼地	絶滅危惧 I類	準絶滅危惧	
7	ミズニラ	ミズニラモドキ	<i>Isoetes pseudojaponica</i> M.Takamiya, Mitsu.Watan. et K.Ono	-	+	+	-	池沼地, 水田, 畦, 溝	準絶滅危惧	絶滅危惧 II類	岡山県がタイプ産地
8	ミズニラ	オオバシマズニラ	<i>Isoetes sinensis</i> T.C.Palmer var. <i>coreana</i> (Y.H.Chung et H.K.Choi) M.Takamiya, Mitsu.Watan. et K.Ono	-	+	-	-	池沼地, 水田, 放棄水田, 畦	絶滅危惧 II類	絶滅危惧 I B類	
9	イセヒバ	ヒメカラマゴケ	<i>Selaginella heterostachys</i> Baker	+	○	-	-	二次林, 植林, 渓谷, 岩壁, 里草地			
10	イセヒバ	カタヒバ	<i>Selaginella involvens</i> (Sw.) Spring	+	+	+	-	渓谷, 岩壁, 岩角地			
11	イセヒバ	イヌタヒバ	<i>Selaginella moellendorffii</i> Hieron.	-	+	+	-	石垣, 路傍, 人里		絶滅危惧 II類	帰化(国内では沖縄県に自生するが、岡山県内の系統の由来は不明)
12	イセヒバ	タチカラコケ	<i>Selaginella nipponica</i> Franch. et Sav.	+	+	+	-	二次林, 植林, 渓谷, 里草地			
13	イセヒバ	クラコケ	<i>Selaginella remotifolia</i> Spring	○	○	+	-	二次林, 植林, 半自然草地			
14	イセヒバ	イセヒバ	<i>Selaginella tamariscina</i> (P.Beauv.) Spring	+	+	+	-	渓谷, 岩壁, 岩角地			
15	イセヒバ	コテリクラマゴケ	<i>Selaginella uncinata</i> (Desv. ex Poir.) Spring	+	+	+	-	植林			帰化, 生態系被害防止外来種
シダ植物：大葉シダ綱											
16	トサ	スキナ	<i>Equisetum arvense</i> L.	○	○	○	-	山草地, 里草地, 半自然草地, 河原, 小川, 畑, 放棄水田, 造成地, 縁石沿い			
17	トサ	イヌドクサ	<i>Equisetum ramosissimum</i> Desf. subsp. <i>ramosissimum</i>	+	+	○	-	里草地, 河原, 石垣, 道路沿い, 縁石沿い			
18	マツバラン	マツバラン	<i>Psilotum nudum</i> (L.) P.Beauv.	-	-	+	-	石垣, 樹幹, 地上	情報不足	準絶滅危惧	少なくとも一部は逸出
19	ナヤシリ	オバナワラビ	<i>Botrychium japonicum</i> (Prantl) Underw.	+	+	○	-	自然林, 二次林, 植林, 山草地, 里草地			
20	ナヤシリ	エゾフウ/ナワラビ	<i>Botrychium multifidum</i> (S.G.Gmel.) Rupr. var. <i>robustum</i> (Rupr. ex Milde) C.Chr.	+	-	-	-	二次林	準絶滅危惧		
21	ナヤシリ	アカナワラビ	<i>Botrychium nipponicum</i> Makino	+	+	-	-	二次林	準絶滅危惧		
22	ナヤシリ	ナガホナツリ/ナワラビ	<i>Botrychium strictum</i> Underw.	+	-	-	-	植林	絶滅危惧 I類		
23	ナヤシリ	フユ/ナワラビ	<i>Botrychium ternatum</i> (Thunb.) Sw.	+	○	○	-	二次林, 植林, 山草地, 里草地, 半自然草地			学名はYListに掲る。県内には基準変種および変種アカフユ/ナワラビvar. <i>pseudoternatum</i> の分布が知られる
24	ナヤシリ	ナツ/ナワラビ	<i>Botrychium virginianum</i> (L.) Sw.	+	+	-	-	自然林, 二次林, 植林, 山草地, 里草地			
25	ナヤシリ	コヒロ/ナヤシリ	<i>Ophioglossum petiolatum</i> Hook.	+	+	+	-	山草地, 里草地, 半自然草地, 塩性湿地, 池沼地, 墓地, 芝生, 干拓地			
26	ナヤシリ	ハマナヤシリ	<i>Ophioglossum thermale</i> Kom.	-	+	(+)	(+)	里草地, 干拓地	情報不足		2009ではコナヤシリに含めていたが、ここでイオコナヤシリを雑種として除外した
27	ナヤシリ	ヒロハナヤシリ	<i>Ophioglossum vulgatum</i> L.	+	+	+	-	二次林, 山草地			
28	センマイ	センマイ	<i>Osmunda japonica</i> Thunb.	○	○	○	-	自然林, 二次林, 植林, 渓谷, 山草地, 里草地, 半自然草地			
29	センマイ	ヤヤゼンマイ	<i>Osmunda lancea</i> Thunb.	+	+	-	-	渓谷, 河原, 小川, (溪流帯の岩場)	準絶滅危惧		
30	センマイ	ヤマドリゼンマイ	<i>Osmundastrum cinnamomeum</i> (L.) C.Presl var. <i>fokiense</i> (Copel.) Tagawa	○	+	+	-	自然林, 二次林, 植林, 池沼地, 湿地			
31	コケノフ	アキモコケ	<i>Crepidomanes latealatum</i> (Bosch) Copel.	+	○	+	-	渓谷, 岩壁, 岩角地			
32	コケノフ	ウチワコケ	<i>Crepidomanes minutum</i> (Blume) K.Iwats.	+	○	○	-	渓谷, 樹幹, 岩壁, 岩角地			
33	コケノフ	コヤコケシノフ	<i>Hymenophyllum barbatum</i> (Bosch) Baker	+	○	+	-	渓谷, 岩壁, 岩角地			
34	コケノフ	キヨスミコケシノフ	<i>Hymenophyllum oligosorum</i> Makino	+	-	-	-	自然林	絶滅危惧 I類		
35	コケノフ	ホリバコケシノフ	<i>Hymenophyllum polyanthos</i> (Sw.) Sw.	+	+	+	-	渓谷, 岩壁, 岩角地			
36	コケノフ	コケノフ	<i>Hymenophyllum wrightii</i> Bosch	+	×	-	-	渓谷, 樹幹, 岩壁	絶滅危惧 II類		
37	コケノフ	ホクリハイホウゴケ	<i>Vandenboschia hokurikuensis</i> Ebihara	+	-	-	-	渓谷, 岩壁, 岩角地			
38	コケノフ	ハイボウコケ	<i>Vandenboschia kalamocarpa</i> (Hayama) Ebihara	+	+	+	-	渓谷, 岩壁, 岩角地			

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータブック2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
39	クサソテツ科	コシダ	<i>Dicranopteris linearis</i> (Burm.f.) Underw.	+	○	○	-	二次林、山草地、里草地			
40	クサソテツ科	ウラジロコシダ	<i>Diplopterygium glaucum</i> (Houtt.) Nakai	○	○	○	-	二次林、植林			
41	カニクサ	カニクサ	<i>Lygodium japonicum</i> (Thunb.) Sw.	○	○	○	-	林縁、山草地、里草地、河原、畑、放棄水田、石垣、路傍の崖			
42	テングソウ科	テングソウ	<i>Marsilea quadrifolia</i> L.	-	+	+	-	放棄水田、氾濫原	絶滅危惧 I類	絶滅危惧 II類	
43	サンショウモ科	アメリカオカヰキクサ	<i>Azolla cristata</i> Kaulf.	-	-	+	-	ため池			特定外来生物、生態系被害防止外来種
44	サンショウモ科	イオガオカヰキクサ	<i>Azolla cristata</i> Kaulf. × <i>A. filiculoides</i> Lam.	-	-	○	-	池沼地、水田、水路			生態系被害防止外来種
45	サンショウモ科	オカヰキクサ	<i>Azolla japonica</i> (Franch. et Sav.) Franch. et Sav. ex Nakai	-	-	+	-	水田	絶滅危惧 I類	絶滅危惧 I B類	
46	サンショウモ科	アカヰキクサ	<i>Azolla pinnata</i> R.Br. subsp. <i>asiatica</i> R.M.K.Saunders et K.Fowler	-	-	+	-	池沼地	絶滅危惧 I類	絶滅危惧 I B類	
47	サンショウモ科	サジショウモ	<i>Salvinia natans</i> (L.) All.	-	(+)	+	-	池沼地	絶滅危惧 I類	絶滅危惧 II類	
48	キンノオシダ科	タカソゴキノオ	<i>Plagiogyria adnata</i> (Blume) Bedd. var. <i>adnata</i>	-	+	-	-	植林、林縁	絶滅危惧 I類		2009ではコスキダニキシノオ <i>P. yakumonticola</i> としていた
49	キンノオシダ科	オキノオシダ	<i>Plagiogyria euphlebia</i> (Kunze) Mett.	○	○	+	-	二次林、植林、渓谷			
50	キンノオシダ科	キンノオシダ	<i>Plagiogyria japonica</i> Nakai var. <i>japonica</i>	○	○	+	-	二次林、植林、渓谷			
51	キンノオシダ科	ヤマリテツ	<i>Plagiogyria matsumureana</i> Makino	○	+	-	-	自然林、二次林、植林			
52	ホンゲウシダ科	ホラシノフ	<i>Odontosoria chinensis</i> (L.) J.Sm.	+	○	○	-	二次林、植林、渓谷、岩角地、山草地、里草地			
53	コバノイシカゲマ科	イヌシダ	<i>Dennstaedtia hirsuta</i> (Sw.) Mett.	+	○	○	-	二次林、植林、岩角地、山草地、里草地、石垣			
54	コバノイシカゲマ科	コバノイシカゲマ	<i>Dennstaedtia scabra</i> (Wall. ex Hook.) T.Moore	○	○	○	-	二次林、植林			
55	コバノイシカゲマ科	オカレシダ	<i>Dennstaedtia wilfordii</i> (T.Moore) H.Christ ex C.Chr.	+	+	-	-	二次林、渓谷、湿地、石灰岩地、林縁、石垣			
56	コバノイシカゲマ科	イワヒメカラビ	<i>Hypolepis punctata</i> (Thunb.) Mett. ex Kuhn	○	○	○	-	二次林、植林、伐採地、山草地、里草地、半自然草地、河原、畑、人家周辺、林縁			
57	コバノイシカゲマ科	フモトシダ	<i>Microlepia marginata</i> (Panzer ex Houtt.) C.Chr.	○	○	○	-	二次林、植林			
58	コバノイシカゲマ科	イカガマ	<i>Microlepia strigosa</i> (Thunb.) C.Presl	-	-	+	-	二次林、竹林、里草地	準絶滅危惧		
59	コバノイシカゲマ科	フジシタ	<i>Monachosorum maximowiczii</i> (Baker) Hayata	+	+	-	-	二次林、渓谷、岩壁、岩角地、崖錐	絶滅危惧 II類		
60	コバノイシカゲマ科	オブジシタ	<i>Monachosorum nipponicum</i> Makino	+	+	-	-	二次林、渓谷、岩壁、岩角地、崖錐	準絶滅危惧		
61	コバノイシカゲマ科	ワラビ	<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn subsp. <i>japonicum</i> (Nakai) Å.Löve et D.Löve	○	○	○	-	二次林、植林、山草地、里草地、半自然草地、砂浜、河原			
62	イモソクワ科	ホウライシダ	<i>Adiantum capillus-veneris</i> L.	-	-	+	-	石垣、用水路壁、市街地			逸出・野生化
63	イモソクワ科	ハネシダ	<i>Adiantum monochlamys</i> D.C.Eaton	+	+	-	-	渓谷、岩壁、岩角地			
64	イモソクワ科	ケジヤシダ	<i>Adiantum pedatum</i> L.	○	+	-	-	自然林、二次林、植林、渓谷、岩壁、結晶変岩地			
65	イモソクワ科	タキシダ	<i>Antrophyum obovatum</i> Baker	-	+	-	-	渓谷、泥の付着した岩上	絶滅危惧 I類	絶滅危惧 I B類	
66	イモソクワ科	ヒメズワラビ	<i>Ceratopteris gaudichaudii</i> Brongn. var. <i>vulgaris</i> Masuyama et Watano	-	+	+	-	水田、放棄水田、畦	準絶滅危惧		2009ではミツワラビ <i>C. thalictroides</i> としている
67	イモソクワ科	ヒメラゾロ	<i>Cheilanthes argentea</i> (S.G.Gmel.) Kunze	+	+	+	-	岩壁、岩角地、石灰岩地、石垣	絶滅危惧 II類		
68	イモソクワ科	エビガラシダ	<i>Cheilanthes chusana</i> Hook.	+	+	-	-	岩壁、岩角地、石灰岩地	準絶滅危惧	絶滅危惧 II類	
69	イモソクワ科	イガネゼンマイ	<i>Coniogramme intermedia</i> Hieron.	○	○	○	-	二次林、植林、渓谷			
70	イモソクワ科	イガネネコウ	<i>Coniogramme japonica</i> (Thunb.) Diels	○	○	○	-	二次林、植林、渓谷			
71	イモソクワ科	シシラ	<i>Haplopteris flexuosa</i> (Fée) E.H.Crane	+	+	+	-	渓谷、岩壁、岩角地			
72	イモソクワ科	タヂノフ	<i>Onychium japonicum</i> (Thunb.) Kunze	○	○	○	-	二次林、岩角地、里草地、半自然草地、林縁、石垣			
73	イモソクワ科	オバノイモソクワ	<i>Pteris cretica</i> L.	○	○	○	-	二次林、植林、岩角地、渓谷			
74	イモソクワ科	キドノイモソクワ	<i>Pteris kidoi</i> Sa.Kurata	+	-	-	-	岩壁、岩角地、石灰岩地	絶滅危惧 I類	絶滅危惧 II類	
75	イモソクワ科	イモソクワ	<i>Pteris multifida</i> Poir.	○	○	○	-	二次林、植林、山草地、里草地、半自然草地、石垣			
76	イモソクワ科	マツカシダ	<i>Pteris nipponica</i> W.C.Shih	+	+	+	-	二次林、植林	準絶滅危惧		
77	イモソクワ科	アマカサンダ	<i>Pteris semipinnata</i> L.	+	+	+	-	二次林、植林、岩角地、石垣、畦	準絶滅危惧		
78	イモソクワ科	オバノハシノヨウシダ	<i>Pteris terminalis</i> Wall. ex J.Agardeh	○	+	+	-	二次林、植林、渓谷			学名はYListに掲る。変種オバノアマカシダ var. <i>faurie</i> は北・中部に分布し、少ない
79	チヤセンジダ科	ウスヒメカラビ	<i>Acystopteris japonica</i> (Luerss.) Nakai	+	+	-	-	自然林、二次林、植林、渓谷			
80	チヤセンジダ科	コバノヒキシダ	<i>Asplenium anogrammoides</i> H.Christ ex H.Lév.	+	○	+	-	岩角地、石灰岩地、石垣、コンクリート擁壁			
81	チヤセンジダ科	シモケメリトラオ	<i>Asplenium boreale</i> (Ohwi ex Sa.Kurata) Nakaike	+	-	+	-	岩壁、岩角地	絶滅危惧 II類		
82	チヤセンジダ科	ヒメイトラオ	<i>Asplenium capillipes</i> Makino	+	(+)	-	-	石灰岩地、岩壁	絶滅危惧 I類		

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータブック2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
83	チヤセンシダ	トラオシダ	<i>Asplenium incisum</i> Thunb.	○	○	○	-	二次林、植林、渓谷、岩角地、山草地、里草地、半自然草地、人里周辺			
84	チヤセンシダ	ヌリトラノオ	<i>Asplenium normale</i> D.Don	+	+	+	-	二次林、渓谷、岩壁、岩角地、崖縫			
85	チヤセンシダ	カミガモシダ	<i>Asplenium oligophlebium</i> Baker var. <i>oligophlebium</i>	+	+	+	-	岩角地、渓谷	絶滅危惧 II 類		
86	チヤセンシダ	トキトラノオ	<i>Asplenium pekinense</i> Hance	+	○	+	-	岩角地、岩壁、二次林、渓谷、石灰岩地、石垣			
87	チヤセンシダ	オカマシダ	<i>Asplenium pseudowilfordii</i> Tagawa	-	+	-	-	渓谷、岩壁、岩角地、結晶変岩地	絶滅危惧 I 類	絶滅危惧 II 類	
88	チヤセンシダ	クモノシダ	<i>Asplenium ruprechtii</i> Sa.Kurata	+	+	-	-	渓谷、岩壁、岩角地、蛇紋岩地、石灰岩地			
89	チヤセンシダ	イチヨウシダ	<i>Asplenium ruta-muraria</i> L.	+	+	-	-	岩角地、岩壁、石灰岩地	絶滅危惧 I 類	準絶滅危惧	
90	チヤセンシダ	コニワカリ	<i>Asplenium scolopendrium</i> L.	○	+	(+)	-	自然林、二次林、植林、渓谷、崖縫			
91	チヤセンシダ	イトラノオ	<i>Asplenium tenuicaule</i> Hayata	+	+	-	-	渓谷、岩壁、岩角地			
92	チヤセンシダ	チヤセンシダ	<i>Asplenium trichomanes</i> L.	+	+	+	-	二次林、植林、渓谷、石灰岩地、石垣			
93	チヤセンシダ	イヌチャセンシダ	<i>Asplenium tripteropus</i> Nakai	+	+	-	-	渓谷、岩壁、岩角地、石垣			
94	チヤセンシダ	アオガネシダ	<i>Asplenium wilfordii</i> Mett. ex Kuhn	-	+	-	-	岩壁、岩角地	絶滅危惧 I 類		
95	イワヤシダ	イワヤシダ	<i>Diplaziopsis cavalieriana</i> (H.Christ) C.Chr.	+	+	-	-	植林、二次林	絶滅危惧 II 類		
96	ヒメシダ	ホシダ	<i>Thelypteris acuminata</i> (Houtt.) C.V.Morton	+	○	○	-	自然林、二次林、植林、渓谷、山草地、里草地、石垣、竹林			
97	ヒメシダ	コバゴシダ	<i>Thelypteris angustifrons</i> (Miq.) Ching	+	○	○	-	二次林、植林、里草地			
98	ヒメシダ	ホリバショリマ	<i>Thelypteris beddomei</i> (Baker) Ching	(+)	-	-	-	山林	情報不足		
99	ヒメシダ	ヒメハシゴシダ	<i>Thelypteris cystopteroides</i> (D.C.Eaton) Ching	-	?	-	-	生育環境不明	情報不足		
100	ヒメシダ	ケジケジシダ	<i>Thelypteris decursive-pinnata</i> (H.C.Hall) Ching	○	○	○	-	二次林、植林、渓谷、山草地、里草地、半自然草地			学名はYListに掲る。属を <i>Phegopteris</i> とすることもある
101	ヒメシダ	イヌホシダ	<i>Thelypteris dentata</i> (Forssk.) E.P.St.John	-	+	○	-	市街地の側溝、用水路壁、路傍、石垣、温室、空き地			帰化(国内に自生するが県内系統の由来は不明)
102	ヒメシダ	イワキシダ	<i>Thelypteris esquirolii</i> (H.Christ) Ching	+	+	-	-	渓流帯、二次林、渓谷、山草地			
103	ヒメシダ	ハコシダ	<i>Thelypteris glanduligera</i> (Kunze) Ching	○	○	○	-	二次林、植林			
104	ヒメシダ	ヨコガラヒメワラビ	<i>Thelypteris hattoriii</i> (H.Ito) Tagawa	-	(+)	-	-	植林	情報不足		
105	ヒメシダ	ハリガネワラビ	<i>Thelypteris japonica</i> (Baker) Ching	○	○	○	-	二次林、植林、湿性草原			
106	ヒメシダ	ヤカラシダ	<i>Thelypteris laxa</i> (Franch. et Sav.) Ching	○	○	○	-	自然林、一次林、植林、生垣地、湿地、放棄水田、林			
107	ヒメシダ	イワリガネヤカラシダ	<i>Thelypteris musashiensis</i> (Hiyama) Nakato, Sahashi et M.Kato	○	+	+	-	自然林、二次林、植林、岩角地、岩壁			
108	ヒメシダ	ヒメシダ	<i>Thelypteris palustris</i> (Salisb.) Schott	○	○	+	-	里草地、放棄水田、湿地			
109	ヒメシダ	ミヤマワラビ	<i>Thelypteris phegopteris</i> (L.) Sloss. ex Rydb.	+	-	×	-	自然林、二次林、植林、山草地、(海拔1000m以上の高所)	絶滅危惧 II 類		学名はYListに掲る。属を <i>Phegopteris</i> とすることもある
110	ヒメシダ	ミゾシダ	<i>Thelypteris pozoi</i> (Lag.) C.V.Morton subsp. <i>mollissima</i> (Fisch. ex Kunze)	○	○	○	-	二次林、植林、渓谷			
111	ヒメシダ	オバショリマ	<i>Thelypteris quelpaertensis</i> (H.Christ) Ching	+	-	-	-	自然林、二次林、植林、半自然草地、(海拔1000m以上の高所)	準絶滅危惧		
112	ヒメシダ	ヒメワラビ	<i>Thelypteris torresiana</i> (Gaudich.) Alston var. <i>calvata</i> (Baker) K.Iwats.	○	○	○	-	二次林、植林、里草地			学名はYListに掲る。属を <i>Macrothelypteris</i> とすることもある
113	ヒメシダ	ミドリヒメワラビ	<i>Thelypteris viridifrons</i> Tagawa	+	○	○	-	二次林、植林、里草地			学名はYListに掲る。属を <i>Macrothelypteris</i> とすることもある
114	イデンド	イヌイデンド	<i>Woodsia intermedia</i> Tagawa	+	+	-	-	岩角地、石垣	絶滅危惧 I 類	準絶滅危惧	
115	イデンド	コガネシダ	<i>Woodsia macrochaeta</i> Mett. ex Kuhn	+	+	-	-	二次林、岩壁、岩角地	絶滅危惧 I 類		
116	イデンド	フクロシダ	<i>Woodsia manchuriensis</i> Hook.	+	+	-	-	渓谷、岩壁、岩角地	準絶滅危惧		
117	イデンド	イワテシダ	<i>Woodsia polystichoides</i> D.C.Eaton	+	+	-	-	岩壁、岩角地	準絶滅危惧		
118	ヌリワラビ	ヌリワラビ	<i>Rhachidosorus mesosorus</i> (Makino) Ching	+	+	-	-	二次林、植林、渓谷			
119	コウヤワラビ	クサテツ	<i>Matteuccia struthiopteris</i> (L.) Tod.	○	○	+	-	二次林、山草地、里草地、河原、溪畔、竹林			学名はYListに掲る。属を <i>Onoclea</i> とすることもある
120	コウヤワラビ	コウヤワラビ	<i>Onoclea sensibilis</i> L. var. <i>interrupta</i> Maxim.	○	+	+	-	二次林、里草地、湿地、水田、放棄水田、林、竹林			
121	コウヤワラビ	イヌコツカ	<i>Pentarhizidium orientale</i> (Hook.) Hayata	○	○	+	-	二次林、植林			学名はYListに掲る。属を <i>Onoclea</i> とすることもある
122	シガシラ	オサシダ	<i>Blechnum amabile</i> Makino	+	+	-	-	自然林、渓谷、岩角地、岩壁			
123	シガシラ	シガシラ	<i>Blechnum niponicum</i> (Kunze) Makino	○	○	○	-	自然林、二次林、植林、渓谷			
124	シガシラ	オガシマ	<i>Woodwardia japonica</i> (L.f.) J.Sm.	-	+	+	-	二次林、植林	絶滅危惧 I 類		

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータブック2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
125	シガシラ	コモチタ	<i>Woodwardia orientalis</i> Sw.	-	+	+	-	二次林、渓谷			
126	シダ	イヌカラビ	<i>Anisocampium niponicum</i> (Mett.) Y.C.Liu, W.L.Chiou et M.Kato	○	○	○	-	二次林、植林、渓谷、山草地、里草地、半自然草地、人里周辺			
127	シダ	ウラボシコキリシタ	<i>Anisocampium sheareri</i> (Baker) Ching	-	+	+	-	二次林、植林			
128	シダ	ハコネシケシタ	<i>Athyrium christensenianum</i> (Koidz.) Seriz.	+	+	-	-	二次林、植林、渓谷			属を <i>Cornopteris</i> することもある
129	シダ	カラクサイカラビ	<i>Athyrium clivicola</i> Tagawa	○	○	+	-	自然林、二次林、植林、渓谷			
130	シダ	イッポンカラビ	<i>Athyrium crenulatisserrulatum</i> Makino	+	-	-	-	植林	絶滅危惧 I類		属を <i>Cornopteris</i> することもある
131	シダ	シケシタ	<i>Athyrium decurrentialatum</i> (Hook.) Copel.	○	○	+	-	二次林、植林			属を <i>Cornopteris</i> することもある
132	シダ	サトシタ	<i>Athyrium deltoïdofrons</i> Makino	○	○	+	-	自然林、二次林、植林、里草地、湿地、水田			
133	シダ	ミヤイカラビ	<i>Athyrium imbricatum</i> H.Christ	+	-	-	-	植林、渓谷	準絶滅危惧		
134	シダ	ホリバイカラビ	<i>Athyrium iseanum</i> Rosenst.	○	○	+	-	自然林、二次林、植林、渓谷			変種 <i>ホリバイカラビ var. angustisectum</i> は北・中部に分布し、少ない
135	シダ	サキモリイカラビ	<i>Athyrium oblitescens</i> Sa.Kurata	+	+	+	-	二次林、植林			
136	シダ	タニイカラビ	<i>Athyrium otophorum</i> (Miq.) Koidz.	+	+	+	-	自然林、二次林、植林、渓谷			
137	シダ	サカバサトシダ	<i>Athyrium palustre</i> Seriz.	-	+	-	-	里草地、放棄水田	絶滅危惧 I類	絶滅危惧 II類	
138	シダ	トゲカラクサイカラビ	<i>Athyrium setuligerum</i> Sa.Kurata	+	-	-	-	二次林、植林	絶滅危惧 II類		
139	シダ	ヤマイカラビ	<i>Athyrium vidalii</i> (Franch. et Sav.) Nakai	○	○	○	-	自然林、二次林、植林、渓谷			
140	シダ	ヒロイカラビ	<i>Athyrium wardii</i> (Hook.) Makino	○	○	○	-	自然林、二次林、植林、渓谷			
141	シダ	ベビノコサ	<i>Athyrium yokoscense</i> (Franch. et Sav.) H.Christ	+	○	○	-	二次林、植林、里草地、湿地、廃鉱、岩角地、石垣			
142	シダ	ホリバシケンダ	<i>Deparia conitii</i> (Franch. et Sav.) M.Kato	+	+	+	-	二次林、湿地			
143	シダ	セイカカンシタ	<i>Deparia dimorphophylla</i> (Koidz.) M.Kato	+	+	+	-	二次林、植林			
144	シダ	シケシタ	<i>Deparia japonica</i> (Thunb.) M.Kato	○	○	○	-	二次林、植林、渓谷、山草地、里草地、半自然草地、人里周辺			
145	シダ	ハケモイイデ	<i>Deparia jiulungensis</i> (Ching) Z.R.Wang var. <i>albosquamata</i> (M.Kato) Z.R.Wang	○	○	+	-	二次林、植林、渓谷			学名は YList に掲る。ミヤシケシタの変種とされることもある
146	シダ	ムケグシケンダ	<i>Deparia kiusiana</i> (Koidz.) M.Kato	+	+	+	-	自然林、二次林、植林			
147	シダ	ヘラシタ	<i>Deparia lancea</i> (Thunb.) Fraser-Jenk.	(+)	+	+	-	二次林、渓谷、土崖	準絶滅危惧		
148	シダ	ウスケミヤシケンダ	<i>Deparia mucilagina</i> (M.Kato) Nakaike	+	-	-	-	自然林、二次林、植林			学名は YList に掲る。ミヤシケシタの変種とされることもある
149	シダ	オゼメリラビ	<i>Deparia okuboana</i> (Makino) M.Kato	+	+	+	-	自然林、二次林、植林、山草地			
150	シダ	ナチケンダ	<i>Deparia petersenii</i> (Kunze) M.Kato var. <i>petersenii</i>	+	+	+	-	二次林、植林、渓谷、里草地、石垣			
151	シダ	フモシケンダ	<i>Deparia pseudoconilii</i> (Seriz.) Seriz. var. <i>pseudoconilii</i>	+	+	+	-	二次林、植林、渓谷			
152	シダ	ミヤシケンダ	<i>Deparia pycnosora</i> (Christ) M.Kato	+	-	-	-	自然林、渓谷	準絶滅危惧		学名は YList に掲る
153	シダ	オゼメリラビモキ	<i>Deparia unifurcata</i> (Baker) M.Kato	+	+	-	-	自然林、二木林、植林、灰岩、石灰岩地			雑種であるが、岡山県がタイプ産地なので掲載
154	シダ	ヒツチユヒカガラビ	<i>Diplazium ×bittyense</i> Tagawa	+	+	-	-	二次林、植林、石灰岩地	留意		
155	シダ	ヒカガラビ	<i>Diplazium chinense</i> (Baker) C.Chr.	+	+	+	-	植林、二次林、(例外的に市街地にも)	絶滅危惧 I類		
156	シダ	ウスケミヤマノヨキシタ	<i>Diplazium deciduum</i> N.Ohta et M.Takamiya	+	+	+	-	植林、二次林	絶滅危惧 II類		
157	シダ	シロヤシケンダ	<i>Diplazium hachijoense</i> Nakai	+	+	+	-	植林、二次林	絶滅危惧 II類		
158	シダ	ミヤマノヨキシタ	<i>Diplazium mettianum</i> (Miq.) C.Chr.	+	+	+	-	植林、二次林	準絶滅危惧		
159	シダ	オヒカガラビ	<i>Diplazium nipponicum</i> Tagawa	+	+	-	-	自然林、二次林、植林、渓谷			ニホンジカ食害地域では多い
160	シダ	キヨキシタ	<i>Diplazium squamigerum</i> (Mett.) Matsum.	○	○	+	-	自然林、二次林、植林、渓谷			
161	シダ	ノギリシタ	<i>Diplazium wickurae</i> (Mett.) Diels var. <i>wickurae</i>	+	+	-	-	植林、渓谷、崖縁	準絶滅危惧		
162	シモウカラビ	ケシモウカラビ	<i>Hypodematum glandulosopilosum</i> (Tagawa) Ohwi	+	+	-	-	岩壁(石灰岩地)	準絶滅危惧		
163	シダ	オカナカラビ	<i>Arachniodes amabilis</i> (Blume) Tindale var. <i>fimbriata</i> K.Iwats.	+	+	+	-	二次林			別名: カナカラビ
164	シダ	ホリバナライシタ	<i>Arachniodes borealis</i> Seriz.	○	+	+	-	自然林、二次林、植林			
165	シダ	ホニカラビ	<i>Arachniodes exilis</i> (Hance) Ching	+	○	○	-	二次林、植林、渓谷			
166	シダ	ホリバカラビ	<i>Arachniodes fargesii</i> (H.Christ) Seriz.	○	○	○	-	自然林、二次林、植林、渓谷			
167	シダ	ナゴカラライシタ	<i>Arachniodes mutica</i> (Franch. et Sav.) Ohwi	○	-	-	-	二次林、植林			
168	シダ	シワカラビマ	<i>Arachniodes mutica</i> (Franch. et Sav.) Ohwi	○	-	-	-	自然林、二次林、植林			

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドリスト2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
169	オシダ	ミドリカワラビ	<i>Arachniodes nipponica</i> (Rosenst.) Ohwi	+	+	-	-	植林	絶滅危惧 I 類		
170	オシダ	ハサシダ	<i>Arachniodes simplicior</i> (Makino) Ohwi	+	○	○	-	二次林、植林、渓谷			
171	オシダ	コバノカワラビ	<i>Arachniodes sporadosora</i> (Kunze) Nakaike	-	-	+	-	二次林	絶滅危惧 I 類		
172	オシダ	リョウメンシダ	<i>Arachniodes standishii</i> (T.Moore) Ohwi	○	○	○	-	自然林、二次林、植林、渓谷			
173	オシダ	メヤフソテツ	<i>Cyrtomium caryotideum</i> (Wall. ex Hook. et Grev.) C.Presl	+	+	-	-	二次林、植林、コンクリート擁壁	絶滅危惧 I 類		
174	オシダ	ナガバヤフソテツ	<i>Cyrtomium devexiscapulae</i> (Koidz.) Ching	+	○	○	-	二次林、植林			
175	オシダ	オニヤフソテツ	<i>Cyrtomium falcatum</i> (L.f.) C.Presl subsp. <i>falcatum</i>	?	+	○	○	二次林、植林、渓谷、里草地、半自然草地、海崖			
176	オシダ	ヤフソテツ	<i>Cyrtomium fortunei</i> J.Sm.	○	○	○	-	二次林、植林、渓谷			ヤマヤフソテツを区別しない学説を探る
177	オシダ	テリハヤフソテツ	<i>Cyrtomium laetevirens</i> (Hiyama) Nakaike	○	○	○	-	二次林、植林、石垣、路傍			
178	オシダ	ヒロハヤフソテツ	<i>Cyrtomium macrophyllum</i> (Makino) Tagawa	+	-	+	-	植林、渓谷、岩壁、崖錐	絶滅危惧 II 類		
179	オシダ	ミヤコヤフソテツ	<i>Cyrtomium yamamotoi</i> Tagawa	+	+	+	-	自然林、二次林、植林、渓谷、(石灰岩地に比較的多い)			
180	オシダ	イワヘゴ	<i>Dryopteris atrata</i> (Wall. ex Kunze) Ching	+	+	+	-	自然林、二次林、植林			
181	オシダ	ヤマイタシダ	<i>Dryopteris bissetiana</i> (Baker) C.Chr.	○	○	○	-	自然林、二次林、植林、渓谷			
182	オシダ	サゴバニシダ	<i>Dryopteris championii</i> (Benth.) C.Chr. ex Ching	+	○	○	-	二次林、植林、渓谷			
183	オシダ	ミヤカグマ	<i>Dryopteris chinensis</i> (Baker) Koidz.	+	○	○	-	二次林、植林、渓谷、里草地			
184	オシダ	ツケイイハゴ	<i>Dryopteris commixta</i> Tagawa	-	+	+	-	二次林、植林	絶滅危惧 II 類		
185	オシダ	オシダ	<i>Dryopteris crassirhizoma</i> Nakai	○	+	+	-	自然林、二次林、植林、(土に海拔800m以上)			
186	オシダ	イヌイハゴ	<i>Dryopteris cycadina</i> (Franch. et Sav.) C.Chr.	+	+	+	-	自然林、二次林、植林			
187	オシダ	ナチケジヤク	<i>Dryopteris decipiens</i> (Hook.) Kuntze	-	+	-	-	植林	絶滅危惧 I 類		
188	オシダ	オオゲジヤシダ	<i>Dryopteris dickinsii</i> (Franch. et Sav.) C.Chr.	○	+	+	-	自然林、二次林、植林			
189	オシダ	ベニシダ	<i>Dryopteris erythrosora</i> (D.C.Eaton) Kuntze	○	○	○	-	自然林、二次林、植林、里草地			
190	オシダ	ベニオイタシダ	<i>Dryopteris erythrovaria</i> K.Hori et N.Murak.	?	+	+	-	二次林、植林、渓谷、岩角地			学名はHori <i>et al.</i> (2018)に拠る
191	オシダ	シラセラビ	<i>Dryopteris expansa</i> (C.Presl) Fraser-Jenk. et Jermy	+	-	-	-	自然林、二次林、植林、(海拔1000m以上)			
192	オシダ	マルバベニシダ	<i>Dryopteris fuscipes</i> C.Chr.	+	○	○	-	自然林、二次林、植林			
193	オシダ	サクライカグマ	<i>Dryopteris gymnophylla</i> (Baker) C.Chr.	-	+	-	-	二次林、渓谷、岩壁	準絶滅危惧		
194	オシダ	オイタシダ	<i>Dryopteris hikonensis</i> (H.Itô) Nakaike	+	○	○	-	二次林、植林、渓谷、岩角地、山草地、里草地、半自然草地			学名はHori <i>et al.</i> (2018)に拠る
195	オシダ	オベニシダ	<i>Dryopteris hondoensis</i> Koidz.	+	○	○	-	二次林、植林、渓谷			
196	オシダ	イヌチケジヤク	<i>Dryopteris integrifinnula</i> Ching	-	?	+	-	二次林	準絶滅危惧		
197	オシダ	メリカラネカラビ	<i>Dryopteris intermedia</i> (Muhl. ex Willd.) A.Gray	-	-	+	-	道路法面			帰化
198	オシダ	ギフベニシダ	<i>Dryopteris kinkiensis</i> Koidz. ex Tagawa	+	+	+	-	二次林、植林、里草地、石垣			
199	オシダ	キノコニベニシダ	<i>Dryopteris kinonensis</i> Sa.Kurata	+	+	+	-	自然林、二次林、植林			
200	オシダ	リヨウタウイタシダ	<i>Dryopteris kobayashii</i> Kitag.	?	+	?	-	生育環境不明			
201	オシダ	クマラビ	<i>Dryopteris lacera</i> (Thunb.) Kuntze	○	○	+	-	二次林、植林、渓谷			
202	オシダ	キヨスミヒメラビ	<i>Dryopteris maximowicziana</i> (Miq.) C.Chr.	○	○	+	-	自然林、二次林、植林			
203	オシダ	エゾユカニシダ	<i>Dryopteris medioxima</i> Koidz.	+	+	+	-	二次林			
204	オシダ	ミヤベニシダ	<i>Dryopteris monticola</i> (Makino) C.Chr.	○	-	-	-	自然林、二次林、植林、(海拔800m以上)			
205	オシダ	キヨズミオカジヤク	<i>Dryopteris namegatae</i> (Sa.Kurata) Sa.Kurata	+	+	-	-	植林			
206	オシダ	トウコクシダ	<i>Dryopteris nipponensis</i> Koidz.	+	○	○	-	自然林、二次林、植林			
207	オシダ	アキタノイタシダマガキ	<i>Dryopteris paomowanensis</i> Ching et Z.Y.Liu	-	+	+	-	二次林、植林、岩壁、岩角地、崖錐	準絶滅危惧		
208	オシダ	ミヤマウラビ	<i>Dryopteris polylepis</i> (Franch. et Sav.) C.Chr.	+	-	-	-	二次林	絶滅危惧 I 類		
209	オシダ	ミヤイタシダ	<i>Dryopteris sabaei</i> (Franch. et Sav.) C.Chr.	○	+	-	-	自然林、二次林、植林、渓谷			
210	オシダ	ヒメイタシダ	<i>Dryopteris sacrosancta</i> Koidz.	○	○	○	-	二次林、植林、渓谷、岩角地、山草地、里草地、半自然草地			
211	オシダ	イワタシダ	<i>Dryopteris saxifraga</i> H.Itô	+	+	-	-	渓谷、岩壁、岩角地	準絶滅危惧		
212	オシダ	ナガサシダ	<i>Dryopteris sieboldii</i> (van Houtte ex Mett.) Kuntze	+	+	+	-	二次林、植林	絶滅危惧 II 類		
213	オシダ	ナガバノイタシダ	<i>Dryopteris sparsa</i> (Buch.-Ham. ex D.Don) Kuntze	+	+	+	-	二次林、植林			
214	オシダ	イワオイタシダ	<i>Dryopteris subhikoneensis</i> K.Hori et N.Murak.	?	+	?	-	二次林、植林、渓谷、岩角地			学名はHori <i>et al.</i> (2018)に拠る

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータブック2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
215	シダ	タニヘゴ	<i>Dryopteris tokyoensis</i> (Makino) C.Chr.	+	+	+	-	二次林、植林、渓谷、湿地、放棄水田			
216	シダ	オカマツラビ	<i>Dryopteris uniformis</i> (Makino) Makino	○	○	○	-	二次林、植林、渓谷、山草地、里草地、半自然草地、林縁			
217	シダ	ナンカイイチジク	<i>Dryopteris varia</i> (L.) Kuntze	+	+	+	-	二次林			
218	シダ	ツルテント	<i>Polystichum craspedosorum</i> (Maxim.) Diels	+	+	-	-	二次林、渓谷、岩壁、岩角地、石灰岩地、蛇紋岩地			
219	シダ	アイヌカイノイ	<i>Polystichum longifrons</i> Sa.Kurata	+	○	○	-	自然林、二次林、植林			
220	シダ	カタバメ	<i>Polystichum makinoi</i> (Tagawa) Tagawa	+	+	+	-	二次林、植林、渓谷			
221	シダ	オキヨメミシタ	<i>Polystichum mayebarae</i> Tagawa	+	+	+	-	二次林、植林、渓谷、結晶片岩地			
222	シダ	ツヤナシイチ	<i>Polystichum ovatopaleaceum</i> (Kodama) Sa.Kurata var. <i>ovatopaleaceum</i>	+	+	+	-	自然林、二次林、植林、渓谷			
223	シダ	イハク	<i>Polystichum polyblepharon</i> (Roem. ex Kunze) C.Presl	○	○	○	-	自然林、一次林、植林、渓谷、山草地、生草地、竹林			
224	シダ	サイコイチ	<i>Polystichum pseudomakinoi</i> Tagawa	○	○	+	-	自然林、二次林、植林、渓谷			
225	シダ	サガリイチ	<i>Polystichum retrosopaleaceum</i> (Kodama) Tagawa	○	○	+	-	自然林、二次林、植林、渓谷			
226	シダ	オムバメ	<i>Polystichum rigens</i> Tagawa	+	+	-	-	二次林、植林、渓谷、石灰岩地		絶滅危惧Ⅱ類	
227	シダ	イハクモドキ	<i>Polystichum tagawanum</i> Sa.Kurata	+	○	+	-	自然林、二次林、植林、渓谷、竹林			
228	シダ	ジユウモンジシタ	<i>Polystichum tripterion</i> (Kunze) C.Presl	○	○	+	-	自然林、二次林、植林、渓谷			
229	シダ	ヒメナワラビ	<i>Polystichum tsus-simense</i> (Hook.) J.Sm.	○	○	+	-	二次林、植林、渓谷、岩壁、岩角地、石灰岩地、結晶片岩地			
230	シノブ	シノブ	<i>Davallia mariesii</i> T.Moore ex Baker	+	○	+	-	自然林、二次林、渓谷、岩壁、岩角地、樹幹			
231	ウラボシ	アオホクスラ	<i>Goniophlebium niponicum</i> (Mett.) Bedd.	+	+	+	-	渓谷、岩壁、岩角地、樹幹			
232	ウラボシ	マツダ	<i>Lemmaphyllum microphyllum</i> C.Presl	+	○	○	-	二次林、植林、渓谷、岩壁、岩角地、樹幹、石垣			
233	ウラボシ	ヤネシタ	<i>Lepidomicrosorium buergerianum</i> (Miq.) Ching et K.H.Shing	+	+	-	-	二次林、渓谷、樹幹		準絶滅危惧	属の認識はWang et al.(2010)に従う
234	ウラボシ	ホテシタ	<i>Lepisorus annulifrons</i> (Makino) Ching	+	-	-	-	自然林、樹幹		絶滅危惧Ⅱ類	
235	ウラボシ	ヒメキシソブ	<i>Lepisorus onoei</i> (Franch. et Sav.) Ching	+	+	+	-	自然林、二次林、植林、渓谷、岩角地、樹幹、石垣			
236	ウラボシ	ノキノバ	<i>Lepisorus thunbergianus</i> (Kaulf.) Ching	○	○	○	-	二次林、植林、渓谷、里草地、人家、石垣、樹幹、岩壁、コンクリート擁壁			
237	ウラボシ	ミヤマキシソブ	<i>Lepisorus ussuriensis</i> (Regel et Maack) Ching var. <i>distans</i> (Makino) Tagawa	+	-	-	-	自然林、温帯林木、一次林、植林、渓谷、石灰岩地、海岸			
238	ウラボシ	サンラン	<i>Loxogramme duclouxii</i> H.Christ	+	+	-	-	渓谷、岩壁、岩角地、樹幹			
239	ウラボシ	ヒメサンラン	<i>Loxogramme grammittoides</i> (Baker) C.Chr.	+	+	-	-	渓谷、岩壁、岩角地			
240	ウラボシ	クリラン	<i>Neolepisorus ensatus</i> (Thunb.) Ching	+	+	+	-	二次林、渓谷、石灰岩地、岩壁、岩角地、崖錐			属の認識はWang et al.(2010)に従う
241	ウラボシ	カラクサンタ	<i>Pleurosoriopsis makinoi</i> (Maxim. ex Makino) Fomin	+	+	-	-	渓谷、樹幹			
242	ウラボシ	オシャゲジテント	<i>Polypodium fauriei</i> H.Christ	+	(+)	-	-	自然林、二次林、岩角地、樹幹			
243	ウラボシ	イモモカ	<i>Pyrrosia hastata</i> (Houtt.) Ching	+	+	-	-	自然林、岩壁、岩角地、樹幹、屋根上		絶滅危惧Ⅱ類	
244	ウラボシ	ヒロードシタ	<i>Pyrrosia linearifolia</i> (Hook.) Ching	+	+	+	-	渓谷、樹幹、岩壁、岩角地、コンクリート擁壁			
245	ウラボシ	ヒトリバ	<i>Pyrrosia lingua</i> (Thunb.) Farw.	+	+	○	+	二次林、渓谷、岩壁、岩角地、海岸			
246	ウラボシ	タカラウラボシ	<i>Selliguea engleri</i> (Luerss.) Fraser-Jenk.	-	-	+	-	岩壁、岩角地		絶滅危惧Ⅱ類	2009では海岸の分布としていた
247	ウラボシ	ミツテカラボシ	<i>Selliguea hastata</i> (Thunb.) Fraser-Jenk.	+	○	-	-	二次林、渓谷、岩壁、岩角地、土崖			
248	マツ	モミ	<i>Abies firma</i> Siebold et Zucc.	○	○	+	-	自然林、二次林、岩角地、崖錐			社寺などでよく植えられて大木になっている
249	マツ	アカマツ	<i>Pinus densiflora</i> Siebold et Zucc.	○	○	○	-	自然林、二次林、岩角地、海岸			植栽由来のものもある
250	マツ	ヒメコマツ	<i>Pinus parviflora</i> Siebold et Zucc. var. <i>parviflora</i>	-	+	+	-	岩角地			別名：ゴヨウマツ
251	マツ	クロマツ	<i>Pinus thunbergii</i> Parl.	+	+	○	-	自然林、二次林、海岸			植栽由来のものもある
252	マツ	ツガ	<i>Tsuga sieboldii</i> Carrière	-	+	+	-	自然林、岩角地、社叢			
253	マキ	イヌマキ	<i>Podocarpus macrophyllus</i> (Thunb.) Sweet	-	+	○	-	自然林、二次林			栽培もされ、自生が逸出・野生化が明確でない
254	ヒノキ	ヒノキ	<i>Chamaecyparis obtusa</i> (Siebold et Zucc.) Endl.	○	○	○	-	二次林、植林			
255	ヒノキ	ズギ	<i>Cryptomeria japonica</i> (L.f.) D.Don	○	○	○	-	自然林、二次林、植林			広く植林されており、天然のものと区別がつきにくい
256	ヒノキ	イハク	<i>Juniperus chinensis</i> L. var. <i>chinensis</i>	-	+	-	+	石灰岩地、海岸		絶滅危惧Ⅰ類	
257	ヒノキ	ミヤビヒヤクシン	<i>Juniperus chinensis</i> L. var. <i>sargentii</i> A.Henry	-	+	-	-	石灰岩地		絶滅危惧Ⅱ類	

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータブック2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
258	ヒキ	ズミ	<i>Juniperus rigida</i> Siebold et Zucc.	+	○	○	○	二次林、岩角地、海崖			別名：ズミ、ムロ
259	ヒキ	ズコ	<i>Thuya standishii</i> (Gordon) Carrière	-	+	-	-	自然林、渓谷、岩角地	絶滅危惧Ⅰ類		別名：ズコ
260	イイ	イガヤ	<i>Cephalotaxus harringtonia</i> (Knight ex Forbes) K.Koch var. <i>harringtonia</i>	○	○	+	-	自然林、二次林			
261	イイ	ハイヌカヤ	<i>Cephalotaxus harringtonia</i> (Knight ex Forbes) K.Koch var. <i>nana</i> (Nakai) Rehder	○	+	-	-	自然林、二次林			
262	イイ	カヤ	<i>Torreya nucifera</i> (L.) Siebold et Zucc. var. <i>nucifera</i>	○	○	+	-	自然林、二次林、やや岩がちな所			植栽もされる
263	イイ	チホカヤ	<i>Torreya nucifera</i> (L.) Siebold et Zucc. var. <i>radicans</i> Nakai	○	+	-	-	自然林、二次林			
被子植物：基部被子植物											
264	ジンサイ	ジンサイ	<i>Brasenia schreberi</i> J.F.Gmel.	○	○	○	-	池沼地			
265	ジンサイ	フサジンサイ	<i>Cabomba caroliniana</i> A.Gray	-	-	○	-	小川、池沼地、水路			帰化、別名：ハコモノ、生態系被害防止外来種
266	スイレン	オニバス	<i>Euryale ferox</i> Salisb.	-	-	+	-	小川、池沼地、水路	絶滅危惧Ⅱ類	絶滅危惧Ⅱ類	
267	スイレン	コウホネ	<i>Nuphar japonica</i> DC.	+	+	+	-	小川、池沼地、湿地			
268	スイレン	サイコヒメコウ林	<i>Nuphar saikokuensis</i> Shiga et Kadono	+	+	+	-	小川、池沼地、湿地	準絶滅危惧	絶滅危惧Ⅱ類	2009ではヒメコウ林、環境省レッドリスト2019ではヒメコウ林が選定されている
269	スイレン	園芸スイレン	<i>Nymphaea</i> cv.	+	+	○	-	池沼地			栽培からの野生化、生態系被害防止外来種
270	スイレン	ヒツジケサ	<i>Nymphaea tetragona</i> Georgi	+	○	○	-	池沼地、湿地			
271	マツバサ	シキミ	<i>Illicium anisatum</i> L.	○	○	+	-	自然林、二次林、植林			植栽由来のものもある
272	マツバサ	サホカラ	<i>Kadsura japonica</i> (L.) Dunal	-	○	○	-	自然林、二次林、植林、河原			別名：ビナンカスラ
273	マツバサ	マツバサ	<i>Schisandra repanda</i> (Siebold et Zucc.) Radlk.	○	○	+	-	自然林、二次林			
274	センリョウ	キビヒトリシスカ	<i>Chloranthus fortunei</i> (A. Gray) Solms	+	+	+	-	自然林、二次林、渓谷、山草地	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧Ⅱ類	
275	センリョウ	ヒトリシスカ	<i>Chloranthus quadrifolius</i> (A. Gray) H.Ohba et S.Akiyama	○	○	+	-	自然林、二次林、植林、山草地			
276	センリョウ	フタリシスカ	<i>Chloranthus serratus</i> (Thunb.) Roem. et Schult.	○	○	+	-	自然林、二次林、植林、山草地			
277	ドクダミ	ドクダミ	<i>Houttuynia cordata</i> Thunb.	○	○	○	-	二次林、植林、里草地、畑			
278	ドクダミ	ハゲショク	<i>Saururus chinensis</i> (Lour.) Baill.	+	+	○	-	半旱地、河原、小川、池沼地、湿地、放棄小山、小			
279	カマノスズクサ	マルバカマノスズクサ	<i>Aristolochia contorta</i> Bunge	-	+	-	-	二次林	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧Ⅱ類	
280	カマノスズクサ	ウマノスズクサ	<i>Aristolochia debilis</i> Siebold et Zucc.	+	+	+	-	里草地、河原、土手			
281	カマノスズクサ	オオバカマノスズクサ	<i>Aristolochia kaempferi</i> Willd.	-	+	-	-	二次林、山草地、林縁			
282	カマノスズクサ	ミヤアオイ	<i>Asarum asperum</i> F.Mack.	○	○	+	-	自然林、二次林、植林			
283	カマノスズクサ	フタリアオイ	<i>Asarum caulescens</i> Maxim.	+	+	-	-	自然林、二次林、植林			
284	カマノスズクサ	ウスバサイン	<i>Asarum sieboldii</i> Miq.	+	-	-	-	二次林、渓谷	準絶滅危惧		
285	カマノスズクサ	ヒメカナオイ	<i>Asarum takaoi</i> F.Mack. var. <i>takaoi</i>	+	+	+	-	自然林、二次林、植林			
286	モリン	ゴボウ	<i>Magnolia kobus</i> DC.	○	+	+	-	自然林、二次林、植林			植栽由来のものもある
287	モリン	材ノキ	<i>Magnolia obovata</i> Thunb.	○	○	+	-	自然林、二次林			
288	モリン	タムシバ	<i>Magnolia salicifolia</i> (Siebold et Zucc.) Maxim.	○	○	+	-	自然林、二次林			
289	クスノキ	クスノキ	<i>Cinnamomum camphora</i> (L.) J.Presl	-	+	○	+	二次林、海崖、社寺、社叢			社寺に多く、街路・公園にも植栽
290	クスノキ	ニッカイ	<i>Cinnamomum sieboldii</i> Meisn.	-	+	+	-	二次林			逸出・野生化
291	クスノキ	ヤブニッカイ	<i>Cinnamomum yabunikkei</i> H.Ohba	+	○	○	-	二次林			
292	クスノキ	テンダ	<i>Lindera aggregata</i> (Sims) Kosterm.	-	-	+	-	二次林、山草地			帰化、逸出・野生化
293	クスノキ	カガギノキ	<i>Lindera erythrocarpa</i> Makino	○	○	+	-	自然林、二次林			
294	クスノキ	ヤマコバシ	<i>Lindera glauca</i> (Siebold et Zucc.) Blume	○	○	○	-	自然林、二次林			
295	クスノキ	ダンコバ	<i>Lindera obtusiloba</i> Blume	○	○	○	-	自然林、二次林			
296	クスノキ	アブランチヤ	<i>Lindera praecox</i> (Siebold et Zucc.) Blume	○	○	+	-	自然林、二次林、渓谷			
297	クスノキ	ウスケクロモジ	<i>Lindera sericea</i> (Siebold et Zucc.) Blume var. <i>glabrata</i> Blume	○	○	-	-	自然林、二次林			
298	クスノキ	ケクロモジ	<i>Lindera sericea</i> (Siebold et Zucc.) Blume var. <i>sericea</i>	○	○	+	-	自然林、二次林			
299	クスノキ	オバクロモジ	<i>Lindera umbellata</i> Thunb. var. <i>membranacea</i> (Maxim.) Momiy. ex H.Hara et	+	-	-	-	自然林、二次林、渓谷			留意
300	クスノキ	クロモジ	<i>Lindera umbellata</i> Thunb. var. <i>umbellata</i>	○	○	+	-	自然林、二次林			
301	クスノキ	カゴノキ	<i>Litsea coreana</i> H.Lév.	+	○	+	-	自然林、二次林			
302	クスノキ	アコモジ	<i>Litsea cubeba</i> (Lour.) Pers.	?	-	-	-	生育環境不明			情報不足

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータブック2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
303	クスノキ	アガシ	<i>Machilus japonica</i> Siebold et Zucc. ex Meisn.	—	○	+	—	自然林、二次林、渓谷			別名：ホバタブ
304	クスノキ	タブノキ	<i>Machilus thunbergii</i> Siebold et Zucc.	—	+	+	—	二次林、杜農			公園に植栽されることも
305	クスノキ	イヌガシ	<i>Neolitsea aciculata</i> (Blume) Koidz.	—	+	+	—	自然林、二次林			
306	クスノキ	シロダモ	<i>Neolitsea sericea</i> (Blume) Koidz.	○	○	○	—	自然林、二次林、植林、竹林			
被子植物：单子葉植物											
307	ショウガ	ショウガ	<i>Acorus calamus</i> L.	+	○	○	—	河原、小川、池沼地、池湖岸、水路			
308	ショウガ	セキショウ	<i>Acorus gramineus</i> Sol. ex Aiton	○	○	○	—	渓谷、河原、小川			
309	サトイモ	ホリハテンナンショウ	<i>Arisaema angustatum</i> Franch. et Sav.	+	—	—	—	自然林、二次林、山草地			
310	サトイモ	マイヅルテンナンショウ	<i>Arisaema heterophyllum</i> Blume	+	+	+	—	自然林、二次林、湖岸草地	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧Ⅱ類	
311	サトイモ	ウメガシマテンナンショウ	<i>Arisaema maeckiae</i> J.Murata et S.Kakish.	+	—	—	—	自然林、二次林、山草地			
312	サトイモ	ナギヒロハテンナンショウ	<i>Arisaema nagiense</i> Tom.Kobay., K.Sasam. et J.Murata	+	—	—	—	自然林、二次林、山草地	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧ⅠA類	
313	サトイモ	タカハテンナンショウ	<i>Arisaema nambae</i> Kitam.	+	+	—	—	自然林、二次林	絶滅危惧Ⅱ類	絶滅危惧ⅠB類	
314	サトイモ	ヒロハテンナンショウ	<i>Arisaema ovale</i> Nakai	+	—	—	—	自然林、二次林、渓谷、山草地	準絶滅危惧		
315	サトイモ	ミヤマシマグサ	<i>Arisaema pseudoangustatum</i> Seriz. var. <i>pseudoangustatum</i>	+	—	—	—	自然林、二次林			
316	サトイモ	ムサシアフミ	<i>Arisaema ringens</i> (Thunb.) Schott	+	+	+	—	自然林、二次林	準絶滅危惧		
317	サトイモ	マジカサ (広義)	<i>Arisaema serratum</i> (Thunb.) Schott s.l.	○	○	+	—	自然林、二次林、山草地			カントウマジカサ <i>A. serratum</i> , コウライテンナンショウ <i>A. peninsulae</i> , マジカサ (狭義) <i>A. japonicum</i> , を含む
318	サトイモ	ナシゴンカウラシマリカ	<i>Arisaema thunbergii</i> Blume subsp. <i>thunbergii</i>	—	+	+	—	自然林、二次林			
319	サトイモ	ウラシマリカ	<i>Arisaema thunbergii</i> Blume subsp. <i>urashima</i> (H.Hara) H.Ohashi et J.Murata	+	+	+	+	自然林、二次林、海崖			
320	サトイモ	オオテンナンショウ	<i>Arisaema tosaense</i> Makino	+	+	—	—	自然林、二次林、西部に分布			
321	サトイモ	ムロウテンナンショウ	<i>Arisaema yamatense</i> (Nakai) Nakai	+	+	—	—	自然林、二次林	準絶滅危惧		
322	サトイモ	ヒメキクサ	<i>Landoltia punctata</i> (G.Mey.) D.H.Les et D.J.Crawford	—	+	+	—	小川、池沼地、水路			帰化
323	サトイモ	ナコトキオカキクサ	<i>Lemna aquinoctialis</i> Welw.	—	+	○	—	池沼地、水路			
324	サトイモ	オカキクサ	<i>Lemna aoukikusa</i> Beppu et Murata	○	○	○	—	小川、池沼地、水田			
325	サトイモ	コウキクサ	<i>Lemna minor</i> L.	+	+	○	—	小川、池沼地、水田、水路、ハス田			ここではムラサキオカキクサ (<i>L. japonica</i>) を区別していない
326	サトイモ	カラスピシャク	<i>Pinellia ternata</i> (Thunb.) Breitenb.	○	○	○	—	里草地、畑			別名：ハゲ
327	サトイモ	オオハシゲ	<i>Pinellia tripartita</i> (Blume) Schott	+	+	+	—	自然林、二次林、植林	準絶滅危惧		
328	サトイモ	ホタケンキクサ	<i>Pistia stratiotes</i> L.	—	+	○	—	小川、池沼地、水路			帰化、特定外来生物、生態系被害防止外来種
329	サトイモ	ウキクサ	<i>Spirodela polyrhiza</i> (L.) Schleid.	○	○	○	—	小川、池沼地、水田、水路			
330	サトイモ	ヒザベツソウカ	<i>Symplocarpus nipponicus</i> Makino	+	—	—	—	自然林、二次林、湿地			
331	サトイモ	ザゼンソウ	<i>Symplocarpus renifolius</i> Schott ex Tzvelev	+	—	—	—	自然林、二次林、湿地			
332	サトイモ	ミジンコウキクサ	<i>Wolffia globosa</i> (Roxb.) Hartog et Plas	—	+	+	—	池沼地			帰化
333	チマセキショウ	イワシヨウカ	<i>Triantha japonica</i> (Miq.) Baker	+	—	—	—	湿地	絶滅危惧Ⅰ類		
334	オモダカ	ヘラモダカ	<i>Alisma canaliculatum</i> A.Braun et C.D.Bouché	○	○	○	—	小川、池沼地、湿地、水田、池湖岸			
335	オモダカ	マルミオモダカ	<i>Caldesia parnassifolia</i> (Bass. ex L.) Parl.	+	—	(+)	—	池沼地	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧Ⅱ類	
336	オモダカ	アギナン	<i>Sagittaria aginashi</i> Makino	+	+	+	—	池沼地、湿地	準絶滅危惧	準絶滅危惧	
337	オモダカ	ウリカワ	<i>Sagittaria pygmaea</i> Miq.	○	○	○	—	水田、畦、溝			
338	オモダカ	オモダカ	<i>Sagittaria trifolia</i> L.	○	○	○	—	池沼地、水田、放棄水田			
339	オモダカ	ナガバオモダカ	<i>Sagittaria weatheriana</i> Fernald	+	—	+	—	池沼地			帰化、生態系被害防止外来種
340	トチカガミ	マルミスプタ	<i>Blyxa aubertii</i> Rich.	—	(+)	+	—	池沼地	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧Ⅱ類	
341	トチカガミ	スプタ	<i>Blyxa echinosperma</i> (C.B.Clarke) Hook.f.	?	+	+	—	池沼地、水田、放棄水田、溝	絶滅危惧Ⅱ類	絶滅危惧Ⅱ類	
342	トチカガミ	ヤナギスプタ	<i>Blyxa japonica</i> (Miq.) Maxim. ex Asch. et Gürke	(+)	+	+	—	池沼地、水田、溝	絶滅危惧Ⅱ類		
343	トチカガミ	オカナガモ	<i>Egeria densa</i> Planch.	+	○	○	—	小川、池沼地、溝、水路、河川			帰化、生態系被害防止外来種
344	トチカガミ	コカタモ	<i>Elodea nuttallii</i> (Planch.) St.John	○	○	○	—	小川、池沼地、溝、水路、河川			帰化、生態系被害防止外来種
345	トチカガミ	ヤマトウミルモ	<i>Halophila nipponica</i> John Kuo	—	—	—	+	干潟			
346	トチカガミ	クロモ	<i>Hydrilla verticillata</i> (L.f.) Royle	+	○	○	—	小川、池沼地、水田			

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドリスト2020 データベース	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
347	トチカガミ	トチカガミ	<i>Hydrocharis dubia</i> (Blume) Backer	-	+	+	-	小川、池沼地、溝、水路	絶滅危惧 II 類	準絶滅危惧	
348	トチカガミ	クロモリモキ	<i>Lagarosiphon major</i> (Ridley) Moss	-	+	○	-	河川、水路			帰化、2009表記：カガミフサノマヨール、逸出、生態系被害防止外来種
349	トチカガミ	アマゾントチカガミ	<i>Limnobium laevigatum</i> (Humb. et Bonpl. ex Willd.) Heine	-	-	+	+	水路、砂浜			帰化、生態系被害防止外来種、砂浜のものは漂着による
350	トチカガミ	ムサシモ	<i>Najas ancistrocarpa</i> A.Braun ex Magnus	-	-	(+)	-	池沼地	絶滅危惧 I 類	絶滅危惧 I B 類	
351	トチカガミ	サガミリケモ	<i>Najas chinensis</i> N.Z.Wang	-	+	+	-	池沼地、水田	絶滅危惧 I 類	絶滅危惧 II 類	
352	トチカガミ	イトリケモ	<i>Najas gracillima</i> (A.Braun ex Engelm.) Magnus	-	(+)	(+)	-	池沼地、水田	絶滅危惧 I 類	準絶滅危惧	
353	トチカガミ	ホツモ	<i>Najas graminea</i> Delile	+	○	○	-	池沼地、水田、溝			
354	トチカガミ	ハバモ	<i>Najas marina</i> L.	-	+	+	-	池沼地	絶滅危惧 I 類		
355	トチカガミ	オトリケモ	<i>Najas oguraensis</i> Miki	-	-	○	-	池沼地、水田			
356	トチカガミ	ミズオオバコ	<i>Otelia alismoides</i> (L.) Pers.	-	+	+	-	池沼地、水田、溝	絶滅危惧 II 類	絶滅危惧 II 類	
357	トチカガミ	コウカイモ	<i>Vallisneria denseserrulata</i> (Makino) Makino	-	-	+	-	池沼地、河川、水路			
358	トチカガミ	オオセキショウモ	<i>Vallisneria gigantea</i> Graebn.	-	-	(+)	-	小川			一時的な帰化、生態系被害防止外来種
359	トチカガミ	セキショウモ	<i>Vallisneria natans</i> (Lour.) H.Hara	-	+	○	-	小川、水路、河川			
360	シバナ	シバナ	<i>Triglochin asiatica</i> (Kitag.) A. et D.Löve	-	-	-	+	塩性湿地、干渉、河口部	絶滅危惧 I 類	準絶滅危惧	
361	アマモ	コアマモ	<i>Zostera japonica</i> Asch. et Graebn.	-	-	-	+	干渉、海域		準絶滅危惧	
362	アマモ	アマモ	<i>Zostera marina</i> L.	-	-	-	○	干渉、海域			
363	ヒルムシロ	イモ	<i>Potamogeton berchtoldii</i> Fieber	(+)	+	(+)	-	池沼地	絶滅危惧 I 類	準絶滅危惧	
364	ヒルムシロ	エビモ	<i>Potamogeton crispus</i> L.	○	○	○	-	小川、池沼地、水田、溝、水路			
365	ヒルムシロ	コバヒルムシロ	<i>Potamogeton cristatus</i> Regel et Maack	-	+	+	-	池沼地	絶滅危惧 II 類	絶滅危惧 II 類	
366	ヒルムシロ	ヒルムシロ	<i>Potamogeton distinctus</i> A.Benn.	+	○	○	-	小川、池沼地、水田、溝			
367	ヒルムシロ	フトヒルムシロ	<i>Potamogeton fryeri</i> A.Benn.	+	○	+	-	池沼地			
368	ヒルムシロ	センンモ	<i>Potamogeton maackianus</i> A.Benn.	-	+	+	-	小川、池沼地、水路			
369	ヒルムシロ	オヒルムシロ	<i>Potamogeton natans</i> L.	-	+	-	-	池沼地	絶滅危惧 I 類		
370	ヒルムシロ	ホリバミズヒキモ	<i>Potamogeton octandrus</i> Poir. var. <i>octandrus</i>	+	○	○	-	小川、池沼地、水路			
371	ヒルムシロ	ヤサギモ	<i>Potamogeton oxyphyllus</i> Miq.	+	○	○	-	小川、水路			
372	ヒルムシロ	リコノヒケモ	<i>Potamogeton pectinatus</i> L.	-	-	+	-	塩性湿地、小川、池沼地、水路、河川	絶滅危惧 II 類	準絶滅危惧	
373	ヒルムシロ	ツツイモ	<i>Potamogeton pusillus</i> L.	-	-	+	-	池沼地、水路	絶滅危惧 II 類	絶滅危惧 II 類	
374	ヒルムシロ	サカナモ	<i>Potamogeton wrightii</i> Morong	-	+	○	-	小川、池沼地、水路			
375	ヒルムシロ	イタクモ	<i>Zannichellia palustris</i> L.	-	-	+	-	塩性湿地、小川、池沼地、溝、水路	絶滅危惧 I 類	絶滅危惧 II 類	
376	カワツルモ	カワツルモ	<i>Ruppia maritima</i> L.	-	-	-	+	塩性湿地、池沼地、塩田跡	絶滅危惧 I 類	準絶滅危惧	
377	キンコウカ	ネバリノギラン	<i>Aletris foliata</i> (Maxim.) Bureau et Franch.	(+)	-	-	-	山草地、半自然草地	情報不足		
378	キンコウカ	ソクシンラン	<i>Aletris spicata</i> (Thunb.) Franch.	+	○	○	-	山草地、林縁			
379	キンコウカ	ノギラン	<i>Metanarrhemicum luteoviride</i> Maxim.	○	○	○	-	二次林、山草地、里草地、林縁			
380	ヒナノイカクシヨウ	ヒナノイカクシヨウ	<i>Burmannia championii</i> Thwaites	-	+	-	-	自然林	絶滅危惧 I 類		
381	ヤマノイモ	ニガカシユウ	<i>Dioscorea bulbifera</i> L.	-	+	○	-	里草地、河原、林縁			
382	ヤマノイモ	タチコロ	<i>Dioscorea gracilissima</i> Miq.	○	○	+	-	自然林、二次林、植林、山草地			
383	ヤマノイモ	ヤマノイモ	<i>Dioscorea japonica</i> Thunb.	○	○	○	-	自然林、二次林、山草地、里草地、河原、林縁			
384	ヤマノイモ	ウツドコロ	<i>Dioscorea nipponica</i> Makino	+	-	-	-	自然林、二次林、植林、林縁	準絶滅危惧		
385	ヤマノイモ	ナガコロ	<i>Dioscorea polystachya</i> Turcz.	+	+	+	-	二次林、里草地、空き地			逸出・野生化
386	ヤマノイモ	カエドコロ	<i>Dioscorea quinquelobata</i> Thunb.	+	○	○	-	二次林、山草地、林縁			
387	ヤマノイモ	キバドコロ	<i>Dioscorea septemloba</i> Thunb.	○	+	-	-	自然林、二次林、植林、渓谷、山草地、林縁			
388	ヤマノイモ	ヒメドコロ	<i>Dioscorea tenuipes</i> Franch. et Sav.	+	○	+	-	二次林、山草地、里草地、林縁			
389	ヤマノイモ	ホドコロ	<i>Dioscorea tokoro</i> Makino	○	○	+	-	林縁			
390	ホンゴウソウ	ホンゴウソウ	<i>Sciaphila nana</i> Blume	-	-	+	-	二次林	絶滅危惧 I 類	絶滅危惧 II 類	
391	ヒメベリリ	ヒメベリリ	<i>Croomia japonica</i> Miq.	-	+	+	-	二次林	準絶滅危惧		
392	シュロソウ	シライソウ	<i>Chionographis japonica</i> Maxim.	+	○	+	-	自然林、二次林、植林			

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータブック2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
393	ショロウ	ショウジョウヨウガマ	<i>Heloniopsis orientalis</i> (Thunb.) C.Tanaka	○	○	+	-	自然林, 二次林, 溪谷, 湿地			希少種に指定する。また、2010年に既に
394	ショロウ	ツカバニウカ	<i>Paris tetraphylla</i> A.Gray	○	-	-	-	自然林, 二次林			
395	ショロウ	エンレイウカ	<i>Trillium apetalon</i> Makino	○	+	-	-	自然林, 二次林			
396	ショロウ	バイケイウカ	<i>Veratrum album</i> L. subsp. <i>oxysepalum</i> (Turcz.) Hultén	+	-	-	-	自然林, 半自然草地, 湿地			
397	ショロウ	ホリバシショロウ	<i>Veratrum mackii</i> Regel var. <i>mackioides</i> (O.Loes.) H.Hara	+	+	-	-	自然林, 二次林, 山草地, 半自然草地, 林縁			
398	イスフラン	ホタキツウ	<i>Disporum sessile</i> D.Don ex Schult. et Schult.f. var. <i>sessile</i>	○	○	+	-	自然林, 二次林			
399	イスフラン	チゴユリ	<i>Disporum smilacinum</i> A.Gray	○	○	+	-	自然林, 二次林			
400	サルトリイバラ	サルトリイバラ	<i>Smilax china</i> L.	○	○	○	-	二次林, 山草地, 里草地, 林縁			
401	サルトリイバラ	タチオダ	<i>Smilax nipponica</i> Miq.	○	+	+	-	自然林, 二次林			
402	サルトリイバラ	シオデ	<i>Smilax riparia</i> A.DC.	○	○	+	-	自然林, 二次林			
403	サルトリイバラ	ヤマカシウ	<i>Smilax sieboldii</i> Miq.	+	+	+	-	自然林, 二次林			
404	サルトリイバラ	マルバサンキライ	<i>Smilax stans</i> Maxim.	+	+	-	-	二次林, 灰岩地			
405	サルトリイバラ	サルメ	<i>Smilax trinervula</i> Miq.	+	?	-	-	二次林, 山草地, 湿地			
406	ヨリ	カバユリ	<i>Cardiocrinum cordatum</i> (Thunb.) Makino var. <i>cordatum</i>	○	○	+	-	自然林, 二次林, 植林			
407	ヨリ	オバユリ	<i>Cardiocrinum cordatum</i> (Thunb.) Makino var. <i>glehnii</i> (F.Schmidt) H.Hara	+	-	-	-	自然林, 二次林	準絶滅危惧		
408	ヨリ	カタクリ	<i>Erythronium japonicum</i> Decne.	○	+	-	-	自然林, 二次林, 山草地, 半自然草地			
409	ヨリ	ホリバナコバモ	<i>Fritillaria amabilis</i> Koidz.	+	+	-	-	自然林, 二次林, 溪谷, 灰岩地, 林縁	準絶滅危惧	準絶滅危惧	
410	ヨリ	ミコバモ	<i>Fritillaria japonica</i> Miq.	-	+	-	-	二次林, 山草地, 里草地, 林縁	絶滅危惧 II 類	絶滅危惧 II 類	別名: コバモ
411	ヨリ	キバナナマ	<i>Gagea nakaiana</i> Kitag.	+	+	-	-	里草地			
412	ヨリ	ヒメユリ	<i>Lilium concolor</i> Salisb.	+	+	+	-	岩角地, 山草地, 蛇紋岩地, 灰岩地	絶滅危惧 I 類	絶滅危惧 I B 類	
413	ヨリ	タカサゴユリ	<i>Lilium formosanum</i> A.Wallace	+	○	○	-	里草地, 路傍, 空き地, 法面			学名はYListに従う。帰化, 生態系被害防止外来種
414	ヨリ	ササユリ	<i>Lilium japonicum</i> Houtt.	○	○	+	-	二次林, 山草地			
415	ヨリ	オニユリ	<i>Lilium lancifolium</i> Thunb.	-	+	+	-	里草地			
416	ヨリ	コオニユリ	<i>Lilium leichtlinii</i> Hook.f. f. <i>pseudotigrinum</i> (Carrière) H.Hara et Kitam.	○	○	○	-	山草地, 里草地, 湿地, 林縁			
417	ヨリ	ホリバノトトギス	<i>Lloydia triflora</i> (Ledeb.) Baker	-	×	-	-	山草地	絶滅		
418	ヨリ	ヤマジノホトトギス	<i>Tricyrtis affinis</i> Makino	○	○	○	-	二次林, 山草地, 林縁			チュウカホトトギスを含む
419	ヨリ	タマガホトトギス	<i>Tricyrtis latifolia</i> Maxim.	+	-	-	-	自然林, 二次林	情報不足		
420	ヨリ	ヤマホトトギス	<i>Tricyrtis macropoda</i> Miq.	+	+	+	-	二次林, 山草地			
421	ヨリ	セトウホトトギス	<i>Tricyrtis setouchiensis</i> Hir.Takah.	-	+	+	-	二次林			
422	ヨリ	アマナ	<i>Tulipa edulis</i> (Miq.) Baker	+	○	+	-	自然林, 里草地, 林縁, 畦			属をAmanaとする見解もある
423	ラン	ヒナラン	<i>Amitostigma gracile</i> (Blume) Schltr.	+	+	+	-	溪谷, 岩角地	準絶滅危惧	絶滅危惧 I B 類	
424	ラン	シラン	<i>Bletilla striata</i> (Thunb.) Rchb.f.	-	+	+	-	湿地, 河原	絶滅危惧 II 類	準絶滅危惧	
425	ラン	マツメラン	<i>Bulbophyllum drymoglossum</i> Maxim. ex Okubo	-	+	-	-	岩角地	絶滅危惧 II 類	準絶滅危惧	
426	ラン	ムギラン	<i>Bulbophyllum inconspicuum</i> Maxim.	-	+	-	-	自然林, 溪谷	絶滅危惧 II 類	準絶滅危惧	
427	ラン	エビネ	<i>Calanthe discolor</i> Lindl.	+	+	+	-	自然林, 二次林, 竹林, 植林	絶滅危惧 II 類	準絶滅危惧	
428	ラン	キンセイラン	<i>Calanthe nipponica</i> Makino	+	-	-	-	自然林	絶滅危惧 I 類	絶滅危惧 II 類	
429	ラン	ツツエビネ	<i>Calanthe puberula</i> Lindl. var. <i>reflexa</i> (Maxim.) Hiroe	+	+	-	-	自然林, 二次林, 植林	絶滅危惧 I 類	絶滅危惧 II 類	
430	ラン	キエビネ	<i>Calanthe striata</i> R.Br.	+	+	-	-	自然林, 二次林	絶滅危惧 I 類	絶滅危惧 I B 類	
431	ラン	サルシエビネ	<i>Calanthe tricarinata</i> Lindl.	+	-	-	-	自然林, 二次林, 溪谷	絶滅危惧 I 類	絶滅危惧 II 類	
432	ラン	ギンラン	<i>Cephalanthera erecta</i> (Thunb.) Blume var. <i>erecta</i>	+	+	+	-	自然林, 二次林	絶滅危惧 II 類		
433	ラン	コウシュンラン	<i>Cephalanthera erecta</i> (Thunb.) Blume var. <i>subaphylla</i> (Miyabe et Kudô) Ohwi	+	+	-	-	二次林, 溪谷	絶滅危惧 I 類	絶滅危惧 II 類	
434	ラン	キンラン	<i>Cephalanthera falcata</i> (Thunb.) Blume	+	+	+	-	二次林, 山草地	絶滅危惧 II 類	絶滅危惧 II 類	
435	ラン	ササバキンラン	<i>Cephalanthera longibracteata</i> Blume	+	(+)	-	-	自然林, 二次林	絶滅危惧 II 類		
436	ラン	ケヅヌラン	<i>Cephalanthera longifolia</i> (L.) Fritsch	-	+	+	-	緑地帶樹林下	絶滅危惧 II 類	絶滅危惧 II 類	
437	ラン	ヒメササバ	<i>Chamaegastrodia sikokiana</i> Makino et F.Mack.	+	-	-	-	自然林	絶滅危惧 I 類	絶滅危惧 II 類	
438	ラン	サイハイラン	<i>Cremastra appendiculata</i> (D.Don) Makino var. <i>variabilis</i> (Blume) I.D.Lund	○	○	+	-	自然林, 二次林, 植林			
439	ラン	トケンラン	<i>Cremastra unguiculata</i> (Finet) Finet	+	-	-	-	自然林, 二次林	絶滅危惧 I 類	絶滅危惧 II 類	

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータブック2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
440	ラン	シュラン	<i>Cymbidium goeringii</i> (Rchb.f.) Rchb.f.	○	○	○	-	自然林、二次林			
441	ラン	マラン	<i>Cymbidium macrorhizon</i> Lindl.	+	-	-	-	自然林	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧Ⅱ類	
442	ラン	クマガツイカ	<i>Cypripedium japonicum</i> Thunb.	+	+	(+)	-	二次林、植林、竹林	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧Ⅱ類	
443	ラン	ツチアケビ	<i>Cyrtosia septentrionalis</i> (Rchb.f.) Garay	+	+	+	-	自然林、二次林、植林	準絶滅危惧		
444	ラン	イチヨウラン	<i>Dactylostalix ringens</i> Rchb.f.	+	-	-	-	自然林、二次林、植林	絶滅危惧Ⅱ類		
445	ラン	セコク	<i>Dendrobium moniliforme</i> (L.) Sw.	(+)	+	-	-	岩角地	絶滅危惧Ⅱ類		
446	ラン	エピスズラン	<i>Epipactis papillosa</i> Franch. et Sav.	(+)	+	-	-	二次林	絶滅危惧Ⅰ類		
447	ラン	カキラン	<i>Epipactis thunbergii</i> A.Gray	○	○	+	-	湿地			
448	ラン	オニノヤハラ	<i>Gastrodia elata</i> Blume	+	+	-	-	自然林、二次林	絶滅危惧Ⅱ類		シロテンマを含む
449	ラン	ナヨテソマ	<i>Gastrodia gracilis</i> Blume	(+)	(+)	-	-	自然林	情報不足	絶滅危惧ⅠB類	
450	ラン	ベニシュスラン	<i>Goodyera biflora</i> (Lindl.) Hook.f.	-	+	(+)	-	自然林、二次林	絶滅危惧Ⅰ類		
451	ラン	アケボノシュスラン	<i>Goodyera foliosa</i> (Lindl.) Benth. ex C.B.Clarke var. <i>laevis</i> Finet	○	+	+	-	自然林、二次林			
452	ラン	ミヤマウスラ	<i>Goodyera schlechtendaliana</i> Rchb.f.	+	○	+	-	自然林、二次林			
453	ラン	ミズトンボ	<i>Habenaria sagittifera</i> Rchb.f.	+	+	+	-	湿地	準絶滅危惧	絶滅危惧Ⅱ類	
454	ラン	ムカゴソウ	<i>Herminium lanceum</i> (Thunb. ex Sw.) J.Vuijk	×	+	+	-	二次林、湿地	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧ⅠB類	
455	ラン	ホクリクヨウラン	<i>Lecanorhynchus hokuriensis</i> Masam.	(+)	-	(+)	-	自然林	絶滅危惧Ⅰ類		
456	ラン	ムコラン	<i>Lecanorhynchus japonica</i> Blume	+	+	+	-	自然林、二次林	絶滅危惧Ⅰ類		
457	ラン	クロムヨウラン	<i>Lecanorhynchus nigricans</i> Honda	-	(+)	(+)	-	自然林、二次林	絶滅危惧Ⅰ類		
458	ラン	キボウラン	<i>Liparis auriculata</i> Blume ex Miq.	(+)	-	-	-	二次林、湿地	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧ⅠB類	
459	ラン	セイカズスムシソウ	<i>Liparis japonica</i> (Miq.) Maxim.	(+)	(+)	-	-	自然林、二次林	絶滅危惧Ⅰ類		
460	ラン	ジガバチソウ	<i>Liparis krameri</i> Franch. et Sav.	+	○	+	-	自然林、二次林、渓谷			
461	ラン	クモリソウ	<i>Liparis kumokiri</i> F.Mack.	○	○	+	-	二次林、植林、渓谷、竹林			
462	ラン	コウラン	<i>Liparis nervosa</i> (Thunb.) Lindl.	+	+	○	-	自然林、二次林、植林、竹林			
463	ラン	ニラバラン	<i>Microtis unifolia</i> (G.Forst.) Rchb.f.	-	-	+	-	岩角地、山草地	絶滅危惧Ⅰ類		
464	ラン	フラン	<i>Neofinetia falcata</i> (Thunb.) Hu	-	+	-	-	自然林、岩角地	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧Ⅱ類	
465	ラン	ナビオホトリ	<i>Neolindleya camtschatica</i> (Cham.) Nevski	(+)	-	-	-	自然林、二次林	絶滅危惧Ⅰ類		
466	ラン	コフタバラン	<i>Neottia cordata</i> (L.) Rich.	+	-	-	-	自然林、植林	絶滅危惧Ⅰ類		別名：フタバラン
467	ラン	アオフタバラン	<i>Neottia makinoana</i> (Ohwi) Szlach.	+	-	-	-	自然林	絶滅危惧Ⅰ類		
468	ラン	コウラン	<i>Oreorchis patens</i> (Lindl.) Lindl.	○	+	-	-	自然林、二次林、渓谷			
469	ラン	サギソウ	<i>Pecteilis radiata</i> (Thunb.) Raf.	+	+	+	-	湿地	絶滅危惧Ⅱ類	準絶滅危惧	
470	ラン	イスマムカコ	<i>Platanthera iinumae</i> (Makino) Makino	+	-	-	-	植林	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧ⅠB類	
471	ラン	ジンバイソウ	<i>Platanthera florentii</i> Franch. et Sav.	+	-	-	-	自然林、二次林	準絶滅危惧		
472	ラン	ミズチトリ	<i>Platanthera holopogon</i> Maxim.	+	(+)	-	-	池沼地、湿地	準絶滅危惧		
473	ラン	ヤマザギソウ	<i>Platanthera mandarinorum</i> Rchb.f. subsp. <i>mandarinorum</i> var. <i>oreades</i> (Franch. et Sav.) Koidz.	+	+	(+)	-	自然林、二次林、渓谷、湿地			
474	ラン	マイザギソウ	<i>Platanthera mandarinorum</i> Rchb.f. var. <i>macrocentron</i> (Franch. et Sav.) Ohwi	+	+	×	-	自然林、二次林、半自然草地	準絶滅危惧		
475	ラン	ノヤマトンボ	<i>Platanthera minor</i> (Miq.) Rchb.f.	○	○	○	-	自然林、二次林			別名：才バントンボソウ、ノヤマトンボソウ
476	ラン	キリトリ	<i>Platanthera ophrydioides</i> F.Schmidt	(+)	-	-	-	自然林、二次林	準絶滅危惧		
477	ラン	オヤマザギソウ	<i>Platanthera sachalinensis</i> F.Schmidt	+	-	-	-	自然林、二次林、渓谷、湿地	準絶滅危惧		
478	ラン	コバントンボソウ	<i>Platanthera tipuloides</i> (L.f.) Lindl. subsp. <i>nipponica</i> (Makino) Murata	+	+	+	-	湿地			
479	ラン	トンボソウ	<i>Platanthera ussuriensis</i> (Regel et Maack) Maxim.	+	+	(+)	-	二次林、山草地、湿地	準絶滅危惧		
480	ラン	トキソウ	<i>Pogonia japonica</i> Rchb.f.	+	+	+	-	湿地	絶滅危惧Ⅱ類	準絶滅危惧	
481	ラン	ヤマトキソウ	<i>Pogonia minor</i> (Makino) Makino	+	+	+	-	山草地、半自然草地、湿地	絶滅危惧Ⅱ類		
482	ラン	ウチヨウラン	<i>Ponerorchis graminifolia</i> Rchb.f.	-	+	-	-	渓谷、岩角地	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧Ⅱ類	
483	ラン	ネジバナ	<i>Spiranthes siensis</i> (Pers.) Ames var. <i>amoena</i> (M.Bieb.) H.Hara	○	○	○	-	山草地、里草地			アネジバナを含む
484	ラン	ケモラン	<i>Taeniophyllum glandulosum</i> Blume	-	+	+	-	自然林、樹幹	絶滅危惧Ⅰ類		
485	ラン	カキラン	<i>Thrixspermum japonicum</i> (Miq.) Rchb.f.	+	+	-	-	自然林、二次林、渓谷、樹幹	準絶滅危惧		
486	ラン	ヒドリソウ	<i>Tipularia japonica</i> Matsum.	+	+	(+)	-	自然林、二次林	絶滅危惧Ⅱ類		

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドリスト2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
487	ラン	ショウキラン	<i>Yoania japonica</i> Maxim.	+	-	-	-	自然林、二次林、半自然草地	絶滅危惧Ⅱ類		
488	キバ イザサ	コキバ イザサ	<i>Hypoxis aurea</i> Lour.	+	-	-	-	山草地、半自然草地、湿地	絶滅危惧Ⅱ類		
489	アヤメ	ヒメオカギスイセン	<i>Crocosmia ×crocosmiflora</i> (Lemoine) N.E.Br.	○	○	○	-	二次林、植林、山草地、里草地、路傍、林縁、空き地			帰化・逸出、生態系被害防止外来種、別名：モトフレチ、ヒメオカギスイセン
490	アヤメ	ヒオキ	<i>Iris domestica</i> (L.) Goldblatt et Mabb.	(+)	(+)	-	-	二次林、山草地、里草地	絶滅危惧Ⅱ類		栽培もされる
491	アヤメ	ハナショウブ	<i>Iris ensata</i> Thunb. var. <i>spontanea</i> (Makino) Nakai ex Makino et Nemoto	+	○	+	-	湿地			
492	アヤメ	ヒメイガガ	<i>Iris gracilipes</i> A.Gray	+	+	-	-	二次林	絶滅危惧Ⅱ類	準絶滅危惧	
493	アヤメ	シヤカ	<i>Iris japonica</i> Thunb.	○	○	○	-	自然林、二次林、植林			古くに渡来して野生化したものであるとの説がある
494	アヤメ	カキツバタ	<i>Iris laevigata</i> Fisch.	+	+	(+)	-	池沼地、湿地	準絶滅危惧	準絶滅危惧	中部・南部のものは栽培品の逸出の可能性が高い
495	アヤメ	キショウブ	<i>Iris pseudacorus</i> L.	+	+	○	-	小川、池沼地、水路			帰化・逸出、生態系被害防止外来種
496	アヤメ	エヒメアヤメ	<i>Iris rossii</i> Baker	-	-	+	-	二次林、山草地、疎林内	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧Ⅱ類	別名：カキツバタ、西部に分布。岡山県指定希少野生動植物
497	アヤメ	アヤメ	<i>Iris sanguinea</i> Hornem.	+	+	-	-	二次林、山草地	準絶滅危惧		中部・南部のものは栽培品の逸出の可能性が高い
498	アヤメ	ルリコサビキショウ	<i>Sisyrinchium angustifolium</i> Mill.	(+)	-	+	-	空き地			帰化、別名：アツミコサビキショウ
499	アヤメ	ニワゼキショウ	<i>Sisyrinchium rosulatum</i> E.P.Bicknell	○	○	○	-	里草地、河原、畑、路傍、空き地			帰化
500	ススキ	ユスゲ	<i>Hemerocallis citrina</i> Baroni var. <i>vespertina</i> (H.Hara) M.Hotta	○	+	+	-	山草地、里草地、半自然草地、湿地			
501	ススキ	ノカンゾウ	<i>Hemerocallis fulva</i> L. var. <i>disticha</i> (Donn ex Ker Gawl.) M.Hotta	+	+	+	-	二次林、山草地、湿地、林縁			
502	ススキ	ヤブカンゾウ	<i>Hemerocallis fulva</i> L. var. <i>kwanso</i> Regel	○	○	○	-	里草地、河原、土手			
503	ヒガンバナ	ステゴヒル	<i>Allium inutile</i> Makino	-	+	-	-	二次林、里草地、林縁	絶滅危惧Ⅱ類	絶滅危惧Ⅱ類	
504	ヒガンバナ	ノビル	<i>Allium macrostemon</i> Bunge	○	○	○	-	里草地、河原、畑、路傍			
505	ヒガンバナ	ヒメラ	<i>Allium monanthum</i> Maxim.	+	+	-	-	二次林、山草地			
506	ヒガンバナ	アサキ	<i>Allium schoenoprasum</i> L. var. <i>foliosum</i> Regel	+	+	+	-	里草地			栽培から逸出・野生化した系統もある
507	ヒガンバナ	ヤマツキショウ	<i>Allium thunbergii</i> G.Don	+	+	+	-	山草地、里草地、湿地			
508	ヒガンバナ	ニラ	<i>Allium tuberosum</i> Rottler ex Spreng.	+	+	○	-	里草地、土手			栽培からの逸出・野生化
509	ヒガンバナ	ハマオモト	<i>Crinum asiaticum</i> L. var. <i>japonicum</i> Baker	-	-	(+)	-	里草地、砂浜			種子漂着による発芽個体が見られるが定着困難、時に栽培・逸出。
510	ヒガンバナ	ハナニラ	<i>Ipheion uniflorum</i> (Graham) Raf.	-	+	○	-	里草地、空き地、道路法面			学名はYListに従う。帰化・逸出、生態系被害防止外来種
511	ヒガンバナ	ヒガソバナ	<i>Lycoris radiata</i> (L'Hér.) Herb.	○	○	○	-	里草地、河原			
512	ヒガンバナ	オオヤネノミソリ	<i>Lycoris sanguinea</i> Maxim. var. <i>kiushiana</i> T.Koyama	○	+	-	-	二次林、山草地、里草地			
513	ヒガンバナ	キソノミソリ	<i>Lycoris sanguinea</i> Maxim. var. <i>sanguinea</i>	○	○	+	-	二次林、山草地、里草地、林縁、川岸			
514	ヒガンバナ	スイセン	<i>Narcissus tazetta</i> L.	-	+	+	-	里草地、河原			古くに渡来して野生状態になったものと考えられている
515	ヒガンバナ	ハタケニラ	<i>Nothoscordum gracile</i> (Dryand.) Stearn	-	-	+	-	里草地、畑			学名はYListに従う。帰化
516	ヒガンバナ	タマズダレ	<i>Zephyranthes candida</i> (Lindl.) Herb.	-	+	+	-	里草地、河原、空き地			帰化、逸出・野生化
517	ヒガンバナ	サフランドキ	<i>Zephyranthes carinata</i> Herb.	-	+	+	-	里草地			帰化、逸出・野生化
518	カラスギ カズラ	カラスギ カズラ	<i>Asparagus cochinchinensis</i> (Lour.) Merr.	-	-	+	○	海崖、林縁			
519	カラスギ カズラ	キジ カクシ	<i>Asparagus schoberioides</i> Kunth	+	+	+	-	二次林、山草地、林縁			
520	カラスギ カズラ	ハラン	<i>Aspidistra elatior</i> Blume	-	+	○	-	竹林、植林、二次林			逸出・野生化（国内帰化）
521	カラスギ カズラ	ツルボ	<i>Barnardia japonica</i> (Thunb.) Schult. et Schult.f.	+	○	○	-	山草地、里草地、半自然草地、海崖、河原			ツルボを含む
522	カラスギ カズラ	スズラン	<i>Convallaria majalis</i> L. var. <i>manshurica</i> Kom.	+	-	-	-	二次林、山草地			
523	カラスギ カズラ	カンザシ シギボウシ	<i>Hosta capitata</i> (Koidz.) Nakai	+	+	-	-	渓谷（主に石灰岩地）			
524	カラスギ カズラ	キヨミギ ボウシ	<i>Hosta kiyosumiensis</i> F.Maek.	○	○	-	-	岩角地			
525	カラスギ カズラ	ミズギ ボウシ	<i>Hosta longissima</i> Honda ex F.Maek.	-	-	(+)	-	湿地	絶滅危惧Ⅰ類		
526	カラスギ カズラ	オオバ ギボウシ	<i>Hosta sieboldiana</i> (Lodd.) Engl.	○	○	+	-	自然林、二次林、渓谷、山草地			別名：トウギボウシ
527	カラスギ カズラ	コバ ギボウシ	<i>Hosta sieboldii</i> (Paxton) J.W.Ingram	○	○	+	-	山草地、湿地、林縁			
528	カラスギ カズラ	ヒヤブラン	<i>Liriope minor</i> (Maxim.) Makino	+	○	○	-	岩角地、里草地、湿地			
529	カラスギ カズラ	ヤブラン	<i>Liriope muscari</i> (Decne.) L.H.Bailey	○	○	○	-	自然林、二次林、植林			

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータブック2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
530	クサギ カズラ	コヤブラン	<i>Liriope spicata</i> Lour.	-	-	+	-	二次林			
531	クサギ カズラ	マイヅルソウ	<i>Maianthemum dilatatum</i> (A.W.Wood) A.Nelson et J.F.Macbr.	+	-	-	-	自然林、山草地、半自然草地			
532	クサギ カズラ	ユキザサ	<i>Maianthemum japonicum</i> (A.Gray) LaFrankie	○	+	-	-	自然林、二次林			
533	クサギ カズラ	ノシロソウ	<i>Ophiopogon jaburan</i> (Siebold) Lodd.	-	-	+	-	二次林、植林			
534	クサギ カズラ	カブダチシヤヒゲ	<i>Ophiopogon japonicus</i> (Thunb.) Ker Gawl. var. <i>caespitosus</i> Okuyama	+	+	+	-	自然林、二次林、植林			
535	クサギ カズラ	ジャバヒゲ	<i>Ophiopogon japonicus</i> (Thunb.) Ker Gawl. var. <i>japonicus</i>	○	○	○	-	自然林、二次林、植林、里草地			
536	クサギ カズラ	ナガバジヤヒゲ	<i>Ophiopogon japonicus</i> (Thunb.) Ker Gawl. var. <i>umbrosus</i> Maxim.	+	○	○	-	自然林、二次林、植林			
537	クサギ カズラ	ナルコユリ	<i>Polygonatum falcatum</i> A.Gray	○	○	+	-	自然林、二次林			
538	クサギ カズラ	ワニグチソウ	<i>Polygonatum involucratum</i> (Franch. et Sav.) Maxim.	+	-	-	-	二次林、山草地	絶滅危惧 I 類		
539	クサギ カズラ	ミヤマナルコユリ	<i>Polygonatum lasianthum</i> Maxim.	○	○	○	-	自然林、二次林			
540	クサギ カズラ	オオカルコユリ	<i>Polygonatum macranthum</i> (Maxim.) Koidz.	○	-	-	-	自然林、二次林			
541	クサギ カズラ	アマドコロ	<i>Polygonatum odoratum</i> (Mill.) Druce var. <i>pluriflorum</i> (Miq.) Ohwi	○	○	+	-	二次林、山草地、里草地			
542	クサギ カズラ	キチジヨウソウ	<i>Reineckea carnea</i> (Andrews) Kunth	-	+	+	-	二次林、竹林			
543	クサギ カズラ	オモト	<i>Rohdea japonica</i> (Thunb.) Roth var. <i>japonica</i>	+	○	○	-	自然林、二次林、(石灰岩地に比較的多い)			
544	クサギ カズラ	アツバキガヨラン	<i>Yucca gloriosa</i> L.	-	+	+	-	里草地、河原、空き地			帰化、生態系被害防止外来種、逸出・野生化
545	ヤシ	シユロ	<i>Trachycarpus fortunei</i> (Hook.) H.Wendl.	+	○	○	-	二次林、竹林			返山、国内苗木の生態系被害防止外来種
546	ツユクサ	マルバツユクサ	<i>Commelinopsis benghalensis</i> L.	-	+	+	+	里草地、砂浜、烟			帰化、島嶼部にも分布
547	ツユクサ	ツユケサ	<i>Commelinopsis communis</i> L.	○	○	○	○	山草地、里草地、砂浜、河原、烟			
548	ツユクサ	イボクサ	<i>Murdannia keisak</i> (Hassk.) Hand.-Mazz.	○	○	○	-	河原、小川、池沼地、湿地、水田、放棄水田			
549	ツユクサ	ヤブミョウガ	<i>Pollia japonica</i> Thunb.	+	○	+	-	自然林、二次林、植林、林縁			
550	ツユクサ	アオイカズラ	<i>Streptolirion lineare</i> Fukuoka et Kurosaki	+	+	-	-	二次林、岩角地、石灰岩地、林縁	絶滅危惧 II 類	絶滅危惧 II 類	
551	ツユクサ	ハバカラクサ	<i>Tradescantia fluminensis</i> Vell.	-	+	+	-	里草地、林縁、空き地			帰化、生態系被害防止外来種
552	ツユクサ	ムラキツユクサ	<i>Tradescantia ohiensis</i> Raf.	+	+	+	-	里草地、空き地			帰化、逸出・野生化
553	ミズアオイ	ホテライ	<i>Eichornia crassipes</i> (Mart.) Solms-Laub.	-	+	○	-	小川、池沼地、水田、用水路、締切淡水湖			帰化、生態系被害防止外来種
554	ミズアオイ	アメリカコナギ	<i>Heteranthera limosa</i> (Sw.) Willd.	-	-	+	-	水田			帰化
555	ミズアオイ	ミズアオイ	<i>Monochoria korsakowii</i> Regel et Maack	-	-	+	-	河原、小川、池沼地	絶滅危惧 I 類	準絶滅危惧	岡山県指定希少野生動植物
556	ミズアオイ	コギ	<i>Monochoria vaginalis</i> (Burm.f.) C.Presl ex Kunth	○	○	○	-	水田、畦			
557	クズウコン	ミズカンナ	<i>Thalia dealbata</i> Fraser	-	-	+	-	池沼地			帰化、逸出・野生化
558	ショウガ	ミヨウガ	<i>Zingiber mioga</i> (Thunb.) Roscoe	○	○	○	-	二次林、林縁			帰化、逸出・野生化
559	ガマ	ミクリ	<i>Sparganium erectum</i> L.	(+)	+	+	-	小川、池沼地、水路	絶滅危惧 II 類	準絶滅危惧	
560	ガマ	オミクリ	<i>Sparganium eurycarpum</i> Engelm. subsp. <i>coreanum</i> (Leveille) Cook et Nicholls	-	-	(+)	-	池沼地、池湖岸	絶滅危惧 I 類	絶滅危惧 II 類	
561	ガマ	ヤマトミクリ	<i>Sparganium fallax</i> Graebn.	+	+	-	-	小川、池沼地、水路	絶滅危惧 II 類	準絶滅危惧	
562	ガマ	ナガエミクリ	<i>Sparganium japonicum</i> Rothert	+	+	+	-	小川、池沼地、水路、池湖岸	準絶滅危惧	準絶滅危惧	
563	ガマ	ヒメクリ	<i>Sparganium subglobosum</i> Morong	+	+	(+)	-	池沼地、湿地	絶滅危惧 II 類	絶滅危惧 II 類	
564	ガマ	ヒガマ	<i>Typha domingensis</i> Pers.	+	○	○	-	河原、小川、池沼地、放棄水田、池湖岸			
565	ガマ	ガマ	<i>Typha latifolia</i> L.	○	○	○	-	河原、小川、池沼地、放棄水田、池湖岸			
566	ガマ	コガマ	<i>Typha orientalis</i> C.Presl	(+)	+	+	-	小川、池沼地、湿地、放棄水田、池湖岸	準絶滅危惧		
567	ホンクサ	ヒロノイヌヒゲ	<i>Eriocaulon alpestre</i> Hook.f. et Thomson ex Koern.	○	○	+	-	水田、放棄水田、池周辺、池湖岸			別名：ヒロノイヌヒゲ、チャボノイヌヒゲ
568	ホンクサ	オホシクサ	<i>Eriocaulon buergerianum</i> Koern.	-	+	+	-	池沼地、湿地、池周辺	準絶滅危惧		
569	ホンクサ	ホシクサ	<i>Eriocaulon cinereum</i> R.Br.	+	+	+	-	池沼地、水田、池周辺	準絶滅危惧		
570	ホンクサ	トイヌヒゲ	<i>Eriocaulon decemflorum</i> Maxim.	+	○	○	-	湿地、池湖岸			コイヌヒゲを含む
571	ホンクサ	ヤマホシクサ	<i>Eriocaulon japonicum</i> Koern.	+	+	+	-	湖岸、湿地、放棄水田、水田	準絶滅危惧	絶滅危惧 II 類	
572	ホンクサ	ツクシクロノヒゲ	<i>Eriocaulon kiusianum</i> Maxim.	+	+	+	-	池沼地、湿地、池湖岸	絶滅危惧 I 類	絶滅危惧 II 類	別名：サイコホシクサ、サイコクロノヒゲ、ナスノクロノヒゲ
573	ホンクサ	イヌヒゲ	<i>Eriocaulon miquelianum</i> Koern.	+	○	○	-	湿地、池周辺			シロイヌヒゲを含む
574	ホンクサ	ニッポンイヌヒゲ	<i>Eriocaulon taquetii</i> Lecomte	○	○	○	-	池沼地、湿地、水田、池周辺、池湖岸			
575	イケサ	ハナビセキヨウ	<i>Juncus alatus</i> Franch. et Sav.	+	○	○	-	池沼地、湿地			

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータブック2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
576	イグサ	メリカミクリセキショウ	<i>Juncus brachycarpus</i> Engelm.	-	-	-	+	湿地			帰化
577	イグサ	ヒメカガセキショウ	<i>Juncus bufonius</i> L.	-	+	+	-	池沼地、湿地、水田、埋立地	準絶滅危惧		島嶼部にも分布
578	イグサ	イグサ	<i>Juncus decipiens</i> (Buchenau) Nakai	○	○	○	-	河原、池沼地、湿地、水田、放棄水田			別名：イ、トクシソウ
579	イグサ	ヒロコウガセキショウ	<i>Juncus diastrophanthus</i> Buchenau	+	+	+	-	池沼地、湿地			別名：ヒロコウガセキショウ
580	イグサ	メリカカサイ	<i>Juncus dudleyi</i> Wiegand	-	-	+	-	里草地、河原、空港、空き地			帰化
581	イグサ	ドロイ	<i>Juncus gracillimus</i> (Buchenau) V.I.Krecz. et Gontsch.	-	-	-	+	塩性湿地	準絶滅危惧		
582	イグサ	タチカガセキショウ	<i>Juncus krameri</i> Franch. et Sav.	+	-	+	-	池沼地、湿地	準絶滅危惧		
583	イグサ	ニセカガセキショウ	<i>Juncus marginatus</i> Rostk.	-	-	+	-	道路法面			帰化
584	イグサ	アオカガセキショウ	<i>Juncus papillosum</i> Franch. et Sav.	+	○	○	-	池沼地、湿地、放棄水田			
585	イグサ	コウガセキショウ	<i>Juncus prismatocarpus</i> R.Br. subsp. <i>leschenaultii</i> (J.Gay ex Laharpe) Kirschner	○	○	○	-	池沼地、湿地、水田、放棄水田			
586	イグサ	ホリイ	<i>Juncus setchuenensis</i> Buchenau var. <i>effusoides</i> Buchenau	+	+	○	-	里草地、河原、湿地			
587	イグサ	コゴメイ	<i>Juncus sp.</i>	-	-	+	-	河原			帰化、生態系被害防止外来種
588	イグサ	クサイ	<i>Juncus tenuis</i> Willd.	○	○	○	-	里草地、路傍			
589	イグサ	オトケマセキショウ	<i>Juncus torreyi</i> Coville	-	-	+	-	小川、空き地、空港			帰化
590	イグサ	ハリコウガセキショウ	<i>Juncus wallichianus</i> Laharpe	○	○	○	-	池沼地、湿地、放棄水田			コモコウガセキショウを含む
591	イグサ	スズメノヤリ	<i>Luzula capitata</i> (Miq.) Miq. ex Kom.	○	○	○	-	山草地、里草地、畑、林縁、路傍、畦道			
592	イグサ	ヤマスズメノヒエ	<i>Luzula multiflora</i> (Ehrh.) Lejeune	○	○	+	-	二次林、山草地、里草地、林縁			
593	イグサ	ヌカボシソウ	<i>Luzula plumosa</i> E.Mey. subsp. <i>plumosa</i>	○	○	+	-	二次林、山草地			
594	カヤツリグサ	コナキヤカラ	<i>Bolboschoenus koshevnikovii</i> (Litv. ex Zinger) A.E.Kozhevnikov	-	-	○	-	池沼地、放棄水田、池湖岸、水路			別名：エゾカキヤカラ
595	カヤツリグサ	ウキヤカラ	<i>Bolboschoenus fluvialis</i> (Torr.) Soják	-	○	○	-	池沼地			
596	カヤツリグサ	ハタカラ	<i>Bulbostylis barbata</i> (Rottb.) Kunth	-	+	○	-	里草地、堤防			
597	カヤツリグサ	イトテンソウ	<i>Bulbostylis densa</i> (Wall.) Hand.-Mazz. var. <i>capitata</i> (Miq.) Ohwi	+	-	-	-	山草地			準絶滅危惧
598	カヤツリグサ	イトナナツテンソウ	<i>Bulbostylis densa</i> (Wall.) Hand.-Mazz. var. <i>densa</i>	-	+	+	-	岩角地、池堰堤			
599	カヤツリグサ	ミノホロスゲ	<i>Carex albata</i> Boott ex Franch. et Sav. var. <i>albata</i>	+	-	-	-	山草地			
600	カヤツリグサ	ツガミミホロスゲ	<i>Carex albata</i> Boott ex Franch. et Sav. var. <i>franquetiana</i> (Ohwi) Akiyama	○	○	-	-	山草地			
601	カヤツリグサ	シラスゲ	<i>Carex alopecuroides</i> D.Don ex Tilloch et Taylor	○	○	○	-	山草地、池沼地			
602	カヤツリグサ	アリマトイストゲ	<i>Carex alterniflora</i> Franch. var. <i>arimaensis</i> Ohwi	-	+	-	-	渓谷			絶滅危惧Ⅱ類
603	カヤツリグサ	クジユウスゲ	<i>Carex alterniflora</i> Franch. var. <i>elongatula</i> Ohwi	+	-	-	-	植林、林縁			留意
604	カヤツリグサ	キイトスケ	<i>Carex alterniflora</i> Franch. var. <i>fulva</i> Ohwi	+	-	-	-	尾根			
605	カヤツリグサ	エナシヒコクサ	<i>Carex aphanocephala</i> Franch. et Sav.	+	+	+	-	山草地、河原			
606	カヤツリグサ	クロカクススゲ	<i>Carex arenicola</i> F.Schmidt	+	+	+	-	山草地、里草地、路傍、土手			
607	カヤツリグサ	オオカリスゲ	<i>Carex autumnalis</i> Ohwi	-	+	-	-	山草地			
608	カヤツリグサ	ヒツヨウヒカゲスゲ	<i>Carex bitchuensis</i> T.Hoshino et H.Ikeda	-	+	-	-	石灰岩地			岡山県スゲ属植物図譜にはヒロヒカゲスゲとして記載
609	カヤツリグサ	マツバスゲ	<i>Carex biwensis</i> Franch.	-	○	○	-	池沼地、湿地、池湖岸			
610	カヤツリグサ	ショウジョウスゲ	<i>Carex blepharicarpa</i> Franch.	○	○	○	-	山草地、河原、湿地			
611	カヤツリグサ	ヒゲスゲ	<i>Carex boottiana</i> Hook. et Arn.	-	-	-	+	岩角地、崖			準絶滅危惧
612	カヤツリグサ	ヤマジスゲ	<i>Carex bostrychosigma</i> Maxim.	○	+	-	-	二次林、山草地			
613	カヤツリグサ	アワボスゲ	<i>Carex brownii</i> Tuck.	-	-	+	-	山草地、路傍			準絶滅危惧
614	カヤツリグサ	コゴメカリスゲ	<i>Carex brunnea</i> Thunb.	-	+	-	-	渓谷			
615	カヤツリグサ	ハリガネスゲ	<i>Carex capillacea</i> Boott	○	○	○	-	湿地、放棄水田、畦道			
616	カヤツリグサ	ケタガネスゲ	<i>Carex ciliatotarginata</i> Nakai	○	○	○	-	二次林、渓谷、山草地、畦道			
617	カヤツリグサ	ヒメカクスゲ	<i>Carex conica</i> Boott f. <i>conica</i>	○	○	○	-	自然林、二次林、植林、山草地、里草地、路傍、堤防、池堰堤			
618	カヤツリグサ	ベニカクスゲ	<i>Carex conica</i> Boott f. <i>rubens</i> Kük.	-	-	+	-	二次林、林縁			
619	カヤツリグサ	ナルコスゲ	<i>Carex curvicollis</i> Franch. et Sav.	○	○	-	-	渓谷、河原、湿地			
620	カヤツリグサ	ダインセンスゲ	<i>Carex daisenensis</i> Nakai	+	-	-	-	自然林			絶滅危惧Ⅱ類
621	カヤツリグサ	オニスゲ	<i>Carex dickinsii</i> Franch. et Sav.	○	○	○	-	池沼地、湿地、放棄水田、池周辺			

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータブック2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
622	カヤツリグサ	アゼナルコ	<i>Carex dimorpholepis</i> Steud.	○	○	○	—	河原、小川、池沼地、湿地、放棄水田、湖岸			
623	カヤツリグサ	カヌスゲ	<i>Carex dispalata</i> Boott	○	○	○	—	河原、湿地、放棄水田、湖岸			
624	カヤツリグサ	ミヤマジユスケ	<i>Carex dissitiflora</i> Franch.	+	+	—	—	渓谷			
625	カヤツリグサ	ケスケ	<i>Carex duvaliana</i> Franch. et Sav.	○	○	○	—	二次林、山草地			
626	カヤツリグサ	イヌスケ	<i>Carex fernaldiana</i> H.Lév. et Vaniot	○	○	+	—	自然林、渓谷、山草地			
627	カヤツリグサ	ハマオスケ	<i>Carex fibrillosa</i> Franch. et Sav.	—	—	○	○	砂浜、河原、路傍			
628	カヤツリグサ	ヒロハオタマリスケ	<i>Carex filipes</i> Franch. et Sav. var. <i>arakiana</i> (Ohwi) Ohwi	+	—	—	—	自然林	絶滅危惧 II 類		
629	カヤツリグサ	タマリスケ	<i>Carex filipes</i> Franch. et Sav. var. <i>filipes</i>	○	○	○	—	自然林、山草地、河原			
630	カヤツリグサ	ヤマテリスケ	<i>Carex flabellata</i> H.Lév. et Vaniot	+	—	—	—	湿地			
631	カヤツリグサ	オカノカヌスゲ	<i>Carex foliosissima</i> F.Schmidt	○	○	—	—	自然林、二次林			
632	カヤツリグサ	タニガワスケ	<i>Carex forficula</i> Franch. et Sav.	○	○	○	—	渓谷、河原、湿地			
633	カヤツリグサ	マスクサ	<i>Carex gibba</i> Wahlenb.	○	○	○	—	山草地、里草地、半自然草地、畦道、路傍			
634	カヤツリグサ	ヒナスケ	<i>Carex grallatoria</i> Maxim.	+	—	—	—	渓谷	絶滅危惧 II 類		
635	カヤツリグサ	コリスケ	<i>Carex hakonensis</i> Franch. et Sav.	○	+	+	—	湿地			
636	カヤツリグサ	ヤマセスケ	<i>Carex heterolepis</i> Bunge	○	○	○	—	池沼地、湿地			
637	カヤツリグサ	ホリバヒカゲスケ	<i>Carex humilis</i> Leyss. var. <i>nana</i> (H.Lév. et Vaniot) Ohwi	+	—	—	—	二次林、岩角地、山草地			
638	カヤツリグサ	ウマスケ	<i>Carex idzuroei</i> Franch. et Sav.	+	—	+	—	池沼地、湿地	絶滅危惧 II 類		
639	カヤツリグサ	ヒルゼンスケ	<i>Carex impura</i> Ohwi	+	—	—	—	半自然草地	絶滅危惧 I 類	絶滅危惧 II 類	
640	カヤツリグサ	カラスゲ	<i>Carex incisa</i> Boott	○	○	○	—	山草地、里草地、路傍			
641	カヤツリグサ	アオヒヨクスケ	<i>Carex insaniae</i> Koidz. var. <i>subdita</i> (Ohwi) Ohwi	+	+	—	—	二次林、蛇紋岩地	絶滅危惧 II 類		
642	カヤツリグサ	オキナワヒユスケ	<i>Carex ischnostachya</i> Steud. var. <i>fastigiata</i> T.Koyama	—	+	+	—	里草地			
643	カヤツリグサ	ジユズスケ	<i>Carex ischnostachya</i> Steud. var. <i>ischnostachya</i>	○	○	○	—	山草地、里草地、河原、路傍			
644	カヤツリグサ	ヒゴクサ	<i>Carex japonica</i> Thunb.	○	○	○	—	山草地、里草地、河原			
645	カヤツリグサ	テキリスケ	<i>Carex kiotensis</i> Franch. et Sav.	+	—	—	—	山草地、湿地			
646	カヤツリグサ	コウボウウムギ	<i>Carex kobomugi</i> Ohwi	—	—	+	—	砂浜、塩性湿地			
647	カヤツリグサ	コウヤリスケ	<i>Carex koyaensis</i> J.Oda et Nagam.	+	—	—	—	湿地			
648	カヤツリグサ	ヒメミコガヤ	<i>Carex laevissima</i> Nakai	—	+	—	—	山草地、路傍	絶滅危惧 I 類	絶滅危惧 I A 類	
649	カヤツリグサ	ヒカルカゲ	<i>Carex lanceolata</i> Boott	○	○	○	○	二次林、山草地、里草地、海崖、河原、林縁、路傍			
650	カヤツリグサ	オオバクスケ	<i>Carex laticeps</i> C.B.Clarke ex Franch.	—	+	+	+	二次林、林縁、路傍		留意	
651	カヤツリグサ	ナキリスケ	<i>Carex lenta</i> D.Don var. <i>lenta</i>	○	○	○	—	二次林、植林、山草地、林縁			
652	カヤツリグサ	センタスイズゲ	<i>Carex lenta</i> D.Don var. <i>sendaica</i> (Franch.) T.Koyama	—	—	+	+	二次林	準絶滅危惧		
653	カヤツリグサ	メアオスケ	<i>Carex leucochloa</i> Bunge var. <i>aphanandra</i> (Franch. et Sav.) T.Koyama	+	+	—	—	山草地			
654	カヤツリグサ	ヒメオオスケ	<i>Carex leucochloa</i> Bunge var. <i>discoidea</i> (Boott) T.Koyama	—	—	+	—	里草地			
655	カヤツリグサ	トイオオスケ	<i>Carex leucochloa</i> Bunge var. <i>gracillima</i> (Akiyama) Katsuy.	○	○	+	—	山草地、湿地、畦道			
656	カヤツリグサ	ミセンオオスケ	<i>Carex leucochloa</i> Bunge var. <i>horikawae</i> (K.Okamoto) Katsuy.	+	+	+	—	渓谷、山草地			
657	カヤツリグサ	アオカゲ	<i>Carex leucochloa</i> Bunge var. <i>leucochloa</i>	○	○	○	—	山草地、里草地、河原、畔、路傍、空き地			
658	カヤツリグサ	サスマスケ	<i>Carex ligulata</i> Nees ex Wight	○	○	+	—	自然林、山草地			
659	カヤツリグサ	オオオオスケ	<i>Carex longiphlopha</i> Ohwi	—	—	+	—	山草地、里草地、路傍			
660	カヤツリグサ	ヤガミスケ	<i>Carex maackii</i> Maxim.	—	—	+	—	河原	準絶滅危惧		
661	カヤツリグサ	カタスケ	<i>Carex macrandrolepis</i> H.Lév.	—	—	+	—	林縁	絶滅危惧 II 類		
662	カヤツリグサ	タチスケ	<i>Carex maculata</i> Boott	○	○	○	—	河原、池沼地、湿地、放棄水田			
663	カヤツリグサ	ホシナコウサ	<i>Carex maximowiczii</i> Miq. var. <i>levisaccus</i> Ohwi	○	+	+	—	河原、池沼地、湿地			
664	カヤツリグサ	コカゲ	<i>Carex maximowiczii</i> Miq. var. <i>maximowiczii</i>	○	○	○	—	山草地、河原、池沼地、湿地、放棄水田、池周辺、畦道、路傍			
665	カヤツリグサ	フサスケ	<i>Carex metallica</i> H.Lév.	—	—	—	+	海岸の路傍	絶滅危惧 II 類		
666	カヤツリグサ	ミタケスケ	<i>Carex dolichocarpa</i> C.A.Mey. Ex V.I.Krecz.	+	—	—	—	湿地	絶滅危惧 I 類		
667	カヤツリグサ	ノガヌカスケ	<i>Carex mitrata</i> Franch. var. <i>aristata</i> Ohwi	○	○	○	—	山草地、里草地、畦道、池周辺			
668	カヤツリグサ	ヌカスケ	<i>Carex mitrata</i> Franch. var. <i>mitrata</i>	+	○	+	—	山草地、里草地			

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータブック2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
669	カヤツリグサ	ヒロードスゲ	<i>Carex miyabei</i> Franch.	○	○	+	-	山草地、河原、池沼地、放棄水田			
670	カヤツリグサ	ヒメラスケ	<i>Carex molliscula</i> Boott	○	○	○	-	山草地、河原、湿地			
671	カヤツリグサ	カансゲ	<i>Carex morrowii</i> Boott	○	○	-	-	自然林			
672	カヤツリグサ	ミヤマカンスゲ	<i>Carex multifolia</i> Ohwi var. <i>multifolia</i>	○	○	○	-	自然林、二次林			
673	カヤツリグサ	アオミヤマカンスゲ	<i>Carex multifolia</i> Ohwi var. <i>pallidisquama</i> Ohwi	+	-	-	-	自然林			
674	カヤツリグサ	シバスゲ	<i>Carex nervata</i> Franch. et Sav.	○	○	○	-	山草地、里草地、路傍、芝地			
675	カヤツリグサ	ミコヅカヤ	<i>Carex neurocarpa</i> Maxim.	-	-	+	-	里草地			
676	カヤツリグサ	ミヤマラスケ	<i>Carex olivacea</i> Boott subsp. <i>confertiflora</i> (Boott) T.Koyama	○	+	-	-	湿地			
677	カヤツリグサ	ヤチガワスゲ	<i>Carex omiana</i> Franch. et Sav.	○	○	○	-	湿地			
678	カヤツリグサ	オタルスゲ	<i>Carex otaruensis</i> Franch.	○	○	+	-	山草地、池沼地、湿地			
679	カヤツリグサ	ヒメスゲ	<i>Carex oxyandra</i> (Franch. et Sav.) Kudô	+	-	-	-	岩角地	準絶滅危惧		
680	カヤツリグサ	ササハスゲ	<i>Carex pachygyna</i> Franch. et Sav.	○	○	○	-	自然林、二次林			
681	カヤツリグサ	コヅユスゲ	<i>Carex parciflora</i> Boott var. <i>macroglossa</i> (Franch. et Sav.) Ohwi	○	○	○	-	山草地、湿地、畦道			
682	カヤツリグサ	ケレンスゲ	<i>Carex parciflora</i> Boott var. <i>parciflora</i>	+	-	-	-	山草地	絶滅危惧Ⅱ類		
683	カヤツリグサ	キビノミノボロスゲ	<i>Carex paxii</i> Kük.	-	-	+	-	山草地、里草地	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧ⅠB類	
684	カヤツリグサ	キシキカラスゲ	<i>Carex persistens</i> Ohwi	○	○	+	-	小川、池沼地、湿地			
685	カヤツリグサ	ヒメウツ	<i>Carex phacota</i> Spreng.	○	○	○	-	池沼地、湿地、放棄水田			
686	カヤツリグサ	ホザキマスクサ	<i>Carex planata</i> Franch. et Sav. var. <i>angusticulata</i> Akiyama	-	-	+	-	河原、小川	準絶滅危惧	絶滅危惧Ⅱ類	
687	カヤツリグサ	タガマスクサ	<i>Carex planata</i> Franch. et Sav. var. <i>planata</i>	○	○	○	-	山草地、里草地、池沼地、湿地			
688	カヤツリグサ	ヒメモエキスゲ	<i>Carex pockilliformis</i> Boott	○	○	○	-	二次林、植林、山草地、里草地			別名：コップモエキスゲ
689	カヤツリグサ	マメスゲ	<i>Carex pudica</i> Honda	+	+	-	-	湿地	絶滅危惧Ⅱ類		
690	カヤツリグサ	コウホウシバ	<i>Carex pumila</i> Thunb.	-	-	○	-	砂浜、塩性湿地			
691	カヤツリグサ	コカスゲ	<i>Carex reinii</i> Franch. et Sav.	○	○	-	-	自然林、二次林			
692	カヤツリグサ	シラコスケ	<i>Carex rhizopoda</i> Maxim.	○	○	-	-	河原、湿地			
693	カヤツリグサ	クサカケ	<i>Carex rugata</i> Ohwi	○	○	○	-	小川、池沼地、湿地、畦道			
694	カヤツリグサ	オカケ	<i>Carex scabrifolia</i> Steud.	-	-	○	-	砂浜、塩性湿地、河口部			
695	カヤツリグサ	アメリカカガミスゲ	<i>Carex scoparia</i> Schkuhr ex Willd.	-	-	+	-	小川			帰化、生態系被害防止外来種
696	カヤツリグサ	アズマナルコ	<i>Carex shimidzensis</i> Franch.	○	○	○	-	池沼地、湿地			
697	カヤツリグサ	タガネリカ	<i>Carex siderosticta</i> Hance	○	○	○	-	自然林、二次林、山草地			
698	カヤツリグサ	ベニイトスゲ	<i>Carex alterniflora</i> Ohwi var. <i>rubrovaginata</i> J.Oda et Nagam.	○	○	○	-	二次林、植林、林縁			別名：カツラリタケスゲ、アハラタケスゲ、ノコノイタケスゲ
699	カヤツリグサ	ニシホンモンジスゲ	<i>Carex stenostachys</i> Franch. et Sav.	○	○	○	-	二次林、植林、林縁			
700	カヤツリグサ	フリキカラスゲ	<i>Carex teinopyna</i> Boott	○	○	-	-	渓谷、河原			
701	カヤツリグサ	アゼスゲ	<i>Carex thunbergii</i> Steud.	○	○	○	-	河原地、湿地、水田、放棄水田、池湖岸、河周辺、畔			
702	カヤツリグサ	ヤワラスケ	<i>Carex transversa</i> Boott	○	○	○	-	河原、池沼地、放棄水田、畦道			
703	カヤツリグサ	モエキスゲ	<i>Carex tristachya</i> Thunb.	-	+	+	-	二次林			
704	カヤツリグサ	ナガバアメリカミコシカヤ	<i>Carex vulpinoidea</i> Michx.	-	-	+	-	小川			帰化
705	カヤツリグサ	ヒトモトスキ	<i>Cladium jamaicense</i> Crantz subsp. <i>chinense</i> (Nees) T.Koyama	-	-	+	○	海岸、砂浜			
706	カヤツリグサ	チャガヤツリ	<i>Cyperus amuricus</i> Maxim.	○	○	○	-	里草地、水田			
707	カヤツリグサ	アイダクグ	<i>Cyperus brevifolius</i> (Rottb.) Hassk. var. <i>brevifolius</i>	○	○	○	-	池沼地、水田、畑、放棄水田、畔			
708	カヤツリグサ	ヒメクグ	<i>Cyperus brevifolius</i> (Rottb.) Hassk. var. <i>leiolepis</i> (Franch. et Sav.) H.Hara	○	○	○	-	里草地、河原、放棄水田、畔			
709	カヤツリグサ	クガカヤツリ	<i>Cyperus compressus</i> L.	○	○	○	-	池沼地、畔			
710	カヤツリグサ	イスカケ	<i>Cyperus cyperoides</i> (L.) Kuntze	-	○	○	-	河原、池沼地、放棄水田			別名：クグ
711	カヤツリグサ	タマガヤツリ	<i>Cyperus difformis</i> L.	○	○	○	-	河原、池沼地、水田、放棄水田、畔、池湖岸			
712	カヤツリグサ	ホソミキンガヤツリ	<i>Cyperus engelmannii</i> Steud.	-	-	○	-	水田			帰化
713	カヤツリグサ	メリケンガヤツリ	<i>Cyperus eragrostis</i> Lam.	○	○	○	-	河原、池沼地、溝			帰化、生態系被害防止外来種
714	カヤツリグサ	シユロガヤツリ	<i>Cyperus flabelliformis</i> Rottb.	-	-	+	-	空地			帰化、逸出・野生化、生態系被害防止外来種
715	カヤツリグサ	ヒカガヤツリ	<i>Cyperus flaccidus</i> R.Br.	○	○	○	-	池沼地、放棄水田、池湖岸			

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータリスト2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
716	カヤツリグサ	アゼガヤツリ	<i>Cyperus flavidus</i> Retz.	○	○	○	-	里草地、池沼地、湿地、水田、放棄水田、池周辺			
717	カヤツリグサ	ヌガガヤツリ	<i>Cyperus glomeratus</i> L.	-	-	+	-	小川、河原	準絶滅危惧		
718	カヤツリグサ	ツルネシコアゼガヤツリ	<i>Cyperus haspan</i> L. var. <i>microhaspan</i> Makino	○	○	○	-	池沼地、湿地、水田、放棄水田			
719	カヤツリグサ	コアゼガヤツリ	<i>Cyperus haspan</i> L. var. <i>tuberiferus</i> T.Koyama	○	○	○	-	池沼地、湿地、水田、放棄水田			
720	カヤツリグサ	ココメガヤツリ	<i>Cyperus iria</i> L.	○	○	○	-	里草地、河原、池沼地、水田、畑、放棄水田、畔			
721	カヤツリグサ	シホウイ	<i>Cyperus malaccensis</i> Lam. subsp. <i>monophyllus</i> (Vahl) T. Koyama	-	-	+	-	池沼地			帰化・逸出・野生化
722	カヤツリグサ	カヤツリグサ	<i>Cyperus microiria</i> Steud.	○	○	○	-	里草地、池沼地、畑、放棄水田、畦道、空き地			
723	カヤツリグサ	アオガヤツリ	<i>Cyperus nipponicus</i> Franch. et Sav. var. <i>nipponicus</i>	-	-	+	-	池沼地、池湖岸			
724	カヤツリグサ	オオシロガヤツリ	<i>Cyperus nipponicus</i> Franch. et Sav. var. <i>spiralis</i> Ohwi	○	○	○	-	河原、池沼地、湿地、放棄水田、池湖岸			
725	カヤツリグサ	キンガヤツリ	<i>Cyperus odoratus</i> L.	-	-	+	-	里草地			帰化
726	カヤツリグサ	ウシケグ	<i>Cyperus orthostachyus</i> Franch. et Sav.	○	○	○	-	池沼地、水田、放棄水田、池湖岸、畔			
727	カヤツリグサ	シロガヤツリ	<i>Cyperus pacificus</i> (Ohwi) Ohwi	-	-	+	-	池沼地			
728	カヤツリグサ	オニガヤツリ	<i>Cyperus pilosus</i> Vahl	-	○	○	-	池沼地、水田、放棄水田、畔、溝			
729	カヤツリグサ	イガガヤツリ	<i>Cyperus polystachyos</i> Rottb.	-	○	○	-	砂浜、河原、空き地			
730	カヤツリグサ	ヒメオガヤツリ	<i>Cyperus pygmaeus</i> Rottb.	-	+	+	-	池沼地、池湖岸			
731	カヤツリグサ	ヒメミクリガヤツリ	<i>Cyperus retrorsus</i> Chapm.	-	-	+	-	里草地			帰化
732	カヤツリグサ	バスマゲ	<i>Cyperus rotundus</i> L.	-	○	○	-	砂浜、河原、小川、池沼地、水田、放棄水田			
733	カヤツリグサ	カララスガナ	<i>Cyperus sanguinolentus</i> Vahl	○	○	○	-	河原、小川、池沼地、水田、放棄水田、畦道			
734	カヤツリグサ	ヒガガヤツリ	<i>Cyperus tenuispica</i> Steud.	-	○	○	-	池沼地、湿地、放棄水田、池湖岸			別名：ミズハナビ
735	カヤツリグサ	マツバハイ	<i>Eleocharis acicularis</i> (L.) Roem. et Schult. var. <i>longiseta</i> Svenson	○	○	○	-	河原、池沼地、湿地、水田、放棄水田			
736	カヤツリグサ	クロミハイ	<i>Eleocharis atropurpurea</i> (Retz.) J. et C.Presl	-	-	+	-	池沼地	絶滅危惧 I 類	絶滅危惧 I A 類	
737	カヤツリグサ	セイウカハリ	<i>Eleocharis attenuata</i> (Franch. et Sav.) Palla	-	○	○	-	池沼地、湿地			
738	カヤツリグサ	オホリイ	<i>Eleocharis congesta</i> D.Don var. <i>congesta</i> f. <i>dolichochaeta</i> T.Koyama	-	-	○	-	池沼地、湿地			
739	カヤツリグサ	ハリイ	<i>Eleocharis congesta</i> D.Don var. <i>japonica</i> (Miq.) T.Koyama	○	○	○	-	池沼地、湿地、放棄水田、池湖岸、池周辺			
740	カヤツリグサ	ヤリハリイ	<i>Eleocharis congesta</i> D.Don var. <i>subvivipara</i> (Boeck.) T.Koyama	-	-	+	-	池沼地			
741	カヤツリグサ	エゾハリイ	<i>Eleocharis congesta</i> D.Don var. <i>thermalis</i> (Hultén) T.Koyama	+	+	+	-	池沼地、湿地			
742	カヤツリグサ	イヌクロハリイ	<i>Eleocharis dulcis</i> (Burm.f.) Trin. ex Hensch.	-	-	+	-	池沼地			別名：シロガハイ
743	カヤツリグサ	クロゲハイ	<i>Eleocharis kuroguwai</i> Ohwi	○	○	○	-	河原、池沼地、水田、放棄水田、池湖岸			
744	カヤツリグサ	スマハリイ	<i>Eleocharis mamillata</i> Lindb. fil. var. <i>cyclocarpa</i> Kitag.	○	○	○	-	河原、池沼地、湿地、池湖岸			別名：才スマハリイ
745	カヤツリグサ	チャボイ	<i>Eleocharis parvula</i> (Roem. et Schult.) Link ex Bluff, Nees et Schauer	-	-	-	+	塩性湿地	絶滅危惧 I 類	絶滅危惧 II 類	
746	カヤツリグサ	ミツガドシカイ	<i>Eleocharis wichurae</i> Boeck. form. <i>petasata</i> (Maxim.) H.Hara	○	○	-	-	湿地			
747	カヤツリグサ	マシカイ	<i>Eleocharis tetraquetra</i> Nees	○	○	○	-	河原、池沼地、湿地、池湖岸			
748	カヤツリグサ	シカイ	<i>Eleocharis wichurae</i> Boeck.	○	○	○	-	河原、池沼地、湿地、池湖岸			
749	カヤツリグサ	ヒメヒランキ	<i>Fimbristylis autumnalis</i> (L.) Roem. et Schult.	○	○	○	-	池沼地、湿地、畔			
750	カヤツリグサ	ノテンキ	<i>Fimbristylis complanata</i> (Retz.) Link	○	○	○	-	池沼地、湿地			
751	カヤツリグサ	テンキ	<i>Fimbristylis dichotoma</i> (L.) Vahl var. <i>tentuki</i> T.Koyama	○	○	○	-	半草地、河原、池沼地、水田、放棄水田、畦道、畔			
752	カヤツリグサ	クゲテンキ	<i>Fimbristylis diphylla</i> (Retz.) Vahl var. <i>floribunda</i> Miq.	-	-	-	+	里草地			
753	カヤツリグサ	クロテンキ	<i>Fimbristylis diphyloides</i> Makino	-	-	○	○	池沼地、池湖岸			
754	カヤツリグサ	アオテンキ	<i>Fimbristylis dipsacea</i> (Rottb.) C.B.Clarke	-	-	○	-	池沼地、湿地、池湖岸			
755	カヤツリグサ	ヒデリコ	<i>Fimbristylis littoralis</i> Gaudich.	○	○	○	-	河原、池沼地、水田、畑、放棄水田、畔、池周辺			
756	カヤツリグサ	ナガボテンキ	<i>Fimbristylis longispica</i> Steud.	-	-	-	+	砂浜			
757	カヤツリグサ	ヒロードテンキ	<i>Fimbristylis sericea</i> (Poir.) R.Br.	-	-	-	-	砂浜	絶滅		
758	カヤツリグサ	イリヤマテンキ	<i>Fimbristylis sieboldii</i> Miq. ex Franch. et Sav.	-	-	-	○	砂浜			
759	カヤツリグサ	アゼテンキ	<i>Fimbristylis squarrosa</i> Vahl	○	○	○	-	山草地、池沼地、放棄水田			
760	カヤツリグサ	ヤマイ	<i>Fimbristylis subbispicata</i> Nees et Meyen	○	○	○	-	山草地、河原、池沼地、湿地、池周辺			
761	カヤツリグサ	メアゼテンキ	<i>Fimbristylis velata</i> R.Br.	-	○	○	-	水田、放棄水田			
762	カヤツリグサ	クロタマガヤツリ	<i>Fuirena ciliaris</i> (L.) Roxb.	-	+	-	-	池沼地、池湖岸	絶滅危惧 I 類		
763	カヤツリグサ	ミズガヤツリ	<i>Juncellus serotinus</i> (Rottb.) C.B.Clarke	○	○	○	-	池沼地、水田、放棄水田			

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータブック2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
764	カヤリグサ	ヒジカヤリ	<i>Lipocarpha microcephala</i> (R.Br.) Kunth	○	○	○	-	池沼地, 水田, 放棄水田, 池湖岸			
765	カヤリグサ	ネコヤガサ	<i>Machaerina nipponensis</i> (Ohwi) Ohwi et T.Koyama	-	-	+	+	海崖, 砂浜, 池沼地, 湿地, 池湖岸			別名: アンカライ
766	カヤリグサ	ミカゲキガサ	<i>Rhynchospora alba</i> (L.) Vahl	-	-	+	-	湿地	絶滅危惧 I 類		
767	カヤリグサ	トランバヒゲ	<i>Rhynchospora brownii</i> Roem. et Schult.	-	-	+	+	山草地, 海崖, 湿地			
768	カヤリグサ	トイヌハナヒゲ	<i>Rhynchospora faberi</i> C.B.Clarke	○	○	○	-	湿地			
769	カヤリグサ	オオヌハナヒゲ	<i>Rhynchospora fauriei</i> Franch.	+	+	-	-	湿地			
770	カヤリグサ	コイスヌハナヒゲ	<i>Rhynchospora fujiiana</i> Makino	○	○	○	-	池沼地, 湿地			
771	カヤリグサ	イガクサ	<i>Rhynchospora rubra</i> (Lour.) Makino	+	+	○	-	湿地			
772	カヤリグサ	イヌヌハナヒゲ	<i>Rhynchospora rugosa</i> (Vahl) Gale	○	○	○	-	池沼地, 湿地			
773	カヤリグサ	ホタルイ	<i>Schoenoplectus hotarui</i> (Ohwi) Holub	○	○	○	-	河原, 小川, 池沼地, 湿地, 水田, 放棄水田, 池湖岸			
774	カヤリグサ	イヌホタルイ	<i>Schoenoplectus juncoides</i> (Roxb.) Palla	○	○	○	-	水田, 放棄水田			
775	カヤリグサ	ヒメホタルイ	<i>Schoenoplectus lineolatus</i> (Franch. et Sav.) T.Koyama	+	+	+	-	池沼地, 池湖岸			
776	カヤリグサ	ヒメカンガレイ	<i>Schoenoplectus mucronatus</i> (L.) Palla	+	-	+	-	小川, 池沼地, 池周辺		絶滅危惧 II 類	
777	カヤリグサ	イヌヒメカンガレイ	<i>Schoenoplectus mucronatus</i> (L.) Palla var. <i>antrorsispinosus</i> Iokawa, K.Kohno et Daigobo	-	-	+	-	湿地	絶滅危惧 II 類		
778	カヤリグサ	ツケシカンガレイ	<i>Schoenoplectus multisetus</i> Hayas. et C.Sato	-	-	+	-	湿地			
779	カヤリグサ	ジヌイ	<i>Schoenoplectus nipponicus</i> (Makino) Soják	+	+	-	-	池沼地, 湿地, 水田	絶滅危惧 II 類		
780	カヤリグサ	トイ	<i>Schoenoplectus tabernaemontani</i> (C.C.Gmel.) Palla	+	+	○	-	池沼地, 池湖岸			
781	カヤリグサ	カンガレイ	<i>Schoenoplectus triangulatus</i> (Roxb.) Soják	○	○	○	-	河原, 小川, 池沼地, 放棄水田			
782	カヤリグサ	サンカクイ	<i>Schoenoplectus triquetus</i> (L.) Palla	○	○	○	-	河原, 小川, 池沼地, 放棄水田			
783	カヤリグサ	タイワンヤマイ	<i>Schoenoplectus wallichii</i> (Nees) T.Koyama	-	+	+	-	水田, 放棄水田			
784	カヤリグサ	ノガサ	<i>Schoenus apogon</i> Roem. et Schult.	+	+	○	-	湿地			
785	カヤリグサ	エゾアズラガヤ	<i>Scirpus asiaticus</i> Beetle	○	-	-	-	池沼地, 湿地			
786	カヤリグサ	コマツカススキ	<i>Scirpus furioides</i> Maxim.	○	○	○	-	池沼地, 湿地, 池湖岸			
787	カヤリグサ	マツガサスキ	<i>Scirpus mitsukurianus</i> Makino	-	-	+	-	山草地, 池沼地, 湿地	準絶滅危惧		
788	カヤリグサ	アフカラヤ	<i>Scirpus wichurae</i> Boeck.	○	○	○	-	池沼地, 湿地			
789	カヤリグサ	カガシラ	<i>Scleria caricina</i> (R.Br.) Benth.	-	+	+	-	湿地	準絶滅危惧	絶滅危惧 II 類	
790	カヤリグサ	シジムカガヤ	<i>Scleria levis</i> Retz.	-	-	+	-	半自然草地	絶滅危惧 II 類		
791	カヤリグサ	ミカワシジムカガヤ	<i>Scleria mikawana</i> Makino	-	-	+	-	湿地	絶滅危惧 I 類	絶滅危惧 II 類	
792	カヤリグサ	コシジムカガヤ	<i>Scleria parvula</i> Steud.	○	○	○	-	池沼地, 湿地			
793	カヤリグサ	マキシジムカガヤ	<i>Scleria rugosa</i> R.Br. var. <i>onoei</i> (Franch. et Sav.)	-	○	○	-	池沼地, 湿地			
794	カヤリグサ	ケンジムカガヤ	<i>Scleria rugosa</i> R.Br. var. <i>rugosa</i>	-	○	○	-	池沼地, 湿地			
795	体	ヒロハハネガヤ	<i>Achnatherum coreanum</i> (Honda) Ohwi var. <i>kengii</i> Ohwi	+	+	-	-	二次林	絶滅危惧 II 類		
796	体	ハネガヤ	<i>Achnatherum pekinense</i> (Hance) Ohwi	+	+	-	-	自然林, 二次林, 山草地			
797	体	ヤギムギ	<i>Aegilops cylindrica</i> Host	-	-	+	-	里草地, 港湾, 空き地			一時的な帰化
798	体	ナンカイスカボ	<i>Agrostis avanacea</i> J.F.Gmel.	-	-	+	-	里草地			帰化
799	体	ヒメスカボ	<i>Agrostis canina</i> L.	-	-	+	-	法面			帰化
800	体	ヤマスカボ	<i>Agrostis clavata</i> Trin. var. <i>clavata</i>	○	○	○	-	山草地, 里草地, 河原, 畑			
801	体	ヌカボ	<i>Agrostis clavata</i> Trin. var. <i>nukabo</i> Ohwi	○	○	○	-	里草地, 河原, 畑			
802	体	コヌカガサ	<i>Agrostis gigantea</i> Roth	○	○	○	-	二次林, 山草地, 里草地, 河原, 畑, 路傍, 法面, 空き地			帰化, 生態系被害防止外来種
803	体	クロヌカガサ	<i>Agrostis nigra</i> With.	-	-	+	-	里草地, 池沼地, 路傍			帰化, 生態系被害防止外来種
804	体	ハイヌカガサ	<i>Agrostis stolonifera</i> L.	+	+	+	-	里草地, 河原, 小川, 放棄水田			帰化
805	体	ヒメヌカガサ	<i>Agrostis valvata</i> Steud.	+	+	+	-	山草地, 湿地, 林縁	準絶滅危惧		
806	体	ハ'ヌカガボ	<i>Agrostis x foUilladei</i> P.Fourn.	+	+	+	-	空き地			帰化
807	体	ヌカススキ	<i>Aira caryophyllea</i> L. subsp. <i>multicaulis</i> (Dumort.) Bonnier et Layens	-	+	+	-	里草地, 河原, 路傍, 空き地			帰化
808	体	ハナヌカススキ	<i>Aira elegantissima</i> Schur	-	+	+	-	里草地, 河原, 路傍, 堤防			帰化
809	体	ヒメヌカススキ	<i>Aira elegantissima</i> Schur subsp. <i>ambigua</i> (Arcang.) M.Dogan	-	-	+	-	空き地			帰化

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータブック2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
810	禾本科	ハラスメテリボウ	<i>Alopecurus aequalis</i> Sobol. var. <i>aequalis</i>	-	-	○	-	里草地、水田、畑、畦、空き地			
811	禾本科	ズメメテリボウ	<i>Alopecurus aequalis</i> Sobol. var. <i>amurensis</i> (Kom.) Ohwi	○	○	○	-	水田、畦道			
812	禾本科	セトガヤ	<i>Alopecurus japonicus</i> Steud.	+	○	○	-	河原、水田、畦道			
813	禾本科	ヒゲナガズメテリボウ	<i>Alopecurus longearistatus</i> Maxim.	-	-	+	-	池沼地、側溝			帰化
814	禾本科	オオスメテリボウ	<i>Alopecurus pratensis</i> L.	+	+	+	-	里草地、路傍、牧草地			帰化
815	禾本科	メリケンカルヤ	<i>Andropogon virginicus</i> L.	○	○	○	-	二次林、岩角地、山草地、里草地、海崖、砂浜、河原、湿地、畑、疎林、路傍、空き地			帰化、生態系被害防止外来種
816	禾本科	ヒロハコシカゲサ	<i>Aniselytron treutleri</i> (Kunze) Soják var. <i>japonicum</i> (Hack.) N.X.Zhao	+	+	-	-	自然林	準絶滅危惧		
817	禾本科	ヒメルガヤ	<i>Anthoxanthum aristatum</i> Boiss.	-	+	○	-	里草地、河原、堰堤			帰化
818	禾本科	ケナハルガヤ	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L. var. <i>alpinum</i> Max et Uechtr.	-	+	-	-	里草地			帰化
819	禾本科	ハガヤ	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L. var. <i>odoratum</i>	○	○	+	-	山草地、里草地、河原、路傍、土手、堤防			帰化、生態系被害防止外来種
820	禾本科	ホリセイヨウカボ	<i>Apera interrupta</i> (L.) P.Beauv.	-	-	+	-	里草地			一時的な帰化
821	禾本科	セイヨウカボ	<i>Apera spica-venti</i> (L.) P.Beauv.	-	-	+	-	里草地			帰化
822	禾本科	オホニツリ	<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J. et C.Presl	-	+	+	-	山草地、林縁、空き地			帰化
823	禾本科	コアナグサ	<i>Arthraxon hispidus</i> (Thunb.) Makino	○	○	○	-	里草地、河原、小川、池沼地、湿地、水田、放棄水田、畔			
824	禾本科	トダシバ	<i>Arundinella hirta</i> (Thunb.) Tanaka	○	○	○	-	二次林、岩角地、山草地、里草地、半自然草地、河原、湿地、畑、放棄水田、疎林			
825	禾本科	ウスゲトダシバ	<i>Arundinella hirta</i> (Thunb.) Tanaka var. <i>ciliata</i> (Thunb.) Koidz.	-	-	+	-	里草地			
826	禾本科	ダンチク	<i>Arundo donax</i> L.	-	+	+	○	里草地、海崖、砂浜			
827	禾本科	カラスムキ	<i>Avena fatua</i> L. var. <i>fatua</i>	+	+	○	-	里草地、河原、畑、路傍、堤防、帰化			
828	禾本科	コカラスムキ	<i>Avena fatua</i> L. var. <i>glabrata</i> Peterm.	-	-	+	-	山草地、港湾、空き地			帰化、2005ではカラスムキと亜別しなが
829	禾本科	オートムギ	<i>Avena sativa</i> L.	+	+	+	-	里草地、畑、港湾、空き地			帰化、逸出・野生化。別名：カラスムキ
830	禾本科	カズノコグサ	<i>Beckmannia syzigachne</i> (Steud.) Fernald	+	○	○	-	河原、小川、池沼地、水田、畔、水路			別名：ミゴメ
831	禾本科	コウヤザサ	<i>Brachyelytrum japonicum</i> (Hack.) Hack. ex Honda	+	+	+	-	自然林、二次林、山草地			
832	禾本科	ヤマカモジケサ	<i>Brachypodium distachyon</i> (L.) P.Beauv	○	○	○	-	二次林、山草地、里草地、海崖			
833	禾本科	コバソリウ	<i>Briza maxima</i> L.	+	○	○	-	里草地、砂浜、河原、路傍、荒れ地			帰化
834	禾本科	ヒメバソリウ	<i>Briza minor</i> L.	+	○	○	-	里草地、河原、小川、水田、路傍、空き地			帰化
835	禾本科	ヤクガタスミキ	<i>Bromus carinatus</i> Hook. et Arn.	-	-	+	-	里草地、河原、路傍、荒れ地			帰化
836	禾本科	イヌムギ	<i>Bromus catharticus</i> Vahl	+	○	○	-	里草地、砂浜、河原、路傍、港湾、埋立地、空き地			帰化
837	禾本科	ムクダヒキ	<i>Bromus commutatus</i> Schrad.	-	-	+	-	山草地、港湾、空き地			帰化
838	禾本科	ヒゲナガズメテリチャヒキ	<i>Bromus diandrus</i> Roth	+	-	○	-	砂浜、河原、港湾、埋立地、空き地			帰化
839	禾本科	ハマチヤキ	<i>Bromus hordeaceus</i> L.	-	-	+	-	山草地、港湾、空き地			帰化
840	禾本科	ハトチヒキ	<i>Bromus hordeaceus</i> L. subsp. <i>molliformis</i> (Lloyd) Maire et A.Weiller	-	-	+	-	里草地、港湾、空き地			帰化
841	禾本科	コスメチャヒキ	<i>Bromus inermis</i> Leyss.	-	+	+	-	里草地、港湾、空き地			帰化、牧草として栽培・野生化
842	禾本科	ズメメテリチャヒキ	<i>Bromus japonicus</i> Thunb.	+	○	○	-	里草地、砂浜、河原、畑、路傍、空き地			
843	禾本科	キツネガヤ	<i>Bromus remotiflorus</i> (Steud.) Ohwi	○	○	○	-	二次林、山草地、林縁			
844	禾本科	チャボチャヒキ	<i>Bromus rubens</i> L.	-	-	+	-	里草地、港湾、空き地			帰化
845	禾本科	カラスチャヒキ	<i>Bromus secalinus</i> L.	-	-	+	-	里草地、港湾、空き地			帰化
846	禾本科	ウマチャヒキ	<i>Bromus tectorum</i> L.	+	+	+	-	里草地、路傍、空き地			帰化
847	禾本科	メウマチャヒキ	<i>Bromus tectorum</i> L. var. <i>glabratus</i> Spennner	-	-	+	-	里草地、造成地、空き地			帰化
848	禾本科	ホガエリガヤ	<i>Brylkinia caudata</i> (Munro ex A.Gray) F.Schmidt	○	-	-	-	自然林、二次林			
849	禾本科	ノガリヤス	<i>Calamagrostis brachytricha</i> Steud.	○	○	○	-	二次林、山草地、里草地、林縁			
850	禾本科	ヤマアワ	<i>Calamagrostis epigeios</i> (L.) Roth	+	+	+	-	山草地、半自然草地、湿地			
851	禾本科	ヒメガリヤス	<i>Calamagrostis hakoneensis</i> (Franch. et Sav.) Keng	+	-	-	-	半自然草地			
852	禾本科	ヒゲナガリヤス	<i>Calamagrostis longisetata</i> Hack.	+	-	-	-	半自然草地	準絶滅危惧		
853	禾本科	ホリガリヤス	<i>Calamagrostis pseudophragmites</i> (Hallier f.) Koeler	-	-	+	-	山草地、半自然草地、湿地	準絶滅危惧		
854	禾本科	ヒメアラススキ	<i>Capillipedium parviflorum</i> (R.Br.) Stapf	-	+	+	-	山草地			
855	禾本科	カセンガヤ	<i>Chloris radiata</i> (L.) Sw.	-	-	+	-	空き地			帰化

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータリスト2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
856	禾本科	オケシバ	<i>Chloris virgata</i> Sw.	-	+	+	-	里草地、路傍、堤防			帰化
857	禾本科	チヨセガリヤス	<i>Cleistogenes hakeleii</i> (Honda) Honda	+	+	+	-	岩角地、山草地、海岸、林縁			
858	禾本科	ヒザササ	<i>Coelachne japonica</i> Hack.	+	+	+	-	池沼地、湿地、池湖岸		準絶滅危惧	
859	禾本科	ジユズダマ	<i>Coix lacryma-jobi</i> L.	+	○	○	-	河原、小川、池沼地、水路			帰化
860	禾本科	オカルカヤ	<i>Cymbopogon tortilis</i> (J.Presl) Hitchc. var. <i>goeringii</i> (Steud.) Hand.-Mazz.	+	○	○	-	二次林、岩角地、半自然草地、疎林、路傍			
861	禾本科	ギヨウシバ	<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	○	○	○	-	里草地、砂浜、河原、畑、路傍、空き地			
862	禾本科	オオヨウキシバ	<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers. var. <i>nipponicus</i> Ohwi	-	-	+	-	空き地			
863	禾本科	ヒゲガヤ	<i>Cynosurus echinatus</i> L.	?	-	-	-	荒れ地			帰化、津山市(1957、難波早苗氏採集)の記録があるのみ
864	禾本科	カモガヤ	<i>Dactylis glomerata</i> L.	+	○	○	-	山草地、里草地、河原、林縁、路傍、空き地			帰化、生態系被害防止外来種、牧草の野生化
865	禾本科	タツリツカガヤ	<i>Dactyloctenium aegyptium</i> (L.) P.Beauv.	-	+	+	-	里草地			帰化
866	禾本科	ニコガヌカヒビ	<i>Dichanthelium acuminatum</i> (Sw.) Gould et C.A.Clark	+	+	+	-	空き地			帰化
867	禾本科	ホウキヌカヒビ	<i>Dichanthelium scoparium</i> (Lam.) Gould	-	+	+	-	里草地、路傍、法面			帰化、別名：材キヌカヒビ、ヌカヒビ
868	禾本科	メビバ	<i>Digitaria ciliaris</i> (Retz.) Koel.	○	○	○	-	里草地、河原、畑、路傍、空き地			
869	禾本科	コバシバ	<i>Digitaria radicans</i> (J.Presl) Miq.	+	+	○	-	里草地、空き地、庭			
870	禾本科	アキバシバ	<i>Digitaria violascens</i> Link	○	○	○	-	里草地、河原、畑、路傍、空き地			
871	禾本科	カリマタガヤ	<i>Dimeria ornithopoda</i> Trin.	○	○	○	-	湿地			
872	禾本科	アラススキ	<i>Eccolopus cotulifer</i> (Thunb.) A.Camus	○	○	+	-	山草地、林縁、路傍			
873	禾本科	ワセビエ	<i>Echinochloa colona</i> (L.) Link	-	-	+	-	港湾、埋立地、空き地			帰化、小笠原には帰化、近年九州に到達、別名：コバシエ
874	禾本科	ケイヌビエ	<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P.Beauv. var. <i>aristata</i> Gray	○	○	○	-	河原、小川、池沼地、水田、放棄水田			
875	禾本科	イヌビエ	<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P.Beauv. var. <i>crus-galli</i>	○	○	○	-	里草地、河原、小川、池沼地、水田、畑、放棄水田、畦			
876	禾本科	ヒメイヌビエ	<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P.Beauv. var. <i>formosensis</i> Ohwi	-	○	○	-	水田			
877	禾本科	ヒメヌビエ	<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P.Beauv. var. <i>praticola</i> Ohwi	○	○	○	-	里草地、畑			
878	禾本科	タイヌビエ	<i>Echinochloa oryzicola</i> (Vasinq.) Vasing.	○	○	○	-	水田			
879	禾本科	オゼバ	<i>Eleusine indica</i> (L.) Gaertn.	○	○	○	-	里草地、河原、畑、路傍、空き地、堤防			
880	禾本科	ミズカモジ	<i>Elymus humidus</i> (Ohwi et Sakam.) A.Löve	-	-	+	-	水田、畦道		絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧Ⅱ類
881	禾本科	タチカモジ	<i>Elymus racemifer</i> (Sted.) Tzvelev var. <i>japonensis</i> (Honda) Osada	-	○	○	-	山草地、里草地、林縁			別名：タチカモジ・ケサ、ウスケカモジ・ケサ
882	禾本科	アカモジ・ケサ	<i>Elymus racemifer</i> Tsvel.	○	○	○	-	里草地、河原、畑			
883	禾本科	カモジ・ケサ	<i>Elymus tsukusiensis</i> Honda var. <i>transiens</i> Osada	○	○	○	-	里草地、河原、畑			
884	禾本科	シバムギ	<i>Elytrigia repens</i> (L.) Desv. ex Nevski	-	+	+	-	里草地、河原、港湾、空き地			帰化
885	禾本科	ヌマゼクサ	<i>Eragrostis aquatica</i> Honda	+	-	-	-	池沼地、ダム湖湖岸		準絶滅危惧	
886	禾本科	トトヌスメガヤ	<i>Eragrostis brownii</i> (Kunth) Nees	+	-	+	-	湿地		絶滅危惧Ⅱ類	
887	禾本科	ヌスメガヤ	<i>Eragrostis ciliianensis</i> (All.) Link ex Janchen	-	-	○	-	里草地、河原、池沼地、路傍、空き地			帰化説あり
888	禾本科	シケレスヌメガヤ	<i>Eragrostis curvula</i> (Schrad.) Nees	○	○	○	-	里草地、河原、路傍、空き地、法面			帰化、生態系被害防止外来種
889	禾本科	カゼクサ	<i>Eragrostis ferruginea</i> (Thunb.) P.Beauv.	○	○	○	-	山草地、里草地、河原、畑、路傍、空き地			
890	禾本科	コゴメカゼクサ	<i>Eragrostis japonica</i> (Thunb.) Trin.	-	-	+	-	河原、水田、畦		準絶滅危惧	
891	禾本科	コスヌメガヤ	<i>Eragrostis minor</i> Host	+	○	○	-	里草地、河原、水田、畑、路傍、埋立地、空き地			帰化
892	禾本科	ニワホコリ	<i>Eragrostis multicaulis</i> Steud.	○	○	○	-	山草地、里草地、河原、畑、路傍、空き地			
893	禾本科	オニワホコリ	<i>Eragrostis pilosa</i> (L.) P.Beauv.	+	+	○	-	里草地、河原、水田、畑、路傍、空き地			
894	禾本科	シロゼクサ	<i>Eragrostis silveana</i> Swallen	-	-	+	-	里草地、港湾、空き地			帰化
895	禾本科	チボウシナシッペイ	<i>Eremochloa ophiuroides</i> (Munro) Hack.	-	+	+	-	里草地、飛行場、空き地			帰化
896	禾本科	ムラサキヌカヒビ	<i>Eriochloa procera</i> (Retz.) C.E.Hubb.	-	-	+	-	里草地、牧場			帰化
897	禾本科	ナコビエ	<i>Eriochloa villosa</i> (Thunb.) Kunth	+	○	○	-	山草地、里草地、林縁、空き地			
898	禾本科	ウンケモドキ	<i>Eulalia quadrinervis</i> (Hack.) Kuntze	-	-	+	-	二次林、山草地、疎林		準絶滅危惧	準絶滅危惧
899	禾本科	ハガリトボシガラ	<i>Festuca heterophylla</i> Lam.	+	○	○	-	里草地、河原、路傍、空き地、法面			帰化
900	禾本科	ウシケクサ	<i>Festuca ovina</i> L.	+	-	-	-	山草地			

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータブック2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
901	禾本科	アオサシノケガサ	<i>Festuca ovina</i> L. subsp. <i>coreana</i> (St.Yves) E.B.Alexeev	-	+	○	-	里草地、牧場			
902	禾本科	トボシガラ	<i>Festuca parvigluma</i> Steud.	○	○	○	-	山草地、里草地、林縁、路傍			
903	禾本科	コモオカシノケガサ	<i>Festuca rubra</i> L. f. <i>vivipara</i> S.Kawano	+	+	+	-	法面			帰化
904	禾本科	ムツオレグサ	<i>Glyceria acutiflora</i> Torr. subsp. <i>japonica</i> (Steud.) T.Koyama et Kawano	○	○	○	-	池沼地、水田、放棄水田、畦、溝			
905	禾本科	ヒメキガヤ	<i>Glyceria depauperata</i> Ohwi	+	-	-	-	小川			
906	禾本科	ドジコツナギ	<i>Glyceria ischyronema</i> Steud.	○	○	+	-	山草地、小川、池沼地、水田			
907	禾本科	ヒロハドジコツナギ	<i>Glyceria leptolepis</i> Ohwi	○	+	+	-	里草地、小川、湿地			
908	禾本科	ハリホ	<i>Hainardia cylindrica</i> (Willd.) Greuter	-	-	+	-	港湾、空き地			一時的な帰化
909	禾本科	ウシノシベイ	<i>Hemarthria sibirica</i> (Gandog.) Ohwi	+	+	○	-	河原			
910	禾本科	コホウ	<i>Hierochloe glabra</i> Trin. subsp. <i>sachalinensis</i> (Printz) Tzvelev	+	-	-	-	山草地	絶滅危惧Ⅱ類		
911	禾本科	シラゲガヤ	<i>Holcus lanatus</i> L.	+	+	+	-	山草地、里草地、路傍、法面			帰化
912	禾本科	ニセシラゲガヤ	<i>Holcus mollis</i> L.	+	-	+	-	里草地、法面			帰化
913	禾本科	ヒメゴクサ	<i>Hordeum hystrix</i> Roth	-	-	+	-	港湾、空き地			帰化
914	禾本科	ホリゾムキ	<i>Hordeum jubatum</i> L.	-	-	+	-	港湾、空き地			帰化
915	禾本科	ムギクサ	<i>Hordeum murinum</i> L.	-	+	+	-	工場、空き地			帰化
916	禾本科	ミナムキクサ	<i>Hordeum pusillum</i> Nutt.	-	-	+	-	工場、港湾、空き地			帰化
917	禾本科	アズマガヤ	<i>Hystrrix duthiei</i> (Stapf) Bor subsp. <i>longearistata</i> (Hack.) Baden, Fred. et Seberg	○	+	-	-	自然林、二次林、渓谷、岩角地			
918	禾本科	チガヤ	<i>Imperata cylindrica</i> (L.) Raeusch. var. <i>koenigii</i> (Retz.) Pilg.	○	○	○	-	山草地、里草地、河原、畑、土手、堤防、堰堤			
919	禾本科	チゴザサ	<i>Isachne globosa</i> (Thunb.) Kuntze	○	○	○	-	小川、池沼地、湿地、水田、放棄水田			
920	禾本科	ハイゴザサ	<i>Isachne nipponensis</i> Ohwi	-	+	+	-	自然林、二次林、湿地	準絶滅危惧		
921	禾本科	ケモハシ	<i>Ischaemum anthephoroides</i> (Steud.) Miq.	-	-	-	+	砂浜	絶滅危惧Ⅱ類		
922	禾本科	ガモハシ	<i>Ischaemum aristatum</i> L. var. <i>crassipes</i> (Steud.) Yonek.	+	○	○	-	小川、池沼地、湿地、放棄水田			
923	禾本科	ミホロ	<i>Koeleria macrantha</i> (Ledeb.) Schult. et Schult.f.	-	+	○	-	草地			
924	禾本科	ウサギノオ	<i>Lagurus ovatus</i> L.	-	-	+	-	空き地			帰化
925	禾本科	アシホ	<i>Leersia japonica</i> (Honda) Makino ex Honda	+	○	○	-	小川、池沼地、水田、池周辺			
926	禾本科	エゾノヤスカガサ	<i>Leersia oryzoides</i> (L.) Sw.	+	+	+	-	河原、池沼地、水田			
927	禾本科	サヤヌカガサ	<i>Leersia sayanuka</i> Ohwi	○	○	○	-	河原、池沼地、水田			
928	禾本科	ササガヤ	<i>Leptatherium japonicum</i> Franch. et Sav. var. <i>japonicum</i>	○	○	○	-	自然林、二次林、山草地			
929	禾本科	ミヤマサガヤ	<i>Leptatherium nudum</i> (Trin.) C.H.Chen, C.S.Kuo et Veldkamp	○	+	+	-	自然林、二次林、山草地			
930	禾本科	アゼガヤ	<i>Leptochloa chinensis</i> (L.) Nees	+	○	○	-	河原、水田、放棄水田、畦			
931	禾本科	ハマガヤ	<i>Leptochloa fusca</i> (L.) Kunth	-	-	+	-	河口域、港湾、埋立地			帰化
932	禾本科	ニセアゼガヤ	<i>Leptochloa fusca</i> (L.) Kunth subsp. <i>uninervia</i> (J.Presl) N.Snow	-	-	+	-	里草地、塩性湿地			帰化
933	禾本科	セズミキ	<i>Lolium multiflorum</i> Lam.	○	○	○	-	里草地、砂浜、河原、畑、路傍、空き地			帰化
934	禾本科	ホリギ	<i>Lolium perenne</i> L.	+	○	○	-	里草地、砂浜、路傍、空き地			帰化
935	禾本科	アマドクムギ	<i>Lolium remotum</i> Schrank	-	-	+	-	空き地			帰化、生態系被害防止外来種
936	禾本科	ボウムギ	<i>Lolium rigidum</i> Gaudin	-	-	+	○	砂浜、路傍、空き地、港湾、埋立地、空き地			帰化
937	禾本科	ドクムギ	<i>Lolium temulentum</i> L.	+	+	+	-	里草地、港湾、空き地			帰化、生態系被害防止外来種
938	禾本科	ササケサ	<i>Lophatherum gracile</i> Brongn.	+	○	○	-	自然林、二次林、山草地			
939	禾本科	トウサケサ	<i>Lophatherum sinense</i> Rendle	+	+	-	-	自然林、二次林	絶滅危惧Ⅱ類		
940	禾本科	コメガヤ	<i>Melica nutans</i> L.	○	+	+	-	自然林、二次林、山草地			
941	禾本科	ミチノハ	<i>Melica onoei</i> Fr. et Sav.	○	○	-	-	二次林、山草地			西部に分布
942	禾本科	アンボリ	<i>Microstegium vimineum</i> (Trin.) A.Camus f. <i>vimineum</i>	○	○	○	-	山草地、里草地、河原、池沼地、池周辺			
943	禾本科	ヒメアンボリ	<i>Microstegium vimineum</i> (Trin.) A.Camus f. <i>willdenowianum</i> (Nees) Osada	+	○	○	-	山草地、里草地、河原			
944	禾本科	イヌキヌカボ	<i>Milium effusum</i> L.	+	-	-	-	半自然草地	絶滅危惧Ⅱ類		
945	禾本科	ハヂヨウスキ	<i>Miscanthus condensatus</i> Hack.	-	-	+	+	里草地、海崖、砂浜			
946	禾本科	トキワスキ	<i>Miscanthus floridulus</i> (Labill.) Warb. ex K.Schum. et Lauterb..	-	-	+	○	海崖、砂浜			
947	禾本科	オギ	<i>Miscanthus sacchariflorus</i> (Maxim.) Benth.	○	○	○	-	河原、小川、池沼地、水路			

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータブック2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
948	禾本科	ススキ	<i>Miscanthus sinensis</i> Andersson	○	○	○	-	二次林、山草地、里草地、海崖、砂浜、畑、疎林、土手、堤防、堰堤			
949	禾本科	ヌマガヤ	<i>Molinia japonica</i> (Hack.) Hayata	+	○	+	-	湿地、池湖岸			
950	禾本科	コシノネズミガヤ	<i>Muhlenbergia curvaristata</i> (Ohwi) Ohwi	○	-	-	-	自然林、二次林			
951	禾本科	タチヌキミガヤ	<i>Muhlenbergia hakonensis</i> (Hack.) Makino	+	+	-	-	二次林			
952	禾本科	オヌキミガヤ	<i>Muhlenbergia huegelii</i> Trin.	○	+	-	-	自然林、二次林、山草地			
953	禾本科	ヌヌミガヤ	<i>Muhlenbergia japonica</i> Steud.	○	○	+	-	二次林、山草地			
954	禾本科	キタチヌキミガヤ	<i>Muhlenbergia ramosa</i> (Hack.) Makino	+	+	-	-	自然林、二次林			
955	禾本科	タツリヒゲ	<i>Neomolinia japonica</i> (Franch. et Sav.) Honda	○	○	+	-	自然林、二次林			
956	禾本科	コチニミザサ	<i>Oplismenus undulatifolius</i> (Ard.) Roem. et Schult. var. <i>undulatifolius</i> f. <i>japonicus</i> (Steud.) T.Koyama ex W.T.Lee	○	○	○	-	自然林、二次林、植林、山草地、路傍			
957	禾本科	ケヂニミザサ	<i>Oplismenus undulatifolius</i> (Ard.) Roem. et Schult. var. <i>undulatifolius</i> f.	○	○	○	-	自然林、二次林、植林、山草地、路傍			別名：チニミザサ
958	禾本科	カトヒ	<i>Panicum bisulcatum</i> Thunb.	○	○	○	-	里草地、河原、小川、池沼地、湿地、水田、放棄水田、畦			
959	禾本科	ハナクサヒ	<i>Panicum capillare</i> L.	+	+	+	-	路傍、港湾、空き地			帰化
960	禾本科	オクサヒ	<i>Panicum dichotomiflorum</i> Michx.	○	○	○	-	里草地、砂浜、河原、港湾、埋立地、空き地			帰化、生態系被害防止外来種
961	禾本科	ギネアヒ	<i>Panicum maximum</i> Jacq.	-	-	+	-	里草地、路傍			帰化、生態系被害防止外来種
962	禾本科	ヌヌメナギナタ	<i>Parapholis incurva</i> (L.) C.E.Hubb.	-	-	+	-	里草地、路傍			帰化
963	禾本科	シヌヌメノヒエ	<i>Paspalum dilatatum</i> Poir.	+	○	○	-	里草地、河原、畑、路傍、空き地			帰化、生態系被害防止外来種
964	禾本科	キヌヌメノヒエ	<i>Paspalum distichum</i> L.	-	○	○	-	河原、小川、池沼地、水田、放棄水田、畦道			帰化、生態系被害防止外来種
965	禾本科	チクヌメノヒエ	<i>Paspalum distichum</i> L. var. <i>indutum</i> Shinnens	-	-	+	-	小川			帰化、生態系被害防止外来種
966	禾本科	アメリカヌメノヒエ	<i>Paspalum notatum</i> Flugge	+	○	○	-	里草地、河原、水田、畑、畦、土手、空き地			帰化、生態系被害防止外来種
967	禾本科	ヌヌメコビエ	<i>Paspalum scrobiculatum</i> L. var. <i>orbiculare</i> (G.Forst.) Hack.	-	+	+	-	里草地、池沼地、水田、畦	絶滅危惧 II 類		
968	禾本科	ヌヌメヒエ	<i>Paspalum thunbergii</i> Kunth ex Steud.	○	○	○	-	里草地、路傍			
969	禾本科	タチヌメノヒエ	<i>Paspalum urvillei</i> Steud.	-	+	○	-	河原、路傍、堤防			帰化、生態系被害防止外来種
970	禾本科	チカラシハ	<i>Pennisetum alopecuroides</i> (L.) Spreng.	○	○	○	-	里草地、河原、水田、畦道、路傍			
971	禾本科	アイシ	<i>Phacelurus latifolius</i> (Steud.) Ohwi	-	-	+	-	砂浜、塩性湿地、小川	準絶滅危惧		
972	禾本科	タキヒ	<i>Phaenosperma globosum</i> Munro ex Benth.	+	+	+	-	二次林、山草地、海崖、砂浜			
973	禾本科	タケヨシ	<i>Phalaris arundinacea</i> L.	○	○	○	-	河原、小川、池沼地、湿地、放棄水田、水路			
974	禾本科	カリーカサヨン	<i>Phalaris canariensis</i> L.	-	-	+	-	里草地、河原、路傍、空き地			帰化
975	禾本科	ヒメナリーカサヨン	<i>Phalaris minor</i> Retz.	-	-	+	-	里草地、路傍			帰化
976	禾本科	セトガヤモドキ	<i>Phalaris paradoxa</i> L.	-	-	+	-	里草地、路傍、港湾、空き地			帰化
977	禾本科	アワガエリ	<i>Phleum paniculatum</i> Huds.	+	+	+	-	河原、林縁	準絶滅危惧		
978	禾本科	オアカガエリ	<i>Phleum pratense</i> L.	○	○	○	-	山草地、里草地、河原、空き地、牧場			帰化、生態系被害防止外来種
979	禾本科	ヨシ	<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud.	○	○	○	-	少農、河原、小川、池沼地、湿地、放棄水田、河口			
980	禾本科	ツルヨシ	<i>Phragmites japonicus</i> Steud.	○	○	○	-	渓谷、河原、小川			
981	禾本科	セイヨウヨシ	<i>Phragmites karka</i> (Retz.) Trin. ex Steud.	-	+	+	-	砂浜、河原、締切淡水湖畔			
982	禾本科	アレチネガヤ	<i>Piptatherum miliaceum</i> (L.) Cosson	-	-	+	-	空き地			帰化
983	禾本科	ミゾイチゴツナギ	<i>Poa acroleuca</i> Steud.	○	○	○	-	二次林、山草地、里草地、河原、林縁			
984	禾本科	タマミゾイチゴツナギ	<i>Poa acroleuca</i> Steud. f. <i>submoniliformis</i> (Makino) T.Koyama	+	○	○	-	里草地、河原、路傍			
985	禾本科	アオイチゴツナギ	<i>Poa alta</i> Hitchc.	-	-	+	-	空き地			
986	禾本科	ヌヌメカビヒラ	<i>Poa annua</i> L.	○	○	○	-	里草地、河原、水田、畑、路傍、空き地			
987	禾本科	ツルヌヌメカビヒラ	<i>Poa annua</i> L. var. <i>reptans</i> Hausskn.	-	+	-	-	里草地			帰化
988	禾本科	ムカゴイチゴツナギ	<i>Poa bulbosa</i> L. var. <i>vivipara</i> Koeler	-	-	+	-	道路分離帯			帰化
989	禾本科	コイチゴツナギ	<i>Poa compressa</i> L.	+	+	-	-	里草地			帰化
990	禾本科	ツクシヌヌメカビヒラ	<i>Poa crassinervis</i> Honda	+	+	○	-	畑、路傍			
991	禾本科	ヤマミゾイチゴツナギ	<i>Poa hisauchii</i> Honda	+	+	+	-	自然林、二次林			
992	禾本科	オイチゴツナギ	<i>Poa nipponica</i> Koidz.	+	○	○	-	里草地、路傍			
993	禾本科	ヌマイチゴツナギ	<i>Poa palustris</i> L.	-	+	-	-	湿地			帰化

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータリスト2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
994	禾本科	ホリバナガハグサ	<i>Poa pratensis</i> L. subsp. <i>angustifolia</i> (L.) Lejeune var. <i>angustifolia</i> (L.) Sm.	-	+	-	-	里草地			帰化、2003表記：ホリバナガハグサ
995	禾本科	ミズノナガハグサ	<i>Poa pratensis</i> L. subsp. <i>angustifolia</i> (L.) Lejeune var. <i>hatusimae</i> (Ohwi)	+	-	+	-	里草地、路傍			
996	禾本科	ナガハグサ	<i>Poa pratensis</i> L. subsp. <i>pratensis</i>	○	○	○	-	山草地、里草地、河原、路傍、空き地			帰化
997	禾本科	イコツサギ	<i>Poa sphondylioides</i> Trin.	+	○	○	-	里草地、河原、路傍			
998	禾本科	オオズメノカヒラ	<i>Poa trivialis</i> L.	+	○	○	-	里草地、河原、畑、路傍、空き地			帰化
999	禾本科	タマオズメノカヒラ	<i>Poa trivialis</i> L. subsp. <i>sylvicola</i> (Guss.) H.Lindb.	-	+	○	-	草地			帰化
1000	禾本科	ムカシツヅリ	<i>Poa tuberculifera</i> Faurie ex Hack.	+	+	-	-	自然林		準絶滅危惧	
1001	禾本科	ヒカリエリ	<i>Polygonum fugax</i> Nees ex Steud.	○	○	○	-	里草地、河原、水田、畑、放棄水田、路傍、空き地			
1002	禾本科	ハマヒカリエリ	<i>Polygonum monspeliacum</i> (L.) Desf.	-	+	○	-	砂浜、塩性湿地、畑、放棄水田、路傍、空き地			
1003	禾本科	ウキシバ	<i>Pseudoraphis sordida</i> (Thwaites) S.M.Phillips et S.L.Chen	+	+	○	-	池沼地			
1004	禾本科	ミノロモトキ	<i>Rostraria cristata</i> (L.) Tzvelev	-	-	+	-	里草地			帰化
1005	禾本科	ヌメリガサ	<i>Sacciolepis spicata</i> (L.) Honda ex Masam. var. <i>oryzetorum</i> (Makino) Yonek.	+	○	○	-	池沼地、湿地、水田			
1006	禾本科	ハヌメリガサ	<i>Sacciolepis spicata</i> (L.) Honda ex Masam. var. <i>spicata</i>	+	○	○	-	池沼地、湿地、水田			別名：ハヌメリ
1007	禾本科	オニウシノケガサ	<i>Schedonorus phoenix</i> (Scop.) Holub	○	○	○	-	山草地、里草地、河原、畑、路傍、空き地			帰化、生態系被害防止外来種
1008	禾本科	ヒロノウシノケガサ	<i>Schedonorus pratensis</i> (Huds.) P.Beauv.	-	-	+	-	里草地、空き地			帰化、別名：ヒロウシノケガサ
1009	禾本科	ウシケサ	<i>Schizachyrium brevifolium</i> (Sw.) Nees ex Büse	+	+	+	-	湿地			
1010	禾本科	イヌアワ	<i>Setaria chondrachne</i> (Steud.) Honda	+	+	+	-	二次林			西部に分布
1011	禾本科	アキノイコロゲサ	<i>Setaria faberi</i> R.A.W.Herrm.	○	○	○	-	里草地、河原、畑、路傍			
1012	禾本科	コソアワキヨコ	<i>Setaria pallidehusca</i> (Schumach.) Stapf et C.E.Hubb.	○	○	○	-	里草地、河原、畑、路傍			
1013	禾本科	キンエノコロ	<i>Setaria pumila</i> (Poir.) Roem. et Schult.	○	○	○	-	里草地、河原、畑			
1014	禾本科	エノコロゲサ	<i>Setaria viridis</i> (L.) P.Beauv.	○	○	○	-	里草地、河原、畑、路傍、空き地			
1015	禾本科	ハヌミノコロ	<i>Setaria viridis</i> (L.) P.Beauv. var. <i>pachystachys</i> (Franch. et Sav.) Makino et Nemoto	-	+	+	○	海岸、砂浜、路傍			
1016	禾本科	セイバソモロコシ	<i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers. f. <i>muticum</i> (Hack.) C.E.Hubb.	○	○	○	-	里草地、河原、路傍、土手、堤防、空き地			帰化、生態系被害防止外来種
1017	禾本科	モロコシガヤ	<i>Sorghum nitidum</i> (Vahl) Pers. var. <i>dichroanthum</i> (Steud.) Ohwi	-	-	+	-	半自然草地		絶滅危惧Ⅰ類	
1018	禾本科	ミヤマアラススキ	<i>Spodiopogon depauperatus</i> Hack.	+	-	-	-	二次林、山草地、半自然草地			
1019	禾本科	オアフアラススキ	<i>Spodiopogon sibiricus</i> Trin.	○	○	+	-	二次林、山草地、半自然草地、林縁			
1020	禾本科	ヌズミノコロ	<i>Sporobolus fertilis</i> (Steud.) Clayton var. <i>fertilis</i>	○	○	○	-	里草地、河原、路傍			
1021	禾本科	ムラサキヌズミノコロ	<i>Sporobolus fertilis</i> W.Clayton var. <i>purpleo-suffusus</i> Ohwi	-	-	+	-	山草地、里草地、路傍、空き地			
1022	禾本科	ヒゲシバ	<i>Sporobolus japonicus</i> (Steud.) Maxim. ex Rendle	+	-	-	-	湿地		絶滅危惧Ⅰ類	
1023	禾本科	メガルカヤ	<i>Themeda triandra</i> Forssk. var. <i>japonica</i> (Willd.) Makino	+	○	○	-	岩角地、里草地、河原、路傍、堰堤			
1024	禾本科	カニツリケサ	<i>Trisetum bifidum</i> (Thunb.) Ohwi	○	○	○	-	山草地、畑、林縁			
1025	禾本科	メケンシクセキ	<i>Urochloa platyphylla</i> (Munro ex C.Wright) R.D.Webster	-	+	-	-	空き地			帰化
1026	禾本科	イヌギナタカヤ	<i>Vulpia bromoides</i> (L.) Gray	-	+	+	-	里草地、路傍、空き地			帰化
1027	禾本科	ナギナタカヤ	<i>Vulpia myuros</i> (L.) C.C.Gmel.	-	○	○	-	里草地、河原、畑、路傍、空き地			帰化、生態系被害防止外来種
1028	禾本科	オナギナタカヤ	<i>Vulpia myuros</i> (L.) C.C.Gmel. var. <i>megalura</i> (Nutt.) Rydb.	-	+	+	-	路傍、空き地			帰化
1029	禾本科	ムラキナギナタカヤ	<i>Vulpia octoflora</i> (Walter) Rydb.	-	+	○	-	河原、畑、路傍、空き地			帰化
1030	禾本科	マコモ	<i>Zizania latifolia</i> (Griseb.) Turcz. ex Stapf	+	+	○	-	河原、小川、池沼地、池湖岸、水路			
1031	禾本科	シバ	<i>Zoysia japonica</i> Steud.	○	○	○	+	里草地、路傍、空き地			
1032	禾本科	ナガミノシバ	<i>Zoysia sinica</i> Hance var. <i>nipponica</i> Ohwi	-	-	-	+	海岸、砂浜、塩性湿地		準絶滅危惧	
1033	莎草科	シバチク	<i>Chimonobambusa quadrangularis</i> (Franceschi) Makino	+	+	+	+	二次林、林縁			
1034	莎草科	イヨヨチク	<i>Hibana bambusa transquillans</i> (Koidz.) Maruy. et H.Okamura	-	+	-	-	植林			
1035	莎草科	ホリチク	<i>Phyllostachys aurea</i> Carrière ex A. Riviére et C.Riv.	+	○	○	+	二次林、植林、河原、堤防、島嶼部			
1036	莎草科	モウカチク	<i>Phyllostachys edulis</i> (Carrière) Houz.	○	○	○	○	二次林、植林、河原、堤防、島嶼部			帰化、生態系被害防止外来種
1037	莎草科	ハナカチク	<i>Phyllostachys nigra</i> (Lodd. ex Loud.) Munro var. <i>henonis</i> (Bean ex Mitford) Stapf ex Rendle	+	○	○	+	二次林、植林、河原、堤防			帰化、生態系被害防止外来種
1038	莎草科	クロカチク	<i>Phyllostachys nigra</i> (Lodd. ex Loud.) Munro var. <i>nigra</i>	+	○	○	+	二次林、植林、堤防、島嶼部			
1039	莎草科	マダケ	<i>Phyllostachys reticulata</i> (Rupr.) K.Koch	○	○	○	○	二次林、植林、河原、堤防、島嶼部			帰化、生態系被害防止外来種
1040	莎草科	ヌイサ	<i>Pleioblastus argenteostriatus</i> (Regel) Nakai f. <i>glaber</i> (Makino) Murata	○	○	○	○	二次林、植林、山草地、河原、堤防、島嶼部			

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドリスト2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
1041	タケ属	アズマタケ	<i>Pleioblastus chino</i> (Franch. et Sav.) Makino	+	+	+	-	二次林、林縁	留意		
1042	タケ属	トオガタケ	<i>Pleioblastus humilis</i> (Mitford) Nakai	+	+	○	+	二次林、植林、小川、堤防			別名：トオガタケ
1043	タケ属	コゴウタケ	<i>Pleioblastus kongousanensis</i> Makino var. <i>kongosaensis</i>	+	○	○	+	二次林、植林、山草地、河原、堤防、島嶼部			別名：アキバタケ
1044	タケ属	ヒロガタケ	<i>Pleioblastus nagashima</i> (Mitford) Nakai var. <i>nagashimana</i>	+	+	+	+	二次林、山草地、堤防			
1045	タケ属	シブヤタケ	<i>Pleioblastus shibuyanus</i> Makino ex Nakai var. <i>shibuyanus</i>	+	○	○	+	二次林、植林、山草地、河原、堤防、島嶼部			
1046	タケ属	ケサゲタケ	<i>Pleioblastus shibuyanus</i> Makino ex Nakai var. <i>bashirsutus</i> Sad.Suzuki	+	○	○	+	二次林、植林、山草地、河原、堤防、島嶼部			
1047	タケ属	メダケ	<i>Pleioblastus simonii</i> (Carrière) Nakai	+	○	○	+	渓谷、河原、小川、堤防、島嶼部			
1048	タケ属	ヤダケ	<i>Pseudosasa japonica</i> (Siebold et Zucc. ex Steud.) Makino ex Nakai	○	○	○	+	二次林、植林、林縁、島嶼部			
1049	タケ属	スズタケ	<i>Sasa borealis</i> (Hack.) Makino et Shibata var. <i>borealis</i>	+	+	+	-	二次林、植林			
1050	タケ属	センダイトケ	<i>Sasa chartacea</i> (Makino) Makino et Shibata var. <i>chartacea</i>	+	+	-	-	二次林	準絶滅危惧		
1051	タケ属	ニッコウタケ	<i>Sasa chartacea</i> (Makino) Makino et Shibata var. <i>nana</i> (Makino) Sad.Suzuki	+	+	-	-	二次林			
1052	タケ属	タンガタケ	<i>Sasa elegantiissima</i> Koidz.	+	+	+	-	二次林			
1053	タケ属	フジタケ	<i>Sasa fugeshiensis</i> Koidz.	+	+	+	-	二次林、植林、渓谷、林縁			
1054	タケ属	ウンゼンタケ	<i>Sasa gracillima</i> Nakai	+	○	-	-	二次林、林縁			
1055	タケ属	ケテガタケ	<i>Sasa heterotricha</i> Koidz. var. <i>heterotricha</i>	+	+	-	-	二次林、林縁	準絶滅危惧		
1056	タケ属	イヌヘガタケ	<i>Sasa heterotricha</i> Koidz. var. <i>nagatoensis</i> Sad.Suzuki	+	+	+	-	二次林、植林、渓谷			
1057	タケ属	オヌカタケ	<i>Sasa hibaconica</i> Koidz.	+	+	+	-	二次林、植林、渓谷			
1058	タケ属	カガミナンブス	<i>Sasa kagamiana</i> Makino et Uchida subsp. <i>kagamiana</i>	-	+	+	-	自然林、植林の林縁			
1059	タケ属	コガシタケ	<i>Sasa kogasensis</i> Nakai var. <i>kogasensis</i>	+	+	-	-	自然林、植林の林縁			
1060	タケ属	チマザタケ	<i>Sasa kurilensis</i> (Rupr.) Makino et Shibata var. <i>kurilensis</i>	○	+	-	-	自然林、二次林、植林、渓谷、小川	留意		別名：ネマガリタケ
1061	タケ属	オバタケ	<i>Sasa megalophylla</i> Makino et Uchida	+	+	+	-	二次林、植林、渓谷			
1062	タケ属	ミヤコタケ	<i>Sasa nipponica</i> (Makino) Makino et Shibata	+	+	-	+	二次林、植林、渓谷			
1063	タケ属	チヨタケ	<i>Sasa palmata</i> (Lat.-Marl. ex Burb.) E.G.Camus var. <i>palmata</i>	○	+	+	-	自然林、二次林、植林、河原			
1064	タケ属	ツツクシタケ	<i>Sasa pulcherrima</i> Koidz.	+	+	+	+	二次林、植林			
1065	タケ属	アボイタケ	<i>Sasa samaniana</i> Nakai var. <i>samaniana</i>	+	+	-	-	二次林、植林、渓谷			
1066	タケ属	ビツチュミヤコタケ	<i>Sasa samaniana</i> Nakai var. <i>yoshinoi</i> (Koidz.) Sad.Suzuki	+	+	-	-	二次林、植林	留意		
1067	タケ属	クマイタケ	<i>Sasa senanensis</i> (Franch. et Sav.) Rehder var. <i>senanensis</i>	+	+	+	-	二次林、植林			
1068	タケ属	ミケミタケ	<i>Sasa senanensis</i> (Franch. et Sav.) Rehder var. <i>harae</i> (Nakai) Sad.Suzuki	+	-	-	-	二次林、渓谷	絶滅危惧 II 類		
1069	タケ属	ミヤマタケ	<i>Sasa septentrionalis</i> Makino var. <i>septentrionalis</i>	+	+	-	-	二次林、植林			
1070	タケ属	カシダタケ	<i>Sasa shimidzuana</i> Makino subsp. <i>kashidensis</i> (Makino ex Koidz.) Sad.Suzuki	-	+	-	-	二次林	準絶滅危惧		
1071	タケ属	ケスス	<i>Sasa sikokiana</i> Koidz.	+	+	-	-	植林、岩崖地	絶滅危惧 I 類		
1072	タケ属	イブキタケ	<i>Sasa tsuboiana</i> Makino var. <i>tsuboiana</i>	+	-	-	-	自然林			
1073	タケ属	チココタケ	<i>Sasa veitchii</i> (Carrière) Rehder var. <i>tyugokensis</i> (Makino) Sad.Suzuki	○	+	+	-	自然林、二次林、植林			
1074	タケ属	クサタケ	<i>Sasa veitchii</i> (Carrière) Rehder var. <i>veitchii</i>	+	+	+	-	自然林、二次林、植林			
1075	タケ属	オゼタケ	<i>Sasa yahikoensis</i> Makino var. <i>oseana</i> (Makino) Sad.Suzuki	+	+	-	-	植林	絶滅危惧 II 類		
1076	タケ属	ジヨウドタケ	<i>Sasaella bitchuensis</i> (Makino) Makino ex Koidz. var. <i>bitchuensis</i>	+	+	+	-	二次林	絶滅危惧 I 類		
1077	タケ属	オニグシヨウシタケ	<i>Sasaella caudiceps</i> (Koidz.) Koidz. var. <i>caudiceps</i>	+	+	-	-	二次林	絶滅危惧 II 類		
1078	タケ属	オサカタケ	<i>Sasaella hishimotoi</i> (Makino) Makino ex Koidz.	+	+	-	-	林縁、河原			
1079	タケ属	ヒメズタケ	<i>Sasaella hisauchii</i> (Makino) Makino	-	+	-	-	二次林、植林	留意		別名：ヤマキタケ
1080	タケ属	アリタケ	<i>Sasaella kogasensis</i> (Nakai) Nakai ex Koidz. var. <i>yoshinoi</i> (Koidz.) Sad.Suzuki	-	+	-	-	植林			
1081	タケ属	タコソシタケ	<i>Sasaella leucorrhoda</i> (Koidz.) Koidz.	-	-	-	-	植林			
1082	タケ属	クリタケ	<i>Sasaella masumaneana</i> (Makino) Hatus. et Muroi	+	+	+	-	二次林、植林、渓谷、堤防			
1083	タケ属	アズマタケ	<i>Sasaella ramosa</i> (Makino) Makino var. <i>ramosa</i>	+	+	+	-	二次林、植林、渓谷			
1084	タケ属	ナリヒラタケ	<i>Semiarundinaria fastuosa</i> (Mitford) Makino ex Nakai var. <i>fastuosa</i>	+	+	+	+	二次林、植林、渓谷、河原、池沼地、空き地			
1085	タケ属	クマリヒラ	<i>Semiarundinaria fortis</i> Koidz.	-	+	-	-	植林	準絶滅危惧		
1086	タケ属	ヒゼンナリヒラ	<i>Semiarundinaria okuboi</i> Makino	-	+	+	-	河原、堤防	絶滅危惧 II 類		
1087	タケ属	ヤシャタケ	<i>Semiarundinaria yashadake</i> (Makino) Makino	+	+	+	-	二次林、植林、河原			

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータブック2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
1088	ケニア	カガササ	<i>Shibataea kumasasa</i> (Zoll. ex Steud.) Nakai	+	○	+	+	二次林、山草地、空き地			栽培からの逸出
1089	ケニア	トナク	<i>Sinobambusa tootsik</i> (Makino) Makino ex Nakai	+	+	+	+	二次林、空き地			帰化、栽培からの逸出
1090	マツモ	マツモ	<i>Ceratophyllum demersum</i> L.	-	+	○	-	小川、池沼地、水路			
1091	マツモ	ヨツバリキンギョモ	<i>Ceratophyllum platyacanthum</i> Cham. subsp. <i>oryzetorum</i> (Kom.) Les	-	-	+	-	小川、池沼地、水路			別名：コハリマツモ
被子植物：真正双子葉植物											
1092	ワザクラ	ワザクラ	<i>Euptelea polyandra</i> Siebold et Zucc.	○	+	-	-	自然林、二次林、渓谷、渓流辺			
1093	ケン	ケノオカ	<i>Chelidonium majus</i> L. subsp. <i>asiaticum</i> H.Hara	○	○	○	-	山草地、里草地、河原、畑、林縁			
1094	ケン	ジボウエンゴサク	<i>Corydalis decumbens</i> (Thunb.) Pers.	○	○	+	-	自然林、二次林、山草地、里草地、林縁			
1095	ケン	キママン	<i>Corydalis heterocarpa</i> Siebold et Zucc. var. <i>japonica</i> (Franch. et Sav.) Ohwi	-	-	+	+	里草地、林縁、海岸	準絶滅危惧		
1096	ケン	ムラサキママン	<i>Corydalis incisa</i> (Thunb.) Pers.	○	○	○	-	山草地、里草地、河原、林縁			
1097	ケン	ヤマエンドウサク	<i>Corydalis lineariloba</i> Siebold et Zucc.	○	○	-	-	二次林、山草地、河原			
1098	ケン	ヤマキママン	<i>Corydalis ophiocarpa</i> Hook.f. et Thomson	+	+	-	-	二次林、山草地、渓流沿い			
1099	ケン	フクロキママン	<i>Corydalis pallida</i> (Thunb.) Pers. var. <i>pallida</i>	+	○	+	-	白森林、一次林、灌木林、山草地、主峠地、河原、林縁			
1100	ケン	ミヤキママン	<i>Corydalis pallida</i> (Thunb.) Pers. var. <i>tenuis</i> Yatabe	○	+	-	-	自然林、二次林、植林、山草地、林縁			
1101	ケン	キヨエンドウサク	<i>Corydalis papilligera</i> Ohwi	+	-	-	-	自然林、二次林、山草地	準絶滅危惧		
1102	ケン	ナガミツルケマン	<i>Corydalis raddeana</i> Regel	○	+	+	-	自然林、二次林、植林、山草地、里草地、河原		準絶滅危惧	別名：ナガミツルキママン、ナガエノツルケマン
1103	ケン	セイヨウエンゴサク	<i>Fumaria muralis</i> Sond. ex W.D.J.Koch	-	-	+	-	里草地			帰化
1104	ケン	カラクサシマン	<i>Fumaria officinalis</i> L.	-	+	+	-	里草地、路傍			帰化
1105	ケン	ヤマフキソウ	<i>Hylomecon japonica</i> (Thunb.) Prantl et Kündig	+	+	-	-	自然林、二次林、渓谷、山草地	準絶滅危惧		
1106	ケン	タケニガサ	<i>Macleaya cordata</i> (Willd.) R.Br.	○	○	+	-	二次林、植林、山草地、河原、法面			
1107	ケン	ナガミヒナゲシ	<i>Papaver dubium</i> L.	+	○	○	-	里草地、畑、路傍、空き地			帰化
1108	ケン	トゲミケンシ	<i>Papaver hybridum</i> L.	-	-	+	-	里草地、港湾、空き地			帰化
1109	ケン	ヒナゲシ	<i>Papaver rhoeas</i> L.	-	+	+	-	里草地			帰化
1110	ケン	アツミゲンシ	<i>Papaver somniferum</i> L. subsp. <i>setigerum</i> (DC.) Arcang.	-	+	+	-	里草地、路傍			帰化、生態系被害防止外来種
1111	アケビ	アケビ	<i>Akebia quinata</i> (Houtt.) Decne.	○	○	○	-	二次林、河原			
1112	アケビ	ミツバアケビ	<i>Akebia trifolata</i> (Thunb.) Koidz.	○	○	○	+	二次林、河原			
1113	アケビ	ムベ	<i>Stauntonia hexaphylla</i> (Thunb.) Decne.	+	○	○	+	自然林、二次林			
1114	ツヅラフジ	アナツヅラフジ	<i>Cocculus trilobus</i> (Thunb.) DC.	○	○	○	-	二次林、里草地、河原			
1115	ツヅラフジ	コウモリカズラ	<i>Menispermum dauricum</i> DC.	+	+	+	-	自然林、二次林、渓谷、河原、竹林			
1116	ツヅラフジ	ツヅラフジ	<i>Sinomenium acutum</i> (Thunb.) Rehder et E.H.Wilson	○	○	+	-	二次林、河原			
1117	ツヅラフジ	ハスバハスラ	<i>Stephania japonica</i> (Thunb.) Miers	-	-	+	-	二次林、里草地			
1118	メリ	ヒロハヘビノボラズ	<i>Berberis amurensis</i> Rupr.	+	+	-	-	二次林、岩角地、蛇紋岩地	絶滅危惧Ⅱ類		別名：ヒロハヘビノボラズ、オバノヘビノボラズ
1119	メリ	メリ	<i>Berberis thunbergii</i> DC.	○	+	-	-	二次林			
1120	メリ	オオバメリ	<i>Berberis tschonoskiana</i> Regel	+	+	-	-	二次林			
1121	メリ	ルイヨウホウタン	<i>Caulophyllum robustum</i> Maxim.	+	-	-	-	自然林、二次林	絶滅危惧Ⅱ類		
1122	メリ	サカヨウ	<i>Diphyleia grayi</i> F.Schmidt	+	-	-	-	自然林、二次林、渓谷	絶滅危惧Ⅱ類		
1123	メリ	バイカカリソウ	<i>Epimedium diphyllum</i> Lodd. ex Graham	-	-	○	-	二次林			
1124	メリ	トキワカリソウ	<i>Epimedium sempervirens</i> Nakai ex F.Maec.	○	+	-	-	自然林、二次林、山草地、林縁			
1125	メリ	オババイカリソウ	<i>Epimedium ×setosum</i> Koidz.	+	○	+	-	二次林、石灰岩地、林縁	準絶滅危惧		ここではスズフリカリソウを区別しない
1126	メリ	ナンテ	<i>Nandina domestica</i> Thunb.	○	○	○	-	自然林、二次林、植林、竹林、岩角地			植栽由来のものもある
1127	キンボウゲ	イブキトリカブト	<i>Aconitum japonicum</i> Thunb. subsp. <i>ibukiense</i> (Nakai) Kadota	+	-	-	-	自然林			
1128	キンボウゲ	タントリカブト	<i>Aconitum japonicum</i> Thunb. subsp. <i>nipponiforme</i> (H.Lév. et Vaniot) Kadota	○	+	-	-	自然林、二次林、山草地、半自然草地、林縁			
1129	キンボウゲ	サンヨウカブト	<i>Aconitum sanyoense</i> Nakai	○	-	-	-	自然林、二次林、渓谷、林縁			
1130	キンボウゲ	ルヨウショウマ	<i>Actaea asiatica</i> H.Hara	+	-	-	-	自然林、二次林、渓谷	準絶滅危惧		
1131	キンボウゲ	ミノウカクシユウカ	<i>Adonis multiflora</i> Nishikawa et Koji Ito	+	+	-	-	二次林、里草地	絶滅危惧Ⅰ類	準絶滅危惧	岡山県指定希少野生動植物
1132	キンボウゲ	ニリンソウ	<i>Anemone flaccida</i> F.Schmidt	○	+	-	-	自然林、二次林、渓谷、里草地			
1133	キンボウゲ	シウメイギク	<i>Anemone hupehensis</i> (Lemoine) Lemoine var. <i>japonica</i> (Thunb.) Bowles et Stearn	+	+	+	-	二次林、里草地			帰化、逸出・野生化

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータブック2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
1134	キンポウゲ科	ユキワリイチゲ	<i>Anemone keiskeana</i> T.Itô ex Maxim.	+	○	+	-	自然林, 二次林, 渓谷, 山草地, 小川, 林縁, 竹林			
1135	キンポウゲ科	イリソウ	<i>Anemone nikensis</i> Maxim.	○	○	+	-	二次林, 山草地, 林縁, 竹林			
1136	キンポウゲ科	キクザキイチゲ	<i>Anemone pseudoaltaica</i> H.Hara	+	-	-	-	自然林, 二次林, 渓谷, 山草地			
1137	キンポウゲ科	アズマイチゲ	<i>Anemone raddeana</i> Regel	+	+	-	-	二次林, 山草地			
1138	キンポウゲ科	サリソウ	<i>Anemone stolonifera</i> Maxim.	(+)	-	-	-	渓谷	情報不足		
1139	キンポウゲ科	リュウキンカ	<i>Caltha palustris</i> L. var. <i>nipponica</i> H.Hara	+	(+)	-	-	渓谷, 湿地	準絶滅危惧		
1140	キンポウゲ科	イヌショウマ	<i>Cimicifuga biternata</i> (Siebold et Zucc.) Miq.	+	+	+	-	二次林			
1141	キンポウゲ科	オバショウマ	<i>Cimicifuga japonica</i> (Thunb.) Spreng.	○	○	+	-	二次林			
1142	キンポウゲ科	サラシナショウマ	<i>Cimicifuga simplex</i> (DC.) Wormsk. ex Turcz.	○	+	+	-	二次林, 植林			
1143	キンポウゲ科	ホタツヅル	<i>Clematis apifolia</i> DC.	○	○	○	-	二次林, 里草地, 河原, 林縁			
1144	キンポウゲ科	フジセンニンジン	<i>Clematis chinensis</i> Osbeck var. <i>fujisanensis</i> (Hisauti et H.Hara) W.T.Wang	+	+	-	-	二次林, 林縁, 里草地	準絶滅危惧		
1145	キンポウゲ科	ハシヨウヅル	<i>Clematis japonica</i> Thunb. var. <i>japonica</i>	-	○	-	-	二次林, 林縁, 里草地			
1146	キンポウゲ科	ケンシヨウヅル	<i>Clematis japonica</i> Thunb. var. <i>villosula</i> (Ohwi) Tamura ex Yonek.	○	○	+	-	自然林, 二次林, 林縁, 里草地			
1147	キンポウゲ科	タカネハシヨウヅル	<i>Clematis lasiandra</i> Maxim.	-	+	-	-	自然林, 二次林, 渓谷, 山草地	絶滅危惧 I 類		
1148	キンポウゲ科	カザガルマ	<i>Clematis patens</i> C.Morren et Decne.	(+)	+	+	-	二次林, 渓谷, 里草地, 林縁	絶滅危惧 II 類	準絶滅危惧	
1149	キンポウゲ科	ツクシクサボタン	<i>Clematis stans</i> Siebold et Zucc. var. <i>austrojaponensis</i> (Ohwi) Ohwi	(+)	(+)	-	-	山草地, 石灰岩地	準絶滅危惧		
1150	キンポウゲ科	クサボタン	<i>Clematis stans</i> Siebold et Zucc. var. <i>stans</i>	○	+	-	-	二次林, 渓谷, 岩角地, 山草地, 林縁			
1151	キンポウゲ科	センニンジン	<i>Clematis terniflora</i> DC.	○	○	○	-	山草地, 里草地, 河原			
1152	キンポウゲ科	トリガツハシヨウヅル	<i>Clematis tosaensis</i> Makino	+	+	+	-	二次林			
1153	キンポウゲ科	セリバオハレン	<i>Copis japonica</i> (Thunb.) Makino var. <i>major</i> (Miq.) Satake	○	○	+	-	二次林, 植林			
1154	キンポウゲ科	バイカオハレン	<i>Copis quinquefolia</i> Miq.	+	-	-	-	二次林, 渓谷	絶滅危惧 II 類		
1155	キンポウゲ科	サンインシロカネソウ	<i>Dichocarpum nipponicum</i> (Franch.) W.T.Wang et P.K.Hsiao var. <i>sarmentosum</i> (Ohwi) Tamura et K.Kosuge	+	-	-	-	渓谷, 林縁			
1156	キンポウゲ科	キバナバノオ	<i>Dichocarpum pterigynocaudatum</i> (Koidz.) Tamura et Lauener	+	-	-	-	二次林, 渓谷	絶滅危惧 I 類	絶滅危惧 II 類	
1157	キンポウゲ科	トウコクサバノオ	<i>Dichocarpum trachyspermum</i> (Maxim.) W.T.Wang et P.K.Hsiao	+	+	-	-	渓谷	絶滅危惧 II 類		
1158	キンポウゲ科	セツブンソウ	<i>Eranthis pinnatifida</i> Maxim.	+	+	-	-	二次林, 里草地, 林縁	準絶滅危惧	準絶滅危惧	
1159	キンポウゲ科	ミスマソウ	<i>Hepatica nobilis</i> Schreb. var. <i>japonica</i> Nakai f. <i>japonica</i> (Nakai) Yonek.	+	+	-	-	二次林, 石灰岩地		準絶滅危惧	
1160	キンポウゲ科	ケヌマソウ	<i>Hepatica nobilis</i> Schreb. var. <i>japonica</i> Nakai f. <i>pubescens</i> (M.Hiroe) Kadota	○	+	+	-	自然林, 二次林, 山草地, 里草地, 半自然草地, 石灰岩地			
1161	キンポウゲ科	オカガサ	<i>Pulsatilla cernua</i> (Thunb.) Berchtold et J.Presl	+	x	-	-	山草地, 里草地	絶滅危惧 I 類	絶滅危惧 II 類	
1162	キンポウゲ科	ズイナ	<i>Ranunculus arvensis</i> L.	-	-	(+)	-	里草地			帰化
1163	キンポウゲ科	ケキネホタン	<i>Ranunculus cantoniensis</i> DC.	○	○	○	-	里草地, 小川, 水田, 放棄水田			
1164	キンポウゲ科	ウマニアシタ	<i>Ranunculus japonicus</i> Thunb.	○	○	○	-	里草地, 河原, 小川, 水田, 畑, 放棄水田			
1165	キンポウゲ科	トゲミキソノホタン	<i>Ranunculus muricatus</i> L.	+	+	+	-	二次林, 里草地, 工場, 空き地			帰化
1166	キンポウゲ科	バイカモ	<i>Ranunculus nipponicus</i> Nakai var. <i>submersus</i> H.Hara	+	+	-	-	河川, 小川			ヒゼンバイカモを含む
1167	キンポウゲ科	タガラシ	<i>Ranunculus sceleratus</i> L.	+	○	○	-	里草地, 河原, 小川, 池沼地, 湿地, 水田, 放棄水田, 水路			
1168	キンポウゲ科	キリボタン	<i>Ranunculus silerifolius</i> H.Lév. var. <i>glaber</i> (H.Boissieu) Tamura	○	○	○	-	河原, 小川, 池沼地, 水田, 畑, 放棄水田			
1169	キンポウゲ科	オトコゼリ	<i>Ranunculus tachiroei</i> Franch. et Sav.	+	+	-	-	池沼地, 湿地, 池湖岸	準絶滅危惧		
1170	キンポウゲ科	ヒキノカサ	<i>Ranunculus ternatus</i> Thunb.	-	+	+	-	里草地, 畦道	準絶滅危惧	絶滅危惧 II 類	
1171	キンポウゲ科	ヒメウズ	<i>Semiaquilegia adoxoides</i> (DC.) Makino	○	○	○	-	自然林, 二次林, 植林, 渓谷, 山草地, 里草地, 河原, 畑, 畦道, 石垣			
1172	キンポウゲ科	シギンカラマツ	<i>Thalictrum actaeifolium</i> Siebold et Zucc.	+	+	x	-	二次林, 岩角地, 石灰岩地			
1173	キンポウゲ科	カラマツソウ	<i>Thalictrum aquilegiforme</i> L. var. <i>intermedium</i> Nakai	+	(+)	-	-	渓谷, 山草地, 半自然草地	準絶滅危惧		
1174	キンポウゲ科	アキカラマツ	<i>Thalictrum minus</i> L. var. <i>hypoleucum</i> (Siebold et Zucc.) Miq.	○	○	+	-	二次林, 里草地, 河原			
1175	キンポウゲ科	ノカラマツ	<i>Thalictrum simplex</i> L. var. <i>brevipes</i> H.Hara	-	?	-	-	二次林, 里草地	情報不足	絶滅危惧 II 類	
1176	キンポウゲ科	モジカラマツ	<i>Trautvetteria carolinensis</i> (Walter) Vail var. <i>japonica</i> (Siebold et Zucc.) T.Shimizu	(+)	-	-	-	渓谷	準絶滅危惧		
1177	アワフキ	アワフキ	<i>Meliosma myriantha</i> Siebold et Zucc.	○	○	+	-	自然林, 二次林			
1178	アワフキ	ミヤマハツ	<i>Meliosma tenuis</i> Maxim.	○	+	-	-	自然林, 二次林			

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータブック2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
1179	ハス	ハス	<i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn.	-	+	○	-	小川、池沼地、			逸出・野生化
1180	ヤクルマ	ヤクルマ	<i>Trochodendron aralioides</i> Siebold et Zucc.	○	+	-	-	自然林、二次林、渓谷、岩角地			
1181	ツケ	チヨウセンヒメツケ	<i>Buxus microphylla</i> Siebold et Zucc. var. <i>insularis</i> Nakai	+	+	-	-	岩角地、石灰岩地	準絶滅危惧	準絶滅危惧	
1182	ツケ	ツケ	<i>Buxus microphylla</i> Siebold et Zucc. var. <i>japonica</i> (Müll.Arg. ex Miq.) Rehder et E.H.Wilson	+	+	-	-	自然林、二次林、渓谷、岩角地			北西部と東部に離れて分布する
1183	ツケ	フキツケ	<i>Pachysandra terminalis</i> Siebold et Zucc.	+	+	-	-	自然林、二次林、渓谷			県西部に分布
1184	ボタン	ヤマシャクヤク	<i>Paeonia japonica</i> (Makino) Miyabe et Takeda	+	+	-	-	自然林、二次林、植林	絶滅危惧 II 類	準絶滅危惧	別名：ヤマシャクヤク
1185	ボタン	ベニバナヤマシャクヤク	<i>Paeonia obovata</i> Maxim.	+	-	+	-	自然林、二次林、植林	絶滅危惧 I 類	絶滅危惧 II 類	
1186	マンサク	コウヤミスキ	<i>Corylopsis gotoana</i> Makino	+	+	-	-	二次林、渓谷、岩角地	絶滅危惧 II 類		
1187	マンサク	ヒュガミスキ	<i>Corylopsis pauciflora</i> Siebold et Zucc.	+	-	-	-	自然林、二次林、植林、渓谷、岩角地	準絶滅危惧		
1188	マンサク	マルバノキ	<i>Disanthus cercidifolius</i> Maxim.	+	-	-	-	自然林、二次林、植林、岩角地	絶滅危惧 I 類		岡山県指定希少野生動植物
1189	マンサク	マンサク	<i>Hamamelis japonica</i> Siebold et Zucc.	○	+	(+)	-	自然林、二次林、岩角地			
1190	マンサク	アツマンサク	<i>Hamamelis japonica</i> Siebold et Zucc. var. <i>bitchuensis</i> (Makino) Ohwi	○	○	+	-	自然林、二次林、岩角地		準絶滅危惧	
1191	マンサク	マルバマンサク	<i>Hamamelis japonica</i> Siebold et Zucc. var. <i>discolor</i> (Nakai) Sugim. f. <i>obtusata</i> (Makino) H.Ohba	○	-	-	-	自然林、二次林、岩角地			
1192	カツラ	カツラ	<i>Cercidiphyllum japonicum</i> Siebold et Zucc. ex Hoffm. et Schult.	○	+	-	-	自然林、二次林、渓谷			
1193	ユズリハ	ユズリハ	<i>Daphniphyllum macropodum</i> Miq.	+	○	+	-	自然林、二次林			
1194	ユズリハ	イゾユズリハ	<i>Daphniphyllum macropodum</i> Miq. subsp. <i>humile</i> (Maxim. ex Franch. et Sav.) Hurus.	○	-	-	-	自然林、二次林			
1195	ユズリハ	ヒメズリハ	<i>Daphniphyllum teijsmannii</i> Zoll. ex Kurz	-	-	+	+	自然林、二次林、海崖、海岸付近の山地	準絶滅危惧		
1196	スグリ	ヤシヤビショウ	<i>Ribes ambiguum</i> Maxim.	+	-	-	-	自然林、二次林、樹冠、大木樹上に着生	絶滅危惧 II 類	準絶滅危惧	
1197	スグリ	ヤブサンザン	<i>Ribes fasciculatum</i> Siebold et Zucc.	+	○	+	-	二次林			
1198	ユキノシタ	チダケサシ	<i>Astilbe microphylla</i> Knoll	○	○	+	-	山草地、池沼地、湿地、林縁			
1199	ユキノシタ	トリアルショウマ	<i>Astilbe odontophylla</i> Miq.	+	+	-	-	自然林、山草地、林縁			
1200	ユキノシタ	アカショウマ	<i>Astilbe thunbergii</i> (Siebold et Zucc.) Miq. var. <i>thunbergii</i>	○	+	-	-	自然林、二次林、植林、山草地、林縁			
1201	ユキノシタ	シロハナコノメソウ	<i>Chrysosplenium album</i> Maxim. var. <i>album</i>	○	○	+	-	自然林、二次林、植林、渓谷、半陰地			2003表記：シロハナコノメ
1202	ユキノシタ	イワコノメソウ	<i>Chrysosplenium echinus</i> Maxim.	+	-	-	-	自然林、二次林、渓谷、林縁半陰地	絶滅危惧 II 類		別名：トケミネコノメソウ、ホリハミズコノメソウ
1203	ユキノシタ	ツルコノメソウ	<i>Chrysosplenium flagelliferum</i> F.Schmidt	+	-	-	-	渓谷、石灰岩地、半陰地	準絶滅危惧		別名：トケミネコノメソウ
1204	ユキノシタ	ネコノメソウ	<i>Chrysosplenium grayanum</i> Maxim.	○	○	+	-	二次林、渓谷、山草地、湿地			別名：ミズネコノメソウ
1205	ユキノシタ	ヤマネコノメソウ	<i>Chrysosplenium japonicum</i> (Maxim.) Makino	○	○	○	-	自然林、二次林、山草地、里草地、半陰地			
1206	ユキノシタ	チシマネコノメソウ	<i>Chrysosplenium kamschaticum</i> Fisch. ex Ser.	+	-	-	-	自然林、二次林、渓谷			
1207	ユキノシタ	ホタキネコノメソウ	<i>Chrysosplenium kiotoense</i> Ohwi	○	+	-	-	自然林、二次林、渓谷、山草地			
1208	ユキノシタ	ニッコウネコノメ	<i>Chrysosplenium macrostemon</i> Maxim. var. <i>shiobarensis</i> (Franch.) H.Hara	+	+	-	-	自然林、二次林、渓谷、小川、湿地			別名：ニッコウネコノメソウ
1209	ユキノシタ	ヒダボタン	<i>Chrysosplenium nagasei</i> Wakab. et H.Ohba var. <i>nagasei</i>	+	-	-	-	自然林、二次林、渓谷、林縁半陰地			
1210	ユキノシタ	コガネネコノメソウ	<i>Chrysosplenium pilosum</i> Maxim. var. <i>sphaerospermum</i> (Maxim.) H.Hara	+	+	-	-	自然林、二次林、渓谷、半陰地	準絶滅危惧		別名：コガネネコノメ、オガガネコノメソウ
1211	ユキノシタ	マツルネコノメソウ	<i>Chrysosplenium ramosum</i> Maxim.	+	-	-	-	自然林、二次林、植林、渓谷、半陰地	準絶滅危惧		別名：マツルネコノメソウ
1212	ユキノシタ	タチネコノメソウ	<i>Chrysosplenium tosaense</i> (Makino) Makino ex Sutô	○	○	-	-	自然林、二次林、渓谷、林縁半陰地			別名：トサネコノメ
1213	ユキノシタ	ギンハイノウ	<i>Deinanthe bifida</i> Maxim.	+	+	-	-	自然林、渓谷			
1214	ユキノシタ	コチャカルソウ	<i>Mitella pauciflora</i> Rosend.	○	○	-	-	自然林、二次林、植林、渓谷、半陰地			
1215	ユキノシタ	ヤクルソウ	<i>Rodgersia podophylla</i> A.Gray	○	+	-	-	自然林、二次林、渓谷、林縁			
1216	ユキノシタ	ジンジソウ	<i>Saxifraga cortusifolia</i> Siebold et Zucc.	○	-	-	-	渓谷			
1217	ユキノシタ	ダイモンジソウ	<i>Saxifraga fortunei</i> Hook.f. var. <i>alpina</i> (Matsum. et Nakai) Nakai	+	-	-	-	渓谷	準絶滅危惧		別名：ミヤマダイモンジソウ、トウホクダイモンジソウ、タケシマダイモンジソウ
1218	ユキノシタ	ナメダダイモンジソウ	<i>Saxifraga fortunei</i> Hook.f. var. <i>suwoensis</i> Nakai	+	+	-	-	渓谷			
1219	ユキノシタ	ユキソウ	<i>Saxifraga stolonifera</i> Curtis	○	○	○	-	渓谷、里草地、石垣			別名：イワキ、キソウソウ、イトバソウ
1220	ベンケイソウ	ベンケイソウ	<i>Hylotelephium erythrostictum</i> (Miq.) H.Ohba	+	+	-	-	渓谷			
1221	ベンケイソウ	ミツバベンケイソウ	<i>Hylotelephium verticillatum</i> (L.) H.Ohba	○	○	-	-	二次林、渓谷、岩角地			
1222	ベンケイソウ	ツメレゲ	<i>Orostachys japonica</i> (Maxim.) A.Berger	+	+	○	-	岩角地、瓦屋根、石垣、海に近い岩角地にも生える	準絶滅危惧		
1223	ベンケイソウ	ホリバキリソウ	<i>Phedimus aizoon</i> (L.)'t Hart	(+)	-	-	-	岩角地	準絶滅危惧 II 類		

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータブック2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
1224	ベンケイソウ	オカシュマンネングサ	<i>Sedum acre</i> L.	-	+	+	-	里草地			帰化
1225	ベンケイソウ	コモチマンネングサ	<i>Sedum bulbiferum</i> Makino	○	○	○	-	里草地, 河原, 小川, 水田, 畑, 放棄水田, 路傍			
1226	ベンケイソウ	メマンネングサ	<i>Sedum japonicum</i> Siebold ex Miq. subsp. <i>japonicum</i>	(+)	+	+	-	岩角地, 石垣			
1227	ベンケイソウ	タイトゴメ	<i>Sedum japonicum</i> Siebold ex Miq. subsp. <i>oryzifolium</i> (Makino) H.Ohba	-	-	-	+	海崖, 固い砂地	絶滅危惧 I 類		
1228	ベンケイソウ	オノマンネングサ	<i>Sedum lineare</i> Thunb.	(+)	+	○	-	二次林, 岩角地, 林縁			
1229	ベンケイソウ	マルバマンネングサ	<i>Sedum makinoi</i> Maxim.	○	○	+	-	二次林, 溪谷, 岩角地, 里草地, 石垣			
1230	ベンケイソウ	メキシコマンネングサ	<i>Sedum mexicanum</i> Britton	-	+	+	-	里草地, 石垣			帰化
1231	ベンケイソウ	ウンゼンマンネングサ	<i>Sedum polytrichoides</i> Hemsl.	+	○	-	-	二次林, 溪谷, 岩角地		絶滅危惧 II 類	
1232	ベンケイソウ	ツルマンネングサ	<i>Sedum sarmentosum</i> Bunge	+	+	+	-	里草地, 河原			帰化, 逸出・野生化
1233	ベンケイソウ	ヒメレンゲ	<i>Sedum subtile</i> Miq.	○	+	+	-	渓谷			
1234	ベンケイソウ	アズマツメクサ	<i>Tillaea aquatica</i> L.	-	-	+	-	ハナショウブ園	絶滅危惧 I 類	準絶滅危惧	
1235	ヨリノナシ	タコノアシ	<i>Penthorum chinense</i> Pursh	+	+	+	-	河原, 小川, 池沼地, 水辺	準絶滅危惧	準絶滅危惧	別名: サンオ
1236	アリノトウゲサ	アリノトウゲサ	<i>Haloragis micrantha</i> (Thunb.) R.Br.	○	○	-	-	二次林, 山草地, 里草地, 湿地			
1237	アリノトウゲサ	オフサモ	<i>Myriophyllum aquaticum</i> (Vell.) Veldc.	-	+	○	-	小川, 池沼地, 水田, 畦			帰化, 特定外来生物, 生態系被害防止外来種
1238	アリノトウゲサ	オガラノフサモ	<i>Myriophyllum oguraense</i> Miki	-	-	+	-	小川, 池沼地	絶滅危惧 II 類	絶滅危惧 II 類	
1239	アリノトウゲサ	ホガキノフサモ	<i>Myriophyllum spicatum</i> L.	-	○	○	-	小川, 池沼地			
1240	アリノトウゲサ	タチモ	<i>Myriophyllum ussuriense</i> (Regel) Maxim.	+	+	+	-	池沼地, 湿地		準絶滅危惧	
1241	ブドウ	ウドカズラ	<i>Ampelopsis cantoniensis</i> (Hook. et Arn.) Planch. var. <i>lecoquensis</i> (Maxim.) F.Y.Lu	-	×	-	-	生育環境不明	絶滅		過去の分布地は総社市
1242	ブドウ	ノブドウ	<i>Ampelopsis glandulosa</i> (Wall.) Momiy. var. <i>heterophylla</i> (Thunb.) Momiy.	○	○	○	-	二次林, 植林, 山草地, 里草地, 河原, 林縁			
1243	ブドウ	ヤブカラシ	<i>Cayratia japonica</i> (Thunb.) Gagnep.	○	○	○	-	山草地, 里草地, 河原, 土手			別名: ヤブカラシ
1244	ブドウ	ツタ	<i>Parthenocissus tricuspidata</i> (Siebold et Zucc.) Planch.	○	○	○	-	二次林, 岩角地, 里草地, 林縁			栽培もされる
1245	ブドウ	シカブドウ	<i>Vitis shiragae</i> Makino	+	○	+	-	二次林, 里草地, 河原, 林縁	留意	絶滅危惧 I B 類	
1246	ブドウ	ヤマブドウ	<i>Vitis coignetiae</i> Pulliat ex Planch.	○	-	-	-	自然林, 二次林, 山草地, 林縁			
1247	ブドウ	エビヅル	<i>Vitis ficifolia</i> Bunge	○	○	○	-	山草地, 里草地, 河原, 林縁			
1248	ブドウ	サンカクヅル	<i>Vitis flexuosa</i> Thunb. var. <i>flexuosa</i>	○	○	-	-	二次林, 林縁			ウスケサンカクヅルを含む
1249	ブドウ	ケンカクヅル	<i>Vitis flexuosa</i> Thunb. var. <i>rufamentosa</i> Makino	-	+	+	-	二次林			
1250	ブドウ	アマヅル	<i>Vitis saccharifera</i> Makino	○	○	○	-	二次林, 林縁			
1251	ハマビシ	ハマビシ	<i>Tribulus terrestris</i> L.	-	-	+	+	里草地, 砂浜	絶滅危惧 I 類	絶滅危惧 I B 類	
1252	マメ	ケサム	<i>Aeschynomene indica</i> L.	○	○	○	-	里草地, 河原, 小川, 池沼地, 水田, 畑, 放棄水田			
1253	マメ	ネムキ	<i>Albizia julibrissin</i> Durazz.	○	○	○	-	二次林, 山草地, 里草地, 河原, 林縁			
1254	マメ	イケハギ	<i>Amorpha fruticosa</i> L.	+	○	○	-	山草地, 里草地, 河原, 道路法面			帰化, 生態系被害防止外来種
1255	マメ	ヤブマメ	<i>Amphicarpha bracteata</i> (L.) Fernald subsp. <i>edgeworthii</i> (Benth.) H.Ohashi var. <i>japonica</i> (Oliv.) H.Ohashi	○	○	○	-	山草地, 里草地, 河原, 林縁			
1256	マメ	ホドイモ	<i>Apios fortunei</i> Maxim.	○	○	+	-	二次林, 山草地			
1257	マメ	モメンヅル	<i>Astragalus reflexistipulus</i> Miq.	-	+	-	-	二次林	絶滅危惧 II 類		
1258	マメ	ゲンケ	<i>Astragalus sinicus</i> L.	○	○	○	-	里草地, 河原, 水田			帰化
1259	マメ	ジヤケツイバラ	<i>Caesalpinia decapetala</i> (Roth) Alston	+	○	○	○	二次林, 溪谷, 海崖, 河原			
1260	マメ	ハマナタマ	<i>Canavalia lineata</i> (Thunb.) DC.	-	-	-	+	砂浜	絶滅危惧 II 類		
1261	マメ	ムレスヌメ	<i>Caragana sinica</i> (Buch'hoz) Rehder	-	-	+	-	里草地			帰化, 逸出・野生化
1262	マメ	カワラケツメイ	<i>Chamaecrista nomame</i> (Makino) H.Ohashi	○	○	○	-	里草地, 河原			
1263	マメ	フジキ	<i>Cladrastis platycarpa</i> (Maxim.) Makino	+	○	+	-	自然林, 二次林, 渓谷			
1264	マメ	ユクノキ	<i>Cladrastis sikokiana</i> (Makino) Makino	+	+	-	-	自然林, 二次林, 渓谷			
1265	マメ	タヌキマメ	<i>Crotalaria sessiliflora</i> L.	+	+	○	-	山草地, 里草地, 河原, ため池の堰堤			
1266	マメ	エレクタ	<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link	+	○	○	-	二次林, 里草地, 埋立地			帰化, 生態系被害防止外来種
1267	マメ	アラヌヌビトハギ	<i>Desmodium paniculatum</i> (L.) DC.	+	○	○	-	二次林, 里草地, 河原, 路傍, 空き地			帰化, 生態系被害防止外来種
1268	マメ	ノササゲ	<i>Dumasia truncata</i> Siebold et Zucc.	○	○	○	-	自然林, 二次林			
1269	マメ	ノアズキ	<i>Dunbaria villosa</i> (Thunb.) Makino	○	○	○	-	山草地, 里草地, 河原			

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータブック2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
1270	マメ	サイカチ	<i>Gleditsia japonica</i> Miq.	+	+	+	-	渓谷, 河原, 川岸, 水辺			
1271	マメ	リマメ	<i>Glycine max</i> (L.) Merr. subsp. <i>soja</i> (Siebold et Zucc.) H.Ohashi	+	○	○	-	里草地, 河原			
1272	マメ	フジカシワ	<i>Hylodesmum oldhamii</i> (Oliv.) H.Ohashi & R.R.Mill	○	○	+	-	二次林, 植林, 山草地			
1273	マメ	ケヤビハギ	<i>Hylodesmum podocarpum</i> (DC.) H.Ohashi & R.R.Mill subsp. <i>fallax</i> (Schindl.) H.Ohashi & R.R.Mill	+	○	+	-	二次林			
1274	マメ	ヌスピトハギ	<i>Hylodesmum podocarpum</i> (DC.) H.Ohashi & R.R.Mill subsp. <i>oxyphyllum</i> (DC.) H.Ohashi & R.R.Mill var. <i>japonicum</i> (Miq.) H.Ohashi	○	○	○	-	二次林, 山草地, 里草地, 半自然草地			
1275	マメ	ヤブハギ	<i>Hylodesmum podocarpum</i> (DC.) H.Ohashi & R.R.Mill subsp. <i>oxyphyllum</i> (DC.) H.Ohashi & R.R.Mill var. <i>mandshuricum</i> (Maxim.) H.Ohashi & R.R.Mill	○	+	+	-	二次林, 山草地			
1276	マメ	マルバヌスピトハギ	<i>Hylodesmum podocarpum</i> (DC.) H.Ohashi & R.R.Mill subsp. <i>podocarpum</i>	+	○	+	-	二次林, 山草地			
1277	マメ	コマツナギ	<i>Indigofera pseudotinctoria</i> Matsum.	○	○	○	-	山草地, 里草地, 河原, 路傍			
1278	マメ	マルバヤハズリソウ	<i>Kummerowia stipulacea</i> (Maxim.) Makino	+	○	○	-	里草地, 河原, 畑, 路傍, 路傍			
1279	マメ	ヤハズソウ	<i>Kummerowia striata</i> (Thunb.) Schindl.	○	○	○	-	里草地, 河原, 畑, 路傍, 路傍			
1280	マメ	タクヨウレンソウ	<i>Lathyrus aphaca</i> L.	-	-	+	-	里草地			帰化
1281	マメ	イタチサカゲ	<i>Lathyrus davidi</i> Hance	+	+	-	-	二次林, 山草地, 林縁	絶滅危惧 II 類		
1282	マメ	ハマソンドウ	<i>Lathyrus japonicus</i> Willd.	?	-	-	○	砂浜			
1283	マメ	ヒロノレンソウ	<i>Lathyrus latifolius</i> L.	-	-	+	-	道路法面, 里草地			帰化
1284	マメ	ヤマハギ	<i>Lespedeza bicolor</i> Turcz.	○	○	○	-	二次林, 山草地, 半自然草地, 林縁			
1285	マメ	キハギ	<i>Lespedeza buergeri</i> Miq.	(+)	○	+	-	二次林, 岩角地, 山草地, 林縁			
1286	マメ	メドハギ	<i>Lespedeza cuneata</i> (Dum.Cours.) G.Don	○	○	○	-	山草地, 里草地, 河原, 空き地			
1287	マメ	ハイメドハギ	<i>Lespedeza cuneata</i> (Dum.Cours.) G.Don var. <i>serpens</i> (Nakai) Ohwi ex Shimabuku	+	+	○	-	里草地, 河原, 路傍			
1288	マメ	マルバハギ	<i>Lespedeza cyrtobotrya</i> Miq.	○	○	○	-	二次林, 山草地, 里草地, 林縁			
1289	マメ	オケシモハギ	<i>Lespedeza davidi</i> Franch.	+	-	-	-	二次林, 山草地, 河原, 路傍			帰化, 種子吹付の逸出・野生化
1290	マメ	ツケシモハギ	<i>Lespedeza homoloba</i> Nakai	○	○	○	-	二次林, 山草地, 里草地, 海崖, 河原, 林縁			
1291	マメ	カラメドハギ	<i>Lespedeza inschanica</i> (Maxim.) Schindl.	-	+	+	-	河原	絶滅危惧 I 類		
1292	マメ	ネコハギ	<i>Lespedeza pilosa</i> (Thunb.) Siebold et Zucc.	○	○	○	-	山草地, 里草地, 河原, 路傍			
1293	マメ	ビッチュウヤマハギ	<i>Lespedeza thunbergii</i> (DC.) Nakai subsp. <i>thunbergii</i> f. <i>angustifolia</i> (Nakai) Ohwi	○	○	○	-	二次林, 山草地, 里草地, 路傍			
1294	マメ	ミヤギノハギ	<i>Lespedeza thunbergii</i> (DC.) Nakai subsp. <i>thunbergii</i> f. <i>thunbergii</i>	+	○	+	-	里草地, 路傍			
1295	マメ	イヌハギ	<i>Lespedeza tomentosa</i> (Thunb.) Siebold ex Maxim.	(+)	+	+	-	里草地, 河原	準絶滅危惧	絶滅危惧 II 類	
1296	マメ	マキハギ	<i>Lespedeza virginata</i> (Thunb.) DC.	+	○	○	-	山草地, 里草地, 林縁			
1297	マメ	セイヨウミヤコゲサ	<i>Lotus corniculatus</i> L. var. <i>corniculatus</i>	+	+	+	-	里草地, 河原			帰化
1298	マメ	ミヤコゲサ	<i>Lotus corniculatus</i> L. var. <i>japonicus</i> Regel	○	○	○	-	山草地, 里草地, 河原			
1299	マメ	セビキヤコゲサ	<i>Lotus pedunculatus</i> Cav.	-	-	+	-	里草地, 河原, 法面			帰化
1300	マメ	ワタリミヤコゲサ	<i>Lotus tenuis</i> Waldst. et Kit. ex Willd.	-	-	(+)	-	里草地, 河原			帰化
1301	マメ	イヌエンジ	<i>Maackia amurensis</i> Rupr. et Maxim.	○	○	+	-	二次林			別名: カライヌエンジ, ハネミイヌエンジ, ハネミイヌエンジ, ケハネミイヌエンジ
1302	マメ	モンツキウマゴヤシ	<i>Medicago arabica</i> (L.) Huds.	-	+	+	-	里草地, 路傍			帰化
1303	マメ	コソニアウマゴヤシ	<i>Medicago lupulina</i> L.	-	○	○	-	里草地, 河原, 畑, 路傍			帰化
1304	マメ	コウマゴヤシ	<i>Medicago minima</i> (L.) Bartal.	-	-	-	+	里草地			帰化
1305	マメ	ウマゴヤシ	<i>Medicago polymorpha</i> L.	+	○	○	-	里草地, 河原, 畑			帰化
1306	マメ	ムラキウマゴヤシ	<i>Medicago sativa</i> L.	+	+	+	-	里草地, 畑			帰化
1307	マメ	コナガハギ	<i>Melilotus indicus</i> (L.) All.	-	-	+	-	里草地, 河原			帰化
1308	マメ	シロバナナガハギ	<i>Melilotus officinalis</i> (L.) Pall. subsp. <i>albus</i> (Medik.) H.Ohashi et Tateishi	-	+	+	-	里草地, 河原, 埋立地, 空き地			帰化
1309	マメ	シカガハギ	<i>Melilotus officinalis</i> (L.) Pall. subsp. <i>suaveolens</i> (Ledeb.) H.Ohashi	-	(+)	+	-	里草地, 河原			帰化
1310	マメ	ミツオソ	<i>Ohwia caudata</i> (Thunb.) H.Ohashi	-	+	○	-	二次林, 山草地, 林縁			
1311	マメ	クズ	<i>Pueraria lobata</i> (Willd.) Ohwi	○	○	○	-	二次林, 植林, 山草地, 里草地, 河原, 林縁			
1312	マメ	トキリマメ	<i>Rhynchosia acuminatifolia</i> Makino	○	○	○	-	二次林, 山草地, 林縁			
1313	マメ	タンギリマメ	<i>Rhynchosia volubilis</i> Lour.	(+)	○	○	-	二次林, 山草地, 里草地, 河原			
1314	マメ	ハリエンジ	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	-	○	○	-	二次林, 里草地, 河原			帰化, 生態系被害防止外来種

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータブック2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
1315	マメ	タマザキサツジ	<i>Securigera varia</i> (L.) P.Lassen	(+)	+	+	-	里草地、道路法面			帰化
1316	マメ	エビスグサ	<i>Senna obtuifolia</i> (L.) H.S.Irwin et Barneby	-	+	○	-	里草地、畑			帰化
1317	マメ	アメリカノクサキヌ	<i>Sesbania exaltata</i> (Raf.) Rydb. ex A.W.Hill	-	-	+	-	里草地			帰化
1318	マメ	クララ	<i>Sophora flavescens</i> Aiton	○	○	○	-	里草地、河原			
1319	マメ	シャケマキ	<i>Trifolium arvense</i> L.	-	+	+	-	道路法面			帰化
1320	マメ	クヌグマツリサ	<i>Trifolium campestre</i> Schreb.	-	+	+	-	里草地			帰化
1321	マメ	ウナギレツメクサ	<i>Trifolium cernuum</i> Brot.	-	-	-	+	里草地			帰化
1322	マメ	コメツブツクサ	<i>Trifolium dubium</i> Sibth.	○	○	○	-	里草地、河原、畑、路傍			帰化
1323	マメ	タゴンゴツメクサ	<i>Trifolium glomeratum</i> L.	-	-	(+)	-	里草地、芝地			一時的な帰化
1324	マメ	タチオランゲンケ	<i>Trifolium hybridum</i> L.	+	+	(+)	-	里草地、道路法面			帰化
1325	マメ	ベニバナツメクサ	<i>Trifolium incarnatum</i> L.	-	+	+	-	里草地、水田			帰化
1326	マメ	ムラサキツメクサ	<i>Trifolium pratense</i> L.	○	○	○	-	里草地、河原、畑、牧場付近			帰化
1327	マメ	シロツメクサ	<i>Trifolium repens</i> L.	○	○	○	-	山草地、里草地、河原、畑、路傍			帰化
1328	マメ	ツルソバハカマ	<i>Vicia amoena</i> Fisch. ex Ser.	+	○	+	-	里草地、河原、河川堤防			
1329	マメ	スピメンドウ	<i>Vicia hirsuta</i> (L.) Gray	○	○	○	-	里草地、河原、畑			
1330	マメ	ヨリバキ	<i>Vicia nipponica</i> Matsum.	+	○	+	-	二次林、山草地、林縁			
1331	マメ	オバクサツジ	<i>Vicia pseudo-orobus</i> Fisch. et C.A.Mey.	+	○	(+)	-	二次林、里草地			
1332	マメ	ヤハズエンドウ	<i>Vicia sativa</i> L. subsp. <i>nigra</i> (L.) Ehrh.	○	○	○	-	里草地、河原			
1333	マメ	ホリバヤズエンドウ	<i>Vicia sativa</i> L. subsp. <i>nigra</i> (L.) Ehrh. var. <i>minor</i> (Bertol.) Gaudin	-	+	○	-	里草地			帰化、2003表記：ホリバカラスエンドウ
1334	マメ	オバハズエンドウ	<i>Vicia sativa</i> L. subsp. <i>sativa</i>	-	-	(+)	-	里草地			帰化
1335	マメ	カスマガサ	<i>Vicia tetrasperma</i> (L.) Schreb.	○	○	○	-	里草地、河原、畑			
1336	マメ	ナシハギ	<i>Vicia unijuga</i> A.Braun	○	○	+	-	山草地、里草地、河原、ため池堰堤			
1337	マメ	ヒメヨリハギ	<i>Vicia venosa</i> (Willd. ex Link) Maxim. subsp. <i>cuspidata</i> (Maxim.) Y.Endo et H.Ohashi var. <i>subcuspidata</i> Nakai	+	+	(+)	-	二次林、里草地、半自然草地、林縁	絶滅危惧Ⅱ類		
1338	マメ	ナヨクサツジ	<i>Vicia villosa</i> Roth subsp. <i>varia</i> (Host) Corb.	-	+	○	-	里草地、河原、空き地、路傍			帰化、生態系被害防止外来種
1339	マメ	ビードクサツジ	<i>Vicia villosa</i> Roth subsp. <i>villosa</i>	+	-	(+)	-	里草地、河原			帰化、生態系被害防止外来種
1340	マメ	ヤブツルアズキ	<i>Vigna angularis</i> (Willd.) Ohwi et H.Ohashi var. <i>nipponensis</i> (Ohwi) Ohwi et H.Ohashi	○	○	+	-	里草地、河原、路傍、空き地			
1341	マメ	ヤフジ	<i>Wisteria brachybotrys</i> Siebold et Zucc.	○	○	○	-	自然林、二次林、河原、林縁			
1342	マメ	フジ	<i>Wisteria floribunda</i> (Willd.) DC.	○	○	○	-	自然林、二次林、河原、林縁			
1343	マメ	ナツフジ	<i>Wisteria japonica</i> Siebold et Zucc.	+	○	○	-	二次林、山草地、林縁			
1344	ヒメギ	ヒメギ	<i>Polygala japonica</i> Houtt.	○	○	○	-	岩角地、山草地、里草地			
1345	ヒメギ	ホキハツサ	<i>Polygala reinitii</i> Franch. et Sav.	×	-	-	-	自然林、林縁			1934年8月10日に新見市で採集された標本あり
1346	ヒメギ	ヒナキンチャク	<i>Polygala tatarinowii</i> Regel	+	+	-	-	里草地、石灰岩地	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧ⅠB類	
1347	ヒメギ	ヒナカンザシ	<i>Salomonia ciliata</i> (L.) DC.	+	+	+	-	湿地			
1348	バラ	ヒキシミズヒキ	<i>Agrimonia nipponica</i> Koidz.	○	+	+	-	二次林、山草地、里草地			
1349	バラ	キニビヒキ	<i>Agrimonia pilosa</i> Ledeb. var. <i>japonica</i> (Miq.) Nakai	○	○	○	-	二次林、山草地、里草地、路傍			
1350	バラ	サイイリボク	<i>Amelanchier asiatica</i> (Siebold et Zucc.) Endl. ex Walp.	+	○	○	-	二次林			
1351	バラ	アズキナシ	<i>Aria alnifolia</i> (Siebold et Zucc.) Decne.	○	+	○	-	自然林、二次林			
1352	バラ	ウラジロキ	<i>Aria japonica</i> Decne.	○	○	+	-	二次林			
1353	バラ	ヤマギシオウマ	<i>Aruncus dioicus</i> (Walter) Fernald var. <i>kamtschaticus</i> (Maxim.) H.Hara	○	-	-	-	自然林、一次林、山草地、生草地、半自然草地、林			
1354	バラ	チヨウジサツク	<i>Cerasus apetala</i> (Siebold et Zucc.) Ohba var. <i>tetsuyae</i> H.Ohba	+	○	-	-	自然林、二次林、石灰岩地	準絶滅危惧		
1355	バラ	キンキマツサツク	<i>Cerasus incisa</i> (Thunb.) Loisel. var. <i>kinkiensis</i> (Koidz.) H.Ohba	+	+	-	-	自然林、二次林	準絶滅危惧		
1356	バラ	ヤマザク	<i>Cerasus jamasakura</i> (Siebold ex Koidz.) H.Ohba	○	○	○	-	自然林、二次林			
1357	バラ	カスミザク	<i>Cerasus leveilleana</i> (Koehne) H.Ohba	○	○	○	-	自然林、二次林			
1358	バラ	オモヤマザク	<i>Cerasus sargentii</i> (Rehder) H.Ohba	○	+	-	-	自然林、二次林			
1359	バラ	エドヒン	<i>Cerasus spachiana</i> Lavallée ex H.Otto f. <i>ascendens</i> (Makino) H.Ohba	+	+	+	-	自然林、二次林			
1360	バラ	クボケ	<i>Chaenomeles japonica</i> (Thunb.) Lindl. ex Spach	(+)	(+)	+	-	二次林、山草地、半自然草地	絶滅危惧Ⅰ類		
1361	バラ	ヒワ	<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.	+	○	+	-	二次林、海岸、石灰岩地			生態系被害防止外来種

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドリスト2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
1362	バラ	オシモツカ	<i>Filipendula camtschatica</i> (Pall.) Maxim.	+	-	-	-	自然林、二次林、渓谷、小川、林縁	絶滅危惧Ⅱ類		
1363	バラ	ジツケツカ	<i>Filipendula multifluga</i> Maxim.	+	-	-	-	山草地、里草地、半自然草地、湿地	準絶滅危惧		
1364	バラ	タイコンツカ	<i>Geum japonicum</i> Thunb.	○	○	+	-	山草地、里草地、半自然草地、小川、路傍			
1365	バラ	ヤマブキ	<i>Kerria japonica</i> (L.) DC.	○	○	+	-	渓谷、岩角地			
1366	バラ	リンドウ	<i>Laurocerasus spinulosa</i> (Siebold et Zucc.) C.K.Schneid.	+	○	+	-	自然林、二次林			
1367	バラ	バケツノキ	<i>Laurocerasus zippeliana</i> (Miq.) Browicz	-	-	-	+	海岸、島嶼部	絶滅危惧Ⅰ類		
1368	バラ	ズミ	<i>Malus toringo</i> (Siebold) Siebold ex de Vriese	+	-	-	-	二次林、山草地、湿地、林縁	絶滅危惧Ⅱ類		
1369	バラ	オホラジロノキ	<i>Malus tschonoskii</i> (Maxim.) C.K.Schneid.	+	+	-	-	自然林、二次林	準絶滅危惧		
1370	バラ	コボメツギ	<i>Neillia incisa</i> (Thunb.) S.H.Oh	○	○	+	-	二次林、林縁			
1371	バラ	イヌザクラ	<i>Padus huergeriana</i> (Miq.) T.T.Yü et T.C.Ku	+	○	+	-	自然林、二次林			
1372	バラ	ウワミズザクラ	<i>Padus grayana</i> (Maxim.) C.K.Schneid.	○	○	+	-	自然林、二次林			
1373	バラ	カバモチ	<i>Photinia glabra</i> (Thunb.) Maxim.	-	+	○	-	自然林、二次林			
1374	バラ	オカガバモチ	<i>Photinia serratifolia</i> (Desf.) Kalkman	-	-	×	-	生育環境不明	野生絶滅	絶滅危惧ⅠA類	南部に植栽由来の逸出個体あり
1375	バラ	オヘビイチゴ	<i>Potentilla anemonifolia</i> Lehm.	○	○	○	-	里草地、河原、水田、畑、放棄水田、路傍			
1376	バラ	ハイイヅムシロ	<i>Potentilla anglica</i> Laichard.	-	-	+	-	路傍			帰化
1377	バラ	ヒメビイチゴ	<i>Potentilla centigrana</i> Maxim.	-	+	-	-	山草地	絶滅危惧Ⅰ類		
1378	バラ	カワラサニ	<i>Potentilla chinensis</i> Ser.	-	+	+	-	里草地、河原、土手	準絶滅危惧		
1379	バラ	ミツモトウカ	<i>Potentilla cryptotaeniae</i> Maxim.	+	+	-	-	二次林、山草地、林縁	準絶滅危惧		
1380	バラ	イケシンバイ	<i>Potentilla dickinsii</i> Franch. et Sav.	+	-	-	-	岩角地	準絶滅危惧		
1381	バラ	ツケグリ	<i>Potentilla discolor</i> Bunge	-	×	-	-	里草地、畑、畦道	野生絶滅	絶滅危惧Ⅱ類	過去に一箇所で採集された記録があるが、その後採集記録なし
1382	バラ	ミツバツケグリ	<i>Potentilla freyniana</i> Bornm.	○	○	○	-	山草地、里草地、河原、路傍			
1383	バラ	ベヒイチゴ	<i>Potentilla hebiichigo</i> Yonek. et H.Ohashi	○	○	○	-	山草地、里草地、河原、水田、畑、放棄水田、畦、路傍			
1384	バラ	ヤフベヒイチゴ	<i>Potentilla indica</i> (Andrews) Th.Wolf	○	○	○	-	二次林、植林、山草地、里草地、林縁			
1385	バラ	エゾノミツモトウカ	<i>Potentilla norvegica</i> L.	-	-	(+)	-	法面			一時的な帰化
1386	バラ	オベビイチゴ	<i>Potentilla recta</i> L.	-	-	+	-	里草地、法面			帰化
1387	バラ	テリキバナイ	<i>Potentilla riparia</i> Murata	○	○	+	-	二次林、渓谷、山草地、里草地、小川			
1388	バラ	ゴリハキンバイ	<i>Potentilla riparia</i> Murata var. <i>miyajimensis</i> Naruh.	-	-	+	-	里草地			
1389	バラ	キヅムシロ	<i>Potentilla sprengelianae</i> Lehm.	○	○	○	-	山草地、里草地、河原、路傍			
1390	バラ	オキヅムシロ	<i>Potentilla supina</i> L.	-	+	+	-	里草地、空き地			帰化
1391	バラ	カマツカ	<i>Pourthaea villosa</i> (Thunb.) Decne. var. <i>villosa</i>	○	○	○	-	自然林、二次林			
1392	バラ	ヤマナシ	<i>Pyrus pyrifolia</i> (Burm.f.) Nakai var. <i>pyrifolia</i>	○	○	+	-	二次林			
1393	バラ	ミチノクナシ	<i>Pyrus ussuriensis</i> Maxim. var. <i>ussuriensis</i>	+	+	(+)	-	二次林、林縁	情報不足	絶滅危惧ⅠB類	野生化
1394	バラ	シャリソバ	<i>Raphiolepis indica</i> (L.) Lindl. ex Ker var. <i>umbellata</i> (Thunb.) H.Ohashi	-	+	○	○	二次林、海崖			
1395	バラ	シロヤマツキ	<i>Rhodotypos scandens</i> (Thunb.) Makino	+	+	-	-	二次林、岩角地、山草地、石灰岩地	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧ⅠB類	
1396	バラ	テリハノイバラ	<i>Rosa luciae</i> Rochebr. et Franch. ex Crép.	+	○	○	○	里草地、海崖、砂浜、河原、空き地			
1397	バラ	ノイバラ	<i>Rosa multiflora</i> Thunb.	○	○	○	-	山草地、里草地、河原、放棄水田、林縁			
1398	バラ	モリバ	<i>Rosa onoei</i> Makino var. <i>hakonensis</i> (Franch. et Sav.) H.Ohba	+	+	-	-	二次林、山草地	絶滅危惧Ⅱ類		
1399	バラ	ヤフイバラ	<i>Rosa onoei</i> Makino var. <i>onoei</i>	-	+	+	-	自然林、二次林、山草地	準絶滅危惧		
1400	バラ	ミヤオイバラ	<i>Rosa paniculata</i> (Koidz.) Makino ex Momiy.	○	○	○	-	二次林、里草地、池沼地、湿地、林縁			
1401	バラ	ヤマオイバラ	<i>Rosa sambucina</i> Koidz.	+	○	+	-	自然林、二次林			
1402	バラ	セイヨウアイチゴ	<i>Rubus armeniacus</i> Focke	-	+	○	-	里草地、河原、空き地			帰化、野生化
1403	バラ	フユイチゴ	<i>Rubus buergeri</i> Miq.	○	○	○	-	二次林、山草地			
1404	バラ	ビロードイチゴ	<i>Rubus corchorifolius</i> L.f.	+	○	○	-	二次林、植林、山草地、林縁			
1405	バラ	ケマイチゴ	<i>Rubus crataegifolius</i> Bunge	○	○	+	-	二次林、植林、山草地、林縁			
1406	バラ	ミヤフユイチゴ	<i>Rubus hakonensis</i> Franch. et Sav.	○	○	+	-	自然林、二次林、植林、山草地、里草地			
1407	バラ	クサイチゴ	<i>Rubus hirsutus</i> Thunb.	○	○	○	-	山草地、里草地、河原、路傍、林縁			

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータブック2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
1408	バラ	バライコ	<i>Rubus illecebrosus</i> Focke	+	-	-	-	林縁			
1409	バラ	クロイコ	<i>Rubus mesogaeus</i> Focke	+	-	-	-	二次林、山草地	絶滅危惧Ⅰ類		
1410	バラ	ニガイコ	<i>Rubus microphyllus</i> L.f.	+	○	+	-	山草地、林縁			
1411	バラ	ナガバモジイコ	<i>Rubus palmatus</i> Thunb. var. <i>palmatus</i>	○	○	○	-	二次林、植林、山草地、里草地、林縁			
1412	バラ	ナワシロイコ	<i>Rubus parvifolius</i> L.	○	○	○	-	山草地、里草地、河原、路傍、林縁			
1413	バラ	コバノヨウイコ	<i>Rubus pectinellus</i> Maxim.	○	-	-	-	自然林、二次林、植林			
1414	バラ	ハスノハチコ	<i>Rubus peltatus</i> Maxim.	+	-	-	-	自然林、二次林		準絶滅危惧	
1415	バラ	エビガライコ	<i>Rubus phoenicolasius</i> Maxim.	+	+	+	-	二次林、山草地、林縁			
1416	バラ	ミヤマニガイコ	<i>Rubus subcrataegifolius</i> (H.Lév. et Vaniot) H.Lév.	○	+	-	-	自然林、二次林、里草地、半自然草地、林縁			
1417	バラ	コジキイコ	<i>Rubus sumatranus</i> Miq.	+	○	+	-	二次林、里草地、林縁			
1418	バラ	カジイコ	<i>Rubus trifidus</i> Thunb.	-	-	+	+	二次林、里草地、林縁			
1419	バラ	キビナワシロイコ	<i>Rubus yoshinoi</i> Koidz.	+	+	-	-	一木林、石垣地、主草地、北畠石地、石灰石地、林縁	留意		
1420	バラ	リモコウ	<i>Sanguisorba officinalis</i> L.	○	○	○	-	山草地、里草地、半自然草地、河原、湿地			
1421	バラ	コバナ/リレモコウ	<i>Sanguisorba tenuifolia</i> Fisch. ex Link var. <i>parviflora</i> Maxim.	-	-	?	-	湿地			
1422	バラ	ナガミ	<i>Sorbus commixta</i> Hedl.	○	+	+	-	自然林、二次林			
1423	バラ	ナンキナカド	<i>Sorbus gracilis</i> (Siebold et Zucc.) K.Koch	+	+	-	-	自然林、二次林、渓谷、岩角地			
1424	バラ	イグシモツカ	<i>Spiraea dasycantha</i> Bunge	○	+	+	+	二次林、渓谷、岩角地、海崖、蛇紋岩地、石灰岩地			
1425	バラ	シモツカ	<i>Spiraea japonica</i> L.f.	○	-	(+)	-	里草地、半自然草地	絶滅危惧Ⅱ類		
1426	バラ	ユキヤギ	<i>Spiraea thunbergii</i> Siebold ex Blume	+	+	-	-	渓谷、岩角地、里草地、河原、岩礫地、林縁	準絶滅危惧		
1427	ゲミ	ツケミ	<i>Elaeagnus glabra</i> Thunb.	+	+	+	-	自然林、二次林			
1428	ゲミ	オオツケミ	<i>Elaeagnus macrophylla</i> Thunb.	-	-	-	+	二次林、海崖			別名：マルツケミ
1429	ゲミ	マケミ	<i>Elaeagnus montana</i> Makino	+	-	-	-	自然林、二次林、半自然草地	準絶滅危惧		
1430	ゲミ	トウケミ	<i>Elaeagnus multiflora</i> Thunb. var. <i>hortensis</i> (Maxim.) Servett.	○	+	-	-	自然林、二次林、山草地、半自然草地、林縁			栽培木の野生化もある
1431	ゲミ	ナワシロケミ	<i>Elaeagnus pungens</i> Thunb.	+	○	○	-	自然林、二次林、河原			
1432	ゲミ	アキツケミ	<i>Elaeagnus umbellata</i> Thunb.	○	○	○	-	海崖、砂浜、河原、林縁			
1433	ゲミ	ナツサツトリ	<i>Elaeagnus yoshinoi</i> Makino	+	○	+	-	二次林、岩角地、山草地、林縁	留意		
1434	クロウメドキ	ホカガクマヤギ	<i>Berchemia longiracemosa</i> Okuyama	+	-	-	-	二次林、林縁	準絶滅危惧		
1435	クロウメドキ	オカマヤギ	<i>Berchemia magna</i> (Makino) Koidz.	-	+	-	-	二次林、林縁			
1436	クロウメドキ	ケマヤギ	<i>Berchemia racemosa</i> Siebold et Zucc.	○	○	○	-	二次林、山草地、里草地、林縁			
1437	クロウメドキ	ヨコガラキ	<i>Berchemiella berchemiifolia</i> (Makino) Nakai	+	+	-	-	自然林、二次林、渓谷、岩角地、主に北西部の石灰岩地帯に分布			
1438	クロウメドキ	イリノキ	<i>Frangula crenata</i> (Siebold et Zucc.) Miq.	○	○	+	-	二次林、湿地、林縁			
1439	クロウメドキ	ケンボナシ	<i>Hovenia dulcis</i> Thunb.	+	○	-	-	二次林、渓谷			
1440	クロウメドキ	ケンボナシ	<i>Hovenia trichocarpa</i> Chun et Tsiang	+	○	-	-	自然林、二次林、渓谷			
1441	クロウメドキ	ハマナツメ	<i>Paliurus ramosissimus</i> (Lour.) Poir.	-	-	-	+	海崖、砂浜	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧Ⅱ類	
1442	クロウメドキ	ネコノチヂ	<i>Rhamnella franguloides</i> (Maxim.) Weberb.	+	○	+	-	二次林、渓谷			
1443	クロウメドキ	タイヤククロウメドキ	<i>Rhamnus chugokuensis</i> Hatusi.	+	+	-	-	自然林、二次林、石灰岩地			広島県東部から岡山県西部にかけて希産する
1444	クロウメドキ	クロウメドキ	<i>Rhamnus japonica</i> Maxim. var. <i>decipiens</i> Maxim.	○	○	+	-	自然林、二次林、渓谷、林縁、岩礫地			コバノクロウメドキを含む
1445	クロウメドキ	イリノクロウメドキ	<i>Rhamnus japonica</i> Maxim. var. <i>japonica</i>	+	+	-	-	自然林、二次林、里草地、石灰岩地			別名：イリノクロウメドキ
1446	クロウメドキ	キビノクロウメドキ	<i>Rhamnus yoshinoi</i> Makino	+	+	-	-	二次林、岩角地、石灰岩地	準絶滅危惧	絶滅危惧Ⅱ類	
1447	ニレ	ハルニレ	<i>Ulmus davidiana</i> Planch. var. <i>japonica</i> (Rehder) Nakai	+	+	-	-	自然林、二次林、植林			植栽由来のものもある
1448	ニレ	オヒニレ	<i>Ulmus laciniata</i> (Trautv.) Mayr	+	+	-	-	自然林、二次林			
1449	ニレ	アキニレ	<i>Ulmus parvifolia</i> Jacq.	+	○	○	-	二次林、海崖、河原			植栽由来のものもある
1450	ニレ	ケヤキ	<i>Zelkova serrata</i> (Thunb.) Makino	○	○	+	-	自然林、二次林、渓谷			植栽由来のものもある
1451	アサ	ムクノキ	<i>Aphananthe aspera</i> (Thunb.) Planch.	-	+	○	-	二次林、河原			沖積層の水辺
1452	アサ	コバノショウセンエキ	<i>Celtis biondii</i> Pamp.	+	+	-	-	二次林、石灰岩地			
1453	アサ	エイエキ	<i>Celtis jessoensis</i> Koidz.	○	+	-	-	二次林、渓谷			
1454	アサ	エイキ	<i>Celtis sinensis</i> Pers. var. <i>japonica</i> (Planch.) Nakai	○	○	○	-	二次林、竹林、河原			沖積層の水辺

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドリスト2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
1455	アサガホ	カラナリウ	<i>Humulus lupulus</i> L. var. <i>cordifolius</i> (Miq.) Maxim. ex Franch. et Sav.	+	-	-	-	二次林、山草地、林縁	絶滅危惧Ⅱ類		
1456	アサガホ	カムゲラ	<i>Humulus scandens</i> (Lour.) Merr.	○	○	○	-	里草地、河原、小川、土手			
1457	アサガホ	ヒメカブ	<i>Broussonetia monoica</i> Hance	○	○	+	-	二次林、里草地、河原、林縁			
1458	アサガホ	カジノキ	<i>Broussonetia papyrifera</i> (L.) L'Hér. ex Vent.	(+)	+	+	-	二次林			栽培からの逸出・野生化
1459	アサガホ	クワガタ	<i>Fatoua villosa</i> (Thunb.) Nakai	○	○	○	-	里草地、河原、畑			
1460	アサガホ	イヌビワ	<i>Ficus erecta</i> Thunb.	-	+	○	○	自然林、二次林、海崖			
1461	アサガホ	オオイチビ	<i>Ficus pumila</i> L.	-	(+)	+	-	二次林、林縁			
1462	アサガホ	イチゴカズラ	<i>Ficus sarmentosa</i> Buch.-Ham. ex Sm. subsp. <i>nipponica</i> (Franch. et Sav.) H.Ohashi	+	○	○	-	二次林、渓谷、岩角地、海崖			
1463	アサガホ	ヒメイチビ	<i>Ficus thunbergii</i> Maxim.	(+)	-	+	-	二次林、岩角地、林縁			逸出のような印象が強い
1464	アサガホ	マガツ	<i>Morus alba</i> L.	(+)	+	○	-	里草地、河原			栽培からの逸出・野生化
1465	アサガホ	ヤマガツ	<i>Morus australis</i> Poir.	○	○	○	-	二次林、山草地、河原、林縁			
1466	アサガホ	ケガツ	<i>Morus cathayana</i> Hemsl.	○	○	-	-	自然林、二次林、渓谷、山草地、林縁、石灰岩地			石灰岩地に多いが、それ以外の所でも見られる
1467	イチクサ	クサコアカツ	<i>Boehmeria gracilis</i> C.H.Wright	+	+	-	-	二次林、山草地、林縁			
1468	イチクサ	ヤブマオ	<i>Boehmeria japonica</i> (L.f.) Miq. var. <i>longispica</i> (Steud.) Yahara	+	○	○	-	山草地、里草地、河原、小川			
1469	イチクサ	カラムシ	<i>Boehmeria nivea</i> (L.) Gaudich. var. <i>concolor</i> Makino f. <i>nipponivea</i> (Koidz.) Kitam. ex H.Ohba	○	○	○	-	植林、里草地、河原、小川、土手、ため池堰堤			
1470	イチクサ	ナンバンカラムシ	<i>Boehmeria nivea</i> (L.) Gaudich. var. <i>nivea</i>	+	+	+	-	里草地			繊維原料として栽培されてきた
1471	イチクサ	メヤマオ	<i>Boehmeria platanifolia</i> (Maxim.) Franch. et Sav. ex C.H.Wright	○	○	+	-	二次林、植林、山草地、林縁			
1472	イチクサ	ナガバヤフマオ	<i>Boehmeria sieboldiana</i> Blume	+	+	+	-	里草地、河原			
1473	イチクサ	アカリ	<i>Boehmeria silvestrii</i> (Pamp.) W.T.Wang	○	○	(+)	-	二次林、植林、渓谷、里草地、河原、小川			
1474	イチクサ	コアツ	<i>Boehmeria spicata</i> (Thunb.) Thunb.	○	○	○	-	二次林、植林、渓谷、山草地、里草地、河原、小川、林縁			
1475	イチクサ	ヤギイチゴ	<i>Debregeasia orientalis</i> C.J.Chen	-	-	-	+	二次林、島嶼部	絶滅危惧Ⅰ類		
1476	イチクサ	ウワバミソウ	<i>Elatostema involucratum</i> Franch. et Sav.	○	+	(+)	-	自然林、二次林、植林、渓谷			
1477	イチクサ	ヒメウバミソウ	<i>Elatostema japonicum</i> Wedd. var. <i>japonicum</i>	+	+	-	-	自然林、二次林			
1478	イチクサ	ヤマトキホリ	<i>Elatostema laetevirens</i> Makino	○	+	-	-	自然林、二次林、植林、渓谷			
1479	イチクサ	ムカゴイチクサ	<i>Laportea bulbifera</i> (Siebold et Zucc.) Wedd.	○	+	(+)	-	自然林、二次林、植林、山草地			
1480	イチクサ	ミヤマイチクサ	<i>Laportea cuspidata</i> (Wedd.) Friis	○	+	-	-	自然林、二次林、植林、渓谷			
1481	イチクサ	カテンソウ	<i>Nanocnide japonica</i> Blume	○	○	+	-	自然林、二次林、植林、渓谷、里草地、河原			
1482	イチクサ	タチベヒカゲミソウ	<i>Parietaria micrantha</i> Ledeb. var. <i>coreana</i> (Nakai) H.Hara	-	+	-	-	二次林、石灰岩地	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧Ⅱ類	
1483	イチクサ	サンショウソウ	<i>Pellionia minima</i> Makino	-	+	-	-	自然林、二次林、渓谷	準絶滅危惧		
1484	イチクサ	オオサンショウソウ	<i>Pellionia radicans</i> (Siebold et Zucc.) Wedd.	+	+	+	-	自然林、二次林、渓谷	準絶滅危惧		
1485	イチクサ	ミズ	<i>Pilea hamaoi</i> Makino	○	○	+	-	自然林、二次林、植林、渓谷、山草地、林縁			
1486	イチクサ	ヤマミズ	<i>Pilea japonica</i> (Maxim.) Hand.-Mazz.	+	+	(+)	-	自然林、二次林、植林、渓谷、里草地			
1487	イチクサ	ミヤコミズ	<i>Pilea kiotensis</i> Ohwi	-	+	-	-	自然林、二次林、渓谷、里草地	準絶滅危惧		
1488	イチクサ	コゴメミズ	<i>Pilea microphylla</i> (L.) Liebm.	-	-	+	-	里草地			帰化、生態系被害防止外来種
1489	イチクサ	コミヤマミズ	<i>Pilea notata</i> C.H.Wright	○	○	+	-	自然林、二次林、植林、渓谷、山草地、里草地			
1490	イチクサ	コクミズ	<i>Pilea peploides</i> (Gaudich.) Hook. et Arn. var. <i>peploides</i>	-	-	+	-	岩角地			
1491	イチクサ	アオミズ	<i>Pilea pumila</i> (L.) A.Gray	○	○	○	-	二次林、植林、渓谷、里草地			
1492	イチクサ	ホリバイチクサ	<i>Urtica angustifolia</i> Fisch. ex Hornem. var. <i>angustifolia</i>	(+)	+	+	-	里草地、小川	絶滅危惧Ⅱ類		ホリバイチクサ var. <i>sikokiana</i> を区別していない
1493	イチクサ	セイヨウイチクサ	<i>Urtica dioica</i> L.	-	-	+	-	河原			帰化
1494	イチクサ	エゾイチクサ	<i>Urtica platyphylla</i> Wedd.	+	+	-	-	山草地、里草地、河原、林縁	準絶滅危惧		
1495	イチクサ	イラクサ	<i>Urtica thunbergiana</i> Siebold et Zucc.	+	+	-	-	二次林、植林、山草地、林縁			
1496	イチクサ	ヒメイチクサ	<i>Urtica urens</i> L.	-	-	+	-	里草地、牧草地			帰化
1497	ツバナ	クリ	<i>Castanea crenata</i> Siebold et Zucc.	○	○	○	-	自然林、二次林、植林			植栽由来のものもある
1498	ツバナ	ツブラン	<i>Castanopsis cuspidata</i> (Thunb.) Schottky	-	+	○	-	自然林、二次林、社叢			

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータブック2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
1499	ブナ	スダジイ	<i>Castanopsis sieboldii</i> (Makino) Hatus. ex T.Yamaz. et Mashiba	—	○	+	—	自然林、二次林、社叢			
1500	ブナ	ブナ	<i>Fagus crenata</i> Blume	○	+	—	—	自然林、二次林、植林			植栽由来のものもある
1501	ブナ	イヌブナ	<i>Fagus japonica</i> Maxim.	○	+	+	—	自然林、二次林、渓谷			
1502	ブナ	シリブカガシ	<i>Lithocarpus glaber</i> (Thunb.) Nakai	—	○	○	—	自然林、二次林、やや岩がちな所、薪炭林			
1503	ブナ	アカガシ	<i>Quercus acuta</i> Thunb.	+	○	+	—	自然林、二次林、社叢			
1504	ブナ	クヌギ	<i>Quercus acutissima</i> Carruth.	○	○	○	—	二次林			植林や植栽起源のものが多い
1505	ブナ	ナラカシワ	<i>Quercus aliena</i> Blume	+	○	○	—	自然林、二次林、やや岩がちな所・崖錐			
1506	ブナ	ミズナラ	<i>Quercus crispula</i> Blume	○	+	—	—	自然林、二次林			
1507	ブナ	カシワ	<i>Quercus dentata</i> Thunb.	○	+	—	—	二次林、岩角地、山焼き地、尾根づたいの風衝地			
1508	ブナ	イケイガシ	<i>Quercus gilva</i> Blume	—	+	—	—	自然林	絶滅危惧 II 類		中部の社叢にしかなく、植栽の可能性が示唆されている
1509	ブナ	アラカシ	<i>Quercus glauca</i> Thunb.	+	○	○	—	自然林、二次林、植林、竹林			植栽由来のものもある
1510	ブナ	シラカシ	<i>Quercus myrsinifolia</i> Blume	○	○	+	—	自然林、二次林、植林			植栽由来のものもある
1511	ブナ	ウバメガシ	<i>Quercus phillyraeoides</i> A.Gray	—	+	○	○	自然林、二次林、岩角地、海崖			植栽由来のものもある
1512	ブナ	ウラジロガシ	<i>Quercus salicina</i> Blume	○	○	+	—	自然林、渓谷、岩角地			
1513	ブナ	コナラ	<i>Quercus serrata</i> Murray	○	○	○	—	自然林、二次林、植林、竹林			
1514	ブナ	ツクバネガシ	<i>Quercus sessilifolia</i> Blume	—	○	+	—	自然林、社叢			
1515	ブナ	アベマキ	<i>Quercus variabilis</i> Blume	○	○	○	—	二次林、植林、竹林、薪炭林			
1516	ヤマモモ	ヤマモモ	<i>Myrica rubra</i> Siebold et Zucc.	—	+	○	○	自然林、二次林、海崖			植栽由来のものもある
1517	クルミ	オニクルミ	<i>Juglans mandshurica</i> Maxim. var. <i>sieboldiana</i> (Maxim.) Makino	○	○	○	—	二次林、渓谷、河原			川沿いに多い
1518	クルミ	ノグルミ	<i>Platycarya strobilacea</i> Siebold et Zucc.	○	○	○	—	二次林、渓谷			
1519	カミ	サワグルミ	<i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold et Zucc.	○	+	—	—	自然林、二次林、渓谷			
1520	かばノキ	ヤシガシ	<i>Alnus firma</i> Siebold et Zucc.	—	—	+	—	二次林			野生化
1521	かばノキ	ケヤマハンノキ	<i>Alnus hirsuta</i> (Spach) Turcz. ex Rupr. var. <i>hirsuta</i>	○	○	○	—	二次林			野生化
1522	かばノキ	ヤマハンノキ	<i>Alnus hirsuta</i> (Spach) Turcz. ex Rupr. var. <i>sibirica</i> (Spach) C.K.Schneid.	○	+	+	—	二次林			野生化
1523	かばノキ	ハンノキ	<i>Alnus japonica</i> (Thunb.) Steud.	○	○	○	—	山草地、河原、小川、池沼地、湿地、放棄水田			(注)
1524	かばノキ	ヒメヤシガシ	<i>Alnus pendula</i> Matsum.	○	○	○	—	二次林、河原			野生化
1525	かばノキ	カワラハンノキ	<i>Alnus serrulata</i> Callier	(+)	+	(+)	—	渓谷、河原、小川、川岸			
1526	かばノキ	オバヤシガシ	<i>Alnus sieboldiana</i> Matsum.	○	○	○	—	二次林、河原			野生化
1527	かばノキ	サクランボハンノキ	<i>Alnus trabeculosa</i> Hand.-Mazz.	+	+	+	—	自然林、二次林、渓谷、小川、湿地			準絶滅危惧
1528	かばノキ	ミズメ	<i>Betula grossa</i> Siebold et Zucc.	○	+	—	—	自然林、二次林			
1529	かばノキ	サワハシ	<i>Carpinus cordata</i> Blume	○	+	—	—	自然林、二次林、渓谷			
1530	かばノキ	ケマヂテ	<i>Carpinus japonica</i> Blume	○	+	—	—	自然林、二次林			
1531	かばノキ	アカマヂテ	<i>Carpinus laxiflora</i> (Siebold et Zucc.) Blume	○	○	+	—	自然林、二次林			
1532	かばノキ	イヌマヂテ	<i>Carpinus tschonoskii</i> Maxim.	○	○	+	—	自然林、二次林			
1533	かばノキ	イヌマヂテ	<i>Carpinus turczaninovii</i> Hance	+	+	—	—	渓谷、岩角地			
1534	かばノキ	ハバハミ	<i>Corylus heterophylla</i> Fisch. ex Besser var. <i>thunbergii</i> Blume	+	—	—	—	二次林、山草地、湿地、林縁	準絶滅危惧		西部に分布
1535	かばノキ	ツノハバハミ	<i>Corylus sieboldiana</i> Blume var. <i>sieboldiana</i>	○	+	—	—	自然林、二次林			
1536	かばノキ	アサガ	<i>Ostrya japonica</i> Sarg.	+	+	—	—	自然林、二次林、渓谷、やや岩がちな所			
1537	クリ	ゴキツル	<i>Actinostemma tenerum</i> Griff.	—	(+)	(+)	—	里草地、河原、小川			
1538	クリ	ザツウメロン	<i>Cucumis melo</i> L. var. <i>agrestis</i> Naud.	—	—	+	—	里草地、畑			
1539	クリ	アマチャツル	<i>Gynostemma pentaphyllum</i> (Thunb.) Makino	○	○	○	—	自然林、二次林、植林			
1540	クリ	アメリカスメカリ	<i>Melothria pendula</i> L.	—	—	+	—	里草地			帰化
1541	クリ	アレクリ	<i>Sicyos angulatus</i> L.	—	+	○	—	里草地、河原、畑、牧場			帰化、特定外来生物、生態系被害防止外来種
1542	クリ	カラスクリ	<i>Trichosanthes cucumeroides</i> (Ser.) Maxim. ex Franch. et Sav.	+	○	○	—	二次林、山草地、里草地、河原、小川、林縁			
1543	クリ	キカラスクリ	<i>Trichosanthes kirilowii</i> Maxim. var. <i>japonica</i> (Miq.) Kitam.	(+)	+	(+)	—	二次林、山草地、林縁			

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータブック2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
1544	ウリ	モジカラスウリ	<i>Trichosanthes multiloba</i> Miq.	(+)	(+)	-	-	自然林、二次林、渓谷、山草地、林縁			
1545	ウリ	ズメメリ	<i>Zehneria japonica</i> (Thunb.) H.Y.Liu	+	○	○	-	二次林、里草地、河原			
1546	ニシキギ	イワツヅル	<i>Celastrus flagellaris</i> Rupr.	+	○	+	-	二次林、渓谷			
1547	ニシキギ	ツルウメドキ	<i>Celastrus orbiculatus</i> Thunb. var. <i>orbiculatus</i>	+	○	○	-	二次林、里草地、林縁			
1548	ニシキギ	オリウメモドキ	<i>Celastrus stephanotfolius</i> (Makino) Makino	+	+	+	-	二次林			
1549	ニシキギ	ニシキギ	<i>Euonymus alatus</i> (Thunb.) Siebold f. <i>alatus</i>	+	○	○	-	二次林			
1550	ニシキギ	コマユミ	<i>Euonymus alatus</i> (Thunb.) Siebold var. <i>alatus</i> f. <i>striatus</i> (Thunb.) Makino	○	○	○	-	自然林、二次林、山草地、林縁			
1551	ニシキギ	ツルサキ	<i>Euonymus fortunei</i> (Turcz.) Hand.-Mazz.	+	+	+	-	二次林、渓谷、岩角地			
1552	ニシキギ	ケツルマサキ	<i>Euonymus fortunei</i> (Turcz.) Hand.-Mazz. var. <i>villosus</i> (Nakai) H.Hara	+	○	+	-	二次林、渓谷、岩角地			
1553	ニシキギ	マサキ	<i>Euonymus japonicus</i> Thunb.	-	+	○	○	二次林、里草地、海崖			栽培もされる
1554	ニシキギ	ムラサキマユミ	<i>Euonymus lanceolatus</i> Yatabe	○	+	-	-	自然林、二次林			
1555	ニシキギ	サワダツツ	<i>Euonymus melananthus</i> Franch. et Sav.	○	+	-	-	自然林、二次林、渓谷			
1556	ニシキギ	ツリバナ	<i>Euonymus oxyphyllus</i> Miq. var. <i>oxyphyllus</i>	○	○	+	-	自然林、二次林			
1557	ニシキギ	マユミ	<i>Euonymus sieboldianus</i> Blume	○	○	+	-	自然林、二次林、湿地、林縁			
1558	ニシキギ	シラビゲツツ	<i>Parnassia foliosa</i> Hook.f. et Thomson var. <i>foliosa</i>	+	+	-	-	里草地、半自然草地、湿地			
1559	ニシキギ	オオミヤゲツツ	<i>Parnassia foliosa</i> Hook.f. et Thomson var. <i>japonica</i> (Nakai) Ohwi	+	-	-	-	渓谷	絶滅危惧 I 類		
1560	ニシキギ	ウメバチツツ	<i>Parnassia palustris</i> L. var. <i>palustris</i>	○	+	-	-	山草地、湿地			別名: エゾウメバチツツ
1561	ニシキギ	クロツヅル	<i>Tripterygium regelii</i> Sprague et Takeda	+	-	-	-	自然林、二次林、山草地、半自然草地、林縁			

注) カンキ(f. *koreana* (Callier) H. Ohba)は二次林・湿地に生育し、若枝・若葉に赤褐色の毛が密生するが、基本種に混生し区別しにくい。岡山県RDB(2009)では絶滅危惧 II 類、生育状況は北部で+である。

1562	カバミ	ヒヨウセンカバミ	<i>Oxalis acetosella</i> L. var. <i>longicapsula</i> Terao	+	-	-	-	自然林、二次林、植林	絶滅危惧 II 類		
1563	カバミ	イエカバミ	<i>Oxalis articulata</i> Savigny	+	○	○	-	里草地、路傍			帰化
1564	カバミ	ハナカバミ	<i>Oxalis bowiei</i> Herb.	-	+	○	-	里草地、路傍			帰化
1565	カバミ	カバミ	<i>Oxalis corniculata</i> L.	○	○	○	-	里草地、河原、畑、路傍			
1566	カバミ	ムラサキカバミ	<i>Oxalis debilis</i> Kunth subsp. <i>corymbosa</i> (DC.) Lourteig	+	○	○	-	里草地、畑、石垣			帰化
1567	カバミ	オッカチカバミ	<i>Oxalis dilrenii</i> Jacq.	+	+	○	-	里草地、河原、畑			帰化
1568	カバミ	ミヤカバミ	<i>Oxalis griffithii</i> Edgew. et Hook.f.	○	○	-	-	自然林、二次林、植林、渓谷			
1569	カバミ	エゾタカカバミ	<i>Oxalis stricta</i> L.	+	-	○	-	里草地			
1570	カバミ	モンカバミ	<i>Oxalis tetraphylla</i> Cav.	-	-	(+)	-	空き地、島嶼部			帰化
1571	トウダイグサ	エノキグサ	<i>Acalypha australis</i> L.	○	○	○	-	里草地、河原、畑、路傍			
1572	トウダイグサ	シマニシキソウ	<i>Chamaesyce hirta</i> (L.) Millsp.	-	+	+	-	里草地、路傍			帰化
1573	トウダイグサ	ニシキソウ	<i>Chamaesyce humifusa</i> (Willd. ex Schleid.) Prokh.	+	○	○	-	里草地、畑、路傍、空き地			
1574	トウダイグサ	セイタカオニシキソウ	<i>Chamaesyce hyssopifolia</i> (L.) Small	-	-	+	-	路傍、空き地			帰化
1575	トウダイグサ	コニシキソウ	<i>Chamaesyce maculata</i> (L.) Small	○	○	○	-	里草地、畑、路傍			帰化
1576	トウダイグサ	コバノニシキソウ	<i>Chamaesyce makinoi</i> (Hayata) H.Hara	-	-	+	-	港湾、空き地			帰化
1577	トウダイグサ	オニシキソウ	<i>Chamaesyce nutans</i> (Lag.) Small	○	○	○	-	里草地、河原、畑、路傍			帰化
1578	トウダイグサ	ハニシキソウ	<i>Chamaesyce prostrata</i> (Aiton) Small	+	+	○	-	里草地、路傍			帰化
1579	トウダイグサ	アレチニシキソウ	<i>Chamaesyce</i> sp. aff. <i>prostrata</i> (Aiton) Small	+	+	○	-	水田、路傍、空き地			帰化
1580	トウダイグサ	ノカル	<i>Euphorbia adenochlora</i> C.Morren et Decne.	+	+	-	+	里草地、砂浜、放棄水田、畦	絶滅危惧 I 類	準絶滅危惧	
1581	トウダイグサ	ショウジョウカウ	<i>Euphorbia cyathophora</i> Murray	-	+	+	-	里草地、路傍			帰化、逸出・野生化
1582	トウダイグサ	マリバウタグサ	<i>Euphorbia cyparissias</i> L.	-	+	+	-	路傍			帰化
1583	トウダイグサ	トウカイグサ	<i>Euphorbia helioscopia</i> L.	+	○	○	○	里草地、海崖、畑、路傍			
1584	トウダイグサ	イワタケグサ	<i>Euphorbia jolkinii</i> Boiss.	-	-	-	+	海崖	準絶滅危惧		
1585	トウダイグサ	タカトウカイ	<i>Euphorbia lasiocaula</i> Boiss.	-	×	+	-	二次林、山草地	準絶滅危惧		
1586	トウダイグサ	ホレトウカイ	<i>Euphorbia lathyris</i> L.	(+)	+	+	-	里草地、路傍、空き地			帰化
1587	トウダイグサ	ナツトウカイ	<i>Euphorbia sieboldiana</i> C.Morren et Decne.	○	○	(+)	-	二次林、植林、里草地			
1588	トウダイグサ	アカメガシカ	<i>Mallotus japonicus</i> (L.f.) Müll.Arg.	○	○	○	-	二次林、山草地、河原、林縁			
1589	トウダイグサ	ヤマアイ	<i>Mercurialis leiocarpa</i> Siebold et Zucc.	○	○	+	-	自然林、二次林、植林、渓谷			

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータブック2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
1590	トウダイグサ	シラキ	<i>Neoshirakia japonica</i> (Siebold et Zucc.) Esser	○	○	+	-	自然林、二次林			
1591	トウダイグサ	トコマ	<i>Ricinus communis</i> L.	-	+	+	-	里草地、河原、路傍			帰化
1592	トウダイグサ	ナシノゼ	<i>Triadica sebifera</i> (L.) Small	-	(+)	○	-	里草地、河原			帰化、生態系被害防止外来種
1593	ミカンソウ	ヒツバハギ	<i>Flueggea suffruticosa</i> (Pall.) Baill.	○	○	-	-	二次林、里草地、河原、林縁			
1594	ミカンソウ	カシコキ	<i>Glochidion obovatum</i> Siebold et Zucc.	-	-	-	○	二次林、海崖			
1595	ミカンソウ	コバシキ	<i>Phyllanthus flexuosus</i> (Siebold et Zucc.) Müll.Arg.	○	○	+	-	二次林、渓谷			
1596	ミカンソウ	コミカンソウ	<i>Phyllanthus lepidocarpus</i> Siebold et Zucc.	+	○	○	-	里草地、河原、畑、路傍			
1597	ミカンソウ	ナガエコミカンソウ	<i>Phyllanthus tenellus</i> Roxb.	-	-	+	-	路傍			帰化
1598	ミカンソウ	ヒメミカンソウ	<i>Phyllanthus ussuriensis</i> Rupr. et Maxim.	○	○	○	-	里草地、河原、畑、路傍			
1599	ミゾハコベ	ミゾハコベ	<i>Elatine triandra</i> Schkuhr var. <i>pedicellata</i> Krylov	○	○	○	-	池沼地、水田、放棄水田			
1600	ヤナギ	イイギリ	<i>Idesia polycarpa</i> Maxim.	+	+	+	-	自然林、二次林、渓谷			
1601	ヤナギ	クロヤナラシ	<i>Populus nigra</i> L.	+	+	+	-	公園			帰化、別名：ヨーロッパヤナラシ
1602	ヤナギ	ヤナラシ	<i>Populus tremula</i> L. var. <i>sieboldii</i> (Miq.) Kudô	○	○	○	-	二次林、山草地、河原			
1603	ヤナギ	ウツュウヤナギ	<i>Salix matsudana</i> Koidz. 'Tortuosa'	+	+	+	+	河原、湖沼地			
1604	ヤナギ	シダレヤナギ	<i>Salix babylonica</i> L.	+	○	○	-	河原、公園			
1605	ヤナギ	セイヨヤナギ	<i>Salix babylonica</i> L. f. <i>seiko</i> Kimura	+	+	+	-	河原			
1606	ヤナギ	バッコヤナギ	<i>Salix caprea</i> L.	+	+	-	-	二次林、植林地、林縁	絶滅危惧 I 類		別名：ヤマネヤナギ、マルババッコヤナギ、エゾバッコヤナギ、セイヨヤマネコヤナギ
1607	ヤナギ	マルバヤナギ	<i>Salix chaenomeloides</i> Kimura	+	○	○	+	河原、小川岸、湖沼地、湿地			
1608	ヤナギ	シロヤナギ	<i>Salix dolichostyla</i> Seemen subsp. <i>dolichostyla</i>	+	+	+	-	河原			
1609	ヤナギ	コゴメヤナギ	<i>Salix dolichostyla</i> Seemen subsp. <i>serissifolia</i> (Kimura) H.Ohashi et H.Nakai	+	+	+	+	渓谷、河原、湖沼地	準絶滅危惧		
1610	ヤナギ	ジヤナギ	<i>Salix eriocarpa</i> Franch. et Sav.	+	+	+	-	湖沼地、河原、川岸			
1611	ヤナギ	エコヤナギ	<i>Salix gracilistyla</i> Miq. var. <i>gracilistyla</i>	○	○	○	-	渓谷、河原、小川岸、湖沼地			
1612	ヤナギ	イスリヤナギ	<i>Salix integra</i> Thunb.	+	+	+	+	河原、小川岸、湖沼地			
1613	ヤナギ	コリヤナギ	<i>Salix koriyanagi</i> Kimura ex Goerz	+	○	○	-	河原、小川岸、湖沼地			栽培からの逸出・野生化
1614	ヤナギ	カワヤナギ	<i>Salix miyabeana</i> Seemen subsp. <i>gymnolepis</i> (H.Lév. et Vaniot) H.Ohashi et Yonek.	+	+	+	-	河原、小川岸			
1615	ヤナギ	オタチヤナギ	<i>Salix pierottii</i> Miq.	+	○	○	-	河原、湖沼地			
1616	ヤナギ	キヌヤナギ	<i>Salix schwerini</i> E.L.Woolf' Kinuyanagi'	+	+	+	-	河原、小川岸、湖沼地			
1617	ヤナギ	ヤマヤナギ	<i>Salix sieboldiana</i> Blume var. <i>sieboldiana</i>	○	○	+	-	二次林、植林地、山草地、林縁			
1618	ヤナギ	タチヤナギ	<i>Salix triandra</i> L.	○	○	○	-	河原			
1619	ヤナギ	オエヤナギ	<i>Salix udensis</i> Trautv. et C.A.Mey.	○	○	+	-	二次林、植林地、渓谷、河原、小川岸、湖沼地			
1620	ヤナギ	サイコキヤナギ	<i>Salix vulpina</i> Andersson subsp. <i>alopochroa</i> (Kimura) H.Ohashi et Yonek.	○	○	+	-	二次林、山草地、小川岸			
1621	ヤナギ	ワケカワヤナギ	<i>Salix x microstemon</i> Kimura	○	+	+	-	河原	留意		岡山がタイプ産地
1622	ヤナギ	ヨシヤナギ	<i>Salix yoshinoi</i> Koidz.	○	○	○	-	河原、小川岸、湖沼地			
1623	ヤナギ	クストイケ	<i>Xylosma congesta</i> (Lour.) Merr.	-	-	+	○	自然林、二次林、海崖			
1624	スミレ	エゾノタチツボスミレ	<i>Viola acuminata</i> Ledeb.	+	-	-	-	二次林、山草地	準絶滅危惧		
1625	スミレ	アリアスミレ	<i>Viola betonicifolia</i> Sm. var. <i>albescens</i> (Nakai) F.Mack. et T.Hashim.	+	○	○	-	里草地、路傍			
1626	スミレ	ダイセンキスミレ	<i>Viola brevitipulata</i> (Franch. et Sav.) W.Becker subsp. <i>minor</i> (Nakai) F.Mack. et T.Hashim.	+	-	-	-	山草地、半自然草地			
1627	スミレ	ヒゴスミレ	<i>Viola chaerophylloides</i> (Regel) W.Becker var. <i>sieboldiana</i> (Maxim.) Makino	+	+	-	-	二次林、山草地、里草地、半自然草地			
1628	スミレ	エゾノオイヌスミレ	<i>Viola collina</i> Besser	+	-	-	-	二次林、山草地	準絶滅危惧		
1629	スミレ	エイサンスミレ	<i>Viola eizanensis</i> (Makino) Makino	+	-	-	-	自然林、二次林、渓谷	準絶滅危惧		
1630	スミレ	コタチツボスミレ	<i>Viola grypoceras</i> A.Gray var. <i>exilis</i> (Miq.) Nakai	○	○	+	-	自然林、二次林、里草地、半自然草地			
1631	スミレ	タチツボスミレ	<i>Viola grypoceras</i> A.Gray var. <i>grypoceras</i>	○	○	○	-	二次林、山草地、里草地、林縁			
1632	スミレ	ツルタチツボスミレ	<i>Viola grypoceras</i> A.Gray var. <i>rhizomatia</i> (Nakai) Ohwi	+	-	-	-	自然林、二次林、半自然草地	準絶滅危惧		
1633	スミレ	ケイリュウタチツボスミレ	<i>Viola grypoceras</i> A.Gray var. <i>ripensis</i> N.Yamada et M.Okamoto	+	+	-	-	岩角地、川岸、渓谷	絶滅危惧 II 類		
1634	スミレ	カラスミレ	<i>Viola hirtipes</i> S.Moore	+	(+)	-	-	自然林、二次林、山草地、半自然草地	絶滅危惧 II 類		
1635	スミレ	アイスミレ	<i>Viola hondoensis</i> W.Becker et H.Boissieu	○	○	+	-	自然林、二次林、植林、渓谷、山草地、林縁			

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータブック2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
1636	スミレ	ヒメスミレ	<i>Viola inconspicua</i> Blume subsp. <i>nagasakiensis</i> (W.Becker) J.C.Wang et T.C.Huang	+	○	○	-	里草地、河原、路傍			
1637	スミレ	コスミレ	<i>Viola japonica</i> Langsd. ex Ging.	+	○	○	-	山草地、里草地、河原、畑、路傍			
1638	スミレ	マルバスミレ	<i>Viola keiskei</i> Miq.	+	+	-	-	自然林、二次林、山草地			別名：ケマルバスミレ
1639	スミレ	オオタツボスミレ	<i>Viola kusanoana</i> Makino	○	○	+	-	自然林、二次林、山草地、里草地、林縁			
1640	スミレ	スミレ	<i>Viola mandshurica</i> W.Becker	○	○	○	-	里草地、河原、畑、路傍			ホコハスミレ var. <i>ikedana</i> を区別していない
1641	スミレ	コミヤマスミレ	<i>Viola maximowicziana</i> Makino	-	+	-	-	二次林、林縁	準絶滅危惧		
1642	スミレ	イワキスミレ	<i>Viola mirabilis</i> L. var. <i>subglabra</i> Ledeb.	+	○	-	-	自然林、二次林、石灰岩地			西部に分布
1643	スミレ	コオタツボスミレ	<i>Viola obtusa</i> Makino	+	○	+	-	二次林、山草地、里草地、路傍			
1644	スミレ	ニオイスミレ	<i>Viola odorata</i> L.	+	+	+	-	里草地、街中の路傍			帰化、栽培からの逸出・野生化
1645	スミレ	ナガバタツボスミレ	<i>Viola ovato-oblonga</i> (Miq.) Makino	○	○	○	-	自然林、二次林、植林、山草地、里草地			
1646	スミレ	ホリバシロスミレ	<i>Viola patrinii</i> DC. var. <i>angustifolia</i> Regel	+	-	-	-	山草地	絶滅危惧 II 類	絶滅危惧 II 類	
1647	スミレ	アカネスミレ	<i>Viola phalacrocarpa</i> Maxim.	○	(+)	-	-	自然林、二次林、山草地、林縁、路傍			
1648	スミレ	アカボノスミレ	<i>Viola rossii</i> Hemsl.	+	+	-	-	自然林、二次林、山草地、蛇紋岩地			
1649	スミレ	ナガバツミレ	<i>Viola rostrata</i> Pursh	+	-	-	-	植林、林縁、谷筋	準絶滅危惧		
1650	スミレ	フモトスミレ	<i>Viola sieboldii</i> Maxim.	○	(+)	-	-	自然林、二次林、山草地、林縁			
1651	スミレ	ヒナスミレ	<i>Viola tokubuchiana</i> Makino var. <i>takedana</i> (Makino) F.Mack.	+	+	+	-	二次林、里草地、林縁			
1652	スミレ	スミレゲンシン	<i>Viola vaginata</i> Maxim.	○	+	-	-	自然林、二次林、山草地、半自然草地			
1653	スミレ	ツボスミレ	<i>Viola verecunda</i> A.Gray	○	○	○	-	自然林、二次林、植林、溪谷、里草地、河原、小川、湿地、水田、放棄水田、畦			
1654	スミレ	アギスミレ	<i>Viola verecunda</i> A.Gray var. <i>semilunaris</i> Maxim.	-	+	+	-	湿地、里草地			
1655	スミレ	ヒメアギスミレ	<i>Viola verecunda</i> A.Gray var. <i>subaequiloba</i> (Franch. et Sav.) F.Mack.	+	+	+	-	二次林、溪谷、山草地、河原、湿地			
1656	スミレ	シハイスミレ	<i>Viola violacea</i> Makino var. <i>violacea</i>	○	○	○	-	自然林、二次林、山草地			
1657	スミレ	ノゾムスミレ	<i>Viola yedoensis</i> Makino	+	○	○	-	里草地、河原、小川、水田、畠			
1658	スミレ	ヒガスミレ	<i>Viola yezoensis</i> Maxim.	-	+	+	-	自然林、二次林、山草地			ハラタケスミレ var. <i>asoana</i> を区別していない
1659	アマ	キバナマツバニンジン	<i>Linum medium</i> (Planch.) Britton	○	+	+	-	里草地、半自然草地			帰化
1660	アマ	マツバニンジン	<i>Linum stellatum</i> Planch.	+	-	-	-	山草地			絶滅危惧 I 類
1661	オキナリソウ	ダセオキナリソウ	<i>Hypericum asahiniae</i> Makino	○	-	-	-	山草地、半自然草地			
1662	オキナリソウ	トモエソウ	<i>Hypericum ascyron</i> L.	○	+	(+)	-	溪谷、山草地			
1663	オキナリソウ	オキナリソウ	<i>Hypericum erectum</i> Thunb.	○	○	○	-	山草地、里草地、半自然草地、河原、林縁			
1664	オキナリソウ	ヒメオキナリソウ	<i>Hypericum japonicum</i> Thunb.	+	○	○	-	里草地、池沼地、湿地、放棄水田			
1665	オキナリソウ	ミコオキナリソウ	<i>Hypericum kinoshitanum</i> Koidz.	+	+	-	-	二次林、植林、小川、湿地			
1666	オキナリソウ	コナトギ	<i>Hypericum laxum</i> (Blume) Koidz.	○	○	○	-	里草地、小川、池沼地、湿地、放棄水田			
1667	オキナリソウ	アゼオキナリソウ	<i>Hypericum oliganthum</i> Franch. et Sav.	+	+	+	-	里草地、湿地、水田、放棄水田、畦	絶滅危惧 II 類	絶滅危惧 I B 類	
1668	オキナリソウ	コゴメオキナリソウ	<i>Hypericum perforatum</i> L. subsp. <i>chinense</i> N.Robson	+	+	+	-	里草地、路傍			帰化
1669	オキナリソウ	セイヨウオキナリソウ	<i>Hypericum perforatum</i> L. subsp. <i>perforatum</i>	-	(+)	+	-	里草地、路傍			帰化
1670	オキナリソウ	サワオキナリソウ	<i>Hypericum pseudopetiolatum</i> R.Keller	○	○	+	-	二次林、植林、溪谷、山草地、里草地、小川、湿地、水辺			
1671	オキナリソウ	トサオキナリソウ	<i>Hypericum tosaense</i> Makino	-	-	(+)	-	二次林、里草地、島嶼部	絶滅危惧 I 類	絶滅危惧 I A 類	
1672	オキナリソウ	ミズオキナリソウ	<i>Triadenium japonicum</i> (Blume) Makino	○	○	+	-	小川、池沼地、湿地			
1673	カラコウ	ツミオキナリソウ	<i>Erodium botrys</i> (Cav.) Bertol.	-	-	(+)	-	空き地			帰化
1674	カラコウ	オランダカラコウ	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér.	-	+	+	-	里草地、芝生			帰化
1675	カラコウ	ジャコウオランダカラコウ	<i>Erodium moschatum</i> (L.) L'Hér.	-	-	+	-	里草地、芝生			帰化
1676	カラコウ	アメリカカラコウ	<i>Geranium carolinianum</i> L.	○	○	○	-	里草地、河原、水田、畠、放棄水田			帰化
1677	カラコウ	オトメカラコウ	<i>Geranium dissectum</i> L.	-	+	+	-	里草地、畠			帰化
1678	カラコウ	ヤワガカラコウ	<i>Geranium molle</i> L.	-	+	+	-	里草地、空き地			帰化
1679	カラコウ	チゴカラコウ	<i>Geranium pusillum</i> L.	-	-	+	-	里草地、空き地			帰化
1680	カラコウ	ビレネカラコウ	<i>Geranium pyrenaicum</i> Burm.f.	-	-	+	-	里草地			帰化

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータブック2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
1681	フウロ科	ヒメフウロ	<i>Geranium robertianum</i> L.	+	+	+	-	路傍, 空き地			栽培からの逸出、国内移入種
1682	フウロ科	マルバフウロ	<i>Geranium rotundifolium</i> L.	-	-	+	-	里草地、路傍			帰化
1683	フウロ科	イヨフウロ	<i>Geranium shikokianum</i> Matsum.	+	-	-	-	山草地、半自然草地	絶滅危惧 II 類	準絶滅危惧	
1684	フウロ科	ゲンノショウコ	<i>Geranium thunbergii</i> Siebold ex Lindl. et Paxton	○	○	○	-	山草地、里草地、河原、路傍			
1685	フウロ科	コフウロ	<i>Geranium tripartitum</i> R.Knuth	+	-	-	-	自然林、二次林、渓谷	絶滅危惧 II 類		
1686	フウロ科	ミツバフウロ	<i>Geranium wilfordii</i> Maxim.	(+)	-	-	-	山草地、半自然草地	絶滅危惧 II 類		
1687	フウロ科	ビーチウカロ	<i>Geranium yoshinoi</i> Makino ex Nakai	+	+	-	-	山草地、湿地	準絶滅危惧		
1688	ミハギ	ホリバヒメシハギ	<i>Ammannia coccinea</i> Rottb.	+	○	○	-	水田、放棄水田			帰化
1689	ミハギ	ヒメミハギ	<i>Ammannia multiflora</i> Roxb.	-	+	○	-	湿地、水田、放棄水田			
1690	ミハギ	ミリハギ	<i>Lythrum anceps</i> (Koehne) Makino	○	○	○	-	里草地、小川、湿地、水田			
1691	ミハギ	アメリカミハギ	<i>Lythrum californicum</i> Torr. et A.Gray	+	-	+	-	水田			帰化
1692	ミハギ	コメバミハギ	<i>Lythrum hyssopifolia</i> L.	-	-	(+)	-	里草地、路傍、港湾、空き地			一時的な帰化
1693	ミハギ	エゾミハギ	<i>Lythrum salicaria</i> L.	+	+	+	-	池沼地、湿地、放棄水田			
1694	ミハギ	キカツサ	<i>Rotala indica</i> (Willd.) Koehne	-	○	○	-	水田			
1695	ミハギ	ミズマツバ	<i>Rotala mexicana</i> Cham. et Schleld.	+	+	+	-	水田	絶滅危惧 II 類		
1696	ミハギ	ミズキカツサ	<i>Rotala rosea</i> (Poir.) C.D.Cook	-	×	×	-	水田	絶滅	絶滅危惧 II 類	
1697	ミハギ	ヒメビシ	<i>Trapa incisa</i> Siebold et Zucc.	-	(+)	+	-	池沼地、河川		絶滅危惧 II 類	
1698	ミハギ	ヒシ	<i>Trapa japonica</i> Flerow	○	○	○	-	小川、池沼地			
1699	アカバナ	ミヤセタテ	<i>Circaeae alpina</i> L. subsp. <i>alpina</i>	+	-	-	-	自然林、二次林、植林、渓谷	留意		
1700	アカバナ	ウシタキソウ	<i>Circaeae cordata</i> Royle	+	+	-	-	自然林、二次林			
1701	アカバナ	タニテ	<i>Circaeae erubescens</i> Franch. et Sav.	○	+	-	-	二次林、植林、渓谷			
1702	アカバナ	ミズタマソウ	<i>Circaeae mollis</i> Siebold et Zucc.	○	○	+	-	自然林、二次林、植林、山草地			
1703	アカバナ	イワカバナ	<i>Epilobium amurense</i> Hausskn. subsp. <i>cephalostigma</i> (Hausskn.) C.J.Chen, Hoch et Raven	?	-	-	-	山草地、湿地	情報不足		
1704	アカバナ	アカバナ	<i>Epilobium pyrricholophum</i> Franch. et Sav.	○	○	○	-	小川、湿地、放棄水田			
1705	アカバナ	ミツアカバナ	<i>Epilobium pyrricholophum</i> Franch. et Sav. var. <i>curvatomilosum</i> H.Hara	(+)	-	-	-	湿地			
1706	アカバナ	イスヤモソウ	<i>Gaura parviflora</i> Dougl. ex Hook.	-	-	+	-	里草地、路傍		帰化	
1707	アカバナ	ヒドゴボウ	<i>Ludwigia decurrens</i> Walter	-	○	○	-	河原、池沼地、水田、放棄水田		帰化	
1708	アカバナ	チョウジタデ	<i>Ludwigia piloselloides</i> Maxim. subsp. <i>Epilobioides</i>	○	○	○	-	池沼地、水田、放棄水田			
1709	アカバナ	ミズユキノソウ	<i>Ludwigia ovalis</i> Miq.	+	○	○	-	小川、池沼地、湿地、放棄水田			
1710	アカバナ	メマヨイケイサ	<i>Oenothera biennis</i> L.	○	○	○	-	里草地、河原、路傍、土手		帰化	
1711	アカバナ	オオマヨイケイサ	<i>Oenothera glazioviana</i> Michelii	+	○	○	-	里草地、河原		帰化	
1712	アカバナ	オオバナコマヨイケイサ	<i>Oenothera grandis</i> (Britton) Smyth	-	+	+	+	里草地、砂浜、河原		帰化	
1713	アカバナ	オニツヨイケイサ	<i>Oenothera jamesii</i> Torr. et A.Gray	-	+	+	-	河原、路傍		帰化	
1714	アカバナ	コマヨイケイサ	<i>Oenothera laciniata</i> Hill	-	○	○	-	里草地、砂浜、河原、畑、路傍、空き地		帰化、生態系被害防止外来種	
1715	アカバナ	ヒナツヨイケイサ	<i>Oenothera perennis</i> L.	+	-	+	+	路傍		帰化	
1716	アカバナ	ユウゲショウ	<i>Oenothera rosea</i> L'Hér. ex Aiton	+	+	○	-	里草地、河原、路傍、空き地		帰化	
1717	アカバナ	ヒルダキキミソウ	<i>Oenothera speciosa</i> Nutt.	-	+	+	-	里草地、路傍		帰化	
1718	アカバナ	マツヨイケイサ	<i>Oenothera stricta</i> Ledeb. ex Link	-	+	○	-	里草地、河原			
1719	ミバウツキ	ゴンズイ	<i>Euscaphis japonica</i> (Thunb.) Kanitz	+	○	○	-	二次林			
1720	ミバウツキ	ミツバウツキ	<i>Staphylea bumalda</i> DC.	○	○	+	-	自然林、二次林、渓谷、河原			
1721	キヌシ	キヌシ	<i>Stachyurus praecox</i> Siebold et Zucc.	○	○	+	-	自然林、二次林、渓谷、河原、林縁			
1722	カルシ	ヌルテ	<i>Rhus javanica</i> L. var. <i>chinensis</i> (Mill.) T.Yamaz.	○	○	○	-	二次林、山草地、里草地、河原、林縁			
1723	カルシ	ツタカルシ	<i>Toxicodendron orientale</i> Greene	○	+	-	-	自然林、二次林、植林			
1724	カルシ	ハゼノキ	<i>Toxicodendron succedaneum</i> (L.) Kuntze	-	+	○	-	二次林、植栽			
1725	カルシ	ヤマハゼ	<i>Toxicodendron sylvestris</i> (Siebold et Zucc.) Kuntze	+	○	○	-	二次林、山草地、林縁			
1726	カルシ	ヤマガルシ	<i>Toxicodendron trichocarpum</i> (Miq.) Kuntze	○	○	○	-	自然林、二次林、山草地、林縁			
1727	カルシ	ウルシ	<i>Toxicodendron vernicifluum</i> (Stokes) F.A.Barkley	+	+	+	-	二次林、植栽			

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータブック2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
1728	ムクロジ	材モジ	<i>Acer amoenum</i> Carrière	○	+	-	-	自然林、二次林			植栽由来のものもある
1729	ムクロジ	アサハカエデ	<i>Acer argutum</i> Maxim.	+	-	-	-	自然林、二次林			
1730	ムクロジ	チドリノキ	<i>Acer carpinifolium</i> Siebold et Zucc.	○	+	-	-	自然林、二次林、渓谷			
1731	ムクロジ	ミツテカエデ	<i>Acer cissifolium</i> (Siebold et Zucc.) K.Koch	○	+	-	-	自然林、二次林、渓谷、渓流沿い			
1732	ムクロジ	クリカエデ	<i>Acer crataegifolium</i> Siebold et Zucc.	○	○	+	-	自然林、二次林			
1733	ムクロジ	カジカテ	<i>Acer diabolicum</i> Blume ex K.Koch	+	+	-	-	自然林、二次林、渓谷			
1734	ムクロジ	カラギガエデ	<i>Acer ginnala</i> Maxim. var. <i>aidzunense</i> (Franch.) K.Ogata	+	-	-	-	二次林、湿地	絶滅危惧 I 類		
1735	ムロジ	ハサワカエデ	<i>Acer japonicum</i> Thunb.	○	-	-	-	自然林、二次林			
1736	ムロジ	メガスリノキ	<i>Acer maximowiczianum</i> Miq.	+	+	-	-	自然林、二次林、渓谷、石灰岩地			
1737	ムロジ	コミカエデ	<i>Acer micranthum</i> Siebold et Zucc.	○	-	-	-	自然林、二次林			
1738	ムロジ	テツカエデ	<i>Acer nipponicum</i> H.Hara subsp. <i>nipponicum</i> var. <i>nipponicum</i>	+	-	-	-	自然林、二次林、渓谷			
1739	ムロジ	イロモジ	<i>Acer palmatum</i> Thunb.	○	○	○	-	自然林、二次林、渓谷			植栽由来のものもある
1740	ムロジ	アカイヤ	<i>Acer pictum</i> Thunb. subsp. <i>mayrii</i> (Schwer.) H.Ohashi	○	-	-	-	自然林、二次林、植林			
1741	ムロジ	オニイヤ	<i>Acer pictum</i> Thunb. subsp. <i>pictum</i> f. <i>ambiguum</i> (Pax) H.Ohashi	○	+	-	-	自然林、二次林、植林			
1742	ムロジ	ウリバタガエデ	<i>Acer rufinerve</i> Siebold et Zucc.	○	○	+	-	自然林、二次林			
1743	ムロジ	オオタケマイヅク	<i>Acer shirasawanum</i> Koidz.	○	-	-	-	自然林、二次林			
1744	ムロジ	コハチワカエデ	<i>Acer sieboldianum</i> Miq.	○	○	+	-	自然林、二次林、植林			
1745	ムロジ	ヒナチワカエデ	<i>Acer tenuifolium</i> (Koidz.) Koidz.	+	-	-	-	自然林、二次林、植林、渓谷			
1746	ムロジ	トチキ	<i>Aesculus turbinata</i> Blume	○	+	-	-	自然林、二次林、渓谷			
1747	ムロジ	フカシカズラ	<i>Cardiospermum halicacabum</i> L.	-	-	+	-	里草地、河原、路傍、帰化			
1748	ムロジ	ムロジ	<i>Sapindus mukorossi</i> Gaertn.	+	+	+	-	自然林、二次林			自生か植栽逸出か不明
1749	ミカン	マツカセソウ	<i>Boenninghausenia albiflora</i> (Hook.) Rchb. ex Meisn. var. <i>japonica</i> (Nakai) Suzuki	○	○	+	-	自然林、二次林、植林、渓谷、山草地、林縁			
1750	ミカン	コクザキ	<i>Oriza japonica</i> Thunb.	○	○	+	-	自然林、二次林、植林、渓谷			
1751	ミカン	キハダ	<i>Phellodendron amurense</i> Rupr.	○	+	+	-	自然林、二次林			
1752	ミカン	ツルシキミ	<i>Skimmia japonica</i> Thunb. var. <i>intermedia</i> Komatsu f. <i>repens</i> (Nakai) Ohwi	○	○	+	-	自然林、二次林			
1753	ミカン	ミヤシキミ	<i>Skimmia japonica</i> Thunb. var. <i>japonica</i>	+	+	+	-	自然林、二次林			
1754	ミカン	カラザンショウ	<i>Zanthoxylum ailanthoides</i> Siebold et Zucc.	○	○	+	-	二次林			
1755	ミカン	フユザンショウ	<i>Zanthoxylum armatum</i> DC. var. <i>subtrifoliatum</i> (Franch.) Kitam.	+	○	○	-	自然林、二次林			
1756	ミカン	コカラズダソウ	<i>Zanthoxylum fauriei</i> (Nakai) Ohwi	+	+	+	-	二次林、林縁			
1757	ミカン	サンショウ	<i>Zanthoxylum piperitum</i> (L.) DC.	○	○	○	-	二次林、林縁			
1758	ミカン	イタズラソウ	<i>Zanthoxylum schinifolium</i> Siebold et Zucc.	○	○	○	-	二次林、山草地、河原、林縁			
1759	ニガキ	ニワカル	<i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle	+	○	○	-	二次林、河原			生態系被害防止外来種、栽培からの野生化
1760	ニガキ	ニガキ	<i>Picrasma quassioides</i> (D.Don) Benn.	○	○	○	-	自然林、二次林			
1761	センダン	センダン	<i>Melia azedarach</i> L.	-	+	○	-	二次林、里草地、河原、空き地			
1762	アオイ	仔ビ	<i>Abutilon theophrasti</i> Medik.	+	+	○	-	里草地、河原、畠			帰化
1763	アオイ	カラスノゴマ	<i>Corchoropsis crenata</i> Siebold et Zucc.	○	○	○	-	岩角地、山草地、里草地、河原			
1764	アオイ	タイワンソウ	<i>Corchorus olitorius</i> L.	-	-	+	-	里草地			帰化、逸出・野生化 別名:モヘイ
1765	アオイ	アオギリ	<i>Firmiana simplex</i> (L.) W.F.Wight	-	+	○	-	里草地、河原、空き地			帰化、栽培からの野生化
1766	アオイ	ハマボウ	<i>Hibiscus hamabo</i> Siebold et Zucc.	-	-	-	+	砂浜、島嶼部	絶滅危惧 I 類		
1767	アオイ	ギンセンカ	<i>Hibiscus trionum</i> L.	-	-	+	-	里草地、畑、路傍			帰化
1768	アオイ	ゼニアオイ	<i>Malva mauritiana</i> L.	-	○	○	-	里草地、路傍			帰化
1769	アオイ	ゼニアオイ	<i>Malva neglecta</i> Wallr.	-	+	○	-	里草地、路傍			帰化
1770	アオイ	ウツボアオイ	<i>Malva parviflora</i> L.	-	+	○	-	里草地、路傍			帰化
1771	アオイ	ナガエアオイ	<i>Malva pusilla</i> Sm.	-	+	○	-	里草地、路傍			帰化
1772	アオイ	エキアオイ	<i>Malvastrum coromandelianum</i> (L.) Garccke	-	-	+	-	里草地、路傍			帰化
1773	アオイ	ノゾアオイ	<i>Melochia corchorifolia</i> L.	-	-	+	-	里草地、帰化			

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータブック2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
1774	アオイ	キハハオイ	<i>Modiola caroliniana</i> (L.) G.Don	-	+	+	-	里草地			帰化
1775	アオイ	キゴンジカ	<i>Sida rhombifolia</i> L.	-	-	+	-	路傍			帰化
1776	アオイ	アメリカキンゴンジカ	<i>Sida spinosa</i> L.	+	+	○	-	里草地、路傍、空き地			帰化
1777	アオイ	シノキ	<i>Tilia japonica</i> (Miq.) Simonk.	○	+	-	-	自然林、二次林、林縁			
1778	アオイ	ヘラノキ	<i>Tilia kiusiana</i> Makino et Shiras.	-	-	+	-	二次林	絶滅危惧 I 類		
1779	アオイ	マジンコウボウタノイシュ	<i>Tilia mandshurica</i> Rupr. et Maxim. var. <i>mandshurica</i>	+	-	-	-	二次林、河原	絶滅危惧 II 類	絶滅危惧 IA 類	
1780	アオイ	ラセンソウ	<i>Triumfetta japonica</i> Makino	+	-	+	-	里草地、畑、路傍	絶滅危惧 I 類		
1781	ジンチョウゲ	コヨウノキ	<i>Daphne kiusiana</i> Miq.	+	+	+	-	自然林、二次林			別名：シコヨウノキ
1782	ジンチョウゲ	カラスミキ	<i>Daphne miyabeana</i> Makino	+	-	-	-	自然林、二次林	絶滅危惧 II 類		
1783	ジンチョウゲ	コガネンビ	<i>Diplomerpha ganpi</i> (Siebold et Zucc.) Nakai	+	○	○	-	山草地、里草地			別名：イヌガネンビ
1784	ジンチョウゲ	ガンビ	<i>Diplomerpha sikokiana</i> (Franch. et Sav.) Honda	+	○	○	-	二次林、山草地、林縁			別名：ガノキ
1785	ジンチョウゲ	ミツマタ	<i>Edgeworthia chrysanthia</i> Lindl.	○	+	-	-	二次林、植林、山草地			帰化、室町時代に渡来、野生化
1786	アブラナ科	アレチナズナ	<i>Alyssum alyssoides</i> (L.) L.	-	-	(+)	-	里草地、芝生			帰化
1787	アブラナ科	ハクサンハダヂオ	<i>Arabidopsis halleri</i> (L.) O'Kane et Al-Shehbaz subsp. <i>gummifera</i> (Matsum.) O'Kane et Al-Shehbaz var. <i>senanensis</i> (Matsum.) Yonck.	(+)	○	+	-	二次林、渓谷、山草地、里草地、河原			
1788	アブラナ科	シロイヌナズナ	<i>Arabidopsis thaliana</i> (L.) Heynh.	+	+	+	-	里草地、河原、畑、土手、空き地、路傍			
1789	アブラナ科	スズサイ	<i>Arabis flagellosa</i> Miq.	○	○	+	-	自然林、二次林、渓谷、山草地、里草地			
1790	アブラナ科	ヤマハタケナズナ	<i>Arabis hirsuta</i> (L.) Scop.	○	○	-	-	二次林、渓谷、山草地、里草地、林縁			
1791	アブラナ科	シコハタケナズナ	<i>Arabis serrata</i> Franch. et Sav. var. <i>shikokiana</i> (Nakai) Ohwi	(+)	+	-	-	岩角地、林縁	準絶滅危惧		
1792	アブラナ科	ハルザキヤマガラシ	<i>Barbara vulgaris</i> R.Br.	○	○	+	-	里草地、半自然草地、河原、小川、水田、畑			帰化、生態系被害防止外来種
1793	アブラナ科	バナナズナ	<i>Berteroella maximowiczii</i> (Palib.) O.E.Schulz	-	-	×	-	渓谷、河原	絶滅	絶滅危惧 IA 類	
1794	アブラナ科	カラシナ	<i>Brassica juncea</i> (L.) Czern.	+	○	○	-	里草地、河原			帰化、生態系被害防止外来種、別名：セロカナシ
1795	アブラナ科	セロカナシアラナ	<i>Brassica napus</i> L.	+	○	○	-	里草地、河原、畑			帰化
1796	アブラナ科	クロガラシ	<i>Brassica nigra</i> (L.) W.D.J.Koch	-	-	(+)	-	里草地			帰化
1797	アブラナ科	ハリケナタナ	<i>Brassica tornifortii</i> Gouan	-	-	+	-	路傍、空き地			帰化
1798	アブラナ科	ヒメアマナズナ	<i>Camelina microcarpa</i> Ardrz. ex DC.	-	×	(+)	-	里草地、港湾、空き地			一時的な帰化
1799	アブラナ科	ナズナ	<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.	○	○	○	-	里草地、河原、水田、畑、放棄水田、路傍、路傍			
1800	アブラナ科	ルペナズナ	<i>Capsella rubella</i> Reuter	-	+	+	-	里草地			帰化
1801	アブラナ科	ヒロコンロンソウ	<i>Cardamine appendiculata</i> Franch. et Sav.	+	+	-	-	渓谷、里草地、小川、水辺	絶滅危惧 II 類		
1802	アブラナ科	オオマルバコンロンソウ	<i>Cardamine arakiana</i> Koidz.	(+)	+	+	-	二次林、植林、渓谷、竹林	絶滅危惧 II 類	絶滅危惧 IB 類	
1803	アブラナ科	ニシオオタキソウ	<i>Cardamine dentipetala</i> Matsum. var. <i>longiflucta</i> (Ohwi) Hiyama	(+)	+	+	-	二次林、渓谷			
1804	アブラナ科	タチタキソウ	<i>Cardamine fallax</i> (O.E.Schulz) Nakai	+	+	+	-	二次林、里草地			
1805	アブラナ科	ミチタキソウ	<i>Cardamine hirsuta</i> L.	+	○	○	-	里草地、水田、畦、畑、河原、路傍、空き地			帰化
1806	アブラナ科	ジヤニンジン	<i>Cardamine impatiens</i> L.	○	○	+	-	二次林、山草地、里草地、河原			
1807	アブラナ科	コロソウ	<i>Cardamine leucantha</i> (Tausch) O.E.Schulz	○	○	+	-	二次林、植林、里草地、河原、小川、水辺			
1808	アブラナ科	ミズタガラシ	<i>Cardamine lyra</i> Bunge	+	+	+	-	河原、小川、水田、放棄水田、水辺			
1809	アブラナ科	コタキソウ	<i>Cardamine parviflora</i> L.	-	-	+	-	河原			帰化
1810	アブラナ科	オオタキソウ	<i>Cardamine regeliania</i> Miq.	○	○	○	-	渓谷、河原、小川、池沼地、水辺			
1811	アブラナ科	タキソウ	<i>Cardamine scutata</i> Thunb.	○	○	○	-	里草地、河原、小川、水田、畑、放棄水田、畦、路傍			
1812	アブラナ科	マルバコンロンソウ	<i>Cardamine tanakae</i> Franch. et Sav. ex Maxim.	+	○	+	-	自然林、二次林、山草地			
1813	アブラナ科	ツノミナズナ	<i>Chorispora tenella</i> (Pall.) DC.	(+)	-	+	-	里草地、畑、路傍			帰化
1814	アブラナ科	キバナズナシロモドキ	<i>Coinya monensis</i> (L.) Greuter et Burdet subsp. <i>cheiranthos</i> (Vill.) Aedo, Leadlay et Muroz. Garm.	-	-	(+)	-	路傍			帰化
1815	アブラナ科	ヒメジラゲサ	<i>Descurainia pinnata</i> (Walter) Britton	-	-	(+)	-	里草地			帰化
1816	アブラナ科	ケジラゲサ	<i>Descurainia sophia</i> (L.) Webb ex Prantl	-	-	+	-	里草地、港湾、空き地			帰化
1817	アブラナ科	イヌナズナ	<i>Draba nemorosa</i> L.	+	○	+	-	里草地、河原、畑、路傍			

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータブック2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
1818	ツブリ	エゾスズシロ	<i>Erysimum cheiranthoides</i> L.	+	-	+	-	生育環境不明			帰化
1819	ツブリ	エゾスズシロモドキ	<i>Erysimum repandum</i> L.	-	-	(+)	-	里草地			帰化
1820	ツブリ	ワヒビ	<i>Eutrema japonicum</i> (Miq.) Koidz.	+	○	+	-	自然林, 二次林, 植林, 溪谷, 小川			野生種を栽培利用している
1821	ツブリ	ヨリカビ	<i>Eutrema tenue</i> (Miq.) Makino	○	○	+	-	自然林, 二次林, 植林, 溪谷, 小川			
1822	ツブリ	アレチガラシ	<i>Hirschfeldia incana</i> (L.) Lagr.-Foss.	-	-	+	-	里草地			帰化
1823	ツブリ	イロガリハナ	<i>Iberis umbellata</i> L.	-	-	(+)	-	里草地, 港湾, 空き地			帰化
1824	ツブリ	キレマメガシバクサ	<i>Lepidium bonariense</i> L.	-	-	+	-	里草地, 路傍, 港			帰化
1825	ツブリ	ウロナズナ	<i>Lepidium campestre</i> (L.) R.Br.	-	-	(+)	-	里草地			帰化
1826	ツブリ	ヒメジンバクサ	<i>Lepidium densiflorum</i> Schrad.	-	-	+	-	里草地, 路傍			帰化
1827	ツブリ	カラクサズナ	<i>Lepidium didymum</i> L.	-	-	○	-	里草地, 畑, 路傍			帰化
1828	ツブリ	アコケグンバイ	<i>Lepidium draba</i> L.	-	+	+	-	里草地			帰化
1829	ツブリ	コシノナズナ	<i>Lepidium perfoliatum</i> L.	-	-	(+)	-	里草地, 路傍, 港湾, 空き地			帰化
1830	ツブリ	コショウトリ	<i>Lepidium sativum</i> L.	-	-	(+)	-	生育環境不明			帰化
1831	ツブリ	マメジンバクサ	<i>Lepidium virginicum</i> L.	○	○	○	-	里草地, 河原, 畑			帰化
1832	ツブリ	ゴウダソウ	<i>Lunaria annua</i> L.	-	(+)	+	-	里草地, 路傍			帰化
1833	ツブリ	オランダガラシ	<i>Nasturtium officinale</i> R.Br.	○	○	○	-	河原, 小川, 水路, 水辺			帰化, 生態系被害防止外来種
1834	ツブリ	シカツイ	<i>Orychophragmus violaceus</i> (L.) O.E.Schulz	+	+	○	-	里草地			帰化, 別名: ハナイコン, オアラセイトウ
1835	ツブリ	セイヨウタノイコン	<i>Raphanus raphanistrum</i> L.	-	-	+	-	里草地, 路傍, 港湾, 空き地			帰化
1836	ツブリ	ハダイコン	<i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>hortensis</i> Backer f. <i>raphanistroides</i> Makino	-	-	-	○	砂浜			
1837	ツブリ	ミヤガラシ	<i>Rapistrum rugosum</i> (L.) All.	-	-	+	-	里草地, 河原, 路傍			帰化
1838	ツブリ	コイヌガラシ	<i>Rorippa cantoniensis</i> (Lour.) Ohwi	-	+	○	-	里草地, 池沼地, 水田, 畑, 放棄水田, 畦, 水辺		準絶滅危惧	
1839	ツブリ	ミチバタガラシ	<i>Rorippa dubia</i> (Pers.) H.Hara	○	○	○	-	里草地, 河原, 畑, 路傍, 路傍			
1840	ツブリ	イヌガラシ	<i>Rorippa indica</i> (L.) Hiern	○	○	○	-	里草地, 河原, 水田, 畑, 放棄水田, 路傍			
1841	ツブリ	スカシゴボウ	<i>Rorippa palustris</i> (L.) Besser	+	○	○	-	里草地, 河原, 水田, 放棄水田			
1842	ツブリ	キレハシガラシ	<i>Rorippa sylvestris</i> (L.) Besser	-	-	+	-	里草地			帰化
1843	ツブリ	シロガラシ	<i>Sinapis alba</i> L.	-	-	(+)	-	里草地			帰化
1844	ツブリ	ハナガラシ	<i>Sinapis arvensis</i> L.	-	-	(+)	-	里草地			帰化
1845	ツブリ	ハサオガラシ	<i>Sisymbrium altissimum</i> L.	(+)	+	+	-	里草地			帰化
1846	ツブリ	ホリガラシ	<i>Sisymbrium irio</i> L.	-	-	○	-	里草地, 路傍			帰化
1847	ツブリ	ガリガラシ	<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop.	-	-	○	-	里草地, 路傍, 中央分離帯			帰化
1848	ツブリ	ハサキガラシ	<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop. var. <i>leiocarpum</i> DC.	-	-	-	(+)	砂浜			帰化
1849	ツブリ	イヌキガラシ	<i>Sisymbrium orientale</i> L.	-	-	○	-	里草地, 路傍			帰化
1850	ツブリ	ゲンバクサ	<i>Thlaspi arvense</i> L.	-	+	+	-	里草地, 路傍, 港湾, 空き地			帰化
1851	ツブリ	ハタザオ	<i>Turritis glabra</i> L.	+	○	+	-	二次林, 里草地, 砂浜, 河原			
1852	ビャクダン	ツカバキ	<i>Buckleya lanceolata</i> (Siebold et Zucc.) Miq.	+	+	-	-	二次林, 植林, 岩角地			ヒキなどの根に半寄生する
1853	ビャクダン	ヒノハヤトリキ	<i>Korthalsella japonica</i> (Thunb.) Engl.	-	+	+	-	二次林, 岩角地			リヨコ, ヒサヰなどの枝に半寄生
1854	ビャクダン	カビニキソウ	<i>Thesium chinense</i> Turcz.	○	○	○	-	山草地, 里草地, 河原, 土手, 小川			
1855	ビャクダン	ヤドリキ	<i>Viscum album</i> L. subsp. <i>coloratum</i> Kom.	○	+	-	-	自然林, 二次林			落葉ナラ類やホウズ等にも寄生
1856	オバヤトリキ	マツゲミ	<i>Taxillus kaempferi</i> (DC.) Danser	+	+	+	-	二次林			県内では専らアカマツの樹上に寄生
1857	イマツ	ハマヅ	<i>Limonium tetragonum</i> (Thunb.) A.A.Bullock	-	-	-	+	塩性湿地, 干潟, 泥浜	準絶滅危惧	準絶滅危惧	
1858	ナヘ	イブキトラノオ	<i>Bistorta officinalis</i> Delarbre subsp. <i>japonica</i> (H.Hara) Yonek.	+	-	-	-	半自然草地	絶滅危惧 I 類		
1859	ナヘ	ハルトロノオ	<i>Bistorta tenuicaulis</i> (Bisset et S.Moore) Nakai	+	+	-	-	溪谷, 自然林, 二次林, 半自然草地			オハルトロノオ var. <i>chionophila</i> を区別していない
1860	ナヘ	シャケチリハ	<i>Fagopyrum dibotrys</i> (D.Don) H.Hara	(+)	+	+	-	里草地, 路傍			帰化, 薬用栽培からの逸出, 生態系被害防止外来種
1861	ナヘ	リバカガラ	<i>Fallopia convolvulus</i> (L.) A.Löve	(+)	-	+	-	里草地, 畑, 路傍			
1862	ナヘ	オオリタドリ	<i>Fallopia dentata</i> (F.Schmidt) Holub	(+)	+	-	-	二次林, 里草地			帰化

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータブック2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
1863	タデ	ツルタデ	<i>Fallopia dumetorum</i> (L.) Holub	(+)	+	(+)	-	里草地、路傍			
1864	タデ	イタドリ	<i>Fallopia japonica</i> (Houtt.) Ronse Decr. var. <i>japonica</i>	○	○	○	-	山草地、里草地、河原、土手、ため池堰堤			
1865	タデ	ツルトクダミ	<i>Fallopia multiflora</i> (Thunb.) Haraldson	(+)	+	+	-	二次林、里草地			帰化、生態系被害防止外来種
1866	タデ	才イタドリ	<i>Fallopia sachalinensis</i> (F.Schmidt) Ronse Decr.	+	+	+	-	二次林、植林、岩角地、山草地、里草地、路傍			移入種（岡山県には自生しない）
1867	タデ	ナガバノヤハラタケ	<i>Persicaria breviochreata</i> (Makino) Ohki	○	○	+	-	二次林、植林、湿地、水田、放棄水田			
1868	タデ	ヒメルリバ	<i>Persicaria capitata</i> (Buch.-Ham. ex D.Don) H.Gross	-	+	+	-	里草地、路傍、石垣			帰化、生態系被害防止外来種、逸出
1869	タデ	ミヤマニンバ	<i>Persicaria debilis</i> (Meisn.) H.Gross ex W.T.Lee	○	+	-	-	自然林、二次林、植林、渓谷			
1870	タデ	ヒメタデ	<i>Persicaria erectominor</i> (Makino) Nakai	-	-	+	-	里草地、湿地、水田、放棄水田	絶滅危惧Ⅱ類	絶滅危惧Ⅱ類	
1871	タデ	ホリバノタケ	<i>Persicaria erectominor</i> (Makino) Nakai var. <i>trigonocarpa</i> (Makino) H.Hara	-	-	+	-	河原	準絶滅危惧	準絶滅危惧	
1872	タデ	ミズヒキ	<i>Persicaria filiformis</i> (Thunb.) Nakai ex W.T.Lee	○	○	○	-	二次林、植林、山草地、里草地			
1873	タデ	サクシカホ	<i>Persicaria foliosa</i> (H.Lindb.) Kitag. var. <i>nikaii</i> (Makino) H.Hara	-	+	+	-	里草地、池沼地、湿地、放棄水田	準絶滅危惧	絶滅危惧Ⅱ類	
1874	タデ	ヤギヌカホ	<i>Persicaria foliosa</i> (H.Lindb.) Kitag. var. <i>paludicola</i> (Makino) H.Hara	-	+	+	-	里草地、池沼地、湿地、放棄水田	準絶滅危惧	絶滅危惧Ⅱ類	
1875	タデ	ナガバノウヤハラタケ	<i>Persicaria hastatosagittata</i> (Makino) Nakai	+	+	○	-	河原、小川、池沼地、湿地、放棄水田		準絶滅危惧	
1876	タデ	ヤカタ	<i>Persicaria hydropiper</i> (L.) Spach	○	○	○	-	里草地、河原、小川、池沼地、水田、放棄水田			
1877	タデ	シロバナカラタケ	<i>Persicaria japonica</i> (Meisn.) Nakai ex Ohki	+	○	○	-	里草地、河原、小川、池沼地、湿地、放棄水田			
1878	タデ	サエタケ	<i>Persicaria lapathifolia</i> (L.) Delarbre var. <i>incana</i> (Roth) H.Hara	+	○	○	-	里草地、河原、小川、水田、畑、放棄水田			
1879	タデ	才イタタケ	<i>Persicaria lapathifolia</i> (L.) Delarbre var. <i>lapathifolia</i>	○	○	○	-	里草地、河原、小川、池沼地、水田、畑、放棄水田、空き地、路傍			
1880	タデ	イタタケ	<i>Persicaria longiseta</i> (Bruijn) Kitag.	○	○	○	-	里草地、河原、小川、池沼地、水田、畑、放棄水田、空き地、路傍			
1881	タデ	サエクサ	<i>Persicaria maackiana</i> (Regel) Nakai	-	+	○	-	河原、小川、池沼地、水田、放棄水田			
1882	タデ	ハルタケ	<i>Persicaria maculosa</i> Gray subsp. <i>hirticaulis</i> (Danser) S.Ekman et Knutsson	+	○	○	-	里草地、河原、小川、湿地、水田、畑、放棄水田			
1883	タデ	ヤノタケ	<i>Persicaria muricata</i> (Meisn.) Nemoto	○	○	○	-	旱草地、河原、小川、池沼地、湿地、水田、放棄水田			
1884	タデ	シヌズヒキ	<i>Persicaria neofiliformis</i> (Nakai) Ohki	○	○	○	-	二次林、植林、渓谷			
1885	タデ	タニソバ	<i>Persicaria nepalensis</i> (Meisn.) H.Gross	○	○	-	-	自然林、二次林、渓谷、里草地、小川			
1886	タデ	サクラタケ	<i>Persicaria odorata</i> (Lour.) Soják subsp. <i>conspicua</i> (Nakai) Yonek.	+	+	+	-	里草地、河原、池沼地、湿地、放棄水田	準絶滅危惧		
1887	タデ	オケタケ	<i>Persicaria orientalis</i> (L.) Spach	+	+	○	-	里草地、河原、路傍			帰化、逸出・野生化
1888	タデ	イミカツ	<i>Persicaria perfoliata</i> (L.) H.Gross	○	○	○	-	里草地、河原、小川、池沼地			
1889	タデ	バケタケ	<i>Persicaria posumbu</i> (Buch.-Ham. ex D.Don) H.Gross	○	○	+	-	自然林、二次林、植林、山草地、林縁			
1890	タデ	ホリバノウヤハラタケ	<i>Persicaria praetermissa</i> (Hook.f.) H.Hara	+	○	○	-	小川、池沼地、水田、放棄水田			
1891	タデ	ホントクタケ	<i>Persicaria pubescens</i> (Blume) H.Hara	+	○	○	-	二次林、里草地、河原、小川、池沼地、水田、放棄水田			
1892	タデ	ウカツタケ	<i>Persicaria sagittata</i> (L.) H.Gross var. <i>sibirica</i> (Meisn.) Miyabe	○	○	○	-	河原、小川、池沼地、湿地、水田、放棄水田			別名：アキノウカツタケ
1893	タデ	マコノリヌクイ	<i>Persicaria senticosa</i> (Meisn.) H.Gross	+	○	○	-	里草地、砂浜、河原、小川、池沼地			
1894	タデ	ヌホタケ	<i>Persicaria taquetii</i> (H.Lév.) Koidz.	+	+	+	-	池沼地、湿地、放棄水田	準絶滅危惧	絶滅危惧Ⅱ類	
1895	タデ	ミヅソバ	<i>Persicaria thunbergii</i> (Siebold et Zucc.) H.Gross	○	○	○	-	河原、小川、池沼地、湿地、水田、放棄水田			
1896	タデ	オホバリタケ	<i>Persicaria viscofera</i> (Makino) H.Gross var. <i>robusta</i> (Makino) Hiyama	+	+	-	-	二次林、里草地			
1897	タデ	ホーリタケ	<i>Persicaria viscofera</i> (Makino) H.Gross var. <i>viscofera</i>	○	+	-	-	二次林、山草地、里草地、林道			
1898	タデ	コイタケ	<i>Persicaria viscosa</i> (Buch.-Ham. ex D.Don) H.Gross ex T.Mori	-	(+)	+	-	里草地、河原、小川、水田、放棄水田			
1899	タデ	ミチヤキ	<i>Polygonum aviculare</i> L. subsp. <i>aviculare</i>	○	○	○	-	里草地、河原、畑、路傍			
1900	タデ	ハイミチヤキ	<i>Polygonum aviculare</i> L. subsp. <i>depressum</i> (Meisn.) Arcang.	-	-	+	-	里草地、路傍			帰化
1901	タデ	アキミチヤキ	<i>Polygonum polyneuron</i> Franch. et Sav.	-	+	+	○	砂浜、塩性湿地、干潟			
1902	タデ	スイバ	<i>Rumex acetosa</i> L.	○	○	○	-	里草地、河原、畑、土手、ため池堰堤			
1903	タデ	ヒヌイバ	<i>Rumex acetosella</i> L. subsp. <i>pyrenaicus</i> (Pourret et Lapeyr.) Akeroyd	○	○	○	-	里草地、河原、畑、路傍			帰化、生態系被害防止外来種
1904	タデ	アレギシギシ	<i>Rumex conglomeratus</i> Murray	+	+	○	-	里草地、砂浜、河原、畑、埋立地、空き地			帰化
1905	タデ	ナガバギシギシ	<i>Rumex crispus</i> L.	(+)	○	○	-	里草地、砂浜、河原、畑、埋立地、空き地			帰化、生態系被害防止外来種

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータブック2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
1906	タデ	ゴヨウシ	<i>Rumex dentatus</i> L. subsp. <i>klotzschianus</i> (Meisn.) Rech.f.	-	-	○	-	里草地, 池沼地, 水田, 畑, 放棄水田, 親水公園		絶滅危惧 II 類	
1907	タデ	キヨシギ	<i>Rumex japonicus</i> Houtt.	○	○	○	-	里草地, 河原, 水田, 畑			国内由来の生態系被害防止外来種
1908	タデ	ノダカイワ	<i>Rumex longifolius</i> DC.	+	+	-	-	小川、池沼地	絶滅危惧 II 類	絶滅危惧 II 類	
1909	タデ	マダカイワ	<i>Rumex madao</i> Makino	(+)	(+)	-	-	河原, 小川	絶滅危惧 I 類		
1910	タデ	キバカライワ	<i>Rumex nepalensis</i> Spreng. subsp. <i>andreaeanus</i> (Makino) Yonek.	-	+	-	-	渓谷, 河原	絶滅危惧 I 類	絶滅危惧 I B 類	
1911	タデ	イソノキヨシギ	<i>Rumex obtusifolius</i> L.	○	○	○	-	山草地, 里草地, 河原, 畑, 放棄水田, 牧場付近, 空き地			帰化, 生態系被害防止外来種
1912	モウセンゴケ	ナガエモウセンゴケ	<i>Drosera intermedia</i> Hayne	+	-	○	-	湿地, 湿水湿地			帰化, 生態系被害防止外来種, 特定外来生物, 移入からの野生化, 別名: ナガエモウセンゴケ
1913	モウセンゴケ	イモチリウ	<i>Drosera peltata</i> Thunb. var. <i>nipponica</i> (Masam.) Ohwi	+	+	○	-	山草地, 岩角地, 湿地, 湿水湿地	準絶滅危惧	準絶滅危惧	
1914	モウセンゴケ	モウセンゴケ	<i>Drosera rotundifolia</i> L.	○	○	○	-	湿地, 湿水湿地			
1915	モウセンゴケ	トカイモウセンゴケ	<i>Drosera tokaiensis</i> (Komiyama et C.Shibata) T.Nakam. et K.Ueda	-	-	+	-	湿地, 湿水湿地	準絶滅危惧		
1916	ナデシコ	オヤマフスマ	<i>Arenaria lateriflora</i> L.	+	-	(+)	-	二次林, 山草地	準絶滅危惧		
1917	ナデシコ	ハミヅツリ	<i>Arenaria serpyllifolia</i> L.	○	○	○	-	里草地, 河原, 畑, 路傍			
1918	ナデシコ	タチバコベ	<i>Arenaria trinervia</i> L.	(+)	-	-	-	二次林	準絶滅危惧	絶滅危惧 II 類	
1919	ナデシコ	ミミカガサ	<i>Cerastium fontanum</i> Baumg. subsp. <i>vulgare</i> (Hartm.) Greuter et Burdet var. <i>angustifolium</i> (Franch.) H.Hara	○	○	○	-	山草地, 里草地, 河原, 畑, 路傍			
1920	ナデシコ	オランダミミカガサ	<i>Cerastium glomeratum</i> Thuill.	○	○	○	-	里草地, 河原, 水田, 畑, 路傍			帰化, 別名: オランダミミカガサ
1921	ナデシコ	ハナナデシコ	<i>Dianthus armeria</i> L.	+	+	+	-	里草地, 河原, 土手, 芝地			帰化
1922	ナデシコ	ハマナデシコ	<i>Dianthus japonicus</i> Thunb.	-	-	-	○	海崖, 砂浜			別名: フジナデシコ
1923	ナデシコ	カカラナデシコ	<i>Dianthus superbus</i> L. var. <i>longicalycinus</i> (Maxim.) F.N.Williams	○	○	○	-	山草地, 里草地, 半自然草地, 河原			
1924	ナデシコ	ヌカイトナデシコ	<i>Gypsophila muralis</i> L.	+	-	+	-	路傍, 空き地, 芝生			帰化
1925	ナデシコ	イヌモチナデシコ	<i>Petrorhagia nanteuilii</i> (Burnat) P.W.Ball et Heywood	-	+	○	-	里草地, 路傍, 港湾, 埋立地			帰化
1926	ナデシコ	コモチナデシコ	<i>Petrorhagia prolifera</i> (L.) P.W.Ball et Heywood	-	-	○	-	里草地, 路傍			帰化
1927	ナデシコ	ヨリバハコベ	<i>Polycarpon tetraphyllum</i> (L.) L.	-	-	+	-	里草地			帰化
1928	ナデシコ	ワチカイロ	<i>Pseudostellaria heterantha</i> (Maxim.) Pax	+	-	-	-	自然林, 二次林, 渓谷	絶滅危惧 II 類		
1929	ナデシコ	ワタリソウ	<i>Pseudostellaria heterophylla</i> (Miq.) Pax	+	-	-	-	半自然草地	絶滅危惧 I 類		別名: ヒタツソウ
1930	ナデシコ	イトリソウ	<i>Sagina apetala</i> Ard.	-	+	+	-	路傍, 空き地, 墓地			帰化
1931	ナデシコ	キヌイトメソウ	<i>Sagina decumbens</i> (Ell.) Torr. et A.Gray	-	+	+	-	里草地, 畑, 空き地, 路傍			帰化
1932	ナデシコ	ツメソウ	<i>Sagina japonica</i> (Sw.) Ohwi	○	○	○	-	里草地, 河原, 水田, 畑, 路傍, 空き地			
1933	ナデシコ	ハマツメソウ	<i>Sagina maxima</i> A.Gray	-	-	○	○	砂浜, 畑			
1934	ナデシコ	アライツメソウ	<i>Sagina procumbens</i> L.	+	-	+	-	庭, 路傍, 水田, 側溝等の湿った場所			帰化, 別名: アライツメソウ, トヨハラツメソウ
1935	ナデシコ	サボソウ	<i>Saponaria officinalis</i> L.	+	○	○	-	里草地, 河原, 路傍			帰化, 逸出・野生化
1936	ナデシコ	シバツメソウ	<i>Scleranthus annuus</i> L.	-	-	+	-	里草地, 路傍			帰化
1937	ナデシコ	ムシリマンテマ	<i>Silene antirrhina</i> L.	-	+	+	-	空き地			帰化
1938	ナデシコ	ヒメフジグロ	<i>Silene aprica</i> Turcz. ex Fisch. et C.A.Mey.	-	-	+	+	山草地, 砂浜	準絶滅危惧		
1939	ナデシコ	ムシリナデシコ	<i>Silene armeria</i> L.	+	○	○	-	里草地, 河原, 路傍			帰化, 生態系被害防止外来種
1940	ナデシコ	ナガハハコベ	<i>Silene baccifera</i> (L.) Roth var. <i>japonica</i> (Miq.) H.Ohashi et H.Nakai	○	+	+	-	山草地, 里草地			別名: ルセンソウ
1941	ナデシコ	オシラタソウ	<i>Silene conoidea</i> L.	-	-	(+)	-	里草地			帰化
1942	ナデシコ	スイセソウ	<i>Silene coronaria</i> (L.) Clairv.	-	+	+	-	里草地, 路傍			帰化, 逸出・野生化
1943	ナデシコ	マンテマドキ	<i>Silene dichotoma</i> Ehrh.	+	-	+	-	里草地			帰化, 別名: フタマタマンテマ, ホサキマンテマ
1944	ナデシコ	フシグロ	<i>Silene firma</i> Siebold et Zucc.	○	○	+	-	二次林, 里草地, 海崖, 河原			フシグロを含む
1945	ナデシコ	シロバマンテマ	<i>Silene gallica</i> L. var. <i>gallica</i>	-	-	○	+	里草地, 砂浜, 畑			帰化
1946	ナデシコ	イターマンテマ	<i>Silene gallica</i> L. var. <i>giraldii</i> (Gussone) S.M.Walters	-	+	-	-	路傍			帰化
1947	ナデシコ	マンテマ	<i>Silene gallica</i> L. var. <i>quinquevulnera</i> (L.) W.D.J.Koch	(+)	+	○	+	里草地, 砂浜, 河原, 畑			帰化, 生態系被害防止外来種
1948	ナデシコ	オガラソウ	<i>Silene kiusiana</i> (Makino) H.Ohashi et H.Nakai	+	(+)	-	-	湿地	絶滅危惧 I 類	絶滅危惧 II 類	
1949	ナデシコ	マツヨイセンソウ	<i>Silene latifolia</i> Poir. subsp. <i>alba</i> (Mill.) Greuter et Burdet	-	+	+	-	里草地, 路傍			帰化, 別名: ヒロハマンテマ

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータブック2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
1950	ナデシコ	フゲ' 吻ソウ	<i>Silene miqueliana</i> (Rohrb.) H.Ohashi et H.Nakai	○	+	-	-	二次林、山草地、林縁			
1951	ナデシコ	ツミセソウ	<i>Silene noctiflora</i> L.	-	+	(+)	-	里草地、中央分離帶			帰化、別名：ハタセンソウ
1952	ナデシコ	ツキミソウテマ	<i>Silene nocturna</i> L.	-	-	+	-	路傍			帰化
1953	ナデシコ	サクラソウテマ	<i>Silene pendula</i> L.	-	+	+	-	里草地			帰化、別名：オマンテマ、クロナデシコ
1954	ナデシコ	シラマツソウ	<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke	-	+	-	-	里草地			帰化
1955	ナデシコ	ハラツリソウ	<i>Spergula arvensis</i> L. var. <i>arvensis</i>	(+)	+	(+)	-	里草地、畑、放棄水田			帰化
1956	ナデシコ	オオツメクサ	<i>Spergula arvensis</i> L. var. <i>sativa</i> (Boenn.) Mert. et W.D.J.Koch	-	+	+	-	里草地、牧草地			帰化
1957	ナデシコ	カオハツメクサ	<i>Spergularia bocconii</i> (Scheele) Foucaud ex Merino	-	-	+	○	里草地、塩性湿地、埋立地			帰化、別名：オウツメクサ
1958	ナデシコ	ウンオツメクサ	<i>Spergularia marina</i> (L.) Griseb.	-	-	-	+	塩性湿地、干潟			帰化、別名：オニツメクサ、シオツメクサ
1959	ナデシコ	ウスベニツメクサ	<i>Spergularia rubra</i> (L.) J. et C.Presl	+	-	+	+	里草地、塩性湿地、埋立地			帰化
1960	ナデシコ	ウシハコベ	<i>Stellaria aquatica</i> (L.) Scop.	○	○	○	-	山草地、里草地、河原、畑、放棄水田、路傍			
1961	ナデシコ	サワハコベ	<i>Stellaria diversiflora</i> Maxim.	○	○	+	-	二次林、植林、渓谷、山草地、里草地			別名：ツルハコベ
1962	ナデシコ	コハコベ	<i>Stellaria media</i> (L.) Vill.	○	○	○	-	里草地、河原、水田、畑、路傍			帰化、別名：ハコベ
1963	ナデシコ	オオヤハコベ	<i>Stellaria monosperma</i> Buch.-Ham. ex D.Don var. <i>japonica</i> Maxim.	+	+	-	-	自然林、二次林、渓谷	準絶滅危惧		
1964	ナデシコ	ミドリハコベ	<i>Stellaria neglecta</i> Weihe	○	○	○	-	里草地、河原、小川、畑、路傍			別名：ハコベ
1965	ナデシコ	イヌハコベ	<i>Stellaria pallida</i> (Dumort.) Crep.	-	(+)	+	-	里草地、路傍			帰化
1966	ナデシコ	ミヤマハコベ	<i>Stellaria sessiliflora</i> Y.Yabe	○	○	-	-	二次林、植林、渓谷、山草地、半自然草地			
1967	ナデシコ	ヤマハコベ	<i>Stellaria uchiyamana</i> Makino	○	○	○	-	二次林、植林、山草地、里草地、半自然草地			
1968	ナデシコ	アオハコベ	<i>Stellaria uchiyamana</i> Makino var. <i>apetala</i> (Kitam.) Ohwi	-	+	-	-	二次林、林縁			
1969	ナデシコ	ノミコヅスマ	<i>Stellaria uliginosa</i> Murray var. <i>uliginosa</i>	+	+	+	-	里草地			帰化
1970	ナデシコ	ノミフスマ	<i>Stellaria uliginosa</i> Murray var. <i>undulata</i> (Thunb.) Fenzl	○	○	○	-	里草地、水田、放棄水田			
1971	ナデシコ	ドクサンソウ	<i>Vaccaria hispanica</i> (Mill.) Rausch.	-	(+)	+	-	里草地、港湾、空き地			帰化、逸出・野生化
1972	ヒユ	ヒナトイコヅチ	<i>Achyranthes bidentata</i> Bl. var. <i>tomentosa</i> Hara	○	○	○	+	里草地、河原、畑、放棄水田、路傍			
1973	ヒユ	イノコヅチ	<i>Achyranthes bidentata</i> Blume var. <i>japonica</i> Miq.	○	○	○	-	二次林、植林、山草地			2009表記：ヒカゲイノコヅチ、別名：イノコヅチ
1974	ヒユ	ホリバツルノケイトウ	<i>Alternanthera denticulata</i> R.Br.	-	+	○	+	河川敷			帰化
1975	ヒユ	ツルケイイウ	<i>Alternanthera sessilis</i> (L.) R.Br. ex DC.	-	+	+	-	河原、河川、里草地、水田、畑			帰化
1976	ヒユ	ヒメシロビュ	<i>Amaranthus albus</i> L.	-	-	+	-	里草地、空き地			帰化
1977	ヒユ	ヒメオガエイトウ	<i>Amaranthus arenicola</i> I.M.Johnst.	-	-	+	-	畑			帰化
1978	ヒユ	イヌビュ	<i>Amaranthus blitum</i> L.	+	○	○	-	道路脇、里草地、河原、畑			帰化
1979	ヒユ	ヒモエイトウ	<i>Amaranthus caudatus</i> L.	-	-	+	-	空き地			帰化
1980	ヒユ	ハイビュ	<i>Amaranthus deflexus</i> L.	+	+	+	-	道路脇、里草地、空き地			帰化
1981	ヒユ	ホリオガエイトウ	<i>Amaranthus hybridus</i> L.	○	○	○	+	里草地、砂浜、河原、畑、空き地			帰化
1982	ヒユ	オオバツルノケイトウ	<i>Amaranthus palmeri</i> S.Watson	-	+	+	-	里草地、砂浜、河原、畑、空き地			帰化
1983	ヒユ	オガエイトウ	<i>Amaranthus powelli</i> S.Watson	-	-	+	-	空き地			帰化、別名：イガヒユ
1984	ヒユ	アガエイトウ	<i>Amaranthus retroflexus</i> L.	-	+	+	-	里草地			帰化
1985	ヒユ	ハリビュ	<i>Amaranthus spinosus</i> L.	-	+	+	-	里草地、河原、路傍、荒れ地			帰化
1986	ヒユ	ハゲイトウ	<i>Amaranthus tricolor</i> L. subsp. <i>tricolor</i>	-	-	+	-	空き地			帰化
1987	ヒユ	ヒユ	<i>Amaranthus tricolor</i> L. var. <i>mangostanus</i> (L.) Aellen	-	-	+	-	空き地			帰化
1988	ヒユ	オガエイヌビュ	<i>Amaranthus viridis</i> L.	○	○	○	+	里草地、河原、畑、放棄水田、空き地			帰化、別名：7ヒユ
1989	ヒユ	ホリバハツカガサ	<i>Atriplex patens</i> (Litv.) Iljin	-	-	-	+	砂浜、塩性湿地、干潟			
1990	ヒユ	ホコガタガサ	<i>Atriplex prostrata</i> Boucher ex DC.	-	-	+	○	砂浜、塩性湿地、干潟、護岸上、河口域			帰化、生態系被害防止外来種
1991	ヒユ	イホホキ	<i>Bassia scoparia</i> (L.) A.J.Scott	-	-	-	+	砂浜、塩性湿地、干潟、河口部、礫浜	準絶滅危惧		別名：イホホキ
1992	ヒユ	ノゲイトウ	<i>Celosia argentea</i> L.	-	+	+	-	河原			帰化
1993	ヒユ	ケイトウ	<i>Celosia cristata</i> L.	-	-	+	-	河川敷			
1994	ヒユ	マルバアガサ	<i>Chenopodium acuminatum</i> Willd. var. <i>acuminatum</i>	-	-	-	+	砂浜	準絶滅危惧		
1995	ヒユ	カワラアガサ	<i>Chenopodium acuminatum</i> Willd. var. <i>vachellii</i> (Hook. et Arn.) Moq.	-	-	+	-	砂浜、河原、土手			
1996	ヒユ	シヨウ	<i>Chenopodium album</i> L. var. <i>album</i>	○	○	○	-	里草地、砂浜、河原、畑、路傍、港湾、埋立地、空き地			

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータブック2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
1997	ヒユ	アカザ*	<i>Chenopodium album</i> L. var. <i>centrorubrum</i> Makino	-	+	+	-	里草地、路傍、空き地			帰化
1998	ヒユ	コカザ	<i>Chenopodium ficifolium</i> Sm.	-	-	+	-	里草地、砂浜、畑			帰化
1999	ヒユ	ウラジロアカザ*	<i>Chenopodium glaucum</i> L.	-	-	+	+	里草地、塩性湿地、干渴、港湾、埋立地			帰化
2000	ヒユ	イワカガ*	<i>Chenopodium gracilispicum</i> H.W.Kung	+	+	-	-	渓谷、岩角地、石灰岩地	絶滅危惧 I 類	絶滅危惧 I A 類	
2001	ヒユ	ミナトアカザ*	<i>Chenopodium murale</i> L.	-	-	+	-	里草地、路傍、牧場跡			一時的な帰化
2002	ヒユ	ヘリカラオサ*(仮称)	<i>Chenopodium rubrum</i> L.	-	+	-	-	牧場、帰化			帰化
2003	ヒユ	ホリバアカザ	<i>Chenopodium stenophyllum</i> (Makino) Koidz.	-	+	-	-	海岸、河原			
2004	ヒユ	アリタリウ	<i>Dysphania ambrosioides</i> (L.) Mosyakin et Clemants	+	O	O	-	里草地、砂浜、塩性湿地、河原、畑、港湾、埋立地、空き地			帰化、別名：ケアリタリウ
2005	ヒユ	ゴケシュアリタリウ	<i>Dysphania pumilio</i> (R.Br.) Mosyakin et Clemants	-	-	O	-	里草地、畑、空き地、鉄道沿			帰化
2006	ヒユ	セニチウ	<i>Gomphrena globosa</i> L.	-	-	+	-	空き地			帰化
2007	ヒユ	アッゲシリウ	<i>Salicornia perennans</i> Willd.	-	-	+	+	塩性湿地、干渴	絶滅危惧 I 類	絶滅危惧 II 類	
2008	ヒユ	オカビジキ	<i>Salsola komarovii</i> Iljin	-	-	-	+	砂浜、塩性湿地			
2009	ヒユ	ハリビジキ	<i>Salsola tragus</i> L.	-	-	-	+	海岸			帰化、別名：ノハリビジキ
2010	ヒユ	マナク	<i>Suaeda glauca</i> (Bunge) Bunge	-	-	-	+	砂浜、塩性湿地、干渴、河口部	絶滅危惧 II 類		
2011	ヒユ	ハママツナ	<i>Suaeda maritima</i> (L.) Dumort.	-	-	-	O	砂浜、塩性湿地、干渴、河口部	準絶滅危惧		
2012	ハマミズナ	ツルナ	<i>Tetragonia tetragonoides</i> (Pall.) Kuntze	-	-	-	O	砂浜、塩性湿地			
2013	ヤコボウ	ヤマコボウ	<i>Phytolacca acinosa</i> Roxb.	-	(+)	(+)	-	二次林、海岸			帰化
2014	ヤマコボウ	ヨウジヤマコボウ	<i>Phytolacca americana</i> L.	O	O	O	-	里草地、河原、小川、畑、放棄水田			
2015	ヤマコボウ	マルミノヤマコボウ	<i>Phytolacca japonica</i> Makino	+	(+)	-	-	二次林、渓谷	準絶滅危惧		
2016	オシロイバナ	オシロイバナ	<i>Mirabilis jalapa</i> L.	-	+	O	-	里草地、砂浜、河原、畑、路傍			帰化
2017	サクロソウ	サクロソウ	<i>Mollugo stricta</i> L.	+	O	O	-	里草地、畑			
2018	サクロソウ	クルババサクロソウ	<i>Mollugo verticillata</i> L.	+	O	O	-	里草地、河原、畑、路傍			帰化
2019	ツムラヅキ	アカザカズラ	<i>Anredera cordifolia</i> (Ten.) Steenis	-	-	(+)	-	里草地、空き地			帰化
2020	ハゼラン	ハゼラン	<i>Talinum paniculatum</i> (Jacq.) Gaertn.	-	+	O	-	里草地、空き地、路傍			帰化
2021	スベリヒュ	スベリヒュ	<i>Portulaca oleracea</i> L.	O	O	O	-	里草地、河原、畑			
2022	スベリヒュ	ヒマツバホタク	<i>Portulaca pilosa</i> L.	-	+	O	-	里草地、空き地、路傍			帰化、生態系被害防止外来種
2023	サボテン	ウチワサボテン	<i>Opuntia ficus-indica</i> (L.) Mill.	-	-	+	+	海岸、河原、空き地			生態系被害防止外来種、栽培からの逸出・野生化
2024	ミズキ	ウリキ	<i>Alangium platanifolium</i> (Siebold et Zucc.) Harms var. <i>trilobatum</i> (Miq.) Ohwi	O	O	+	-	自然林、二次林			
2025	ミズキ	ミズキ	<i>Cornus controversa</i> Hemsl. ex Prain	O	-	-	-	自然林、二次林、渓谷			
2026	ミズキ	ヤマボウシ	<i>Cornus kousa</i> Buerger ex Hance subsp. <i>kousa</i>	O	O	+	-	自然林、二次林			植栽由来のものもある
2027	ミズキ	クマノミズキ	<i>Cornus macrophylla</i> Wall.	O	O	O	-	自然林、二次林			
2028	アジサイ	クサアジサイ	<i>Cardiandra alternifolia</i> Siebold et Zucc.	O	+	-	-	自然林、二次林、渓谷			別名：エダウチカアジサイ
2029	アジサイ	マルバコウソウ	<i>Deutzia bungeensis</i> Hatus.	+	+	-	-	岩角地、蛇紋岩地、石灰岩地	絶滅危惧 II 類		
2030	アジサイ	ウツギ	<i>Deutzia crenata</i> Siebold et Zucc.	O	O	O	-	二次林、山草地、里草地、河原			別名：ウバハ
2031	アジサイ	ヒメウツギ	<i>Deutzia gracilis</i> Siebold et Zucc.	O	O	-	-	渓谷、岩角地			別名：チヨウセンウツギ、ヤマウツギ、ヒロウメウツギ、ハセヒメウツギ、オヒメウツギ
2032	アジサイ	ウラジロウツギ	<i>Deutzia maximowicziana</i> Makino	+	+	-	-	自然林、渓谷、岩角地、崖地	準絶滅危惧		
2033	アジサイ	マルバウツギ	<i>Deutzia scabra</i> Thunb.	-	-	-	+	二次林、岩角地			
2034	アジサイ	コアザサイ	<i>Hydrangea hirta</i> (Thunb.) Siebold et Zucc.	O	+	+	-	自然林、二次林、林縁			
2035	アジサイ	コガケウツギ	<i>Hydrangea luteovenosa</i> Koidz.	O	O	O	-	自然林、二次林、植林、林縁			
2036	アジサイ	ノリウツギ	<i>Hydrangea paniculata</i> Siebold	+	+	+	-	自然林、二次林、山草地、林縁			別名：サバタ
2037	アジサイ	ツルアジサイ	<i>Hydrangea petiolaris</i> Siebold et Zucc.	O	+	-	-	自然林、二次林、植林			別名：ゴトウヅル、ツルテマリ
2038	アジサイ	ヤマアジサイ	<i>Hydrangea serrata</i> (Thunb.) Ser. var. <i>serrata</i>	O	+	+	-	自然林、二次林、植林			
2039	アジサイ	エゾアジサイ	<i>Hydrangea serrata</i> (Thunb.) Ser. var. <i>yessoensis</i> (Koidz.) H.Ohba	+	-	-	-	自然林、林縁	留意		別名：ムツアジサイ
2040	アジサイ	バカガツギ	<i>Philadelphus satsumi</i> Siebold ex Lindl. et Paxton	O	O	-	-	二次林			別名：サツマウツギ
2041	アジサイ	イガツミ	<i>Schizophragma hydrangeoides</i> Siebold et Zucc.	O	O	+	-	渓谷、岩角地			別名：ユキガスラ
2042	ツリフネソウ	キツリフネ	<i>Impatiens noli-tangere</i> L.	O	+	+	-	二次林、渓谷、山草地			別名：ホトガイツウ

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータブック2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
2043	アリネリウム	アリネリウム	<i>Impatiens textorii</i> Miq.	○	○	+	-	自然林、二次林、渓谷、山草地、里草地			
2044	モコク	サキ	<i>Cleyera japonica</i> Thunb.	+	○	○	-	自然林、二次林、植林			植栽由来のものもある
2045	モコク	ハマヒサキ	<i>Eurya emarginata</i> (Thunb.) Makino	-	-	-	+	海崖	絶滅危惧 I 類		
2046	モコク	ヒサキ	<i>Eurya japonica</i> Thunb.	○	○	○	-	自然林、二次林、植林、竹林			植栽由来のものもある
2047	モコク	モコク	<i>Ternstroemia gymnanthera</i> (Wight et Arn.) Bedd.	-	+	○	-	自然林、二次林、植林			植栽由来のものもある
2048	カノキ	リュウキュウマガキ	<i>Diospyros japonica</i> Siebold et Zucc.	-	+	+	-	自然林、二次林			
2049	カノキ	カキノキ	<i>Diospyros kaki</i> Thunb.	○	○	○	-	二次林			植栽由来のものもある
2050	カノキ	マメノキ	<i>Diospyros lotus</i> L.	+	+	+	-	二次林、渓谷			栽培逸出
2051	カラソウ	アカバナルリコバ	<i>Anagallis arvensis</i> L. f. <i>arvensis</i>	-	-	+	-	里草地			帰化
2052	カラソウ	リュウキュウコザクラ	<i>Androsace umbellata</i> (Lour.) Merr.	+	-	×	-	二次林、里草地、林縁	絶滅危惧 I 類		
2053	カラソウ	マンリョウ	<i>Ardisia crenata</i> Sims	+	○	○	-	自然林、二次林、植林			植栽もされる
2054	カラソウ	カラチバナ	<i>Ardisia crispa</i> (Thunb.) A.DC.	+	+	+	-	自然林、二次林、植林			
2055	カラソウ	ヤブコウジ	<i>Ardisia japonica</i> (Thunb.) Blume	○	○	○	-	自然林、二次林、植林			
2056	カラソウ	オオツルコウジ	<i>Ardisia walkeri</i> Y.P.Yang	-	(+)	(+)	-	二次林	絶滅危惧 I 類	絶滅危惧 I B 類	
2057	カラソウ	ギンレイカ	<i>Lysimachia acroadenia</i> Maxim.	+	○	(+)	-	二次林、山草地			別名：ミヤタコボウ
2058	カラソウ	オカトロオ	<i>Lysimachia clethroides</i> Duby	○	○	○	-	山草地、里草地			
2059	カラソウ	スマトラオ	<i>Lysimachia fortunei</i> Maxim.	○	○	○	-	湿地、放棄水田			
2060	カラソウ	コナビ	<i>Lysimachia japonica</i> Thunb.	○	○	○	-	里草地、河原、畑			
2061	カラソウ	バボップス	<i>Lysimachia mauritiana</i> Lam.	-	-	-	○	海崖、砂浜			
2062	カラソウ	コバシコナビ	<i>Lysimachia nummularia</i> L.	-	-	+	-	里草地、路傍、空き地			帰化、別名：ヨクシユコナビ、コバンバコナビ
2063	カラソウ	クサダマ	<i>Lysimachia vulgaris</i> L. var. <i>davurica</i> (Ledeb.) R.Knuth	○	+	-	-	山草地、池沼地、湿地			
2064	カラソウ	イズセンリョウ	<i>Maesa japonica</i> (Thunb.) Moritzi ex Zoll.	(+)	+	+	-	自然林、二次林、植林			
2065	カラソウ	タミシナチバナ	<i>Myrsine seguinii</i> H.Lév.	-	-	+	-	自然林、二次林、近海の山地、島嶼部	準絶滅危惧		
2066	カラソウ	クリソウ	<i>Primula japonica</i> A.Gray	+	-	-	-	渓谷	絶滅危惧 I 類		
2067	カラソウ	サクラソウ	<i>Primula sieboldii</i> E.Morren	+	+	-	-	里草地、小川、湿地	絶滅危惧 I 類	準絶滅危惧	岡山県指定希少野生動植物
2068	ツバキ	ヤブツバキ	<i>Camellia japonica</i> L.	○	○	○	-	自然林、二次林、植林、竹林			植栽由来のものもある
2069	ツバキ	チャキ	<i>Camellia sinensis</i> (L.) Kuntze	○	○	○	-	自然林、二次林、植林			植栽由来のものもある
2070	ツバキ	ナツツバキ	<i>Stewartia pseudocamellia</i> Maxim.	○	+	+	-	自然林、二次林、植林			植栽由来のものもある
2071	ハイキ	タンナツワフタギ	<i>Symplocos coreana</i> (H.Lév.) Ohwi	○	○	(+)	-	自然林、二次林			
2072	ハイキ	クロキ	<i>Symplocos kuroki</i> Nagam.	-	-	+	-	二次林	準絶滅危惧		
2073	ハイキ	ハイキ	<i>Symplocos myrtacea</i> Siebold et Zucc.	-	+	-	-	自然林、二次林	準絶滅危惧		
2074	ハイキ	クロベイ	<i>Symplocos prunifolia</i> Siebold et Zucc.	-	+	+	-	自然林、二次林			
2075	ハイキ	サワタキ	<i>Symplocos sawafutagi</i> Nagam.	○	○	○	-	二次林、山草地			
2076	イクメ	オオイカガミ	<i>Schizocodon soldanelloides</i> Siebold et Zucc. var. <i>magnus</i> (Makino) H.Hara	○	-	-	-	自然林、二次林、岩角地、半自然草地			
2077	イクメ	イカガミ	<i>Schizocodon soldanelloides</i> Siebold et Zucc. var. <i>soldanelloides</i>	○	-	-	-	自然林、岩角地、半自然草地			
2078	イクメ	イクナツ	<i>Shortia uniflora</i> (Maxim.) Maxim.	+	-	-	-	自然林、渓谷、岩角地			
2079	エゴノキ	アサガラ	<i>Pterostyrax corymbosus</i> Siebold et Zucc.	+	+	-	-	自然林、二次林、渓谷	準絶滅危惧		
2080	エゴノキ	オバアサガラ	<i>Pterostyrax hispida</i> Siebold et Zucc.	○	+	-	-	自然林、二次林、渓谷			
2081	エゴノキ	エゴノキ	<i>Styrax japonicus</i> Siebold et Zucc.	○	○	○	-	二次林、渓谷			
2082	エゴノキ	ハカサンボク	<i>Styrax obassia</i> Siebold et Zucc.	○	+	-	-	自然林、二次林			
2083	エゴノキ	コハカシボク	<i>Styrax shiraiana</i> Makino	○	-	-	-	自然林、二次林			
2084	マタタビ	サルシナ	<i>Actinidia arguta</i> (Siebold et Zucc.) Planch. ex Miq.	○	+	?	-	自然林、二次林、林縁			
2085	マタタビ	ウラジロマタタビ	<i>Actinidia arguta</i> (Siebold et Zucc.) Planch. ex Miq. var. <i>hypoleuca</i> (Nakai) Kitam.	+	+	+	-	二次林、渓谷、林縁			
2086	マタタビ	オニマタタビ	<i>Actinidia chinensis</i> Planch.	+	+	+	-	二次林、植林、路傍、林縁			栽培からの逸出・野生化
2087	マタタビ	マタタビ	<i>Actinidia polygama</i> (Siebold et Zucc.) Planch. ex Maxim.	○	○	+	-	自然林、二次林、植林、渓谷、林縁			
2088	リョウグ	リョウグ	<i>Clethra barbinervis</i> Siebold et Zucc.	○	○	○	-	二次林、海崖			
2089	ツツジ	ウメガサツ	<i>Chimaphila japonica</i> Miq.	+	○	+	-	二次林			

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドリスト2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
2090	ツツジ	ミヤマツツジ	<i>Elliottia bracteata</i> (Maxim.) Hook.f.	×	-	-	-	半自然草地	絶滅		
2091	ツツジ	ホツツジ	<i>Elliottia paniculata</i> (Siebold et Zucc.) Hook.f.	○	+	-	-	自然林, 二次林			
2092	ツツジ	サラサドウダン	<i>Enkianthus campanulatus</i> (Miq.) G.Nicholson	○	-	-	-	自然林			
2093	ツツジ	ベニドウダン	<i>Enkianthus cernuus</i> (Siebold et Zucc.) Makino f. <i>rubens</i> (Maxim.) Ohwi	○	+	-	-	自然林, 二次林, 岩角地			
2094	ツツジ	イワナシ	<i>Epigaea asiatica</i> Maxim.	○	-	-	-	自然林, 二次林, 半自然草地			
2095	ツツジ	ウラジロハナヒロキ	<i>Eubotryoides grayana</i> (Maxim.) H.Hara var. <i>hypoleuca</i> (Nakai) H.Hara	+	-	-	-	二次林, 山草地			
2096	ツツジ	アカモミ	<i>Gaultheria adenothrix</i> (Miq.) Maxim.	○	-	-	-	自然林, 二次林, 山草地, 半自然草地			
2097	ツツジ	シラタマノキ	<i>Gaultheria pyroloides</i> Hook.f. et Thomson ex Miq.	+	-	-	-	自然林, 二次林, 岩角地, 山草地, 半自然草地	絶滅危惧Ⅰ類		
2098	ツツジ	ネジキ	<i>Lyonia ovalifolia</i> (Wall.) Drude var. <i>elliptica</i> (Siebold et Zucc.) Hand.-Mazz.	○	○	○	-	自然林, 二次林			
2099	ツツジ	シャクナヨウソウ	<i>Monotropa hypopithys</i> L.	+	+	+	-	自然林, 二次林, 植林			別名: シャクナヨウソウ
2100	ツツジ	キンリヨウソウモドキ	<i>Monotropa uniflora</i> L.	+	+	+	-	自然林, 二次林, 植林			別名: アキノキンリヨウソウ, ユレイタケモドキ, エウレイソウモドキ
2101	ツツジ	キンリヨウソウ	<i>Monotropastrum humile</i> (D.Don) H.Hara	○	○	+	-	自然林, 二次林, 植林			別名: マムミキンリヨウソウ, コギキンリヨウソウ
2102	ツツジ	アセビ	<i>Pieris japonica</i> (Thunb.) D.Don ex G.Don	○	○	○	-	自然林, 二次林			
2103	ツツジ	イチャクソウ	<i>Pyrola japonica</i> Klenze ex Alefeld	○	○	○	-	二次林			
2104	ツツジ	マルバノイチャクソウ	<i>Pyrola nephrophylla</i> (Andres) Andres	+	(+)	-	-	二次林			
2105	ツツジ	ツリガネツツジ	<i>Rhododendron benhallii</i> Craven	○	+	-	-	自然林, 二次林			別名: ウズギヨウラク
2106	ツツジ	ホンシャクナゲ	<i>Rhododendron japonoheptamerum</i> Kitam. var. <i>hondoense</i> (Nakai) Kitam.	+	-	-	-	自然林, 渓谷, 岩角地	準絶滅危惧		
2107	ツツジ	ヤマツツジ	<i>Rhododendron kaempferi</i> Planch.	○	○	○	-	自然林, 二次林, 渓谷, 岩角地, 山草地, 半自然草地			
2108	ツツジ	タイセンミツバツツジ	<i>Rhododendron lagopus</i> Nakai var. <i>lagopus</i>	○	+	-	-	自然林, 二次林			
2109	ツツジ	ユキケニミツバツツジ	<i>Rhododendron lagopus</i> Nakai var. <i>niphophilum</i> (T.Yamaz.) T.Yamaz.	○	-	-	-	自然林, 二次林			
2110	ツツジ	モチツツジ	<i>Rhododendron macrosepalum</i> Maxim.	+	○	○	-	二次林, 東部に分布			県東部に分布
2111	ツツジ	レンゲツツジ	<i>Rhododendron molle</i> (Blume) G.Don subsp. <i>japonicum</i> (A.Gray) K.Kron	○	○	-	-	自然林, 二次林, 山草地			
2112	ツツジ	ゲンカイツツジ	<i>Rhododendron mucronulatum</i> Turcz. var. <i>ciliatum</i> Nakai	+	+	+	-	自然林, 二次林, 渓谷, 岩角地	留意	準絶滅危惧	
2113	ツツジ	コバノミツバツツジ	<i>Rhododendron reticulatum</i> D.Don ex G.Don	○	○	○	-	二次林, 渓谷, 岩角地			
2114	ツツジ	キツツジ	<i>Rhododendron ripense</i> Makino	+	+	-	-	二次林, 岩角地, 川岸, 川辺	絶滅危惧Ⅱ類		
2115	ツツジ	ハイカラツツジ	<i>Rhododendron semibarbatum</i> Maxim.	+	+	-	-	二次林, 渓谷			
2116	ツツジ	シロバナウンセンツツジ	<i>Rhododendron serpyllifolium</i> (A.Gray) Miq. var. <i>albiflorum</i> Makino	+	○	+	-	自然林, 二次林, 渓谷			別名: セウチウンセンツツジ, シロバナウンセン
2117	ツツジ	シャシャンボ	<i>Vaccinium bracteatum</i> Thunb.	+	○	○	-	二次林			
2118	ツツジ	アラゲナツハセ	<i>Vaccinium ciliatum</i> Thunb.	+	-	-	-	半自然草地, 登山道沿い	準絶滅危惧		
2119	ツツジ	ウスノキ	<i>Vaccinium hirtum</i> Thunb. var. <i>pubescens</i> (Koidz.) T.Yamaz.	+	○	○	-	二次林, 林縁			
2120	ツツジ	ケケツバ	<i>Vaccinium japonicum</i> Miq. var. <i>ciliare</i> Matsum. ex Komatsu	+	+	+	-	二次林			
2121	ツツジ	アケツバ	<i>Vaccinium japonicum</i> Miq. var. <i>japonicum</i>	○	○	-	-	二次林, 林縁			
2122	ツツジ	ナツハセ	<i>Vaccinium oldhamii</i> Miq.	○	○	○	-	二次林			
2123	ツツジ	カツライスノキ	<i>Vaccinium smallii</i> A. Gray var. <i>versicolor</i> (Koidz.) T.Yamaz.	○	○	+	-	二次林			
2124	ツツジ	コケモミ	<i>Vaccinium vitis-idaea</i> L.	×	-	-	-	自然林, 半自然草地	絶滅		
2125	クロタキガブ	クロタキガブ	<i>Hosiea japonica</i> Makino	○	+	-	-	自然林, 二次林, 植林, 渓谷, 林縁			
2126	アオキ	ヒメアオキ	<i>Aucuba japonica</i> Thunb. var. <i>borealis</i> Miyabe et Kudô	○	-	-	-	自然林, 二次林			
2127	アオキ	アオキ	<i>Aucuba japonica</i> Thunb. var. <i>japonica</i>	○	○	○	-	自然林, 二次林, 竹林			
2128	アオキ	ナゴアオキ	<i>Aucuba japonica</i> Thunb. var. <i>ovoidae</i> Koidz.	-	○	-	-	自然林, 二次林			
2129	アガキ	ナガバジユズネノキ	<i>Damnacanthus giganteus</i> (Makino) Nakai	-	+	-	-	自然林	準絶滅危惧		
2130	アガキ	アリドオシ	<i>Damnacanthus indicus</i> C.F.Gaertn. var. <i>indicus</i>	-	+	+	-	自然林, 二次林			
2131	アガキ	オオアリドオシ	<i>Damnacanthus indicus</i> C.F.Gaertn. var. <i>major</i> (Siebold et Zucc.) Makino	-	+	○	-	自然林, 二次林			別名: ニセジユズネノキ
2132	アガキ	オオタカバムク	<i>Diodia teres</i> Walter	+	+	○	-	里草地, 河原			帰化, 生態系被害防止外来種
2133	アガキ	メリシング	<i>Diodia virginiana</i> L.	+	+	○	-	里草地, 河原, 小川, 水田, 放棄水田			帰化
2134	アガキ	シラボシグ	<i>Galium aparine</i> L.	-	-	+	-	里草地, 路傍			帰化
2135	アガキ	ヒメヨリバムク	<i>Galium gracilens</i> (A.Gray) Makino	+	○	○	-	二次林, 里草地			

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータリスト2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
2136	アカネ	クルマムグラ	<i>Galium japonicum</i> Makino	○	+	-	-	自然林、二次林			
2137	アカネ	オバノヨリバムグラ	<i>Galium kamtschaticum</i> Steller ex Roem. et Schult. var. <i>acutifolium</i> H.Hara	+	-	-	-	半自然草地	絶滅危惧 II 類		
2138	アカネ	キクムグラ	<i>Galium kikumugura</i> Ohwi	○	○	○	-	二次林、里草地、河原、林縁			
2139	アカネ	キヌタソウ	<i>Galium kinuta</i> Nakai et H.Hara	+	(+)	-	-	二次林、山草地、半自然草地、林縁			
2140	アカネ	クルマバソウ	<i>Galium odoratum</i> (L.) Scop.	+	-	-	-	自然林、二次林			
2141	アカネ	ミヤマムグラ	<i>Galium paradoxum</i> Maxim. subsp. <i>franchetianum</i> Ehrend. et Schönb.-Tem.	(+)	-	-	-	自然林、二次林	準絶滅危惧		
2142	アカネ	ヤマムグラ	<i>Galium pagonanthum</i> Franch. et Sav.	○	○	○	-	二次林			
2143	アカネ	オオマムグラ	<i>Galium pogananthum</i> Franch. et Sav. var. <i>trichopetalum</i> (Nakai) H.Hara	+	○	○	-	二次林、山草地、里草地		別名：オヤムグラ	
2144	アカネ	オバノヤエムグラ	<i>Galium pseudoasprellum</i> Makino	○	+	(+)	-	二次林、山草地			
2145	アカネ	ヤエムグラ	<i>Galium spurium</i> L. var. <i>echinospermon</i> (Wallr.) Desp.	○	○	○	-	里草地、河原、畠			
2146	アカネ	ヨツバムグラ	<i>Galium trachyspermum</i> A.Gray	○	○	○	-	里草地、畔、路傍			
2147	アカネ	ホリバノヨリバムグラ	<i>Galium trifidum</i> L. subsp. <i>columbianum</i> (Rydb.) Hultén	○	+	○	-	河原、池沼地、湿地			
2148	アカネ	オクルムグラ	<i>Galium trifloriforme</i> Kom.	○	+	-	-	自然林、二次林			
2149	アカネ	カワラマツバ	<i>Galium verum</i> L. subsp. <i>asiaticum</i> (Nakai) T.Yamaz. f. <i>lacteum</i> (Maxim.) Nakai	○	○	○	-	里草地、河原、路傍、土手			
2150	アカネ	キバナカワラマツバ	<i>Galium verum</i> L. subsp. <i>asiaticum</i> (Nakai) T.Yamaz. var. <i>asiaticum</i> Nakai f. <i>luteolum</i> Makino	+	+	+	-	山草地、里草地、河原			
2151	アカネ	ケナシ	<i>Gardenia jasminoides</i> Ellis	+	+	○	-	自然林、二次林、湿地			
2152	アカネ	ヒナツウ	<i>Houstonia caerulea</i> L.	-	(+)	(+)	-	里草地		帰化、逸出、別名：トキワズナ	
2153	アカネ	ツルアリドオシ	<i>Mitchella undulata</i> Siebold et Zucc.	○	○	○	-	自然林、二次林、植林			
2154	アカネ	オバシカゲサ	<i>Neanotis hirsuta</i> (L.f.) W.H.Lewis var. <i>glabra</i> (Honda) H.Hara	-	+	-	-	里草地			
2155	アカネ	ハジカゲサ	<i>Neanotis hirsuta</i> (L.f.) W.H.Lewis var. <i>hirsuta</i>	○	○	○	-	二次林、植林、山草地、里草地			
2156	アカネ	フタバムグラ	<i>Oldenlandia brachypoda</i> DC.	+	+	○	-	里草地、池沼地、畠、放棄水田、畔			
2157	アカネ	ベクリカスラ	<i>Paederia foetida</i> L.	○	○	○	-	二次林、山草地、里草地、砂浜、河原			
2158	アカネ	ツツガヤトバナ	<i>Paederia scandens</i> (Lour.) Merr. var. <i>longituba</i> (Nakai) H.Hara	-	+	-	-	二次林、林縁			
2159	アカネ	バサオトメカスラ	<i>Paederia scandens</i> (Lour.) Merr. var. <i>maritima</i> (Koidz.) H.Hara	-	-	-	+	海崖、砂浜			
2160	アカネ	イモリリク	<i>Pseudopyxis depressa</i> Miq.	+	+	-	-	自然林、二次林、植林			
2161	アカネ	ハシカゲサモドキ	<i>Richardia scabra</i> L.	-	-	+	-	里草地		帰化	
2162	アカネ	アカネ	<i>Rubia argyi</i> (H.Lév. et Vaniot) H.Hara ex Lauener et D.K.Ferguson	○	○	+	-	二次林、山草地、里草地、河原、林縁			
2163	アカネ	オキヌタソウ	<i>Rubia chinensis</i> Regel et Maack f. <i>mitis</i> (Miq.) Kitag.	+	+	-	-	自然林、二次林			
2164	アカネ	ハナヤエムグラ	<i>Sherardia arvensis</i> L.	-	+	+	-	里草地、芝地		帰化	
2165	アカネ	ヤマトガサ	<i>Theligonum japonicum</i> Okubo et Makino	+	-	-	-	自然林、渓谷	絶滅危惧 I 類		
2166	リンドウ	ベニバナセンブリ	<i>Centaurium erythraea</i> Raf.	-	+	+	+	塩性湿地、路傍、港湾、埋立地		帰化	
2167	リンドウ	ハナマセンブリ	<i>Centaurium tenuiflorum</i> (Hoffmanns. et Link) Fritsch	-	+	+	-	里草地、空き地		帰化	
2168	リンドウ	リンドウ	<i>Genitiana scabra</i> Bunge var. <i>buergeri</i> (Miq.) Maxim. ex Franch. et Sav.	○	○	○	-	山草地、湿地		別名：ツクシンドウ、ササリンドウ	
2169	リンドウ	コケリンドウ	<i>Genitiana squarrosa</i> Ledeb.	(+)	-	(+)	-	里草地	絶滅危惧 I 類		
2170	リンドウ	フデリンドウ	<i>Genitiana zollingeri</i> Fawc.	○	○	+	-	二次林、山草地、里草地、半自然草地、林縁			
2171	リンドウ	アカボノソク	<i>Swertia bimaculata</i> (Siebold et Zucc.) Hook.f. et Thomson ex C.B.Clarke	○	○	+	-	渓谷、湿地			
2172	リンドウ	センブリ	<i>Swertia japonica</i> (Schult.) Makino	○	○	+	-	二次林、山草地、半自然草地、林縁			
2173	リンドウ	ムラサキセンブリ	<i>Swertia pseudochinensis</i> H.Hara	+	+	+	-	山草地、里草地	絶滅危惧 I 類	準絶滅危惧	
2174	リンドウ	イヌセンブリ	<i>Swertia tosaensis</i> Makino	+	+	+	-	山草地、里草地、湿地、ため池堰堤	準絶滅危惧	絶滅危惧 II 類	
2175	リンドウ	ツルリンドウ	<i>Tripterospermum japonicum</i> (Siebold et Zucc.) Maxim.	○	○	○	-	自然林、二次林、山草地		別名：ヤクシマルリンドウ	
2176	マチン	チトセカスラ	<i>Gardneria multiflora</i> Makino	+	○	+	-	自然林、二次林、渓谷、岩角地、近海の岩場にも生える		絶滅危惧 II 類	
2177	マチン	アイナ	<i>Mitrasacme pygmaea</i> R.Br.	(+)	+	+	-	山草地、塩性湿地、干潟			
2178	キョウチクトウ	ヨウジソウ	<i>Amsonia elliptica</i> (Thunb.) Roem. et Schult.	+	+	+	-	山草地、池沼地、湿地	絶滅危惧 II 類	準絶滅危惧	
2179	キョウチクトウ	サカキカスラ	<i>Anodendron affine</i> (Hook. et Arn.) Druce	-	-	-	+	二次林、林縁	絶滅危惧 II 類	別名：マサカスラ	
2180	キョウチクトウ	イケマ	<i>Cynanchum caudatum</i> (Miq.) Maxim.	+	+	-	-	二次林、山草地、林縁			
2181	キョウチクトウ	コイケマ	<i>Cynanchum wilfordii</i> (Maxim.) Hook.f.	+	+	+	-	里草地			

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータブック2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
2182	キヨウチクトウ	ギジョラン	<i>Marsdenia tomentosa</i> C.Morren et Decne.	+	+	+	-	自然林、渓谷			
2183	キヨウチクトウ	ガガノモ	<i>Metaplexis japonica</i> (Thunb.) Makino	+	+	○	-	里草地、河原、路傍			
2184	キヨウチクトウ	ティカカズラ	<i>Trachelospermum asiaticum</i> (Siebold et Zucc.) Nakai	+	○	○	-	自然林、二次林、山草地、里草地			別名：チケンテイカズラ、ケナシテイカズラ、ナガバティカズラ
2185	キヨウチクトウ	ケイイカズラ	<i>Trachelospermum jasminoides</i> (Lindl.) Lemaire var. <i>pubescens</i> Makino	-	+	○	-	自然林、二次林、山草地、里草地			
2186	キヨウチクトウ	オカモヅル	<i>Tylophora aristolochioides</i> Miq.	○	○	+	-	自然林、二次林			
2187	キヨウチクトウ	コカモヅル	<i>Tylophora floribunda</i> Miq.	+	+	+	-	山草地、里草地、ため池堰堤			別名：トサカモヅル、トサノカモヅル
2188	キヨウチクトウ	ツルニチニツカ	<i>Vinca major</i> L.	+	+	○	-	里草地、河原			帰化、生態系被害防止外来種
2189	キヨウチクトウ	フナバラソウ	<i>Vincetoxicum atratum</i> (Bunge) C.Morren et Decne.	+	+	-	-	山草地、里草地	絶滅危惧Ⅱ類	絶滅危惧Ⅱ類	
2190	キヨウチクトウ	タケモヅル	<i>Vincetoxicum glabrum</i> (Nakai) Kitag.	+	+	+	-	里草地、湿地			マルバカモヅル f. <i>rotundifolium</i> を含む
2191	キヨウチクトウ	ツクジガシワ	<i>Vincetoxicum macrophyllum</i> Siebold et Zucc.	+	-	-	-	自然林、二次林	絶滅危惧Ⅱ類		別名：才タヂガシワ
2192	キヨウチクトウ	ツルガシワ	<i>Vincetoxicum macrophyllum</i> Siebold et Zucc. var. <i>nikoense</i> Maxim.	+	-	-	-	自然林、二次林			別名：才ツルガシワ
2193	キヨウチクトウ	スズサイコ	<i>Vincetoxicum pycnostelma</i> Kitag.	○	○	+	-	岩角地、山草地、里草地、畦畔の土手	準絶滅危惧	準絶滅危惧	
2194	ムラサキ	ワルタビラコ	<i>Amsinckia lycopoides</i> (Lehm.) Lehm.	-	-	+	-	里草地、港湾、空き地			一時的な帰化、別名：キバナムラサキ・アラゲムラサキ
2195	ムラサキ	サツリソウ	<i>Ancistrocarya japonica</i> Maxim.	+	+	-	-	二次林、渓谷	準絶滅危惧		
2196	ムラサキ	ハイバナ	<i>Bothriospermum zeylanicum</i> (J.Jacq.) Druce	○	○	○	-	里草地、河原、畑、路傍、空き地			
2197	ムラサキ	ホニリソウ	<i>Cynoglossum aspernum</i> Nakai	○	+	-	-	自然林、二次林			
2198	ムラサキ	オホリソウ	<i>Cynoglossum furcatum</i> Wall. var. <i>vilosulum</i> (Nakai) Riedl	-	(+)	-	-	山草地			
2199	ムラサキ	チシャノキ	<i>Ehretia acuminata</i> R.Br. var. <i>obovata</i> (Lindl.) I.M.Johnst.	-	+	+	-	二次林、河原			
2200	ムラサキ	マムシチシャノキ	<i>Ehretia dicksonii</i> Hance	-	+	+	-	二次林、河原			栽培からの逸出・野生化
2201	ムラサキ	ノムラサキ	<i>Lappula squarrosa</i> (Retz.) Dumort.	-	+	+	-	里草地、港湾、空き地			一時的な帰化
2202	ムラサキ	イヌムラサキ	<i>Lithospermum arvense</i> L.	-	+	+	-	里草地、港湾、空き地、路傍			帰化
2203	ムラサキ	ムラサキ	<i>Lithospermum erythrorhizon</i> Siebold et Zucc.	+	+	-	-	二次林、山草地	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧ⅠB類	
2204	ムラサキ	ホタルカズラ	<i>Lithospermum zollingeri</i> A.DC.	+	○	○	-	二次林、岩角地、山草地			
2205	ムラサキ	ハラワスレナグサ	<i>Myosotis alpestris</i> F.W.Schmidt	+	+	+	-	里草地、畦、路傍、道路法面、港湾、空き地			帰化、別名：ワスレナグサ
2206	ムラサキ	ハラムラサキ	<i>Myosotis arvensis</i> (L.) Hill	+	(+)	+	-	里草地、河原			帰化
2207	ムラサキ	ハマワスレナグサ	<i>Myosotis discolor</i> Pers.	+	-	-	-	畑、路傍			帰化
2208	ムラサキ	ヤマリソウ	<i>Omphalodes japonica</i> (Thunb.) Maxim.	○	○	+	-	自然林、二次林、渓谷、林縁			
2209	ムラサキ	コンフリー	<i>Symphytum × uplandicum</i> Nyman	+	+	+	-	里草地、河原、空き地			帰化、2009表記：ヒレハリソウ
2210	ムラサキ	ミズタビラコ	<i>Trigonotis brevipes</i> (Maxim.) Maxim. ex Hemsl.	○	○	+	-	自然林、二次林、渓谷、小川			
2211	ムラサキ	コジメタビラコ	<i>Trigonotis brevipes</i> (Maxim.) Maxim. var. <i>coronata</i> (Ohwi) Ohwi	+	-	-	-	自然林、渓谷			
2212	ムラサキ	タチカバソウ	<i>Trigonotis guillemii</i> (A.Gray) A.Gray ex Gürke	+	-	-	-	自然林、二次林、渓谷、小川	準絶滅危惧		
2213	ムラサキ	キュウリグサ	<i>Trigonotis peduncularis</i> (Trevir.) Benth. ex Hemsl.	○	○	○	-	里草地、河原、畑、空き地			
2214	ヒルガオ	ヒルガオ	<i>Calystegia hederacea</i> Wall.	(+)	○	○	-	里草地、河原、畑、路傍			
2215	ヒルガオ	ヒルガオ	<i>Calystegia pubescens</i> Lindl.	+	○	○	-	里草地、河原、路傍			
2216	ヒルガオ	ハマヒルガオ	<i>Calystegia soldanella</i> (L.) R.Br.	-	-	○	○	里草地、砂浜			
2217	ヒルガオ	セヨウヒルガオ	<i>Convolvulus arvensis</i> L.	-	(+)	+	-	里草地、路傍、鉄道沿線			帰化
2218	ヒルガオ	マメガオ	<i>Cuscuta australis</i> R.Br.	? +	(+)	-	-	畑	情報不足	絶滅危惧ⅠA類	
2219	ヒルガオ	アメリカオカシカズラ	<i>Cuscuta campestris</i> Yuncker	+	○	○	○	里草地、砂浜、河原			帰化、生態系被害防止外来種
2220	ヒルガオ	ハマオカシカズラ	<i>Cuscuta chinensis</i> Lam.	-	-	-	×	砂浜	絶滅	絶滅危惧Ⅱ類	野生絶滅と考えられる
2221	ヒルガオ	オカシカズラ	<i>Cuscuta japonica</i> Choisy	+	○	○	-	山草地、里草地、半自然草地、河原			
2222	ヒルガオ	オイゴケ	<i>Dichondra micrantha</i> Urb.	-	-	+	-	里草地、路傍			
2223	ヒルガオ	マルバルコウ	<i>Ipomoea coccinea</i> L.	+	○	○	-	里草地、河原、空き地、土手、堤防			帰化
2224	ヒルガオ	アメリカサガオ	<i>Ipomoea hederacea</i> Jacq.	+	+	+	-	里草地、河原、畑、路傍、空き地			帰化
2225	ヒルガオ	マルバアメリカサガオ	<i>Ipomoea hederacea</i> Jacq. var. <i>integriuscula</i> A.Gray	-	+	+	-	里草地、河原、路傍、空き地、堤防			帰化
2226	ヒルガオ	マメアサガオ	<i>Ipomoea lacunosa</i> L.	+	+	○	-	里草地、河原、路傍、空き地、堤防			帰化
2227	ヒルガオ	イボネアサガオ	<i>Ipomoea pandulata</i> (L.) G.F.W.Mey.	-	-	+	-	里草地、空き地			帰化

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータブック2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
2228	ヒルガオ	マルバアサガオ	<i>Ipomoea purpurea</i> (L.) Roth	-	+	+	-	里草地、畑、路傍、空き地			帰化
2229	ヒルガオ	イネボホシアサガオ	<i>Ipomoea trichocarpa</i> Ell.	-	-	+	-	里草地、埋立地、路傍、空き地、堤壙			帰化
2230	ヒルガオ	ホシアサガオ	<i>Ipomoea triloba</i> L.	-	+	+	-	里草地、河原、路傍、空き地、堤防			帰化、生態系被害防止外来種
2231	ヒルガオ	ハリアサガオ	<i>Ipomoea turbinata</i> Lag.	-	(+)	+	-	里草地			帰化
2232	ヒルガオ	オキナワアサガオ	<i>Jacquemontia tamnifolia</i> (L.) Griseb.	-	(+)	+	-	畑、空き地			一時的な帰化
2233	ヒルガオ	フクシソウアサガオ	<i>Porana racemosa</i> Roxb.	-	+	-	-	路傍、道路法面			帰化
2234	ナス	ヨウショウゼンアサガオ	<i>Datura stramonium</i> L.	-	+	O	+	里草地、畑、路傍、荒地、砂浜			帰化、生態系被害防止外来種、別名：シロバナヨウゼンアサガオ、シロバナヨウショウゼンアサガオ
2235	ナス	ケチヨウセンアサガオ	<i>Datura wrightii</i> Regel	-	+	+	-	里草地、路傍、空き地			帰化、生態系被害防止外来種、別名：7月がとうセンアサガオ
2236	ナス	クコ	<i>Lycium chinense</i> Mill.	+	O	O	O	里草地、砂浜、河原、路傍、空き地			帰化
2237	ナス	オオセンナリ	<i>Nicandra physalodes</i> (L.) Gaertn.	+	+	+	-	里草地、牧草地			帰化
2238	ナス	ヤマオズキ	<i>Physalisstrum chamaesarachoides</i> (Makino) Makino	+	+	-	-	二次林、山草地、林縁	準絶滅危惧	絶滅危惧 I B類	
2239	ナス	イガオズキ	<i>Physalisstrum echinatum</i> (Yatabe) Makino	+	+	-	-	二次林、山草地			
2240	ナス	アオ材オズキ	<i>Physalisstrum japonicum</i> (Franch. et Sav.) Honda	+	-	-	-	自然林、二次林、湿った林下、林縁		絶滅危惧 II類	別名：アオ材オズキ
2241	ナス	ナガエセンナリオズキ	<i>Physalis acutifolia</i> (Miers) Sandw.	+	+	+	-	畑、			帰化、別名：ナガエセンナリオズキ
2242	ナス	ヒロハクリオオズキ	<i>Physalis angulata</i> L. var. <i>angulata</i>	-	+	+	-	畑、路傍、牧場			帰化、別名：センナリオオズキ
2243	ナス	ホリハカリオオズキ	<i>Physalis angulata</i> L. var. <i>lanceifolia</i> (Nees) Waterf.	-	-	+	-	里草地、牧場			帰化
2244	ナス	アイフクリオオズキ	<i>Physalis angulata</i> L. var. <i>pendula</i> (Rydb.) Waterf.	-	-	+	-	里草地、牧場、帰化			帰化
2245	ナス	シヨウカオズキ	<i>Physalis grisea</i> (Waterf.) M.Martinez	+	-	+	-	里草地			帰化、栽培されることもある
2246	ナス	ヒメセンナリオオズキ	<i>Physalis pubescens</i> L.	+	O	O	-	里草地、畑、放棄水田、路傍、牧草地			帰化、別名：センナリオオズキ
2247	ナス	ハコベオオズキ	<i>Salpichroa origanifolia</i> (Lam.) Baill.	-	-	+	-	里草地、路傍、荒れ地			帰化
2248	ナス	ハシリドコロ	<i>Scopolia japonica</i> Maxim.	O	+	-	-	自然林、二次林、渓谷			
2249	ナス	ヒラヌス	<i>Solanum aethiopicum</i> L.	-	-	(+)	-	里草地			帰化、逸出、別名：ガザリナス
2250	ナス	テリミノイス材オズキ	<i>Solanum americanum</i> Mill.	+	+	+	-	二次林、山草地、里草地、河原、畑			帰化、別名：カザシイヌ材オズキ、ニセイヌ材オズキ、ナンゴウイヌ材オズキ
2251	ナス	ワルナスビ	<i>Solanum carolinense</i> L.	+	+	+	-	山草地、里草地、河原、畑、牧場、路傍			帰化、別名：オナスビ、ハラナスビ
2252	ナス	ラシャナス	<i>Solanum elaeagnifolium</i> Cav.	-	-	+	-	里草地、畑、帰化			帰化、別名：ゲミニナス
2253	ナス	ルリヤギ	<i>Solanum glaucophyllum</i> Desf.	-	+	+	-	路傍、空き地			帰化、別名：ヌヌカヤギ、リュウキュウヤギ、チヨウジカ
2254	ナス	ヤマホロ	<i>Solanum japonense</i> Nakai	+	+	-	-	自然林、二次林、山草地、林縁			別名：ホリハノホロ
2255	ナス	ヒヨコリジンヨウコ	<i>Solanum lyratum</i> Thunb.	O	O	O	-	二次林、山草地、里草地、路傍			別名：ホロ
2256	ナス	マルバノホロ	<i>Solanum maximowiczii</i> Koidz.	+	+	-	-	二次林、山草地			別名：ガババ、マルバノホロ、ヤママルバノホロ
2257	ナス	オイヌオズキ	<i>Solanum nigrescens</i> M.Martens et Galeotti.	-	+	O	-	里草地、放棄水田、路傍、空き地			帰化
2258	ナス	イヌオズキ	<i>Solanum nigrum</i> L.	+	O	O	O	山草地、里草地、砂浜、河原、畑、路傍、空き地			帰化
2259	ナス	ヒメイヌオズキ	<i>Solanum physalifolium</i> Rusby var. <i>nitidibaccatum</i> (Bitter) Edmonds	-	-	+	-	畑			帰化
2260	ナス	タマサンゴ	<i>Solanum pseudocapsicum</i> L.	-	+	O	+	里草地、路傍、空き地			帰化、逸出、別名：フササンゴ、リュウタマ
2261	ナス	アメリカヌオズキ	<i>Solanum ptychanthrum</i> Dunal	+	O	O	O	里草地、砂浜、河原、畑、路傍、空き地			帰化
2262	ナス	トマトダマシ	<i>Solanum rostratum</i> Dunal	-	-	(+)	-	里草地、路傍、空き地			一時的な帰化
2263	ナス	ケヌオズキ	<i>Solanum sarachoides</i> Sendtn.	-	-	+	-	里草地、港湾、空き地			一時的な帰化
2264	ナス	ハリナスビ	<i>Solanum sisymbriifolium</i> Lam.	-	-	+	-	里草地			一時的な帰化
2265	ナス	ハダカオズキ	<i>Tubocapsicum anomalum</i> (Franch. et Sav.) Makino	O	O	+	-	二次林、渓谷、山草地			
2266	モケイ	ヤマトレンドウヨウ	<i>Forsythia japonica</i> Makino	+	+	-	-	自然林、二次林、岩角地、蛇紋岩地、石灰岩地	絶滅危惧 II類	準絶滅危惧	県西部に分布
2267	モケイ	ケオダモ	<i>Fraxinus lanuginosa</i> Koidz.	O	O	-	-	自然林、二次林			アオダモを含む、別名：アラケアオダモ
2268	モケイ	ヤマオダモ	<i>Fraxinus longicuspis</i> Siebold et Zucc.	O	+	-	-	自然林、二次林、渓谷			
2269	モケイ	ヤマオダモ	<i>Fraxinus mandshurica</i> Rupr.	+	-	-	-	二次林	情報不足		
2270	モケイ	シオジ	<i>Fraxinus platypoda</i> Oliv.	+	-	-	-	自然林、二次林、渓谷	準絶滅危惧		
2271	モケイ	マルバオダモ	<i>Fraxinus sieboldiana</i> Blume	+	O	O	-	二次林			

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドリスト2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
2272	モセイ	サイゴウイボタ	<i>Ligustrum ibota</i> Siebold	+	+	-	-	二次林、渓谷	絶滅危惧 II類		県西部に分布
2273	モセイ	ヌミモチ	<i>Ligustrum japonicum</i> Thunb.	+	○	○	-	自然林、二次林			
2274	モセイ	トウヌイモチ	<i>Ligustrum lucidum</i> Aiton	+	+	+	-	里草地、港湾、空き地			帰化、逸出、生態系被害防止外来種
2275	モセイ	トボタキ	<i>Ligustrum obtusifolium</i> Siebold et Zucc.	○	○	○	-	二次林			
2276	モセイ	サキイボタ	<i>Ligustrum salicinum</i> Nakai	+	+	-	-	二次林、岩角地、石灰岩地、林縁	準絶滅危惧		
2277	モセイ	ミヤイボタ	<i>Ligustrum tschonoskii</i> Decne.	○	+	-	-	自然林、二次林			
2278	モセイ	ヒイギ	<i>Osmanthus heterophyllus</i> (G.Don) P.S.Green	+	○	○	-	自然林、二次林			
2279	イタバコ	イタバコ	<i>Conandron ramondioides</i> Siebold et Zucc.	+	+	-	-	渓谷			
2280	オバコ	ウキアゼナ	<i>Bacopa rotundifolia</i> (Michx.) Wettst.	-	+	○	-	水田			帰化、生態系被害防止外来種
2281	オバコ	アワコケ	<i>Callitricha japonica</i> Engelm. ex Hegelm.	+	+	+	-	里草地、畑、空き地、庭			
2282	オバコ	ミズハコベ	<i>Callitricha palustris</i> L.	(+)	○	○	-	小川、池沼地、水田、放棄水田、溝、畔、水路			別名：カガバアワコケ、ミズハコベ、チョウセンアワコケ
2283	オバコ	ツクバウンラン	<i>Cymbalaria muralis</i> P.Gaertn., B.Mey. et Scherb.	-	+	+	-	里草地、路傍、空き地、石垣			帰化
2284	オバコ	マルバノサトウカガラシ	<i>Deinostema adenocaulum</i> (Maxim.) T.Yamaz.	+	-	+	-	池沼地、湿地	準絶滅危惧	絶滅危惧 II類	
2285	オバコ	サトウカガラシ	<i>Deinostema violaceum</i> (Maxim.) T.Yamaz.	(+)	+	+	-	池沼地、湿地、池湖岸			
2286	オバコ	アブノマ	<i>Dopatrium junceum</i> (Roxb.) Buch.-Ham. ex Benth.	+	+	○	-	水田			
2287	オバコ	キカカラサ	<i>Ellisiophyllum pinnatum</i> (Wall.) Makino var. <i>reptans</i> (Maxim.) T.Yamaz.	+	+	-	-	二次林、渓谷、山草地、石灰岩地	準絶滅危惧	準絶滅危惧	
2288	オバコ	オオアブノマ	<i>Gratiola japonica</i> Miq.	-	+	+	-	池沼地、水田、イグサ田、ハス田、川辺	準絶滅危惧	絶滅危惧 II類	
2289	オバコ	シリカ	<i>Limnophila chinensis</i> (Osbeck) Merr. subsp. <i>aromatica</i> (Lam.) T.Yamaz.	?	-	?	-	放棄水田	情報不足		
2290	オバコ	キモ	<i>Limnophila sessiliflora</i> (Vahl) Blume	+	○	○	-	池沼地、水田			
2291	オバコ	コキモ	<i>Limnophila trichophylla</i> (Kom.) Kom.	-	-	○	-	池沼地、水田	準絶滅危惧	絶滅危惧 II類	
2292	オバコ	キバナウンラン	<i>Linaria genistifolia</i> (L.) Mill. subsp. <i>dalmatica</i> (L.) Maire et Petit.	+	+	+	-	里草地、法面			帰化
2293	オバコ	ヒバキンヨウカ	<i>Linaria purpurea</i> (L.) Mill.	-	+	+	-	里草地、空き地			帰化
2294	オバコ	ホリバウンラン	<i>Linaria vulgaris</i> Mill.	(+)	+	+	-	里草地、法面、路傍			帰化
2295	オバコ	スズメハコベ	<i>Microcarpaea minima</i> (J.König ex Retz.) Merr.	-	+	+	-	水田	絶滅危惧 I類		
2296	オバコ	アレチキンヨウカ	<i>Misopates orontium</i> (L.) Raf.	-	(+)	+	-	里草地、港湾、空き地			帰化
2297	オバコ	マツバウンラン	<i>Nuttallanthus canadensis</i> (L.) D.A.Sutton	○	○	○	-	里草地、河原、畑、路傍、空き地			帰化
2298	オバコ	オオツバウンラン	<i>Nuttallanthus texanus</i> (Scheele) D.A.Sutton	-	+	+	-	里草地、路傍、空き地			帰化
2299	オバコ	オバコ	<i>Plantago asiatica</i> L.	○	○	○	-	山草地、里草地、河原、畑、路傍、空き地			
2300	オバコ	ニチナオバコ	<i>Plantago heterophylla</i> Nutt.	-	-	+	-	里草地			帰化
2301	オバコ	トウオバコ	<i>Plantago japonica</i> Franch. et Sav.	-	(+)	+	+	里草地、砂浜	準絶滅危惧		
2302	オバコ	ヘオオバコ	<i>Plantago lanceolata</i> L.	○	○	○	-	里草地、河原、畑、路傍、堤防			帰化
2303	オバコ	セイヨウオバコ	<i>Plantago major</i> L.	-	+	(+)	-	里草地、畑、港湾、空き地			一時的な帰化
2304	オバコ	ツボミオバコ	<i>Plantago virginica</i> L.	+	○	○	-	里草地、河原、畑、路傍、空き地			帰化、別名：タガオバコ
2305	オバコ	ヒシモドキ	<i>Trapella sinensis</i> Oliv.	-	-	+	-	小川、池沼地、水路	絶滅危惧 I類	絶滅危惧 I B類	
2306	オバコ	オガタソウ	<i>Veronica anagallis-aquatica</i> L.	+	+	+	-	河原、小川			帰化、特定外来生物、生態系被害防止外来種
2307	オバコ	タチヌフグリ	<i>Veronica arvensis</i> L.	○	○	○	-	里草地、河原、畑、路傍、空き地			帰化
2308	オバコ	コゴメイヌフグリ	<i>Veronica cymbalaria</i> Bodard	-	+	+	-	里草地			帰化
2309	オバコ	フサバソウ	<i>Veronica hederifolia</i> L.	+	+	+	-	里草地、河原、畑、空き地、石垣			帰化
2310	オバコ	ヒヨウソウ	<i>Veronica laxa</i> Benth.	×	-	-	-	山草地	情報不足		
2311	オバコ	サンインクガタ	<i>Veronica muratae</i> T.Yamaz.	+	+	-	-	自然林、二次林、岩角地、山草地			別名：ニシノヤマクガタ
2312	オバコ	ムシヅケ	<i>Veronica peregrina</i> L.	+	○	○	-	里草地、河原、池沼地、水田、畑、路傍、空き地			
2313	オバコ	オイヌフグリ	<i>Veronica persica</i> Poir.	○	○	○	-	里草地、河原、畑、路傍、空き地			帰化
2314	オバコ	イヌフグリ	<i>Veronica polita</i> Fr.	+	+	+	-	山草地、里草地、畑、路傍、石垣	準絶滅危惧	絶滅危惧 II類	
2315	オバコ	コテングウガタ	<i>Veronica serpyllifolia</i> L. subsp. <i>Serpullifolia</i>	+	-	+	-	山草地、里草地、牧場、路傍			帰化
2316	オバコ	カガズシャ	<i>Veronica undulata</i> Wall.	-	-	+	-	河原、小川、水田、畦、溝、水路			準絶滅危惧
2317	オバコ	トラノオスカカ	<i>Veronicastrum axillare</i> (Siebold et Zucc.) T.Yamaz.	-	×	-	-	生育環境不明	絶滅		

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータブック2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
2318	ゴマノハグサ	ゴマノハグサ	<i>Buddleja davidii</i> Franch.	+	+	+	-	里草地, 河原, 路傍, 鉄道沿線			帰化, 逸出, 生態系被害防止外来種, 別名: ホウズキ, ゴマノハグサ, ニシキゴンゴロウ
2319	ゴマノハグサ	ゴマノハグサ	<i>Scrophularia buergeriana</i> Miq.	+	-	-	-	山草地	絶滅危惧 I 類	絶滅危惧 II 類	
2320	ゴマノハグサ	ヒナノウツボ	<i>Scrophularia duplicitoserrata</i> (Miq.) Makino	○	+	+	-	自然林, 二次林, 山草地			
2321	ゴマノハグサ	オオヒナノウツボ	<i>Scrophularia kakudensis</i> Franch.	+	+	-	-	二次林, 山草地, 半自然草地			
2322	ゴマノハグサ	モウズイカ	<i>Verbascum blattaria</i> L.	-	+	+	-	里草地, 路傍			帰化
2323	ゴマノハグサ	ビーロードモウズイカ	<i>Verbascum thapsus</i> L.	+	+	+	-	里草地, 河原, 港湾, 空き地, 荒れ地, 土手			帰化
2324	ゴマノハグサ	アレチモウズイカ	<i>Verbascum virgatum</i> Stokes	-	+	+	-	里草地, 畑, 路傍			帰化
2325	アゼナ	ヒメアメリカアゼナ	<i>Lindernia anagallidea</i> (Michx.) Pennell	-	+	○	-	池沼地, 水田, 畦道, 池湖岸			帰化
2326	アゼナ	スズメトウガラシ	<i>Lindernia antipoda</i> (L.) Alston	(+)	+	○	-	水田, 畦道, 池湖岸			
2327	アゼナ	クリサ	<i>Lindernia crustacea</i> (L.) F.Muell.	+	○	○	-	里草地, 水田, 畑, 畦道, 路傍, 空き地			
2328	アゼナ	タケトアゼナ	<i>Lindernia dubia</i> (L.) Pennell subsp. <i>dubia</i>	-	○	○	-	河原, 小川, 池沼地, 水田, 畦道			帰化
2329	アゼナ	アメリカアゼナ	<i>Lindernia dubia</i> (L.) Pennell subsp. <i>major</i> (Pursh) Pennell	+	○	○	-	池沼地, 水田, 畦, 池湖岸			帰化
2330	アゼナ	アゼトウガラシ	<i>Lindernia micrantha</i> D.Don	+	○	○	-	水田, 畦, 池周辺			
2331	アゼナ	アゼナ	<i>Lindernia procumbens</i> (Krock.) Borbás	○	○	○	-	池沼地, 水田, 畦, 池周辺			
2332	アゼナ	バナリクサ	<i>Torenia fournieri</i> Linden ex E.Fourn.	-	+	+	-	里草地, 池沼地, 路傍			栽培からの逸出・野生化
2333	シリ	カワミドリ	<i>Agastache rugosa</i> (Fisch. et C.A.Mey.) Kuntze	+	+	-	-	二次林, 山草地			
2334	シリ	キラソウ	<i>Ajuga decumbens</i> Thunb.	○	○	○	-	山草地, 里草地, 河原, 畑, 林縁, 路傍			
2335	シリ	カガツカズラ	<i>Ajuga japonica</i> Miq.	+	+	-	-	自然林, 二次林, 渓谷			
2336	シリ	ジュウニヒエ	<i>Ajuga nipponensis</i> Makino	+	○	○	-	自然林, 二次林, 山草地, 里草地			
2337	シリ	ニシキゴモ	<i>Ajuga yesoensis</i> Maxim. ex Franch. et Sav.	+	(+)	-	-	自然林, 二次林			
2338	シリ	ツカバキンモンソウ	<i>Ajuga yesoensis</i> Maxim. ex Franch. et Sav. var. <i>tsukubana</i> Nakai	-	+	+	-	自然林, 二次林, 山草地, 林縁	絶滅危惧 II 類		
2339	シリ	コムラサキ	<i>Callicarpa dichotoma</i> (Lour.) K.Koch	+	+	+	-	二次林, 里草地, 河原, 湿地			鑑賞植栽される
2340	シリ	ムラサキシキブ	<i>Callicarpa japonica</i> Thunb.	○	○	○	-	二次林			
2341	シリ	ヤブムラサキ	<i>Callicarpa mollis</i> Siebold et Zucc.	+	○	○	-	二次林			
2342	シリ	ジャコウソウ	<i>Chelonopsis moschata</i> Miq.	+	+	-	-	二次林, 渓谷			
2343	シリ	ホタングサギ	<i>Clerodendrum bungei</i> Steud.	+	+	+	-	二次林, 里草地			帰化, 逸出・野生化
2344	シリ	クサズ	<i>Clerodendrum trichotomum</i> Thunb.	○	○	○	-	二次林, 里草地, 河原, 林縁			
2345	シリ	クルマバナ	<i>Clinopodium chinense</i> (Benth.) Kuntze subsp. <i>grandiflorum</i> (Maxim.) H.Hara	○	○	○	-	山草地, 里草地, 路傍			
2346	シリ	ヤマクルマバナ	<i>Clinopodium chinense</i> (Benth.) Kuntze var. <i>shibetichense</i> (H.Lév.) Koidz.	○	○	+	-	山草地, 里草地, 林縁			
2347	シリ	トカラバナ	<i>Clinopodium gracile</i> (Benth.) Kuntze	○	○	○	-	里草地, 河原, 畑, 路傍			
2348	シリ	イトカラバナ	<i>Clinopodium micranthum</i> (Regel) H.Hara var. <i>micranthum</i>	○	○	+	-	山草地, 河原, 林縁, 路傍			
2349	シリ	ヤマトカラバナ	<i>Clinopodium multicaule</i> (Maxim.) Kuntze	○	○	+	-	二次林, 渓谷, 山草地			
2350	シリ	ナギナタコウジユ	<i>Elsholtzia ciliata</i> (Thunb.) Hyland	○	+	+	-	二次林, 山草地, 里草地, 林縁, 路傍			
2351	シリ	ナホトナギナタコウジユ	<i>Elsholtzia nipponica</i> Ohwi	+	+	-	-	山草地, 路傍			
2352	シリ	チソオトリソウ	<i>Galeopsis bifida</i> Boenn.	(+)	-	+	-	里草地, 法面			別名: 仔ナシリ
2353	シリ	ガキドオシ	<i>Glechoma hederacea</i> L. subsp. <i>grandis</i> (A.Gray) H.Hara	○	○	○	-	里草地, 河原, 畑, 畦道, 路傍, 土手			
2354	シリ	ヤマハッカ	<i>Isodon inflexus</i> (Thunb.) Kudô	○	○	○	-	山草地, 里草地, 林縁			
2355	シリ	ヒオコシ	<i>Isodon japonicus</i> (Burm.f.) H.Hara	+	+	(+)	-	自然林, 二次林, 山草地, 里草地			
2356	シリ	アキヨウジ	<i>Isodon longitubus</i> (Miq.) Kudô	○	○	+	-	自然林, 二次林, 山草地			
2357	シリ	サンヒキオシ	<i>Isodon shikokianus</i> (Makino) H.Hara var. <i>occidentalis</i> Murata	○	+	-	-	自然林, 二次林, 山草地			
2358	シリ	クロヒキオコシ	<i>Isodon trichocarpus</i> (Maxim.) Kudô	○	+	-	-	二次林, 山草地, 里草地, 半自然草地, 林縁, 路傍			
2359	シリ	オドリコソウ	<i>Lamium album</i> L. var. <i>barbatum</i> (Siebold et Zucc.) Franch. et Sav.	○	○	○	-	里草地, 河原, 小川, 路傍, 堤防, 空き地			
2360	シリ	ホトケソウ	<i>Lamium amplexicaule</i> L.	○	○	○	+	里草地, 畑, 路傍, 空き地			
2361	シリ	モジハヒオドリコソウ	<i>Lamium dissectum</i> Willd.	+	+	+	-	里草地, 畑			帰化, 別名: キレヒモドリコソウ
2362	シリ	ヒオドリコソウ	<i>Lamium purpureum</i> L.	+	○	○	-	里草地, 河原, 小川, 畑, 路傍			帰化
2363	シリ	メハジキ	<i>Leonurus japonicus</i> Houtt.	+	○	○	-	里草地, 河原			
2364	シリ	キセワタ	<i>Leonurus macranthus</i> Maxim.	+	+	-	-	山草地, 林縁	準絶滅危惧	絶滅危惧 II 類	

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータリスト2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
2365	シソ	テンニンソウ	<i>Leucosceptrum japonicum</i> (Miq.) Kitam. et Murata	○	(+)	—	—	自然林、二次林			
2366	シソ	ミカリソウ	<i>Leucosceptrum stellipilum</i> (Miq.) Kitam. et Murata	+	+	+	—	自然林、二次林		準絶滅危惧	
2367	シソ	マキサガサ	<i>Loxocalyx ambiguus</i> (Makino) Makino	+	+	—	—	二次林、渓谷、林縁		準絶滅危惧	準絶滅危惧
2368	シソ	コロホ	<i>Lycopus cavaleriei</i> H.Lév.	+	+	+	—	湿地			ヒメタガツヒコを含む（2009版は別種表記）
2369	シソ	シロホ	<i>Lycopus lucidus</i> Turcz. ex Benth.	+	+	○	—	河原、小川、池沼地、湿地			
2370	シソ	ヒメシロホ	<i>Lycopus maackianus</i> (Maxim. ex Herder) Makino	+	○	+	—	池沼地、湿地			
2371	シソ	エゾシロホ	<i>Lycopus uniflorus</i> Michx.	+	—	—	—	湿地		準絶滅危惧	
2372	シソ	ラショウモンカズラ	<i>Meehania urticifolia</i> (Miq.) Makino	○	○	—	—	自然林、二次林、山草地			
2373	シソ	ヨウジュハッカ	<i>Mentha arvensis</i> L.	—	+	+	—	里草地、河原			帰化
2374	シソ	ハッカ	<i>Mentha canadensis</i> L.	+	+	+	—	里草地、河原、小川、池沼地、畑			
2375	シソ	ナガバハッカ	<i>Mentha longifolia</i> (L.) Huds.	—	—	(+)	—	里草地			帰化
2376	シソ	メガサハッカ	<i>Mentha pulegium</i> L.	—	—	+	—	里草地、空き地			帰化
2377	シソ	オランダハッカ	<i>Mentha spicata</i> L. 'Crispa'	+	+	+	—	里草地、河原、小川			帰化
2378	シソ	マルバハッカ	<i>Mentha suaveolens</i> Ehrh.	+	+	+	—	里草地			帰化
2379	シソ	ホリバヤマジソウ	<i>Mosla chinensis</i> Maxim.	—	(+)	(+)	—	岩角地、山草地	絶滅危惧Ⅱ類	絶滅危惧Ⅱ類	
2380	シソ	ヒメジソウ	<i>Mosla dianthera</i> (Buch.-Ham. ex Roxb.) Maxim.	○	○	○	—	二次林、山草地、里草地、路傍、林縁			
2381	シソ	シラゲヒメジソウ	<i>Mosla hirta</i> (H.Hara) H.Hara	+	+	+	—	二次林、山草地、湿地			別名：ヒカゲヒメジソウ
2382	シソ	ヤマジソウ	<i>Mosla japonica</i> (Benth. ex Oliv.) Maxim.	(+)	—	+	—	岩角地、山草地	絶滅危惧Ⅱ類	絶滅危惧	
2383	シソ	イヌカブ	<i>Mosla scabra</i> (Thunb.) C.Y.Wu et H.W.Li	○	○	○	—	里草地、河原、路傍			
2384	シソ	イヌハッカ	<i>Nepeta cataria</i> L.	—	—	+	—	里草地、路傍、鉄道沿線、島嶼部、空き地			帰化、別名：チクマハッカ
2385	シソ	レモンエコマ	<i>Perilla citriodora</i> (Makino) Nakai	+	+	+	—	山草地、里草地、河原、林縁			
2386	シソ	エコマ	<i>Perilla frutescens</i> (L.) Britton var. <i>frutescens</i>	+	+	+	—	河原、路傍			帰化
2387	シソ	トラオシソウ	<i>Perilla hirtella</i> Nakai	(+)	+	(+)	—	二次林、山草地			
2388	シソ	セトエコマ	<i>Perilla setoyensis</i> G.Honda	—	+	—	—	二次林、山草地			
2389	シソ	ミズネコノオ	<i>Pogostemon stellatus</i> (Lour.) Kuntze	—	—	—	—	水田	絶滅	準絶滅危惧	
2390	シソ	ミズトライオ	<i>Pogostemon yatabeanus</i> (Makino) Press	—	—	—	—	湿地	野生絶滅	絶滅危惧Ⅱ類	
2391	シソ	ハマグサギ	<i>Premna microphylla</i> Turcz.	—	—	+	—	自然林			
2392	シソ	ウツボグササ	<i>Prunella vulgaris</i> L. subsp. <i>asiatica</i> (Nakai) H.Hara	○	○	○	—	里草地、河原、路傍			
2393	シソ	アキノムラソウ	<i>Salvia japonica</i> Thunb.	○	○	○	—	二次林、山草地、里草地、林縁			
2394	シソ	キバナナギソウ	<i>Salvia nipponica</i> Miq.	○	○	+	—	自然林、二次林、植林、渓谷、山草地			別名：コヅソウ
2395	シソ	ミツテコヅソウ	<i>Salvia nipponica</i> Miq. var. <i>trisecta</i> (Matsum. ex Kudô) Honda	(+)	—	—	—	二次林、植林			葉の切れ込みの深いもの、別名：ミツコヅソウ
2396	シソ	ミヅコヅソウ	<i>Salvia plebeia</i> R.Br.	+	○	○	—	里草地、河原、小川、池沼地		準絶滅危惧	
2397	シソ	ミケタムラソウ	<i>Salvia verbenaca</i> L.	—	—	+	—	里草地、校庭、親水公園			帰化
2398	シソ	オカタツナミソウ	<i>Scutellaria brachyspica</i> Nakai et H.Hara	+	+	+	—	二次林、山草地			
2399	シソ	ヒメミキ	<i>Scutellaria dependens</i> Maxim.	+	+	(+)	—	里草地、湿地	準絶滅危惧		
2400	シソ	コミキ	<i>Scutellaria guillemii</i> A.Gray	—	—	—	+	砂浜	絶滅危惧Ⅱ類	絶滅危惧Ⅱ類	
2401	シソ	タツナミソウ	<i>Scutellaria indica</i> L.	+	○	○	—	二次林、山草地、里草地			
2402	シソ	コバノタツナミ	<i>Scutellaria indica</i> L. var. <i>parvifolia</i> (Makino) Makino	+	+	○	—	二次林、里草地、海崖			
2403	シソ	ホクリクタツナミソウ	<i>Scutellaria indica</i> L. var. <i>satokoae</i> Wakasugi et Naruh.	+	+	—	—	二次林、渓谷	準絶滅危惧		
2404	シソ	ハナタツナミソウ	<i>Scutellaria iyoensis</i> Nakai	+	+	+	—	自然林、二次林、山草地			
2405	シソ	ツケシタツナミソウ	<i>Scutellaria kiusiana</i> H.Hara	—	+	—	—	二次林	準絶滅危惧		
2406	シソ	シリバタツナミ	<i>Scutellaria laeteviolacea</i> Koidz.	+	○	○	—	自然林、二次林、植林、山草地、里草地			
2407	シソ	イガタツナミ	<i>Scutellaria laeteviolacea</i> Koidz. var. <i>kurokawae</i> (H.Hara) H.Hara	—	—	+	—	二次林、山草地、林縁			
2408	シソ	ホカタツナミソウ	<i>Scutellaria laeteviolacea</i> Koidz. var. <i>maekawai</i> (H.Hara) H.Hara	(+)	(+)	(+)	—	二次林、山草地			
2409	シソ	テノタツナミソウ	<i>Scutellaria muramatsui</i> H.Hara	+	+	—	—	自然林、二次林、渓谷、山草地			
2410	シソ	ヤマタツナミソウ	<i>Scutellaria pekinensis</i> Maxim. var. <i>transitra</i> (Makino) H.Hara	+	○	+	—	二次林、山草地			
2411	シソ	ミヤマナミキ	<i>Scutellaria shikokiana</i> Makino	(+)	—	—	—	自然林、二次林	準絶滅危惧		

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドリスト2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
2412	シソ	ナギソウ	<i>Scutellaria strigillosa</i> Hemsl.	—	—	—	+	砂浜	準絶滅危惧		
2413	シソ	ヤブチャヨウ	<i>Stachys arvensis</i> (L.)	—	—	+	—	里草地、畑			帰化
2414	シソ	イヌコマツ	<i>Stachys aspera</i> Michx. var. <i>hispidula</i> (Regel) Vorosch.	+	+	+	—	河原、小川、土手	準絶滅危惧		
2415	シソ	ニガクサ	<i>Teucrium japonicum</i> Houtt.	○	○	○	—	自然林、二次林、植林、里草地、河原			
2416	シソ	ツルニガクサ	<i>Teucrium viscidulum</i> Blume var. <i>miquelianum</i> (Maxim.) H.Hara	○	○	(+)	—	自然林、二次林、植林、山草地、里草地、河原			
2417	シソ	カリガキウカ	<i>Tripura divaricata</i> (Maxim.) P.D.Cantino	+	+	×	—	自然林、二次林、渓谷、林縁	準絶滅危惧		
2418	シソ	ハマゴウ	<i>Vitex rotundifolia</i> L.f.	—	+	+	+	砂浜、河原	準絶滅危惧		
2419	キヨコケ	サギゴケ	<i>Mazus miquelianus</i> Makino	○	○	○	—	里草地、河原、池沼地、水田、畑、畦道、池周辺			
2420	キヨコケ	トキワセキ	<i>Mazus pumilus</i> (Burm.f.) Steenis	○	○	○	—	里草地、河原、水田、畑、畦、池周辺			
2421	ハエドクソウ	ニシキミズホスギ	<i>Mimulus luteus</i> L.	+	—	—	—	渓谷、湿地			帰化、逸出・野生化
2422	ハエドクソウ	ミズホスギ	<i>Mimulus nepalensis</i> Benth.	○	+	—	—	渓谷、山草地、小川			
2423	ハエドクソウ	オバミズホスギ	<i>Mimulus sessilifolius</i> Maxim.	×	—	—	—	生育環境不明	絶滅		
2424	ハエドクソウ	ハエドクソウ	<i>Phryma leptostachya</i> L. subsp. <i>asiatica</i> (H.Hara) Kitam.	○	○	○	—	二次林、植林、山草地			
2425	キリ	キリ	<i>Paulownia tomentosa</i> (Thunb.) Steud.	+	○	○	—	二次林、山草地、里草地、河原、空き地			
2426	ハマウツボ	ナンバンギセル	<i>Aeginetia indica</i> L.	+	+	+	—	山草地、里草地、半自然草地、河原			
2427	ハマウツボ	オナハンギセル	<i>Aeginetia sinensis</i> G.Beck	+	—	—	—	山草地、半自然草地	絶滅危惧 II 類		
2428	ハマウツボ	セイヨウヒキヨモギ	<i>Bellardia viscosa</i> (L.) Fisch. et C.A.Mey.	—	—	—	—	里草地			帰化
2429	ハマウツボ	ゴマカサ	<i>Centranthera cochinchinensis</i> (Lour.) Merr. var. <i>lutea</i> (H.Hara) H.Hara	—	—	(+)	—	湿地	絶滅危惧 I 類	絶滅危惧 II 類	
2430	ハマウツボ	キュウシュウコゴメガサ	<i>Euphrasia insignis</i> Wettst. subsp. <i>iinumae</i> (Takeda) T.Yamaz. var. <i>kiusiana</i> (Y.Kimura) T.Yamaz.	○	—	—	—	山草地、半自然草地			
2431	ハマウツボ	ヤマウツボ	<i>Lathraea japonica</i> Miq.	—	+	—	—	二次林、山草地	絶滅危惧 II 類		
2432	ハマウツボ	シコママコナ	<i>Melampyrum laxum</i> Miq. var. <i>laxum</i>	○	○	+	—	山草地、里草地、半自然草地			
2433	ハマウツボ	マコロ	<i>Melampyrum roseum</i> Maxim. var. <i>japonicum</i> Franch. et Sav.	○	○	—	—	自然林、一次林、山草地、半草地、半自然草地、林縁			
2434	ハマウツボ	ツシママコナ	<i>Melampyrum roseum</i> Maxim. var. <i>roseum</i>	○	○	+	—	二次林、山草地、里草地、半自然草地、路傍			
2435	ハマウツボ	クチシグサ	<i>Monochasma sheareri</i> (S.Moore) Maxim.	+	○	+	—	山草地、里草地、林縁、路傍			
2436	ハマウツボ	ハマウツボ	<i>Orobanche coerulescens</i> Stephan ex Willd.	—	+	+	—	里草地、河原、河口部	絶滅危惧 II 類	絶滅危惧 II 類	
2437	ハマウツボ	ヤセウツボ	<i>Orobanche minor</i> Sm.	+	+	—	—	里草地、河原、堤防			帰化
2438	ハマウツボ	シオガマギク	<i>Pedicularis resupinata</i> L. subsp. <i>oppositifolia</i> (Miq.) T.Yamaz.	○	+	—	—	二次林、山草地、半自然草地、林縁			
2439	ハマウツボ	キヨミツツキ	<i>Phacellanthus tubiflorus</i> Siebold et Zucc.	+	(+)	—	—	二次林	絶滅危惧 II 類		
2440	ハマウツボ	コシオガマ	<i>Phtheirospermum japonicum</i> (Thunb.) Kanitz	+	○	+	—	二次林、岩角地、山草地、半自然草地、疎林			
2441	ハマウツボ	ヒキヨモギ	<i>Siphonostegia chinensis</i> Benth. ex Hook. et Arn.	+	+	+	—	山草地、里草地、半自然草地、山火事跡	準絶滅危惧		
2442	ハマウツボ	オヒキヨモギ	<i>Siphonostegia laeta</i> S.Moore	+	+	+	—	二次林、山草地、林縁、路傍		絶滅危惧 II 類	
2443	タスキモ	ムシリコザクラ	<i>Pinguicula primuliflora</i> C.E. Wood & R.K. Godfrey	—	—	+	—	湿地			帰化、人為的植栽による野生化
2444	タスキモ	ノタスキモ	<i>Utricularia aurea</i> Lour.	(+)	+	+	—	池沼地	準絶滅危惧	絶滅危惧 II 類	
2445	タスキモ	イタスキモ	<i>Utricularia australis</i> R.Br.	+	○	—	—	池沼地		準絶滅危惧	
2446	タスキモ	ミカキガサ	<i>Utricularia bifida</i> L.	+	+	○	—	池沼地、湿地、池湖岸			
2447	タスキモ	アフリカヒナミカキガサ	<i>Utricularia bisquamata</i> Schrank	—	—	+	—	湿地			帰化、人為的植栽による野生化
2448	タスキモ	ホザキミカキガサ	<i>Utricularia caerulea</i> L.	+	+	○	—	池沼地、湿地			
2449	タスキモ	フサタスキモ	<i>Utricularia dimorphantha</i> Makino	—	—	×	—	池沼地	絶滅	絶滅危惧 I B 類	
2450	タスキモ	ヒトスキモ	<i>Utricularia minor</i> L.	(+)	+	+	—	池沼地、湿地	絶滅危惧 II 類	準絶滅危惧	
2451	タスキモ	ヤチタスキモ	<i>Utricularia ochroleuca</i> R.Hartm.	+	—	—	—	池沼地、湿地	絶滅危惧 II 類	絶滅危惧 II 類	2009表記: タスキモ
2452	タスキモ	ムラサキミカキガサ	<i>Utricularia uliginosa</i> Vahl	+	+	+	—	湿地	準絶滅危惧	準絶滅危惧	
2453	キツネノマコ	オギノリヅ	<i>Hygrophila ringens</i> (L.) R.Br. ex Spreng.	—	+	+	—	里草地、小川、湿地、水田、畦			
2454	キツネノマコ	キツネノマコ	<i>Justicia procumbens</i> L. var. <i>procumbens</i>	○	○	○	—	山草地、里草地、河原、畑、路傍、空き地			
2455	キツネノマコ	ハゲロウカ	<i>Peristrophe japonica</i> (Thunb.) Bremek. var. <i>subrotunda</i> (Matsuda) Murata et Terao	○	○	+	—	自然林、二次林、植林、山草地			
2456	キツネノマコ	スズシマハナ	<i>Strobilanthes oligantha</i> Miq.	+	○	+	—	自然林、二次林、山草地			
2457	ノゲゼンカズラ	アメカガゼンカズラ	<i>Campsis radicans</i> (L.) Seem.	—	+	+	—	里草地、河原、林縁、鉄道沿線			栽培からの逸出・野生化
2458	ノゲゼンカズラ	キサゲ	<i>Catalpa ovata</i> G.Don	+	○	+	—	渓谷、河原、林縁			栽培からの野生化

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータブック2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
2459	マツツラ	シチエンケ	<i>Lantana camara</i> L.	-	-	+	-	里草地, 路傍			帰化, 逸出, 生態系被害防止外来種, 別名: シチエ
2460	マツツラ	タキバアレハナガサ	<i>Verbena ×incompta</i> P.W.Michael	-	+	+	-	里草地, 路傍, 空き地			帰化, 生態系被害防止外来種
2461	マツツラ	ヤカギハナガサ	<i>Verbena bonariensis</i> L.	+	○	○	-	里草地, 河原, 放棄水田, 空き地			帰化, 生態系被害防止外来種
2462	マツツラ	アレハナガサ	<i>Verbena brasiliensis</i> Vell.	-	+	○	-	里草地, 河原, 放棄水田, 路傍			帰化, 生態系被害防止外来種
2463	マツツラ	ハママツツラ	<i>Verbena litoralis</i> Kunth	-	+	+	-	里草地, 河原			帰化, 生態系被害防止外来種, 別名: ハママツツラ
2464	マツツラ	クマツツラ	<i>Verbena officinalis</i> L.	+	+	○	-	里草地, 河原, 空き地			
2465	マツツラ	シュツコンバヘナ	<i>Verbena rigida</i> Spreng.	-	-	+	-	空き地			帰化
2466	ハイカタ	ハイカタ	<i>Helwingia japonica</i> (Thunb.) F.Dietr.	○	○	+	-	自然林, 二次林, 渓谷			
2467	モチノキ	ナミノキ	<i>Ilex chinensis</i> Sims	+	○	○	-	自然林, 二次林			
2468	モチノキ	イヌクイ	<i>Ilex crenata</i> Thunb.	○	○	○	-	自然林, 二次林, 山草地, 湿地			
2469	モチノキ	フクリンメキトキ	<i>Ilex geniculata</i> Maxim.	○	-	-	-	自然林, 二次林, 渓谷			
2470	モチノキ	モチノキ	<i>Ilex integra</i> Thunb.	-	+	+	-	自然林, 二次林, 社叢			植栽もされる
2471	モチノキ	タラヨウ	<i>Ilex latifolia</i> Thunb.	+	+	+	-	自然林, 二次林, 神社, 社叢			
2472	モチノキ	ヒメモチ	<i>Ilex leucoclada</i> (Maxim.) Makino	○	-	-	-	自然林, 二次林			
2473	モチノキ	アオバタ	<i>Ilex macropoda</i> Miq.	○	○	+	-	自然林, 二次林			
2474	モチノキ	タマミズキ	<i>Ilex micrococca</i> Maxim.	+	+	+	-	自然林, 二次林, 渓谷			
2475	モチノキ	ミヤマモトキ	<i>Ilex nipponica</i> Makino	+	-	-	-	湿地	絶滅危惧 II 類		
2476	モチノキ	ソヨゴ	<i>Ilex pedunculosa</i> Miq.	○	○	○	-	二次林			
2477	モチノキ	クロモチ	<i>Ilex rotunda</i> Thunb.	-	+	○	-	自然林, 二次林			植栽もされる
2478	モチノキ	ウメモドキ	<i>Ilex serrata</i> Thunb.	+	○	○	-	二次林, 湿地			イカモドキを含む
2479	モチノキ	アカミノイヌツケ	<i>Ilex sugerokii</i> Maxim. var. <i>brevipedunculata</i> (Maxim.) S.Y.Hu	+	-	-	-	半自然草地	絶滅危惧 II 類		
2480	モチノキ	クロリヨウ	<i>Ilex sugerokii</i> Maxim. var. <i>sugerokii</i>	○	+	-	-	自然林, 二次林, 湿地, 北部では山地の尾根筋			中部の分布は県東部
2481	ヰキウ	フクシマシャンソン	<i>Adenophora divaricata</i> Franch. et Sav.	+	+	-	-	二次林, 山草地, 小川, 林縁	準絶滅危惧		別名: ホリバフクシマシャンソン, ヒロハシャンソン, ヒロハニシアンソン
2482	ヰキウ	ヤヂヤンソン	<i>Adenophora palustris</i> Korn.	-	(+)	-	-	湿地	絶滅危惧 I 類	絶滅危惧 I A 類	別名: スマシャンソン
2483	ヰキウ	リバナ	<i>Adenophora remotiflora</i> (Siebold et Zucc.) Miq.	○	+	-	-	自然林, 二次林, 山草地, 林縁			
2484	ヰキウ	ツリガネニシアンソン	<i>Adenophora triphylla</i> (Thunb.) A.DC. var. <i>japonica</i> (Regel) H.Hara	○	○	+	-	山草地, 里草地, 海崖, 河原, 小川			
2485	ヰキウ	サイヨウシャンソン	<i>Adenophora triphylla</i> (Thunb.) A.DC. var. <i>triphylla</i>	-	+	+	-	里草地, 河原			別名: タガサキシャンソン
2486	ヰキウ	シデシャンソン	<i>Asyneuma japonicum</i> (Miq.) Briq.	+	-	-	-	二次林, 山草地, 里草地, 林縁	準絶滅危惧		
2487	ヰキウ	ホタルノクロ	<i>Campanula punctata</i> Lam. var. <i>punctata</i>	○	○	+	-	二次林, 山草地, 里草地, 林縁			
2488	ヰキウ	ツルニシアンソン	<i>Codonopsis lanceolata</i> (Siebold et Zucc.) Trautv.	○	○	○	-	二次林, 山草地			別名: ジイツブ
2489	ヰキウ	ハアリヅ	<i>Codonopsis ussuriensis</i> (Rupr. et Maxim.) Hemsl.	+	+	-	-	山草地, 里草地, 林縁	絶滅危惧 II 類	絶滅危惧 II 類	
2490	ヰキウ	ミヅカゲ	<i>Lobelia chinensis</i> Lour.	○	○	○	-	小川, 池沼地, 水田, 畦, 畦道, 池湖岸			別名: アゼムシロ
2491	ヰキウ	サワギキヨウ	<i>Lobelia sessilifolia</i> Lamb.	+	○	+	-	池沼地, 湿地			
2492	ヰキウ	タニギキヨウ	<i>Peracarpa carnosa</i> (Wall.) Hook.f. et Thomson	○	○	+	-	自然林, 二次林, 植林, 渓谷, 竹林			別名: ヒラタニギキヨウ
2493	ヰキウ	キキウ	<i>Platycodon grandiflorus</i> (Jacq.) A.DC.	○	○	○	+	二次林, 山草地, 里草地, 半自然草地, 海崖, 疏林, 林縁	絶滅危惧 II 類		
2494	ヰキウ	ヒナキヨウソウ	<i>Triodanis biflora</i> (Ruiz et Pav.) Greene	-	+	+	-	里草地, 河原, 畦			帰化, 別名: ヒメダンダンキヨウ
2495	ヰキウ	キキウカウ	<i>Triodanis perfoliata</i> (L.) Nieuwl.	-	+	○	-	里草地, 河原, 畦			帰化, 別名: ゲンダンキヨウ
2496	ヰキウ	ヒギキヨウ	<i>Wahlenbergia marginata</i> (Thunb.) A.DC.	-	+	○	-	山草地, 里草地, 河原, 路傍, 空き地			
2497	ミツガシワ	ミツガシワ	<i>Menyanthes trifoliata</i> L.	+	-	-	-	池沼地, 湿地	絶滅危惧 I 類		
2498	ミツガシワ	ヒジロサザ	<i>Nymphoides coreana</i> (H.Lév.) H.Hara	-	(+)	+	-	小川, 池沼地, 水田, 放棄水田	絶滅危惧 II 類	絶滅危惧 II 類	
2499	ミツガシワ	ガガブタ	<i>Nymphoides indica</i> (L.) Kuntze	-	+	+	-	小川, 池沼地	絶滅危惧 II 類	準絶滅危惧	
2500	ミツガシワ	アサザ	<i>Nymphoides peltata</i> (S.G.Gmel.) Kuntze	-	+	+	-	小川, 池沼地, 河川	絶滅危惧 II 類	準絶滅危惧	
2501	ヰカ	アメリカタケミツカ	<i>Acanthospermum hispidum</i> DC.	-	-	(+)	-	港湾, 空き地			帰化

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドリスト2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
2502	キク	ノコギリソウ	<i>Achillea alpina</i> L. var. <i>longiligulata</i> H.Hara	+	-	-	-	山草地	絶滅危惧Ⅰ類		
2503	キク	セイヨウノコギリソウ	<i>Achillea millefolium</i> L.	○	○	○	-	山草地, 里草地, 河原, 法面			帰化
2504	キク	ノフキ	<i>Adenocaulon himalaicum</i> Edgew.	○	○	+	-	二次林, 植林, 渓谷, 山草地			
2505	キク	スマダヒコン	<i>Adenostemma lavenia</i> (L.) Kuntze	-	+	(+)	-	里草地, 池沼地	準絶滅危惧		
2506	キク	カッコウザサミ	<i>Ageratum conyzoides</i> L.	-	+	+	-	里草地, 路傍, 果樹園			帰化, 生態系被害防止外来種
2507	キク	モジンハグマ	<i>Ainsliaea acerifolia</i> Sch.Bip. var. <i>acerifolia</i>	○	+	-	-	自然林, 二次林			
2508	キク	オカモジンハグマ	<i>Ainsliaea acerifolia</i> Sch.Bip. var. <i>subapoda</i> Nakai	+	-	-	-	自然林			
2509	キク	キコカツバマ	<i>Ainsliaea apiculata</i> Sch.Bip.	○	○	○	-	自然林, 二次林			
2510	キク	クサヤツボ	<i>Ainsliaea uniflora</i> Sch.Bip.	+	-	-	-	自然林, 二次林, 山草地	絶滅危惧Ⅰ類		
2511	キク	ブタクサ	<i>Ambrosia artemisiifolia</i> L.	+	○	○	-	里草地, 河原, 路傍, 空き地			帰化
2512	キク	ブタクサモドキ	<i>Ambrosia psilostachya</i> DC.	-	+	+	-	里草地, 河原, 路傍			帰化
2513	キク	オオブタクサ	<i>Ambrosia trifida</i> L.	(+)	+	○	-	里草地, 河原			帰化, 生態系被害防止外来種, 別名: ウリモドキ
2514	キク	ヤマハコ	<i>Anaphalis margaritacea</i> (L.) Benth. et Hook.f. subsp. <i>margaritacea</i>	(+)	-	-	-	半自然草地			
2515	キク	カラハコ	<i>Anaphalis margaritacea</i> (L.) Benth. et Hook.f. subsp. <i>yedoensis</i> (Franch. et Sav.)	+	+	+	-	里草地, 河原			
2516	キク	ホリノヤマハコ	<i>Anaphalis margaritacea</i> (L.) Benth. et Hook.f. var. <i>angustifolia</i> (Franch. et Sav.)	○	+	-	-	山草地, 半自然草地			
2517	キク	キヅナミツリ	<i>Anthemis arvensis</i> L.	+	-	(+)	-	里草地, 法面, 空き地			帰化
2518	キク	カミツレモドキ	<i>Anthemis cotula</i> L.	+	+	(+)	-	里草地, 烟, 路傍, 港湾, 空き地			帰化
2519	キク	ワタケナガヘルマ	<i>Arctotheca calendula</i> (L.) Levyns	-	-	+	-	里草地, 路傍			帰化, 生態系被害防止外来種
2520	キク	ワタケルリハナガヘルマ	<i>Arctotheca prostrata</i> (Salisb.) Britten	-	-	+	-	里草地, 路傍			帰化, 生態系被害防止外来種
2521	キク	チヨシギク	<i>Arnica mollotopus</i> Makino	+	-	-	-	渓谷	絶滅危惧Ⅰ類		
2522	キク	クソニンジン	<i>Artemisia annua</i> L.	-	+	+	-	里草地, 河原, 空き地			帰化
2523	キク	カワラヨモギ	<i>Artemisia capillaris</i> Thunb.	+	+	○	-	里草地, 海崖, 砂浜, 河原, 路傍, 空き地			
2524	キク	カワラニンジン	<i>Artemisia carvifolia</i> Buch.-Ham.	(+)	+	○	-	河原			
2525	キク	フクト	<i>Artemisia fukudo</i> Makino	-	-	-	+	塩性湿地, 干潟, 泥浜, 河口部	絶滅危惧Ⅱ類	準絶滅危惧	
2526	キク	イヨモギ	<i>Artemisia gmelinii</i> Weber ex Stechm.	+	+	+	-	里草地, 法面		絶滅危惧Ⅱ類	移入
2527	キク	ヨモギ	<i>Artemisia indica</i> Willd. var. <i>maximowiczii</i> (Nakai) H.Hara	○	○	○	-	山草地, 里草地, 半自然草地, 海崖, 砂浜, 河原, 烟, 路傍			
2528	キク	オトコヨモギ	<i>Artemisia japonica</i> Thunb.	○	○	+	-	岩角地, 山草地, 里草地, 林縁			
2529	キク	イヌヨモギ	<i>Artemisia keiskeana</i> Miq.	○	○	○	-	二次林, 岩角地, 山草地, 里草地, 路傍			
2530	キク	ヒメヨモギ	<i>Artemisia lancea</i> Vaniot	+	+	○	-	里草地, 河原, 堤防, 空き地			
2531	キク	ヒドバヨモギ	<i>Artemisia monophylla</i> Kitam.	+	-	-	-	山草地, 半自然草地			
2532	キク	オヨモギ	<i>Artemisia montana</i> (Nakai) Pamp.	+	-	(+)	-	山草地, 半自然草地, 法面			南部は移入
2533	キク	ハイイロヨモギ	<i>Artemisia sieversiana</i> Willd.	-	(+)	(+)	-	里草地, 河原			帰化
2534	キク	ヒロハヤヨモギ	<i>Artemisia stolonifera</i> (Maxim.) Kom.	+	-	-	-	山草地, 半自然草地			西部に分布
2535	キク	シロヨメ	<i>Aster ageratoides</i> Turcz. var. <i>ageratoides</i>	+	+	-	-	自然林, 二次林, 山草地, 林縁			
2536	キク	ケヨメ	<i>Aster ageratoides</i> Turcz. var. <i>intermedius</i> (Soejima) Mot.Ito et Soejima	○	○	○	-	二次林, 山草地, 里草地, 半自然草地, 林縁			
2537	キク	ゴマ	<i>Aster glehnii</i> F.Schmidt var. <i>hondoensis</i> Kitam.	○	-	-	-	二次林, 山草地, 林縁			
2538	キク	ヤマジノヨモギ	<i>Aster hispidus</i> Thunb.	○	+	+	-	山草地, 里草地, 半自然草地			
2539	キク	ホリノコンヨモギ	<i>Aster microcephalus</i> (Miq.) Franch. et Sav. var. <i>angustifolius</i> (Kitam.) Nor.Tanaka	+	○	+	-	山草地, 里草地, 河原, 小川			
2540	キク	ノコヨク	<i>Aster microcephalus</i> (Miq.) Franch. et Sav. var. <i>ovatus</i> (Franch. et Sav.) Soejima et Mot.Ito	○	○	○	-	山草地, 里草地, 半自然草地, 河原			
2541	キク	オコガラギク	<i>Aster robustus</i> (Makino) Yonek.	○	○	○	-	山草地, 里草地, 河原, 水田, 畦道			
2542	キク	ミヤマヨメ	<i>Aster savatieri</i> Makino	○	○	+	-	自然林, 二次林, 山草地, 林縁			
2543	キク	シラマギク	<i>Aster scaber</i> Thunb.	○	○	○	-	二次林, 山草地, 里草地, 林縁			
2544	キク	ヤシヨモギ	<i>Aster semiamplexicaulis</i> (Makino) Makino ex Koidz.	+	○	+	-	二次林, 山草地, 里草地, 林縁			
2545	キク	シユガソソク	<i>Aster verticillatus</i> (Reinw.) Brouillet, Semple et Y.L.Chen	○	○	+	-	自然林, 二次林, 山草地, 林縁			
2546	キク	ヨメ	<i>Aster yomena</i> (Kitam.) Honda	-	+	+	-	里草地, 水田			
2547	キク	オカラ	<i>Attractylodes ovata</i> (Thunb.) DC.	○	○	○	-	二次林, 岩角地, 山草地, 半自然草地			

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータブック2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
2548 キク カキアゲソウ		キンバクイタコギ	<i>Bidens aurea</i> (Aiton) Sherff	—	—	+	—	里草地、河原、小川			帰化
2549 キク カキアゲソウ		コバノセンダングサ	<i>Bidens bipinnata</i> L.	—	—	+	—	里草地、路傍			帰化
2550 キク カキアゲソウ		センダングサ	<i>Bidens biternata</i> (Lour.) Merr. et Sherff	+	○	○	—	里草地、河原、畑、路傍			
2551 キク カキアゲソウ		アメリカセンダングサ	<i>Bidens frondosa</i> L.	○	○	○	—	里草地、砂浜、河原、小川、池沼地、水田、畑、放棄水田、路傍、空き地			帰化、生態系被害防止外来種、別名：セイカカガギ
2552 キク カキアゲソウ		ヨシロセンダングサ	<i>Bidens pilosa</i> L. var. <i>minor</i> (Blume) Sherff	—	+	○	—	里草地、河原			帰化、別名：シロセンダングサ、ヨハナセンダングサ
2553 キク カキアゲソウ		コセンダングサ	<i>Bidens pilosa</i> L. var. <i>pilosa</i>	+	○	○	—	里草地、河原、畑、路傍、空き地			帰化
2554 キク カキアゲソウ		タコギ	<i>Bidens tripartita</i> L.	○	○	+	—	小川、水田、放棄水田、畦			
2555 キク ヒメキンセンカ		ヒメキンセンカ	<i>Calendula arvensis</i> L.	+	○	○	—	里草地、畑、路傍、空き地			帰化
2556 キク ヒメキンセンカ		イガキ	<i>Calotis cuneifolia</i> R.Br.	—	—	(+)	—	里草地			帰化
2557 キク ヒレアザミ		ヒレアザミ	<i>Carduus crispus</i> L. subsp. <i>agrestis</i> (Kerner) Vollm.	○	○	○	—	山草地、里草地、河原、堤防			帰化
2558 キク ヤツバコ		ヤツバコ	<i>Carpesium abrotanoides</i> L.	○	○	+	—	二次林、山草地、路傍			
2559 キク ヤツバコ		コヤツバコ	<i>Carpesium cernuum</i> L.	○	○	○	—	二次林、山草地、路傍			
2560 キク ホリバガクヒソウ		ホリバガクヒソウ	<i>Carpesium divaricatum</i> Siebold et Zucc. var. <i>abrotanoides</i> (Matsum. et Koidz.) H.Koyama	○	○	+	—	二次林、山草地			
2561 キク ガンクビソウ		ガンクビソウ	<i>Carpesium divaricatum</i> Siebold et Zucc. var. <i>divaricatum</i>	○	○	+	—	二次林、山草地			
2562 キク コバナガンクビソウ		コバナガンクビソウ	<i>Carpesium faberi</i> C.Winkl.	(+)	×	—	—	二次林	絶滅危惧 I 類	絶滅危惧 II 類	
2563 キク サジガンクビソウ		サジガンクビソウ	<i>Carpesium glossophyllum</i> Maxim.	○	○	○	—	二次林、山草地、里草地、路傍			
2564 キク ヒメガンクビソウ		ヒメガンクビソウ	<i>Carpesium rosulatum</i> Miq.	+	+	—	—	自然林、二次林、山草地			
2565 キク ミヤマヤツバコ		ミヤマヤツバコ	<i>Carpesium triste</i> Maxim.	+	—	—	—	自然林、二次林			
2566 キク イガヤツルマギク		イガヤツルマギク	<i>Centaurea solstitialis</i> L.	—	—	(+)	—	里草地、港湾、空き地			帰化
2567 キク トキンソウ		トキンソウ	<i>Centipeda minima</i> (L.) A.Braun et Asch.	○	○	○	—	水田、畑、畦道			
2568 キク シマカキイク		シマカキイク	<i>Chrysanthemum indicum</i> L.	○	○	○	—	二次林、岩角地、山草地、里草地、海岸			
2569 キク ナジギク		ナジギク	<i>Chrysanthemum japonense</i> (Makino) Nakai	—	—	(+)	—	里草地、海岸	絶滅危惧 I 類		
2570 キク リュウノギク		リュウノギク	<i>Chrysanthemum makinoi</i> Matsum. et Nakai	○	○	○	—	二次林、岩角地、山草地、里草地			
2571 キク キタニギク		キタニギク	<i>Chrysanthemum seticuspe</i> (Maxim.) Hand.-Mazz. f. <i>boreale</i> (Makino) H.Ohashi et Yonek.	+	(+)	(+)	—	山草地、ため池の堤防、法面		準絶滅危惧	移入の可能性あり、別名：アワガキギク
2572 キク キクニガナ		キクニガナ	<i>Cichorium intybus</i> L.	—	+	+	—	里草地、路傍、港湾、空き地			帰化
2573 キク セヨウカケアザミ		セヨウカケアザミ	<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop.	(+)	—	—	—	山草地、法面			帰化
2574 キク ビツチュウアザミ		ビツチュウアザミ	<i>Cirsium bitchuense</i> Nakai	○	+	—	—	二次林、山草地、林縁			
2575 キク ヒノアザミ		ヒノアザミ	<i>Cirsium buergeri</i> Miq.	+	○	+	—	二次林、山草地、里草地			
2576 キク ヒツキアザミ		ヒツキアザミ	<i>Cirsium congestissimum</i> Kitam.	+	—	—	—	二次林、山草地			
2577 キク モリアザミ		モリアザミ	<i>Cirsium dipsacolepis</i> (Maxim.) Matsum.	○	(+)	—	—	二次林、山草地			
2578 キク ノアザミ		ノアザミ	<i>Cirsium japonicum</i> Fisch. ex DC.	○	○	○	—	山草地、里草地、半自然草地、河原、路傍、空き地、堤防、土手			
2579 キク テリハアザミ		テリハアザミ	<i>Cirsium lucens</i> Kitam.	+	—	—	—	渓谷、山草地、河原		準絶滅危惧	タイシカアザミと仮称されているもの
2580 キク ヨシニアザミ		ヨシニアザミ	<i>Cirsium nipponicum</i> (Maxim.) Makino var. <i>yoshinoi</i> (Nakai) Kitam.	○	○	○	—	自然林、二次林、山草地			
2581 キク キセニアザミ		キセニアザミ	<i>Cirsium sieboldii</i> Miq.	○	○	○	—	池沼地、湿地			別名：ヤツザミ
2582 キク ウスバアザミ		ウスバアザミ	<i>Cirsium tenue</i> Kitam.	—	+	—	—	二次林	絶滅危惧 II 類	絶滅危惧 I B 類	
2583 キク サバサワアザミ		サバサワアザミ	<i>Cirsium tenuisquamatum</i> Kitam.	(+)	—	—	—	里草地、小川	絶滅危惧 II 類		
2584 キク アメリカニアザミ		アメリカニアザミ	<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	—	(+)	+	—	山草地、里草地、牧場			帰化、生態系被害防止外来種
2585 キク キンケイギク		キンケイギク	<i>Coreopsis basalis</i> (A.Dietr.) S.F.Blake	—	—	(+)	—	里草地、大学構内			帰化
2586 キク オオキンケイギク		オオキンケイギク	<i>Coreopsis lanceolata</i> L.	○	○	○	—	里草地、河原、路傍、堤防			帰化、特定外来生物、生態系被害防止外来種
2587 キク ハルシャギク		ハルシャギク	<i>Coreopsis tinctoria</i> Nutt.	+	+	○	—	里草地、河原、空き地			帰化、生態系被害防止外来種
2588 キク マメガミヅル		マメガミヅル	<i>Cotula australis</i> (Sieber ex Spreng.) Hook.f.	—	+	○	—	里草地、路傍			帰化
2589 キク ベニバナボロギク		ベニバナボロギク	<i>Crassocephalum crepidioides</i> (Benth.) S.Moore	○	○	○	—	山草地、里草地、海崖、河原、水田、畑			帰化
2590 キク ヤクシソウ		ヤクシソウ	<i>Crepidiastrum denticulatum</i> (Houtt.) J.H.Pak et Kawano	○	○	○	—	山草地、里草地、林縁			
2591 キク アゼトウナ		アゼトウナ	<i>Crepidiastrum keiskeanum</i> (Maxim.) Nakai	—	—	—	+	海崖、島嶼部	絶滅危惧 I 類		

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドリスト2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
2592 キク カタツムリ	キク科	ナガバヤクシワ	<i>Crepidiastrum yoshinoi</i> (Makino) J.H.Pak et Kawano	○	○	—	—	岩角地, 山草地, 石灰岩地	準絶滅危惧	絶滅危惧 I B類	別名: イヤカシワ
2593 キク カタツムリ	キク科	ヤネタビコ	<i>Crepis tectorum</i> L.	(+)	(+)	(+)	—	里草地, 空き地			帰化
2594 キク カタツムリ	キク科	ヒコタイ	<i>Echinops setifer</i> Iljin	×	—	—	—	山草地	絶滅	絶滅危惧 II類	
2595 キク カタツムリ	キク科	アメリカカサフウ	<i>Eclipta alba</i> (L.) Hassk.	○	○	○	—	里草地, 砂浜, 河原, 小川, 水田, 畑, 畦, 池周辺			帰化
2596 キク カタツムリ	キク科	タカサゴウ	<i>Eclipta thermalis</i> Bunge	○	○	○	—	里草地, 河原, 小川, 水田, 畑, 放棄水田, 畦, 池周辺			
2597 キク カタツムリ	キク科	ダンドボウギク	<i>Erechtites hieracifolius</i> (L.) Raf. ex DC.	○	○	○	—	山草地, 里草地, 河原, 畑, 路傍			帰化
2598 キク カタツムリ	キク科	ヒメジヨン	<i>Erigeron annuus</i> (L.) Pers.	○	○	○	—	山草地, 里草地, 砂浜, 河原, 畑, 路傍, 空き地			帰化, 生態系被害防止外来種
2599 キク カタツムリ	キク科	アリチギク	<i>Erigeron bonariensis</i> L.	—	+	○	—	里草地, 河原, 畑, 路傍, 空き地			帰化
2600 キク カタツムリ	キク科	ヒメカシヨモギ	<i>Erigeron canadensis</i> L.	○	○	○	—	里草地, 砂浜, 河原, 水田, 畑, 放棄水田, 路傍, 空き地			帰化
2601 キク カタツムリ	キク科	ヘラバヨメイ	<i>Erigeron karvinskianus</i> DC.	—	+	○	—	里草地, 路傍, 石垣			帰化, 生態系被害防止外来種
2602 キク カタツムリ	キク科	ハルジオン	<i>Erigeron philadelphicus</i> L.	+	+	+	—	山草地, 里草地, 河原, 畑, 路傍			帰化
2603 キク カタツムリ	キク科	ヤギハヒメジヨン	<i>Erigeron pseudoannuus</i> Makino	(+)	+	+	—	里草地, 河原, 路傍, 堤堰			帰化
2604 キク カタツムリ	キク科	ケナヒムカシヨモギ	<i>Erigeron pusillus</i> Nutt.	—	+	○	—	里草地, 河原, 畑, 路傍, 砂浜			帰化, 生態系被害防止外来種
2605 キク カタツムリ	キク科	ヘラバヒメジヨン	<i>Erigeron strigosus</i> Muhl. ex Willd.	—	+	○	—	里草地, 河原, 路傍			帰化
2606 キク カタツムリ	キク科	オオレチノギク	<i>Erigeron sumatreensis</i> Retz.	○	○	○	—	山草地, 里草地, 海崖, 砂浜, 河原, 畑, 放棄水田, 路傍, 空き地			帰化
2607 キク カタツムリ	キク科	チコガサ	<i>Euchiton japonicus</i> (Thunb.) Anderb.	○	○	○	—	山草地, 里草地, 河原, 畑, 路傍			
2608 キク カタツムリ	キク科	ヨリバヒヨトリ	<i>Eupatorium glehnii</i> F.Schmidt ex Trautv.	○	—	—	—	山草地, 半自然草地, 林縁, 路傍			
2609 キク カタツムリ	キク科	ブジバカマ	<i>Eupatorium japonicum</i> Thunb.	(+)	+	+	—	山草地, 里草地, 河原	絶滅危惧	絶滅危惧	
2610 キク カタツムリ	キク科	サカバヒヨトリ	<i>Eupatorium laciniatum</i> Kitam.	(+)	+	+	—	山草地, 里草地, 路傍, 林縁			
2611 キク カタツムリ	キク科	サワヒヨトリ	<i>Eupatorium lindleyanum</i> DC.	○	○	○	—	里草地, 河原, 小川, 池沼地, 湿地			
2612 キク カタツムリ	キク科	オオヒヨトリバナ	<i>Eupatorium makinoi</i> T.Kawahara et Yahara var. <i>oppositifolium</i> (Koidz.) T.Kawahara et Yahara	○	○	○	—	山草地, 里草地, 半自然草地, 河原, 林縁			
2613 キク カタツムリ	キク科	ツワツキ	<i>Farfugium japonicum</i> (L.) Kitam.	—	—	+	○	二次林, 海崖			観賞栽培もされ, その逸出もある
2614 キク カタツムリ	キク科	テンニンジン	<i>Gaillardia pulchella</i> Foug.	—	+	+	—	法面			帰化, 栽培からの逸出・野生化
2615 キク カタツムリ	キク科	コウメイギク	<i>Galinsoga parviflora</i> Cav.	—	—	+	—	里草地			帰化
2616 キク カタツムリ	キク科	ハキヅキギク	<i>Galinsoga quadriradiata</i> Ruiz et Pav.	○	○	○	—	里草地, 河原, 畑, 路傍			帰化
2617 キク カタツムリ	キク科	ホリバノチコガサモドキ	<i>Gamochaeta calviceps</i> (Fernald) Cabrera	+	+	○	—	里草地, 河原, 畑, 空き地			帰化, 別名: タチチコガサ
2618 キク カタツムリ	キク科	ウラジロチコガサ	<i>Gamochaeta coarctata</i> (Willd.) Kerguélen	—	+	○	—	里草地, 畑, 路傍			帰化
2619 キク カタツムリ	キク科	チコガサモドキ	<i>Gamochaeta pensylvanica</i> (Willd.) Cabrera	+	○	○	—	里草地, 河原, 畑, 路傍, 空き地			帰化
2620 キク カタツムリ	キク科	ウスベニチコガサ	<i>Gamochaeta purpurea</i> (L.) Cabrera	+	○	○	—	里草地, 河原, 畑, 路傍			帰化
2621 キク カタツムリ	キク科	サンジチソウ	<i>Gynura japonica</i> (Thunb.) Juel	—	+	—	—	山草地			帰化
2622 キク カタツムリ	キク科	シロタエヒマクリ	<i>Helianthus argophyllus</i> Torr. et A.Gray	—	+	+	—	里草地			帰化, 栽培からの逸出
2623 キク カタツムリ	キク科	ヒヒマツリ	<i>Helianthus debilis</i> Nutt. subsp. <i>cucumerifolius</i> (Torr. et A.Gray) Heiser	—	+	+	—	里草地			帰化, 栽培からの逸出
2624 キク カタツムリ	キク科	イヌカタツミ	<i>Helianthus strumosus</i> L.	+	+	+	—	里草地, 河原, 空き地			帰化
2625 キク カタツムリ	キク科	キウモ	<i>Helianthus tuberosus</i> L.	+	+	○	—	里草地, 河原			帰化
2626 キク カタツムリ	キク科	キウモドキ	<i>Heliopsis helianthoides</i> (L.) Sweet	—	+	+	—	里草地, 路傍, 墓地			帰化
2627 キク カタツムリ	キク科	キヨタガミ	<i>Hemisteptia lyrata</i> (Bunge) Fisch. et C.A.Mey.	○	○	○	—	里草地, 河原, 水田, 畑, 堤防, 空き地			
2628 キク カタツムリ	キク科	ヤギタンボ	<i>Hieracium umbellatum</i> L.	+	(+)	—	—	半自然草地, 林縁	絶滅危惧 II類		
2629 キク カタツムリ	キク科	スイラン	<i>Hololeion krameri</i> (Franch. et Sav.) Kitam.	+	○	○	—	池沼地, 湿地			
2630 キク カタツムリ	キク科	ヒメタタ	<i>Hypochoeris glabra</i> L.	—	+	+	—	里草地, 芝生, 路傍			帰化
2631 キク カタツムリ	キク科	フタナ	<i>Hypochoeris radicata</i> L.	○	○	○	—	旱地, 河原, 畑, 路傍, 丘陵地, 法面, 休耕地			帰化
2632 キク カタツムリ	キク科	オグロマ	<i>Inula britannica</i> L. subsp. <i>japonica</i> (Thunb.) Kitam.	+	+	+	—	里草地, 河原, 湿地, 水田, 放棄水田, 畦, 空き地			
2633 キク カタツムリ	キク科	カソンク	<i>Inula salicina</i> L. var. <i>asiatica</i> Kitam.	(+)	+	+	—	山草地, 里草地	絶滅危惧		
2634 キク カタツムリ	キク科	ホリバニガナ	<i>Ixeridium beauverdianum</i> (H.Lév.) Springate	(+)	(+)	+	—	二次林, 池沼地, 湿地	絶滅危惧 II類	絶滅危惧 I B類	

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータブック2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
2635	キク	ニガナ	<i>Ixeridium dentatum</i> (Thunb.) Tzvelev subsp. <i>dentatum</i>	○	○	○	-	二次林, 山草地, 里草地, 湿地, 路傍, 空き地			
2636	キク	シロバナニガナ	<i>Ixeridium dentatum</i> (Thunb.) Tzvelev subsp. <i>nipponicum</i> (Nakai) J.H.Pak et Kawano var. <i>albiflorum</i> (Makino) Tzvelev	+	+	-	-	二次林, 山草地			
2637	キク	ハニガナ	<i>Ixeridium dentatum</i> (Thunb.) Tzvelev subsp. <i>nipponicum</i> (Nakai) J.H.Pak et Kawano var. <i>albiflorum</i> (Makino) Tzvelev f. <i>amplifolium</i> (Kitam.) H.Nakai et H.Ohashi	○	○	○	-	山草地, 里草地, 路傍			別名: 材バナニガナ
2638	キク	タカソウツク	<i>Ixeris chinensis</i> (Thunb.) Nakai subsp. <i>strigosa</i> (H.Lév. et Vaniot) Kitam.	+	+	+	-	二次林, 山草地, 里草地, 半自然草地	準絶滅危惧	絶滅危惧 II類	
2639	キク	オジンバリ	<i>Ixeris japonica</i> (Burm.f.) Nakai	○	○	○	-	里草地, 砂浜, 水田, 畑, 畦道, 路傍			
2640	キク	ノニガナ	<i>Ixeris polyccephala</i> Cass.	-	○	○	-	里草地, 水田, 畦道, 路傍			
2641	キク	ハマニガナ	<i>Ixeris repens</i> (L.) A.Gray	-	-	-	+	砂浜	絶滅危惧 II類		
2642	キク	イエガナ	<i>Ixeris stolonifera</i> A.Gray	○	○	○	-	山草地, 里草地, 半自然草地, 路傍, 林縁			
2643	キク	アキノゲシ	<i>Lactuca indica</i> L.	○	○	○	-	山草地, 里草地, 砂浜, 河原, 畑, 路傍			
2644	キク	トゲチャ	<i>Lactuca serriola</i> L.	(+)	+	○	-	里草地, 港湾, 埋立地, 空き地			帰化
2645	キク	コケンボンギク	<i>Lagenophora lanata</i> A.Cunn.	-	-	-	×	砂浜	絶滅	絶滅危惧 I A類	
2646	キク	コオニタビラコ	<i>Lapsanastrum apogonoides</i> (Maxim.) J.H.Pak et K.Bremer	○	○	○	-	水田			
2647	キク	ヤブタビラコ	<i>Lapsanastrum humile</i> (Thunb.) J.H.Pak et K.Bremer	○	○	○	-	二次林, 山草地, 里草地, 河原, 畦道			
2648	キク	セボンヤリ	<i>Leibnitzia anandria</i> (L.) Turcz.	○	○	+	-	二次林, 山草地, 里草地, 半自然草地, 路傍			
2649	キク	カワリミンボウモトキ	<i>Leontodon taraxcooides</i> (Vill.) Mérat	-	-	(+)	-	里草地			帰化
2650	キク	ミコギク	<i>Leucanthemella linearis</i> (Matsum.) Tzvelev	+	+	-	-	湿地	絶滅危惧 I類	絶滅危惧 II類	
2651	キク	シヌクテージー	<i>Leucanthemum maximum</i> (Ramond) DC.	+	-	+	-	里草地			帰化
2652	キク	フランズベク	<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam.	+	+	+	-	里草地, 河原			帰化, 生態系被害防止外来種
2653	キク	マルバタケブキ	<i>Ligularia dentata</i> (A.Gray) H.Hara	+	-	-	-	半自然草地, 林縁	絶滅危惧 II類		
2654	キク	オカラコウ	<i>Ligularia fischeri</i> (Ledeb.) Turcz.	○	+	-	-	渓谷, 小川, 湿地			
2655	キク	ハシカイワ	<i>Ligularia japonica</i> Less.	○	+	+	-	渓谷, 山草地, 里草地, 小川, 池沼地, 湿地, 林縁			
2656	キク	メタカラコウ	<i>Ligularia stenocephala</i> (Maxim.) Matsum. et Koidz.	○	+	-	-	自然林, 二次林, 山草地, 湿地			
2657	キク	カミツル	<i>Matricaria chamomilla</i> L.	-	+	+	-	里草地, 河原, 畑, 路傍, 空き地			帰化, 栽培からの逸出
2658	キク	コガキク	<i>Matricaria matricarioides</i> (Less.) Ced.Porter ex Britton	-	-	+	-	里草地, 港湾, 空き地			帰化
2659	キク	コノシタ	<i>Melanthera prostrata</i> (Hemsl.) W.L.Wagner et H.Rob.	-	-	-	+	砂浜	絶滅危惧 I類		別名: ハマゲルマ
2660	キク	オモジガサ	<i>Miricacalia makineana</i> (Yatabe) Kitam.	+	-	-	-	自然林, 二次林, 渓谷	絶滅危惧 I類		
2661	キク	フカウリ	<i>Nabalus acerifolius</i> Maxim.	+	-	-	-	自然林, 山草地	絶滅危惧 I類		
2662	キク	サギク	<i>Nemosenecio nikoensis</i> (Miq.) B.Nord.	○	+	-	-	自然林, 二次林, 植林, 渓谷			
2663	キク	ムラキニガナ	<i>Paraprenanthes sororia</i> (Miq.) Chang ex C.Shih	○	○	○	-	二次林, 渓谷, 山草地, 路傍, 林縁			
2664	キク	モジガサ	<i>Parasenecio delphinifolius</i> (Siebold et Zucc.) H.Koyama	○	○	-	-	自然林, 二次林			
2665	キク	ウスケタマフキ	<i>Parasenecio farfariifolius</i> (Siebold et Zucc.) H.Koyama	○	○	-	-	自然林, 二次林			
2666	キク	オオニウモリ	<i>Parasenecio nikomontanus</i> (Matsum.) H.Koyama	○	+	-	-	自然林, 二次林			
2667	キク	タミシガサ	<i>Parasenecio petiolarifolius</i> (Makino) H.Koyama	+	+	-	-	自然林, 二次林, 植林	準絶滅危惧		
2668	キク	ニシヤタミシガサ	<i>Parasenecio yatabei</i> (Matsum. et Koidz.) H.Koyama var. <i>occidentalis</i> (F. Maek. ex Kitam.) H.Koyama	+	-	-	-	自然林, 渓谷	絶滅危惧 I類		
2669	キク	ナガバノコウヤウキ	<i>Pertya glabrescens</i> Sch.Bip. ex Nakai	○	○	+	-	自然林, 二次林, 岩角地			
2670	キク	カシバハゲマ	<i>Pertya robusta</i> (Maxim.) Makino	○	○	-	-	自然林, 二次林			
2671	キク	コウヤウキ	<i>Pertya scandens</i> (Thunb.) Sch.Bip.	○	○	○	-	自然林, 二次林, 岩角地			
2672	キク	フキ	<i>Petasites japonicus</i> (Siebold et Zucc.) Maxim.	○	○	○	-	山草地, 里草地, 半自然草地, 河原, 路傍			
2673	キク	ハリゲコウリ	<i>Picris echinoides</i> L.	-	-	(+)	-	里草地, 港湾, 空き地			帰化
2674	キク	コウリ	<i>Picris hieracioides</i> L. subsp. <i>japonica</i> (Thunb.) Krylov	○	○	○	-	山草地, 里草地, 路傍, 土手, 空き地			
2675	キク	コクリンタンボウ	<i>Pilosella aurantiaca</i> (L.) F.Schultz et Sch.Bip.	+	-	-	-	里草地			帰化, 生態系被害防止外来種
2676	キク	ハコゲサ	<i>Pseudognaphalium affine</i> (D.Don) Anderb.	○	○	○	-	里草地, 砂浜, 河原, 水田, 畑, 畦道			
2677	キク	アキハコゲサ	<i>Pseudognaphalium hypoleucum</i> (DC.) Hilliard et B.L.Burtt	(+)	(+)	(+)	-	里草地	絶滅危惧 II類	絶滅危惧 IB類	
2678	キク	セイカハコゲサ	<i>Pseudognaphalium luteoalbum</i> (L.) Hilliard et B.L.Burtt	-	-	+	-	里草地, 空き地			帰化
2679	キク	ヤマニガナ	<i>Pterocypselia elata</i> (Hemsl.) C.Shih	○	○	+	-	二次林, 山草地, 路傍, 林縁			

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータリスト2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
2680	キク	アラカハシコソウ	<i>Rudbeckia hirta</i> L. var. <i>pulcherrima</i> Farw.	+	+	+	-	山草地, 里草地, 法面			帰化, 生態系被害防止外来種, 別名: キヌサカハシコソウ
2681	キク	オハシコソウ	<i>Rudbeckia laciniata</i> L.	+	+	+	-	里草地, 河原			帰化, 特定外来生物, 生態系被害防止外来種
2682	キク	ホウチャクミ	<i>Saussurea gracilis</i> Maxim.	○	-	-	-	自然林, 二次林, 半自然草地			
2683	キク	ミヤコアザミ	<i>Saussurea maximowiczii</i> Herder	○	+	+	-	自然林, 二次林, 山草地, 半自然草地, 湿地			
2684	キク	セコマロコダイ	<i>Saussurea modesta</i> Kitam.	+	-	-	-	自然林, 二次林, 山草地, 半自然草地	絶滅危惧 I類	絶滅危惧 II類	
2685	キク	オダマキヒレン	<i>Saussurea nipponica</i> Miq.	+	-	-	-	自然林, 二次林, 半自然草地	絶滅危惧 I類		
2686	キク	ヒヒゴタイ	<i>Saussurea pulchella</i> (Fisch. ex Hornem.) Fisch.	+	+	-	-	二次林, 山草地, 半自然草地, 林縁	準絶滅危惧	絶滅危惧 II類	
2687	キク	セイカトウヒレン	<i>Saussurea tanakae</i> Franch. et Sav. ex Maxim.	+	-	-	-	山草地	絶滅危惧 I類		
2688	キク	キガザミ	<i>Saussurea ussuriensis</i> Maxim.	(+)	(+)	-	-	山草地, 半自然草地, 林道脇	絶滅危惧 II類		
2689	キク	イドギク	<i>Schkuhria pinnata</i> (Lam.) Kuntze	-	+	(+)	-	里草地			帰化
2690	キク	キバナラモンジン	<i>Scorzonera hispanica</i> L.	-	-	(+)	-	里草地			帰化, 逸出, 別名: キコボウ
2691	キク	ハシコソウ	<i>Senecio cannabifolius</i> Less.	+	-	-	-	二次林, 山草地, 林縁	準絶滅危惧		
2692	キク	ナルトサギク	<i>Senecio madagascariensis</i> Poir.	-	-	+	-	里草地, 路傍			帰化, 特定外来生物, 生態系被害防止外来種
2693	キク	キボン	<i>Senecio nemorensis</i> L.	+	-	-	-	山草地, 半自然草地, 林縁	絶滅危惧 II類		
2694	キク	ノボロギク	<i>Senecio vulgaris</i> L.	○	○	○	-	里草地, 河原, 畑, 畦道, 路傍, 空き地			帰化
2695	キク	タムラヅク	<i>Serratula coronata</i> L. subsp. <i>insularis</i> (Iljin) Kitam.	○	○	+	-	自然林, 二次林, 山草地, 湿地, 林縁			
2696	キク	コメモミ	<i>Sigesbeckia glabrescens</i> (Makino) Makino	○	○	+	-	二次林, 山草地, 里草地, 林縁			
2697	キク	メモミ	<i>Sigesbeckia pubescens</i> (Makino) Makino	○	○	+	-	二次林, 山草地, 里草地, 林縁			
2698	キク	オガザミ	<i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn.	-	-	(+)	-	里草地, 河原, 堤防			帰化
2699	キク	セイカアツタソウ	<i>Solidago altissima</i> L.	○	○	○	-	山草地, 里草地, 河原, 畑, 放棄水田, 法面, 路傍, 空き地			帰化, 生態系被害防止外来種
2700	キク	オガタソウ	<i>Solidago gigantea</i> Aiton subsp. <i>serotina</i> (Kuntze) McNeill	+	+	+	-	山草地, 里草地, 河原, 堤防			帰化, 生態系被害防止外来種
2701	キク	アキノキリンソウ	<i>Solidago virgaurea</i> L. subsp. <i>asiatica</i> (Nakai ex H.Hara) Kitam. ex H.Hara	○	○	○	-	自然林, 二次林, 山草地, 半自然草地			
2702	キク	アオヤギバナ	<i>Solidago yokosuana</i> Makino	-	+	-	-	渓谷	絶滅危惧 II類		
2703	キク	イガトキンソウ	<i>Soliva anthemifolia</i> (Juss.) R.Br.	-	-	+	-	畑, 駐車場, 空き地, 社寺境内			帰化, 別名シトキンソウ, カガヤトキンソウ
2704	キク	メリソントキンソウ	<i>Soliva sessilis</i> Ruiz et Pav.	-	+	+	-	芝生, 広場			帰化
2705	キク	オニノゲシ	<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill	○	○	○	-	里草地, 河原, 畑, 路傍, 空き地			帰化
2706	キク	ハゲシ	<i>Sonchus oleraceus</i> L.	○	○	○	-	里草地, 河原, 畑, 路傍			
2707	キク	タイワンハチヨウカナ	<i>Sonchus wightianus</i> DC.	+	-	-	-	山草地, 里草地, 法面			帰化
2708	キク	ヒロカルギク	<i>Sympotrichum subulatum</i> (Michx.) G.L.Nesom var. <i>squamatum</i> (Spreng.) S.D.Sundberg	-	○	○	-	里草地, 砂浜, 塩性湿地, 河原, 水田, 畑, 放棄水田, 空き地			帰化
2709	キク	カキギク	<i>Sympotrichum subulatum</i> (Michx.) G.L.Nesom var. <i>subulatum</i>	+	+	○	-	里草地, 砂浜, 塩性湿地, 河原, 畑, 放棄水田, 路傍, 空き地			帰化
2710	キク	ヤフリカサ	<i>Syneilesis palmata</i> (Thunb.) Maxim.	○	○	+	-	自然林, 二次林, 山草地			
2711	キク	ハハヤマボクチ	<i>Synurus excelsus</i> (Makino) Kitam.	+	-	-	-	二次林, 山草地, 半自然草地	準絶滅危惧		
2712	キク	ヤマボクチ	<i>Synurus palmatopinnatifidus</i> (Makino) Kitam. var. <i>indivisus</i> Kitam.	+	+	-	-	二次林, 山草地, 林縁	準絶滅危惧		
2713	キク	キカリヤマボクチ	<i>Synurus palmatopinnatifidus</i> (Makino) Kitam. var. <i>palmatopinnatifidus</i>	○	○	+	-	自然林, 二次林, 山草地, 半自然草地, 林縁			
2714	キク	タガザキソウ	<i>Tagetes minuta</i> L.	-	-	+	-	里草地, 畑, 路傍			帰化
2715	キク	ヨモギギク	<i>Tanacetum vulgare</i> L.	+	+	+	-	里草地, 路傍, 法面, 空き地			帰化, 観賞栽培からの逸出・野生化
2716	キク	シロバナタンボク	<i>Taraxacum albidum</i> Dahlst.	+	○	○	-	里草地, 河原, 路傍			
2717	キク	ヤマザトタンボク	<i>Taraxacum arakii</i> Kitam.	+	+	-	-	里草地		準絶滅危惧	
2718	キク	キビシロタンボク	<i>Taraxacum hideoi</i> Nakai ex H.Koidz.	○	○	+	-	山草地, 里草地, 河原, 畦道			
2719	キク	カシタクシボク	<i>Taraxacum japonicum</i> Koidz.	○	○	○	-	里草地, 河原, 畦道, 土手			
2720	キク	アカタンボク	<i>Taraxacum laevigatum</i> (Willd.) DC.	+	○	○	-	里草地, 河原, 畑, 路傍, 空き地			帰化, 生態系被害防止外来種
2721	キク	モカタンボク	<i>Taraxacum mongolicum</i> Hand.-Mazz.	-	+	-	-	里草地, 芝生			
2722	キク	セイヨウタンボク	<i>Taraxacum officinale</i> Weber ex F.H.Wigg.	○	○	○	-	山草地, 里草地, 河原, 畑, 路傍, 空き地			帰化, 生態系被害防止外来種
2723	キク	ケシバタンボク	<i>Taraxacum pectinatum</i> Kitam.	+	+	-	-	二次林, 山草地, 里草地, 半自然草地			

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータリスト2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
2724	キク	トウカイソボ	<i>Taraxacum platycarpum</i> Dahlst. var. <i>longeappendiculatum</i> (Nakai) Morita	-	+	+	-	里草地、芝生			国内移入
2725	キク	コクリンカ	<i>Tephroseris flammnea</i> (Turcz. ex DC.) Holub subsp. <i>glabrifolia</i> (Cufod.) B.Nord.	+	-	-	-	山草地、半自然草地	絶滅危惧 I 類	絶滅危惧 II 類	
2726	キク	カオガルマ	<i>Tephroseris integrifolia</i> (L.) Holub subsp. <i>kirilowii</i> (Turcz. ex DC.) B.Nord.	○	○	+	-	山草地、里草地、河原、水田、畑、土手、池堰堤			
2727	キク	サワガルマ	<i>Tephroseris pierottii</i> (Miq.) Holub	+	+	○	-	小川、池沼地、湿地			
2728	キク	バテモジソウ	<i>Tragopogon porrifolius</i> L.	-	+	+	-	里草地			帰化
2729	キク	イヌミツツク	<i>Tripleurospermum maritimum</i> (L.) Sch.Bip. subsp. <i>inodorum</i> (L.) Applequist	+	+	+	-	里草地、河原、畑、路傍、港湾、空き地			帰化
2730	キク	ウラギク	<i>Tripolium pannonicum</i> (Jacq.) Schur	-	-	-	+	塩性湿地、干潟、泥浜	準絶滅危惧	準絶滅危惧	
2731	キク	ヒメオラン	<i>Turczaninovia fastigiata</i> (Fisch.) DC.	+	×	×	-	湿地、水田、畦	絶滅危惧 I 類		
2732	キク	ハネミギク	<i>Verbesina alternifolia</i> (L.) Britton ex Kearney	-	-	(+)	-	里草地			帰化
2733	キク	イガオナミ	<i>Xanthium orientale</i> L. subsp. <i>italicum</i> (Moretti) Greuter	-	+	+	-	里草地、砂浜、河原、荒れ地			帰化
2734	キク	オオオナミ	<i>Xanthium orientale</i> L. subsp. <i>orientale</i>	○	○	○	-	里草地、砂浜、河原、池沼地、畑、池湖岸、空き地			帰化、生態系被害防止外来種
2735	キク	オモミ	<i>Xanthium strumarium</i> L. subsp. <i>sibiricum</i> (Patrin ex Widder) Greuter	×	(+)	(+)	-	里草地、池沼地、池湖岸	絶滅危惧 I 類	絶滅危惧 II 類	
2736	キク	アオニアビコ	<i>Youngia japonica</i> (L.) DC. subsp. <i>elstonii</i> (Hochr.) Babcock et Stebb.	○	○	○	-	山草地、里草地、河原、畑、畦道、林縁、空き地			
2737	キク	アオニアビコ	<i>Youngia japonica</i> (L.) DC. subsp. <i>japonica</i>	○	○	○	-	山草地、里草地、河原、畑、畦道、林縁、空き地			
2738	キク	ヒヤニチソウ	<i>Zinnia elegans</i> Jacq.	-	+	+	-	里草地、路傍、空き地			帰化、逸出・野生化
2739	レンブクソウ	レンブクソウ	<i>Adoxa moschatellina</i> L.	+	+	-	-	二次林、渓谷、里草地、竹林、林縁	準絶滅危惧		
2740	レンブクソウ	ソクソク	<i>Sambucus chinensis</i> Lindl.	+	○	+	-	二次林、山草地、里草地、河原、小川			
2741	レンブクソウ	オノニクトコ	<i>Sambucus racemosa</i> L. subsp. <i>sieboldiana</i> (Miq.) H.Hara var. <i>major</i> (Nakai) Murata	+	-	-	-	二次林			
2742	レンブクソウ	ニトコ	<i>Sambucus racemosa</i> L. subsp. <i>sieboldiana</i> (Miq.) H.Hara var. <i>sieboldiana</i>	○	○	+	-	二次林、植林、山草地、河原			
2743	レンブクソウ	チヨウジンガマズミ	<i>Viburnum carlesii</i> Hemsl. var. <i>bitchuense</i> (Makino) Nakai	+	+	+	-	二次林、岩角地、石灰岩地	準絶滅危惧	準絶滅危惧	
2744	レンブクソウ	ガマズミ	<i>Viburnum dilatatum</i> Thunb.	○	○	○	-	二次林、林縁			
2745	レンブクソウ	コバノガマズミ	<i>Viburnum erosum</i> Thunb.	○	○	○	-	自然林、二次林			
2746	レンブクソウ	オカメキ	<i>Viburnum furcatum</i> Blume ex Maxim.	○	+	-	-	自然林、二次林			
2747	レンブクソウ	カンボク	<i>Viburnum opulus</i> L. var. <i>sargentii</i> (Koehne) Takeda	○	+	-	-	二次林、里草地			
2748	レンブクソウ	オトヨウソウメ	<i>Viburnum phlebotrichum</i> Siebold et Zucc.	○	+	-	-	自然林、二次林			
2749	レンブクソウ	ヤブデマリ	<i>Viburnum plicatum</i> Thunb. var. <i>tomentosum</i> Miq.	○	○	+	-	自然林、二次林、渓谷			
2750	レンブクソウ	ゴマキ	<i>Viburnum sieboldii</i> Miq.	○	+	-	-	自然林、二次林、渓谷			別名：ゴマキ
2751	レンブクソウ	ヤマシグレ	<i>Viburnum urceolatum</i> Siebold et Zucc.	+	+	-	-	自然林、二次林			
2752	レンブクソウ	ミヤマガマズミ	<i>Viburnum wrightii</i> Miq.	○	○	○	-	自然林、二次林			
2753	レンブクソウ	オオミヤマガマズミ	<i>Viburnum wrightii</i> Miq. var. <i>stippellatum</i> Nakai	○	-	-	-	自然林、二次林			
2754	スイカズラ	コツクバネウツギ	<i>Abelia serrata</i> Siebold et Zucc.	○	○	○	-	二次林			
2755	スイカズラ	ツクバネウツギ	<i>Abelia spathulata</i> Siebold et Zucc. var. <i>spathulata</i>	○	○	○	-	二次林			
2756	スイカズラ	オオツクバネウツギ	<i>Abelia tetrasepala</i> (Koidz.) H.Hara et S.Kuros.	○	○	-	-	二次林			
2757	スイカズラ	ナバナ	<i>Dipsacus japonicus</i> Miq.	+	+	-	-	二次林、渓谷、山草地、里草地、河原、空き地			
2758	スイカズラ	ウスバヒヨウタンボク	<i>Lonicera cerasina</i> Maxim.	-	+	-	-	二次林、岩角地	準絶滅危惧	絶滅危惧 II 類	
2759	スイカズラ	ウゲイスカズラ	<i>Lonicera gracilipes</i> Miq. var. <i>glabra</i> Miq.	○	+	+	-	二次林			
2760	スイカズラ	ミヤマウグイスカズラ	<i>Lonicera gracilipes</i> Miq. var. <i>glandulosa</i> Maxim.	+	○	+	-	二次林			
2761	スイカズラ	ヤマヒヨウタンボク	<i>Lonicera gracilipes</i> Miq. var. <i>gracilipes</i>	○	○	+	-	二次林			
2762	スイカズラ	スイカズラ	<i>Lonicera japonica</i> Thunb.	○	○	○	-	二次林、山草地、里草地、海崖、河原、林縁			
2763	スイカズラ	ヤマヒヨウタンボク	<i>Lonicera mochizukiana</i> Makino var. <i>nomurana</i> (Makino) Nakai	+	+	+	-	自然林、二次林	留意		県東部に分布
2764	スイカズラ	コウクイスカズラ	<i>Lonicera ramosissima</i> Franch. et Sav. ex Maxim. var. <i>ramosissima</i>	×	-	-	-	自然林	絶滅		
2765	スイカズラ	ダイセンヒヨウタンボク	<i>Lonicera strophiophora</i> Franch. var. <i>glabra</i> Nakai	+	-	-	-	自然林、二次林、岩角地	絶滅危惧 II 類		
2766	スイカズラ	オニヒヨウタンボク	<i>Lonicera vidalii</i> Franch. et Sav.	-	(+)	-	-	二次林、石灰岩地	絶滅危惧 I 類	絶滅危惧 II 類	
2767	スイカズラ	オミエシ	<i>Patrinia scabiosifolia</i> Fisch. ex Trevir.	○	○	○	-	山草地、里草地、河原、堰堤			
2768	スイカズラ	オトコエシ	<i>Patrinia villosa</i> (Thunb.) Juss.	○	○	+	-	山草地、里草地、河原、路傍、空き地			

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドリスト2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
2769	スイカズラ	マツミソウ	<i>Scabiosa japonica</i> Miq.	+	-	-	-	山草地, 半自然草地, 放牧地	準絶滅危惧		
2770	スイカズラ	カノコソウ	<i>Valeriana fauriei</i> Briq.	○	+	×	-	山草地, 里草地, 河原, 林縁			
2771	スイカズラ	ツルカノソウ	<i>Valeriana flaccidissima</i> Maxim.	○	○	(+)	-	山草地, 里草地, 林縁			
2772	スイカズラ	ノゾミシャ	<i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr.	+	○	○	-	里草地, 河原, 畑, 路傍, 空き地			帰化, 別名: ノゾミシャ
2773	スイカズラ	ニシキツヨキ	<i>Weigela decora</i> (Nakai) Nakai	+	+	-	-	自然林, 二次林, 渓谷	準絶滅危惧		
2774	スイカズラ	ヤブウツギ	<i>Weigela floribunda</i> (Siebold et Zucc.) K.Koch	+	+	-	-	自然林, 二次林			
2775	スイカズラ	タニウツギ	<i>Weigela hortensis</i> (Siebold et Zucc.) K.Koch	○	+	-	-	自然林, 二次林, 山草地, 林縁			
2776	スイカズラ	イワツカバ エツツヨキ	<i>Zabelia integrifolia</i> (Koidz.) Makino ex Ikusei et S.Kuros.	+	+	-	-	二次林, 渓谷, 岩角地, 蛇紋岩地, 石灰岩地	準絶滅危惧	絶滅危惧Ⅱ類	
2777	トベラ	コヤスノキ	<i>Pittosporum illicioides</i> Makino	-	+	-	-	自然林, 二次林	絶滅危惧Ⅰ類	準絶滅危惧	
2778	トベラ	トベラ	<i>Pittosporum tobira</i> (Thunb.) W.T.Aiton	-	-	+	○	二次林, 海崖			
2779	ウコギ	ウド	<i>Aralia cordata</i> Thunb.	○	○	+	-	山草地			野生種を栽培している
2780	ウコギ	タラノキ	<i>Aralia elata</i> (Miq.) Seem. f. <i>elata</i>	○	○	○	-	二次林, 山草地, 林縁			野生種を栽培している
2781	ウコギ	メタカラ	<i>Aralia elata</i> (Miq.) Seem. f. <i>sabinermis</i> (Ohwi) Jotani	+	+	+	-	二次林			
2782	ウコギ	コシアツラ	<i>Chengiopanax sciadophylloides</i> (Franch. et Sav.) C.B.Shang et J.Y.Huang	○	○	○	-	自然林, 二次林			
2783	ウコギ	カクレミノ	<i>Dendropanax trifidus</i> (Thunb.) Makino ex H.Hara	+	○	○	-	自然林, 二次林, 竹林			
2784	ウコギ	ケヤウコギ	<i>Eleutherococcus divaricatus</i> (Siebold et Zucc.) S.Y.Hu	+	-	-	-	自然林, 二次林, 山草地			
2785	ウコギ	オカウコギ	<i>Eleutherococcus spinosus</i> (L.f.) S.Y.Hu var. <i>japonicus</i> (Franch. et Sav.) H.Ohba	+	+	+	-	二次林			
2786	ウコギ	ウラゲウコギ	<i>Eleutherococcus spinosus</i> (L.f.) S.Y.Hu var. <i>nikaianus</i> (Koidz. ex Nakai) H.Ohba	?	-	-	-	二次林			情報不足
2787	ウコギ	ヤツコギ	<i>Eleutherococcus spinosus</i> (L.f.) S.Y.Hu var. <i>spinosa</i>	○	○	○	-	二次林, 植林			
2788	ウコギ	ヤツテ	<i>Fatsia japonica</i> (Thunb.) Decne. et Planch.	-	○	○	-	二次林, 社叢			野生か栽培・逸出か区別しにくい
2789	ウコギ	タカノツメ	<i>Gamblea innovans</i> (Siebold et Zucc.) C.B.Shang, Lowry et Frodin	○	○	+	-	二次林			
2790	ウコギ	キヅタ	<i>Hedera rhombaea</i> (Miq.) Bean	○	○	○	○	自然林, 二次林, 山草地, 里草地			
2791	ウコギ	オバナチドメ	<i>Hydrocotyle javanica</i> Thunb.	+	+	+	-	自然林, 二次林, 竹林			
2792	ウコギ	オバナチドメ	<i>Hydrocotyle javanica</i> Thunb.	○	○	○	-	山草地, 里草地, 畦			
2793	ウコギ	ノチドメ	<i>Hydrocotyle maritima</i> Honda	○	○	○	-	里草地, 水田, 畦, 路傍			
2794	ウコギ	ブラジルチドメガサ	<i>Hydrocotyle ranunculoides</i> L.f.	-	-	+	-	小川, 用水路			帰化, 特定外来生物, 生態系被害防止外来種
2795	ウコギ	チドメガサ	<i>Hydrocotyle sibthorpioides</i> Lam.	○	○	○	-	里草地, 畑, 路傍			
2796	ウコギ	ウチセニクサ	<i>Hydrocotyle vulgaris</i> auct. non L.	-	-	+	-	小川, 用水路			帰化, 生態系被害防止外来種
2797	ウコギ	ヒメドメ	<i>Hydrocotyle yabei</i> Makino var. <i>yabei</i>	+	+	+	-	二次林, 山草地, 路傍			
2798	ウコギ	ハリギリ	<i>Kalopanax septemlobus</i> (Thunb.) Koidz.	○	○	+	-	自然林, 二次林			
2799	ウコギ	トガニンジン	<i>Panax japonicus</i> C.A.Mey.	○	+	-	-	自然林, 二次林, 渓谷, 山草地			
2800	ウコギ	カミヤツテ	<i>Tetrapanax papyrifer</i> (Hook.) K.Koch	-	-	+	-	里草地, 空き地			帰化, 生態系被害防止外来種, 栽培からの野生化
2801	セリ	ドケツリモドキ	<i>Ammi majus</i> L.	-	-	(+)	-	里草地, 空き地			一時的な帰化, 別名: トバドクセリモドキ
2802	セリ	ミヤマトウキ	<i>Angelica acutiloba</i> (Siebold et Zucc.) Kitag. subsp. <i>iwatensis</i> (Kitag.) Kitag.	+	+	-	-	渓谷			
2803	セリ	ヒメタケ	<i>Angelica cartilaginomarginata</i> (Makino ex Y.Yabe) Nakai var. <i>cartilaginomarginata</i>	+	○	+	-	山草地, 里草地			
2804	セリ	ヨロイグサ	<i>Angelica dahurica</i> (Fisch.) Benth. et Hook.f. ex Franch. et Sav.	+	+	-	-	二次林, 山草地			
2805	セリ	ノダケ	<i>Angelica decurrens</i> (Miq.) Franch. et Sav.	○	○	+	-	山草地, 里草地, 半自然草地			
2806	セリ	ハナビセリ	<i>Angelica inaequalis</i> Maxim.	○	+	-	-	自然林, 渓谷			
2807	セリ	ハマド	<i>Angelica japonica</i> A.Gray	-	-	-	○	砂浜, 塩性湿地, 港湾, 埋立地			
2808	セリ	ツクシセリ	<i>Angelica longiradiata</i> (Maxim.) Kitag.	+	-	-	-	山草地, 半自然草地	準絶滅危惧		
2809	セリ	シラセニキュウ	<i>Angelica polymorpha</i> Maxim.	○	-	-	-	渓谷, 山草地, 半自然草地			
2810	セリ	シウド	<i>Angelica pubescens</i> Maxim.	○	+	-	-	山草地, 里草地			
2811	セリ	ハラジヤク	<i>Anthriscus scandicina</i> (F.Weber) Mansf.	-	(+)	+	-	河原, 牧場跡			帰化
2812	セリ	シャク	<i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm. subsp. <i>Sylvestris</i>	○	○	+	-	二次林, 山草地, 里草地			
2813	セリ	ミシマサイコ	<i>Bupleurum stenophyllum</i> (Nakai) Kitag.	+	+	(+)	-	岩角地, 山草地, 里草地	準絶滅危惧	絶滅危惧Ⅱ類	栽培もされる
2814	セリ	ツボクサ	<i>Centella asiatica</i> (L.) Urb.	+	○	○	-	里草地, 河原, 路傍			

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータブック2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
2815	セリ	セトウツリ	<i>Chamaele decumbens</i> (Thunb.) Makino	○	○	+	-	二次林、山草地、林縁			
2816	セリ	ドケツリ	<i>Cicuta virosa</i> L.	(+)	+	+	-	小川、池沼地、湿地			
2817	セリ	ハマゼリ	<i>Cnidium japonicum</i> Miq.	-	-	-	○	砂浜、塩性湿地、泥浜			
2818	セリ	ドケニンジン	<i>Conium maculatum</i> L.	-	+	-	-	里草地			帰化、生態系被害防止外来種
2819	セリ	ミツバ	<i>Cryptotaenia canadensis</i> DC. subsp. <i>japonica</i> (Hassk.) Hand.-Mazz.	○	○	○	-	自然林、二次林、山草地、林縁			
2820	セリ	マツベゼリ	<i>Cyclospermum leptophyllum</i> (Pers.) Sprague ex Britton et P.Wilson	-	+	+	-	里草地、路傍			帰化
2821	セリ	ノラニンジン	<i>Daucus carota</i> L. subsp. <i>Carota</i>	+	+	○	-	里草地、港湾、空き地			帰化
2822	セリ	バホウフウ	<i>Glehnia littoralis</i> F.Schmidt ex Miq.	-	-	-	○	砂浜	準絶滅危惧		
2823	セリ	バナドウ	<i>Heracleum sphondylium</i> L. var. <i>nipponicum</i> (Kitag.) H.Ohba	+	○	+	-	里草地、河原			
2824	セリ	イヌボウフウ	<i>Libanotis ugoensis</i> (Koidz.) Kitag. var. <i>japonica</i> (H.Boissieu) T.Yamaz.	+	+	+	-	山草地			
2825	セリ	オenanthe javanica	<i>Oenanthe javanica</i> (Blume) DC.	○	○	○	-	小川、池沼地、水田			栽培もされる
2826	セリ	ヤブニンジン	<i>Osmorrhiza aristata</i> (Thunb.) Rydb.	○	○	○	-	山草地、林縁、竹林			
2827	セリ	ヤマゼリ	<i>Ostericum sieboldii</i> (Miq.) Nakai	○	+	+	-	二次林、山草地、里草地、林縁、竹林			
2828	セリ	ホタキボウフウ	<i>Peucedanum japonicum</i> Thunb. var. <i>japonicum</i>	-	-	+	-	海岸、砂浜			
2829	セリ	カワラボウフウ	<i>Peucedanum terebinthaceum</i> (Fisch. ex Trevir.) Fisch. ex Turcz.	+	+	(+)	-	二次林、山草地、里草地			
2830	セリ	カノミツバ	<i>Sanicula chinensis</i> Bunge	○	○	+	-	自然林、二次林、山草地、林縁			
2831	セリ	スキミツバ	<i>Sanicula tuberculata</i> Maxim.	+	+	-	-	二次林、山草地、里草地、林縁	絶滅危惧 I 類	絶滅危惧 II 類	
2832	セリ	ムカゴニンジン	<i>Sium ninsi</i> L.	+	+	+	-	池沼地、湿地			
2833	セリ	カノツメソウ	<i>Spuriopimpinella calycina</i> (Maxim.) Kitag.	+	+	×	-	自然林、二次林、山草地			
2834	セリ	ヒカゲミツバ	<i>Spuriopimpinella koreana</i> (Y.Yabe) Kitag.	○	+	-	-	自然林、二次林、植林、渓谷、山草地			
2835	セリ	ヤブジラミ	<i>Torilis japonica</i> (Houtt.) DC.	○	○	○	-	里草地、河原、路傍			
2836	セリ	オブジラミ	<i>Torilis scabra</i> (Thunb.) DC.	○	○	○	-	里草地、河原、路傍			