

種名と配列に関わる解説等（維管束植物）

目録は原則として標本、もしくは標本に基づく文献・資料に基づいて作成し、生育状況については現地調査・文献情報に基づいて記載した。

生育状況の区域区分については、2003年及び2009年出版の「岡山県野生生物目録」と同様に、旧市町村界により区域区分を行った。その区域区分については「2 目録の解説項目と内容」のとおりである。なお、海の区分については、砂浜、干潟、塩性湿地、汽水、海崖などに生育する植物を該当させた。

生育環境区分については、できるだけ地域の情報として得られたものを記載するように留意した。備考については、種によっては帰化、もしくは栽培からの逸出・野生化、別名等の情報も加えた。

種の和名・学名については、原則的に以下の文献・資料を参考としたが、分類群によっては最新の情報を反映させた。

種子植物

全体的にはYListによる配列と学名に準拠したが、テンナンショウ属については邑田ほか(2018)に、旧ユリ科(チシマゼキショウ科、キンコウカ科、シュロソウ科、イヌサフラン科、サルトリイバラ科、ユリ科、ススキノキ科、ヒガンバナ科の一部、キジカクシ科)は日本の野生植物I(平凡社、2015)に準拠した。

シダ植物

学名は主に海老原(2016、2017)に準拠したが、種によってはYListの学名を使用した。

主要文献

- ・海老原淳. 2016. 日本産シダ植物標準図鑑I. 学研. 東京.
- ・海老原淳. 2017. 日本産シダ植物標準図鑑II. 学研. 東京.
- ・Fuse S and Tamura MN 2016 Biosystematic studies on the genus *Heloniopsis* (Melanthiaceae) I. Phylogeny inferred from plastid DNA sequences and taxonomic implications. Nordic Journal of Botany 34(5): 584-595.
- ・Hori K, Ebihara A and Murakami N 2018. Revised classification of the species within the *Dryopteris varia* complex (Dryopteridaceae) in Japan. Acta Phytotaxonomica et Geobotanica 69(2): 77-108.
- ・星野卓二・正木智美. 2011. 日本カヤツリグサ科植物図譜. 平凡社. 東京.
- ・Iketani H, Yamamoto T, Katayama H, Uematsu C, Mase N, Sato (2010) Introgression between native and prehistorically naturalized(archaeophytic) wild pear (*Pyrus* spp.) populations in Northern Tohoku, Northeast Japan. Conservation Genetics 11:115-126
- ・池谷 祐幸 (2015) ミチノクナシ(イワテヤマナシ) *Pyrus ussuriensis* Maxim. の正体. 東北植物研究 No. 18:1-13.
- ・大橋広好・門田裕一・邑田 仁・米倉浩司・木原 浩(編). 2015. 日本の野生植物 第1巻. 平凡社, 東京.
- ・大橋広好・門田裕一・邑田 仁・米倉浩司・木原 浩(編). 2016. 日本の野生植物 第2巻. 平凡社, 東京.
- ・大橋広好・門田裕一・邑田 仁・米倉浩司・木原 浩(編). 2016. 日本の野生植物 第3巻. 平凡社, 東京.
- ・大橋広好・門田裕一・邑田 仁・米倉浩司・木原 浩(編). 2017. 日本の野生植物 第4巻. 平凡社, 東京.
- ・大橋広好・門田裕一・邑田 仁・米倉浩司・木原 浩(編). 2017. 日本の野生植物 第5巻. 平凡社, 東京.
- ・邑田仁・大野順一・小林喜樹・東馬哲雄. 2018. 日本産テンナンショウ属図鑑. 北隆館, 東京.
- ・正木智美(編). 2018. 日本産スゲ属植物分布図集. すげの会. 岡山.
- ・鈴木貞雄. 1978. 日本タケ科植物総目録. 学習研究社. 東京.
- ・鈴木貞雄. 1996. 日本タケ科植物図鑑. 聚海書林. 千葉.

- Wang L, Wu ZO, Xiang QP, Heinrichs J, Schneider H and Zhang XC 2010. A molecular phylogeny and a revised classification of tribe *Lepisoreae* (Polypodiaceae) based on an analysis of four plastid DNA regions. Botanical Journal of the Linnean Society 162: 28-38.
- 米倉浩司・梶田 忠. 2003. 「BG Plants 和名-学名インデックス」(YList), <http://ylist.info>. (2019年1月9日)

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータブック2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
小葉類											
1	ヒカゲノカズラ	トケグシバ	<i>Hyperzia serrata</i> (Thunb.) Trevis.	○	○	○	-	自然林、二次林、植林、渓谷			
2	ヒカゲノカズラ	ミズスキ	<i>Lycopodiella cernua</i> (L.) Pic.Serm.	+	+	+	-	斜面湿地、溜池周辺、土崖			
3	ヒカゲノカズラ	ヒカゲノカズラ(広義)	<i>Lycopodium clavatum</i> L.	○	○	○	-	自然林、二次林、植林、岩角地、山草地、里草地、半自然草地			学名はYListに掲る。基準変種および変種ヨリヒカゲノカズラ var. <i>asiaticum</i> が共に北・中・南部に分布する
4	ヒカゲノカズラ	アスピカズラ	<i>Lycopodium complanatum</i> L.	+	-	-	-	自然林?、植林	絶滅危惧 I 類		左記以外に県中部には外来系の逸出と疑われる個体群が知られる
5	ヒカゲノカズラ	マンネンスキ	<i>Lycopodium obscurum</i> L.	+	+	?	-	自然林、二次林、植林			
6	ミズニラ	ミズニラ	<i>Isoetes japonica</i> A.Braun	-	-	+	-	池沼地	絶滅危惧 I 類	準絶滅危惧	
7	ミズニラ	ミズニラモドキ	<i>Isoetes pseudojaponica</i> M.Takamiya, Mitsu.Watan. et K.Ono	-	+	+	-	池沼地、水田、畦、溝	準絶滅危惧	絶滅危惧 II 類	岡山県がタイプ産地
8	ミズニラ	オオバシマズニラ	<i>Isoetes sinensis</i> T.C.Palmer var. <i>coreana</i> (Y.H.Chung et H.K.Choi) M.Takamiya, Mitsu.Watan. et K.Ono	-	+	-	-	池沼地、水田、放棄水田、畦	絶滅危惧 II 類	絶滅危惧 I B 類	
9	イセバ	ヒメカラゴケ	<i>Selaginella heterostachys</i> Baker	+	○	○	-	二次林、植林、渓谷、岩壁、里草地			
10	イセバ	カビバ	<i>Selaginella involvens</i> (Sw.) Spring	+	+	+	-	渓谷、岩壁、岩角地			
11	イセバ	イヌカバ	<i>Selaginella moellendorffii</i> Hieron.	-	+	+	-	石垣、路傍、人里		絶滅危惧 II 類	帰化(国内では沖縄県に自生するが、岡山県内の系統の由来は不明)
12	イセバ	タチカラゴケ	<i>Selaginella nipponica</i> Franch. et Sav.	+	+	+	-	二次林、植林、渓谷、里草地			
13	イセバ	クラコケ	<i>Selaginella remotifolia</i> Spring	○	○	+	-	二次林、植林、半自然草地			
14	イセバ	イロバ	<i>Selaginella tamariscina</i> (P.Beauv.) Spring	+	+	+	-	渓谷、岩壁、岩角地			
15	イセバ	コトリカラゴケ	<i>Selaginella uncinata</i> (Desv. ex Poir.) Spring	+	+	+	-	植林			帰化、生態系被害防止外来種
大葉類：大葉シダ植物											
16	トクサ	ズギナ	<i>Equisetum arvense</i> L.	○	○	○	-	山草地、里草地、半自然草地、河原、小川、畑、放棄水田、造成地、縁石沿い			
17	トクサ	イストドクサ	<i>Equisetum ramosissimum</i> Desf. subsp. <i>ramosissimum</i>	+	+	○	-	里草地、河原、石垣、道路沿い、縁石沿い			
18	マツバラン	マツバラン	<i>Psilotum nudum</i> (L.) P.Beauv.	-	-	+	-	石垣、樹幹、地上	情報不足	準絶滅危惧	少なくとも一部は逸出
19	ハナヤスリ	オオナガラビ	<i>Botrychium japonicum</i> (Prantl) Underw.	+	+	○	-	自然林、二次林、植林、山草地、里草地			
20	ハナヤスリ	エゾフノハナワラビ	<i>Botrychium multifidum</i> (S.G.Gmel.) Rupr. var. <i>robustum</i> (Rupr. ex Milde) C.Chr.	+	-	-	-	二次林	準絶滅危惧		
21	ハナヤスリ	アカナガラビ	<i>Botrychium nipponicum</i> Makino	+	+	-	-	二次林	準絶滅危惧		
22	ハナヤスリ	ナガホナツリハナワラビ	<i>Botrychium strictum</i> Underw.	+	-	-	-	植林	絶滅危惧 I 類		
23	ハナヤスリ	フユハナワラビ	<i>Botrychium ternatum</i> (Thunb.) Sw.	+	○	○	-	二次林、植林、山草地、里草地、半自然草地			学名はYListに掲る。県内には基準変種および変種アカフノハナワラビ var. <i>pseudoternatum</i> の分布が知られる
24	ハナヤスリ	ツツハナワラビ	<i>Botrychium virginianum</i> (L.) Sw.	+	+	-	-	自然林、二次林、植林、山草地、里草地			
25	ハナヤスリ	コヒルハナヤスリ	<i>Ophioglossum petiolatum</i> Hook.	+	+	+	-	山草地、里草地、半自然草地、塩性湿地、池沼地、墓地、芝生、干拓地			
26	ハナヤスリ	ハマハナヤスリ	<i>Ophioglossum thermale</i> Kom.	-	+	(+)	(+)	里草地、干拓地	情報不足		2009ではコハナヤスリに含めていたが、ここではコハナヤスリを雑種として除外した
27	ハナヤスリ	ヒロハナヤスリ	<i>Ophioglossum vulgatum</i> L.	+	+	+	-	二次林、山草地			
28	ゼンマイ	ゼンマイ	<i>Osmunda japonica</i> Thunb.	○	○	○	-	自然林、二次林、植林、渓谷、山草地、里草地、半自然草地			
29	ゼンマイ	ヤシャゼンマイ	<i>Osmunda lancea</i> Thunb.	+	+	-	-	渓谷、河原、小川、(渓流帯の岩場)	準絶滅危惧		
30	ゼンマイ	ヤドリゼンマイ	<i>Osmundastrum cinnamomeum</i> (L.) C.Presl var. <i>fokiense</i> (Copel.) Tagawa	○	+	+	-	自然林、二次林、植林、池沼地、湿地			
31	コケシノブ	アオホコケ	<i>Crepidomanes latealatum</i> (Bosch) Copel.	+	○	+	-	渓谷、岩壁、岩角地			
32	コケシノブ	ケチワコケ	<i>Crepidomanes minutum</i> (Blume) K.Iwats.	+	○	○	-	渓谷、樹幹、岩壁、岩角地			
33	コケシノブ	コウヤコケシノブ	<i>Hymenophyllum barbatum</i> (Bosch) Baker	+	○	+	-	渓谷、岩壁、岩角地			
34	コケシノブ	キヨミコケシノブ	<i>Hymenophyllum oligosorum</i> Makino	+	-	-	-	自然林	絶滅危惧 I 類		
35	コケシノブ	ホリバコケシノブ	<i>Hymenophyllum polyanthos</i> (Sw.) Sw.	+	+	+	-	渓谷、岩壁、岩角地			
36	コケシノブ	コケシノブ	<i>Hymenophyllum wrightii</i> Bosch	+	×	-	-	渓谷、樹幹、岩壁	絶滅危惧 II 類		
37	コケシノブ	わくりハイコケ	<i>Vandenboschia hokuriensis</i> Ebihara	+	-	-	-	渓谷、岩壁、岩角地			
38	コケシノブ	ハイコケコケ	<i>Vandenboschia kalamocarpa</i> (Hayama) Ebihara	+	+	+	-	渓谷、岩壁、岩角地			
39	ウラジロ	コシガ	<i>Dicranopteris linearis</i> (Burm.f.) Underw.	+	○	○	-	二次林、山草地、里草地			

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデーターラック2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
40	カジロ	カジロ	<i>Diplopterygium glaucum</i> (Houtt.) Nakai	○	○	○	-	二次林、植林			
41	カニクサ	カニクサ	<i>Lygodium japonicum</i> (Thunb.) Sw.	○	○	○	-	林縁、山草地、里草地、河原、畑、放棄水田、石垣、路傍の崖			
42	テ'ンソウ	テ'ンソウ	<i>Marsilea quadrifolia</i> L.	-	+	+	-	放棄水田、氾濫原	絶滅危惧 I 類	絶滅危惧 II 類	
43	サンショウモ	アメリカオカヰキクサ	<i>Azolla cristata</i> Kaulf.	-	-	+	-	ため池			特定外来生物、生態系被害防止外来種
44	サンショウモ	アイオアカヰキクサ	<i>Azolla cristata</i> Kaulf. × <i>A. filiculoides</i> Lam.	-	-	○	-	池沼地、水田、水路			生態系被害防止外来種
45	サンショウモ	オオアカヰキクサ	<i>Azolla japonica</i> (Franch. et Sav.) Franch. et Sav. ex Nakai	-	-	+	-	水田	絶滅危惧 I 類	絶滅危惧 I B 類	
46	サンショウモ	アカヰキクサ	<i>Azolla pinnata</i> R.Br. subsp. <i>asiatica</i> R.M.K.Saunders et K.Fowler	-	-	+	-	池沼地	絶滅危惧 I 類	絶滅危惧 I B 類	
47	サンショウモ	サンショウモ	<i>Salvinia natans</i> (L.) All.	-	(+)	+	-	池沼地	絶滅危惧 I 類	絶滅危惧 II 類	
48	キンノオシダ	タカソゴキンノオ	<i>Plagiogyria adnata</i> (Blume) Bedd. var. <i>adnata</i>	-	+	-	-	植林、林縁	絶滅危惧 I 類		2009ではコスキダニキノオ <i>P. yakumonticola</i> としていた
49	キンノオシダ	村ギノオ	<i>Plagiogyria euphebia</i> (Kunze) Mett.	○	○	+	-	二次林、植林、渓谷			
50	キンノオシダ	キンノオシダ	<i>Plagiogyria japonica</i> Nakai var. <i>japonica</i>	○	○	+	-	二次林、植林、渓谷			
51	キンノオシダ	ヤマゾテツ	<i>Plagiogyria matsumureana</i> Makino	○	+	-	-	自然林、二次林、植林			
52	ホシノウシタ	ホラシノウ	<i>Odontosoria chinensis</i> (L.) J.Sm.	+	○	○	-	二次林、植林、渓谷、岩角地、山草地、里草地			
53	コバノイシカゲマ	イヌタガ	<i>Dennstaedtia hirsuta</i> (Sw.) Mett.	+	○	○	-	二次林、植林、岩角地、山草地、里草地、石垣			
54	コバノイシカゲマ	コバノイシカゲマ	<i>Dennstaedtia scabra</i> (Wall. ex Hook.) T.Moore	○	○	○	-	二次林、植林			
55	コバノイシカゲマ	オウレンジタ	<i>Dennstaedtia wilfordii</i> (T.Moore) H.Christ ex C.Chr.	+	+	-	-	二次林、渓谷、湿地、石灰岩地、林縁、石垣			
56	コバノイシカゲマ	イワヒメラビ	<i>Hypolepis punctata</i> (Thunb.) Mett. ex Kuhn	○	○	○	-	二次林、植林、伐採地、山草地、里草地、半自然草地、河原、畑、人家周辺、林縁			
57	コバノイシカゲマ	フモドシタ	<i>Microlepia marginata</i> (Panzer ex Houtt.) C.Chr.	○	○	○	-	二次林、植林			
58	コバノイシカゲマ	イシカゲマ	<i>Microlepia strigosa</i> (Thunb.) C.Presl	-	-	+	-	二次林、竹林、里草地	準絶滅危惧		
59	コバノイシカゲマ	フジシタ	<i>Monachosorum maximowiczii</i> (Baker) Hayata	+	+	-	-	二次林、渓谷、岩壁、岩角地、崖錐	絶滅危惧 II 類		
60	コバノイシカゲマ	オブジシタ	<i>Monachosorum nipponicum</i> Makino	+	+	-	-	二次林、渓谷、岩壁、岩角地、崖錐	準絶滅危惧		
61	コバノイシカゲマ	ワラビ	<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn subsp. <i>japonicum</i> (Nakai) Á.Löve et D.Löve	○	○	○	-	二次林、植林、山草地、里草地、半自然草地、砂浜、河原			
62	イノモツカ	ホウライシタ	<i>Adiantum capillus-veneris</i> L.	-	-	+	-	石垣、用水路壁、市街地			逸出・野生化
63	イノモツカ	ハコネシタ	<i>Adiantum monochlamys</i> D.C.Eaton	+	+	-	-	渓谷、岩壁、岩角地			
64	イノモツカ	ケジヤクシタ	<i>Adiantum pedatum</i> L.	○	+	-	-	自然林、二次林、植林、渓谷、岩壁、結晶変岩地			
65	イノモツカ	タキシタ	<i>Antrophyum obovatum</i> Baker	-	+	-	-	渓谷、泥の付着した岩上	絶滅危惧 I 類	絶滅危惧 I B 類	
66	イノモツカ	ヒミズワラビ	<i>Ceratopteris gaudichaudii</i> Brongn. var. <i>vulgaris</i> Masuyama et Watano	-	+	+	-	水田、放棄水田、畦	準絶滅危惧		2009ではミズワラビ <i>C. thalictroides</i> としていた
67	イノモツカ	ヒメウラビ	<i>Cheiilanthes argentea</i> (S.G.Gmel.) Kunze	+	+	+	-	岩壁、岩角地、石灰岩地、石垣			絶滅危惧 II 類
68	イノモツカ	エビガラタ	<i>Cheiilanthes chusana</i> Hook.	+	+	-	-	岩壁、岩角地、石灰岩地	準絶滅危惧	絶滅危惧 II 類	
69	イノモツカ	イカナガシタ	<i>Contogramme intermedia</i> Hieron.	○	○	○	-	二次林、植林、渓谷			
70	イノモツカ	イカナガシタ	<i>Contogramme japonica</i> (Thunb.) Diels	○	○	○	-	二次林、植林、渓谷			
71	イノモツカ	シラシ	<i>Haplopteris flexuosa</i> (Fée) E.H.Crane	+	+	+	-	渓谷、岩壁、岩角地			
72	イノモツカ	タチノブ	<i>Onychium japonicum</i> (Thunb.) Kunze	○	○	○	-	二次林、岩角地、里草地、半自然草地、林縁、石垣			
73	イノモツカ	オバノイノモツカ	<i>Pteris cretica</i> L.	○	○	○	-	二次林、植林、岩角地、渓谷			
74	イノモツカ	キドイノモツカ	<i>Pteris kidoi</i> Sa.Kurata	+	-	-	-	岩壁、岩角地、石灰岩地	絶滅危惧 I 類	絶滅危惧 II 類	
75	イノモツカ	イノモツカ	<i>Pteris multifida</i> Poir.	○	○	○	-	二次林、植林、山草地、里草地、半自然草地、石垣			
76	イノモツカ	マツガシタ	<i>Pteris niponica</i> W.C.Shih	+	+	+	-	二次林、植林	準絶滅危惧		
77	イノモツカ	アマガシタ	<i>Pteris semipinnata</i> L.	+	+	+	-	二次林、植林、岩角地、石垣、畦	準絶滅危惧		
78	イノモツカ	オバノハヂシヨウシタ	<i>Pteris terminalis</i> Wall. ex J.Agardh	○	+	+	-	二次林、植林、渓谷			学名はYListに掲る。変種オバノアマガシタ <i>var. faurie</i> は北・中部に分布し、少ない
79	チセシタ	ウスメラビ	<i>Acystopteris japonica</i> (Luerss.) Nakai	+	+	-	-	自然林、二次林、植林、渓谷			
80	チセシタ	コバノキシタ	<i>Asplenium anogrammoides</i> H.Christ ex H.Lév.	+	○	+	-	岩角地、石灰岩地、石垣、コンクリート擁壁			
81	チセシタ	シモケスリトラノ	<i>Asplenium boreale</i> (Ohwi ex Sa.Kurata) Nakaike	+	-	+	-	岩壁、岩角地	絶滅危惧 II 類		
82	チセシタ	ヒメイトラノ	<i>Asplenium capillipes</i> Makino	+	(+)	-	-	石灰岩地、岩壁	絶滅危惧 I 類		

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデーターライスト2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
83	チャセンシダ	トロノオシダ	<i>Asplenium incisum</i> Thunb.	○	○	○	-	二次林、植林、渓谷、岩角地、山草地、里草地、半自然草地、人里周辺			
84	チャセンシダ	ヌリトラノオ	<i>Asplenium normale</i> D.Don	+	+	+	-	二次林、渓谷、岩壁、岩角地、崖縫			
85	チャセンシダ	カミガモシダ	<i>Asplenium oligophlebium</i> Baker var. <i>oligophlebium</i>	+	+	+	-	岩角地、渓谷	絶滅危惧Ⅱ類		
86	チャセンシダ	トキワトラノオ	<i>Asplenium pekinense</i> Hance	+	○	+	-	岩角地、岩壁、二次林、渓谷、石灰岩地、石垣			
87	チャセンシダ	オカタマシダ	<i>Asplenium pseudowilfordii</i> Tagawa	-	+	-	-	渓谷、岩壁、岩角地、結晶変岩地	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧Ⅱ類	
88	チャセンシダ	クモノシダ	<i>Asplenium ruprechtii</i> Sa.Kurata	+	+	-	-	渓谷、岩壁、岩角地、蛇紋岩地、石灰岩地			
89	チャセンシダ	イチカウダ	<i>Asplenium ruta-muraria</i> L.	+	+	-	-	岩角地、岩壁、石灰岩地	絶滅危惧Ⅰ類	準絶滅危惧	
90	チャセンシダ	コニフクリ	<i>Asplenium scolopendrium</i> L.	○	+	(+)	-	自然林、二次林、植林、渓谷、崖縫			
91	チャセンシダ	イワトラノオ	<i>Asplenium tenuicaule</i> Hayata	+	+	-	-	渓谷、岩壁、岩角地			
92	チャセンシダ	チャセンシダ	<i>Asplenium trichomanes</i> L.	+	+	+	-	二次林、植林、渓谷、石灰岩地、石垣			
93	チャセンシダ	イヌチャセンシダ	<i>Asplenium tripteropus</i> Nakai	+	+	-	-	渓谷、岩壁、岩角地、石垣			
94	チャセンシダ	アオガネシダ	<i>Asplenium wilfordii</i> Mett. ex Kuhn	-	+	-	-	岩壁、岩角地	絶滅危惧Ⅰ類		
95	イワヤダ	イワシダ	<i>Diplaziopsis cavaleriana</i> (H.Christ) C.Chr.	+	+	-	-	植林、二次林	絶滅危惧Ⅱ類		
96	ヒシダ	ホシダ	<i>Thelypteris acuminata</i> (Houtt.) C.V.Morton	+	○	○	-	自然林、二次林、植林、渓谷、山草地、里草地、石垣、竹林			
97	ヒシダ	コバシゴシダ	<i>Thelypteris angustifrons</i> (Miq.) Ching	+	○	○	-	二次林、植林、里草地			
98	ヒシダ	ホリバショリマ	<i>Thelypteris beddomei</i> (Baker) Ching	(+)	-	-	-	山林	情報不足		
99	ヒシダ	ヒメバシゴシダ	<i>Thelypteris cystopteroides</i> (D.C.Eaton) Ching	-	?	-	-	生育環境不明	情報不足		
100	ヒシダ	ケジケジシダ	<i>Thelypteris decursive-pinnata</i> (H.C.Hall) Ching	○	○	○	-	二次林、植林、渓谷、山草地、里草地、半自然草地			学名はYListに掲げる。属を <i>Phegopteris</i> とすることがある
101	ヒシダ	イヌホシダ	<i>Thelypteris dentata</i> (Forssk.) E.P.St.John	-	+	○	-	市街地の側溝、用水路壁、路傍、石垣、温室、空き地			帰化(国内に自生するが県内系統の由来は不明)
102	ヒシダ	イワキシダ	<i>Thelypteris esquirolii</i> (H.Christ) Ching	+	+	-	-	渓流帶、二次林、渓谷、山草地			
103	ヒシダ	ハシゴシダ	<i>Thelypteris glanduligera</i> (Kunze) Ching	○	○	○	-	二次林、植林			
104	ヒシダ	ヨコケヒメラビ	<i>Thelypteris hattori</i> (H.Ito) Tagawa	-	(+)	-	-	植林	情報不足		
105	ヒシダ	ハリガネテラビ	<i>Thelypteris japonica</i> (Baker) Ching	○	○	○	-	二次林、植林、湿性草原			
106	ヒシダ	ヤワシダ	<i>Thelypteris laxa</i> (Franch. et Sav.) Ching	○	○	○	-	自然林、二次林、植林、里草地、湿地、放棄水田、畦			
107	ヒシダ	イワリガネヤラビ	<i>Thelypteris musashiensis</i> (Hiyama) Nakato, Sahashi et M.Kato	○	+	+	-	自然林、二次林、植林、岩角地、岩壁			
108	ヒシダ	ヒシダ	<i>Thelypteris palustris</i> (Salisb.) Schott	○	○	+	-	里草地、放棄水田、湿地			
109	ヒシダ	ミヤマラビ	<i>Thelypteris phegopteris</i> (L.) Sloss. ex Rydb.	+	-	-	-	自然林、二次林、植林、山草地、(海拔1000m以上の高所)	絶滅危惧Ⅱ類		学名はYListに掲げる。属を <i>Phegopteris</i> とすることがある
110	ヒシダ	ミゾシダ	<i>Thelypteris pozoi</i> (Lag.) C.V.Morton subsp. <i>mollissima</i> (Fisch. ex Kunze) C.V.Morton	○	○	○	-	二次林、植林、渓谷			
111	ヒシダ	オバショリマ	<i>Thelypteris quelpaertensis</i> (H.Christ) Ching	+	-	-	-	自然林、二次林、植林、半自然草地、(海拔1000m以上の高所)	準絶滅危惧		
112	ヒシダ	ヒメラビ	<i>Thelypteris torresiana</i> (Gaudich.) Alston var. <i>calvata</i> (Baker) K.Iwats.	○	○	○	-	二次林、植林、里草地			学名はYListに掲げる。属を <i>Macrothelypteris</i> とすることがある
113	ヒシダ	ミドリヒメラビ	<i>Thelypteris viridifrons</i> Tagawa	+	○	○	-	二次林、植林、里草地			学名はYListに掲げる。属を <i>Macrothelypteris</i> とすることがある
114	イケンダ	イヌイケンダ	<i>Woodsia intermedia</i> Tagawa	+	+	-	-	岩角地、石垣	絶滅危惧Ⅰ類	準絶滅危惧	
115	イケンダ	コガネシダ	<i>Woodsia macrochlaena</i> Mett. ex Kuhn	+	+	-	-	二次林、岩壁、岩角地	絶滅危惧Ⅰ類		
116	イケンダ	フクロシダ	<i>Woodsia manchuriensis</i> Hook.	+	+	-	-	渓谷、岩壁、岩角地	準絶滅危惧		
117	イケンダ	イヌイケンダ	<i>Woodsia polystichoides</i> D.C.Eaton	+	+	-	-	岩壁、岩角地	準絶滅危惧		
118	ヌリワラビ	ヌリワラビ	<i>Rhachidosorus mesosorus</i> (Makino) Ching	+	+	-	-	二次林、植林、渓谷			
119	コヤワラビ	クサテツ	<i>Matteuccia struthiopteris</i> (L.) Tod.	○	○	+	-	二次林、山草地、里草地、河原、溪畔、竹林			学名はYListに掲げる。属を <i>Onoclea</i> とすることがある
120	コヤワラビ	コヤワラビ	<i>Onoclea sensibilis</i> L. var. <i>interrupta</i> Maxim.	○	+	+	-	二次林、里草地、湿地、水田、放棄水田、畦、竹林			
121	コヤワラビ	イヌソク	<i>Pentarhizidium orientale</i> (Hook.) Hayata	○	○	+	-	二次林、植林			学名はYListに掲げる。属を <i>Onoclea</i> とすることがある
122	シガシラ	オジダ	<i>Blechnum amabile</i> Makino	+	+	-	-	自然林、渓谷、岩角地、岩壁			

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデーターリスト2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
123	シガシラ	シガシラ	<i>Blechnum niponicum</i> (Kunze) Makino	○	○	○	-	自然林、二次林、植林、渓谷			
124	シガシラ	オカガマ	<i>Woodwardia japonica</i> (L.f.) J.Sm.	-	+	+	-	二次林、植林	絶滅危惧Ⅰ類		
125	シガシラ	コモチダ	<i>Woodwardia orientalis</i> Sw.	-	+	+	-	二次林、渓谷			
126	シダ	イヌラビ	<i>Anisocampium niponicum</i> (Mett.) Y.C.Liu, W.L.Chiou et M.Kato	○	○	○	-	二次林、植林、渓谷、山草地、里草地、半自然草地、人里周辺			
127	シダ	ウラボシコキリシタ	<i>Anisocampium sheareri</i> (Baker) Ching	-	+	+	-	二次林、植林			
128	シダ	ハコネシキシダ	<i>Athyrium christensenianum</i> (Koidz.) Seriz.	+	+	-	-	二次林、植林、渓谷			属を <i>Cornopteris</i> とすることもある
129	シダ	カラサシスラビ	<i>Athyrium clivicola</i> Tagawa	○	○	+	-	自然林、二次林、植林、渓谷			
130	シダ	イリボンスラビ	<i>Athyrium crenulatoserratum</i> Makino	+	-	-	-	植林	絶滅危惧Ⅰ類		属を <i>Cornopteris</i> とすることもある
131	シダ	シチシダ	<i>Athyrium decurrentialatum</i> (Hook.) Copel.	○	○	+	-	二次林、植林			属を <i>Cornopteris</i> とすることもある
132	シダ	サトイシシダ	<i>Athyrium deltoïdofrons</i> Makino	○	○	+	-	自然林、二次林、植林、里草地、湿地、水田			
133	シダ	ミヤコイヌラビ	<i>Athyrium imbricatum</i> H.Christ	+	-	-	-	植林、渓谷	準絶滅危惧		
134	シダ	ホリバイスラビ	<i>Athyrium iseaneum</i> Rosenst.	○	○	+	-	自然林、二次林、植林、渓谷			変種トガリバイスラビ var. <i>angustisectum</i> は北・中部に分布し、少ない
135	シダ	サキモリイヌラビ	<i>Athyrium oblatescens</i> Sa.Kurata	+	+	+	-	二次林、植林			
136	シダ	タイエヌラビ	<i>Athyrium otophorum</i> (Miq.) Koidz.	+	+	+	-	自然林、二次林、植林、渓谷			
137	シダ	サカバサトイシダ	<i>Athyrium palustre</i> Seriz.	-	+	-	-	里草地、放棄水田	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧Ⅱ類	
138	シダ	トゲカラシスラビ	<i>Athyrium setuligerum</i> Sa.Kurata	+	-	-	-	二次林、植林	絶滅危惧Ⅱ類		
139	シダ	ヤマイヌラビ	<i>Athyrium vidalii</i> (Franch. et Sav.) Nakai	○	○	○	-	自然林、二次林、植林、渓谷			
140	シダ	ヒロハイヌラビ	<i>Athyrium wardii</i> (Hook.) Makino	○	○	○	-	自然林、二次林、植林、渓谷			
141	シダ	ベビノネコサ	<i>Athyrium yokoscense</i> (Franch. et Sav.) H.Christ	+	○	○	-	二次林、植林、里草地、湿地、廃鉱、岩角地、石垣			
142	シダ	ホリバシケシダ	<i>Deparia coniliifera</i> (Franch. et Sav.) M.Kato	+	+	+	-	二次林、湿地			
143	シダ	セイカシケシダ	<i>Deparia dimorphophylla</i> (Koidz.) M.Kato	+	+	+	-	二次林、植林			
144	シダ	シケシダ	<i>Deparia japonica</i> (Thunb.) M.Kato	○	○	○	-	二次林、植林、渓谷、山草地、里草地、半自然草地、人里周辺			
145	シダ	ハクモワイテ	<i>Deparia jiulungensis</i> (Ching) Z.R.Wang var. <i>albosquamata</i> (M.Kato) Z.R.Wang	○	○	+	-	二次林、植林、渓谷			学名はYListに掲げる。ミヤシケシダの変種とされることがある
146	シダ	ムケジケシダ	<i>Deparia kiusiana</i> (Koidz.) M.Kato	+	+	+	-	自然林、二次林、植林			
147	シダ	ベランダ	<i>Deparia lancea</i> (Thunb.) Fraser-Jenk.	(+)	+	+	-	二次林、渓谷、土崖	準絶滅危惧		
148	シダ	ウスケミヤシケシダ	<i>Deparia mucilaginosa</i> (M.Kato) Nakaike	+	-	-	-	自然林、二次林、植林			学名はYListに掲げる。ミヤシケシダの変種とされることがある
149	シダ	オヒメラビ	<i>Deparia okuboana</i> (Makino) M.Kato	+	+	+	-	自然林、二次林、植林、山草地			
150	シダ	ナヂシケシダ	<i>Deparia petersenii</i> (Kunze) M.Kato var. <i>petersenii</i>	+	+	+	-	二次林、植林、渓谷、里草地、石垣			
151	シダ	フモトシケシダ	<i>Deparia pseudoconillii</i> (Seriz.) Seriz. var. <i>pseudoconillii</i>	+	+	+	-	二次林、植林、渓谷			
152	シダ	ミヤシケシダ	<i>Deparia pycnosora</i> (Christ) M.Kato	+	-	-	-	自然林、渓谷	準絶滅危惧		学名はYListに掲る
153	シダ	オヒメラビモドキ	<i>Deparia unifurcata</i> (Baker) M.Kato	+	+	-	-	自然林、二次林、植林、渓谷、石灰岩地、結晶片岩地			
154	シダ	ビツチュウカガラビ	<i>Diplazium ×bittyuense</i> Tagawa	+	+	-	-	二次林、植林、石灰岩地	留意		雑種であるが、岡山県がタイプ産地なので掲載
155	シダ	ヒカゲラビ	<i>Diplazium chinense</i> (Baker) C.Chr.	+	+	+	-	植林、二次林、(例外的に市街地にも)	絶滅危惧Ⅰ類		
156	シダ	ウスバミヤマコキリシタ	<i>Diplazium deciduum</i> N.Ohta et M.Takamiya	+	+	+	-	植林、二次林	絶滅危惧Ⅱ類		
157	シダ	シロヤマシダ	<i>Diplazium hachijoense</i> Nakai	+	+	+	-	植林、二次林	絶滅危惧Ⅱ類		
158	シダ	ミヤノヨリシタ	<i>Diplazium mettenianum</i> (Miq.) C.Chr.	+	+	+	-	植林、二次林	準絶滅危惧		
159	シダ	オニヒカゲラビ	<i>Diplazium nipponicum</i> Tagawa	+	+	-	-	自然林、二次林、植林、渓谷			ニホンジカ食害地域では多い
160	シダ	キヨシキダ	<i>Diplazium squamigerum</i> (Mett.) Matsum.	○	○	+	-	自然林、二次林、植林、渓谷			
161	シダ	ノヨリシタ	<i>Diplazium wickurae</i> (Mett.) Diels var. <i>wickurae</i>	+	+	-	-	植林、渓谷、崖錐	準絶滅危惧		
162	シモウラビ	ケキモウラビ	<i>Hypodematiump glandulosopilosum</i> (Tagawa) Ohwi	+	+	-	-	岩壁(石灰岩地)	準絶滅危惧		
163	シダ	オカナラビ	<i>Arachniodes amabilis</i> (Blume) Tindale var. <i>fimbriata</i> K.Iwats.	+	+	+	-	二次林			別名: カナラビ
164	シダ	ホリバナライダ	<i>Arachniodes borealis</i> Seriz.	○	+	+	-	自然林、二次林、植林			
165	シダ	オニカナラビ	<i>Arachniodes chinensis</i> (Rosenst.) Ching	+	○	○	-	二次林、植林、渓谷			

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデーターラック2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
166	オシダ	ホリバ カワラビ	<i>Arachniodes exilis</i> (Hance) Ching	-	+	+	-	自然林、二次林、植林、渓谷			
167	オシダ	ナゴ クラシダ	<i>Arachniodes fargesii</i> (H.Christ) Seriz.	○	○	○	-	二次林、植林			
168	オシダ	シノブ カゲマ	<i>Arachniodes mutica</i> (Franch. et Sav.) Ohwi	○	-	-	-	自然林、二次林、植林			
169	オシダ	ミドリカワラビ	<i>Arachniodes nipponica</i> (Rosenst.) Ohwi	+	+	-	-	植林	絶滅危惧 I 類		
170	オシダ	ハカシダ	<i>Arachniodes simplicior</i> (Makino) Ohwi	+	○	○	-	二次林、植林、渓谷			
171	オシダ	コバノカワラビ	<i>Arachniodes sporadosora</i> (Kunze) Nakaike	-	-	+	-	二次林	絶滅危惧 I 類		
172	オシダ	リョウメンシダ	<i>Arachniodes standishii</i> (T.Moore) Ohwi	○	○	○	-	自然林、二次林、植林、渓谷			
173	オシダ	ヤマフリテツ	<i>Cyrtomium caryotideum</i> (Wall. ex Hook. et Grev.) C.Presl	+	+	-	-	二次林、植林、コンクリート擁壁	絶滅危惧 I 類		
174	オシダ	ナガバ ヤブソテツ	<i>Cyrtomium devexiscapulae</i> (Koidz.) Ching	+	○	○	-	二次林、植林			
175	オシダ	オニヤブソテツ	<i>Cyrtomium falcatum</i> (L.f.) C.Presl subsp. <i>falcatum</i>	?	+	○	○	二次林、植林、渓谷、里草地、半自然草地、海崖			
176	オシダ	ヤブソテツ	<i>Cyrtomium fortunei</i> J.Sm.	○	○	○	-	二次林、植林、渓谷			ヤマヤブソテツを区別しない学説を探る
177	オシダ	テリハヤブソテツ	<i>Cyrtomium laetevirens</i> (Hiyama) Nakaike	○	○	○	-	二次林、植林、石垣、路傍			
178	オシダ	ヒロヤブソテツ	<i>Cyrtomium macrophyllum</i> (Makino) Tagawa	+	-	+	-	植林、渓谷、岩壁、崖錐	絶滅危惧 II 類		
179	オシダ	ミヤコヤブソテツ	<i>Cyrtomium yamamotoi</i> Tagawa	+	+	+	-	自然林、二次林、植林、渓谷、(石灰岩地に比較的多い)			
180	オシダ	イワヘゴ	<i>Dryopteris atrata</i> (Wall. ex Kunze) Ching	+	+	+	-	自然林、二次林、植林			
181	オシダ	ヤマイタチダ	<i>Dryopteris bissetiana</i> (Baker) C.Chr.	○	○	○	-	自然林、二次林、植林、渓谷			
182	オシダ	サイコ ケベニシダ	<i>Dryopteris championii</i> (Benth.) C.Chr. ex Ching	+	○	○	-	二次林、植林、渓谷			
183	オシダ	ミサカ カマ	<i>Dryopteris chinensis</i> (Baker) Koidz.	+	○	○	-	二次林、植林、渓谷、里草地			
184	オシダ	ツクシイタヒゴ	<i>Dryopteris commixta</i> Tagawa	-	+	+	-	二次林、植林	絶滅危惧 II 類		
185	オシダ	オシダ	<i>Dryopteris crassirhizoma</i> Nakai	○	+	+	-	自然林、二次林、植林、渓谷、(主に海拔800m以上)			
186	オシダ	イヌイタヒゴ	<i>Dryopteris cycadina</i> (Franch. et Sav.) C.Chr.	+	+	+	-	自然林、二次林、植林			
187	オシダ	ナチジヤク	<i>Dryopteris decipiens</i> (Hook.) Kuntze	-	+	-	-	植林	絶滅危惧 I 類		
188	オシダ	オケダ やクシダ	<i>Dryopteris dickinsii</i> (Franch. et Sav.) C.Chr.	○	+	+	-	自然林、二次林、植林			
189	オシダ	ベニシダ	<i>Dryopteris erythrosora</i> (D.C.Eaton) Kuntze	○	○	○	-	自然林、二次林、植林、里草地			
190	オシダ	ベニオイタチダ	<i>Dryopteris erythrorharia</i> K.Hori et N.Murak.	?	+	+	-	二次林、植林、渓谷、岩角地			学名はHori <i>et al.</i> (2018)に拠る
191	オシダ	シラカビ	<i>Dryopteris expansa</i> (C.Presl) Fraser-Jenk. et Jermy	+	-	-	-	自然林、二次林、植林、(海拔1000m以上)			
192	オシダ	マムベニシダ	<i>Dryopteris fuscescens</i> C.Chr.	+	○	○	-	自然林、二次林、植林			
193	オシダ	サクライカマ	<i>Dryopteris gymnophylla</i> (Baker) C.Chr.	-	+	-	-	二次林、渓谷、岩壁	準絶滅危惧		
194	オシダ	オイタチダ	<i>Dryopteris hikoneensis</i> (H.Ito) Nakaike	+	○	○	-	二次林、植林、渓谷、岩角地、山草地、里草地、半自然草地			学名はHori <i>et al.</i> (2018)に拠る
195	オシダ	オベニシダ	<i>Dryopteris hondoensis</i> Koidz.	+	○	○	-	二次林、植林、渓谷			
196	オシダ	イヌチジヤク	<i>Dryopteris integrifinnula</i> Ching	-	?	+	-	二次林	準絶滅危惧		
197	オシダ	アリカンカラキラビ	<i>Dryopteris intermedia</i> (Muhl. ex Willd.) A.Gray	-	-	+	-	道路法面			帰化
198	オシダ	キフベニシダ	<i>Dryopteris kinkiensis</i> Koidz. ex Tagawa	+	+	+	-	二次林、植林、里草地、石垣			
199	オシダ	キノニベニシダ	<i>Dryopteris kinokuniensis</i> Sa.Kurata	+	+	+	-	自然林、二次林、植林			
200	オシダ	リヨナイトイタチダ	<i>Dryopteris kobayashii</i> Kitag.	?	+	?	-	生育環境不明			
201	オシダ	クマワビ	<i>Dryopteris lacera</i> (Thunb.) Kuntze	○	○	+	-	二次林、植林、渓谷			
202	オシダ	キヨスミメリワビ	<i>Dryopteris maximowicziana</i> (Miq.) C.Chr.	○	○	+	-	自然林、二次林、植林			
203	オシダ	エシュウベニシダ	<i>Dryopteris medioxima</i> Koidz.	+	+	+	-	二次林			
204	オシダ	ミヤマベニシダ	<i>Dryopteris monticola</i> (Makino) C.Chr.	○	-	-	-	自然林、二次林、植林、(海拔800m以上)			
205	オシダ	キヨズミオケダヤク	<i>Dryopteris namegatae</i> (Sa.Kurata) Sa.Kurata	+	+	-	-	植林			
206	オシダ	トウコグシダ	<i>Dryopteris nipponensis</i> Koidz.	+	○	○	-	自然林、二次林、植林			
207	オシダ	アツギノスカイタチダマガイ	<i>Dryopteris paomowanensis</i> Ching et Z.Y.Liu	-	+	+	-	二次林、植林、岩壁、岩角地、崖錐	準絶滅危惧		
208	オシダ	ミヤマカワラビ	<i>Dryopteris polylepis</i> (Franch. et Sav.) C.Chr.	+	-	-	-	二次林	絶滅危惧 I 類		
209	オシダ	ミヤイタチダ	<i>Dryopteris sabaei</i> (Franch. et Sav.) C.Chr.	○	+	-	-	自然林、二次林、植林、渓谷			
210	オシダ	ヒメイタチダ	<i>Dryopteris sacrosancta</i> Koidz.	○	○	○	-	二次林、植林、渓谷、岩角地、山草地、里草地、半自然草地			
211	オシダ	イワイタチダ	<i>Dryopteris saxifraga</i> H.Ito	+	+	-	-	渓谷、岩壁、岩角地	準絶滅危惧		

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドリスト2020	環境省レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
212	シダ	ナガサキシダ	<i>Dryopteris sieboldii</i> (van Houtte ex Mett.) Kuntze	+	+	+	-	二次林、植林	絶滅危惧Ⅱ類		
213	シダ	ナガハノイタチダ	<i>Dryopteris sparsa</i> (Buch.-Ham. ex D.Don) Kuntze	+	+	+	-	二次林、植林			
214	シダ	イオイタチダ	<i>Dryopteris subhikoneensis</i> K.Hori et N.Murak.	?	+	?	-	二次林、植林、渓谷、岩角地			学名はHori <i>et al.</i> (2018)に拠る
215	シダ	タニヘゴ	<i>Dryopteris tokyoensis</i> (Makino) C.Chr.	+	+	+	-	二次林、植林、渓谷、湿地、放棄水田			
216	シダ	カマラビ	<i>Dryopteris uniformis</i> (Makino) Makino	○	○	○	-	二次林、植林、渓谷、山草地、里草地、半自然草地、林縁			
217	シダ	ナンイタチダ	<i>Dryopteris varia</i> (L.) Kuntze	+	+	+	-	二次林			
218	シダ	ツルテシダ	<i>Polystichum craspedosorum</i> (Maxim.) Diels	+	+	-	-	二次林、渓谷、岩壁、岩角地、石灰岩地、蛇紋岩地			
219	シダ	アイスカイテ	<i>Polystichum longifrons</i> Sa.Kurata	+	○	○	-	自然林、二次林、植林			
220	シダ	カタバミ	<i>Polystichum makinoi</i> (Tagawa) Tagawa	+	+	+	-	二次林、植林、渓谷			
221	シダ	オキヨミシダ	<i>Polystichum mayebarae</i> Tagawa	+	+	+	-	二次林、植林、渓谷、結晶片岩地			
222	シダ	ツヤシイテ	<i>Polystichum ovatopaleaceum</i> (Kodama) Sa.Kurata var. <i>ovatopaleaceum</i>	+	+	+	-	自然林、二次林、植林、渓谷			
223	シダ	イハテ	<i>Polystichum polyblepharum</i> (Roem. ex Kunze) C.Presl	○	○	○	-	自然林、二次林、植林、渓谷、山草地、里草地、竹林			
224	シダ	サゴタイテ	<i>Polystichum pseudomakinoi</i> Tagawa	○	○	+	-	自然林、二次林、植林、渓谷			
225	シダ	サゲイハテ	<i>Polystichum retrosopaleaceum</i> (Kodama) Tagawa	○	○	+	-	自然林、二次林、植林、渓谷			
226	シダ	オニハテ	<i>Polystichum rigens</i> Tagawa	+	+	-	-	二次林、植林、渓谷、石灰岩地		絶滅危惧Ⅱ類	
227	シダ	イテモドキ	<i>Polystichum tagawanum</i> Sa.Kurata	+	○	+	-	自然林、二次林、植林、渓谷、竹林			
228	シダ	ジュウモンシダ	<i>Polystichum tripteron</i> (Kunze) C.Presl	○	○	+	-	自然林、二次林、植林、渓谷			
229	シダ	ヒメナカラビ	<i>Polystichum tsus-simense</i> (Hook.) J.Sm.	○	○	+	-	二次林、植林、渓谷、岩壁、岩角地、石灰岩地、結晶片岩地			
230	シノブ	シノブ	<i>Davallia mariesii</i> T.Moore ex Baker	+	○	+	-	自然林、二次林、渓谷、岩壁、岩角地、樹幹			
231	ウラボシ	アオホクラ	<i>Goniophlebium niponicum</i> (Mett.) Bedd.	+	+	+	-	渓谷、岩壁、岩角地、樹幹			
232	ウラボシ	マヅタ	<i>Lemmaphyllum microphyllum</i> C.Presl	+	○	○	-	二次林、植林、渓谷、岩壁、岩角地、樹幹、石垣			
233	ウラボシ	ヤノシタ	<i>Lepidomicrosorium buergerianum</i> (Miq.) Ching et K.H.Shing	+	+	-	-	二次林、渓谷、樹幹	準絶滅危惧		属の認識はWang <i>et al.</i> (2010)に従う
234	ウラボシ	ホイシタ	<i>Lepisorus annulifrons</i> (Makino) Ching	+	-	-	-	自然林、樹幹	絶滅危惧Ⅱ類		
235	ウラボシ	ヒメキシノブ	<i>Lepisorus onoei</i> (Franch. et Sav.) Ching	+	+	+	-	自然林、二次林、植林、渓谷、岩角地、樹幹、石垣			
236	ウラボシ	ノキノブ	<i>Lepisorus thunbergianus</i> (Kaulf.) Ching	○	○	○	-	二次林、植林、渓谷、里草地、人家、石垣、樹幹、岩壁、コンクリート擁壁			
237	ウラボシ	ミヤマキシノブ	<i>Lepisorus ussuriensis</i> (Regel et Maack) Ching var. <i>distans</i> (Makino) Tagawa	+	-	-	-	自然林(温帯林)、二次林、植林、渓谷、岩角地、樹幹			
238	ウラボシ	サジラン	<i>Loxogramme duclouxii</i> H.Christ	+	+	-	-	渓谷、岩壁、岩角地、樹幹			
239	ウラボシ	ヒメジラン	<i>Loxogramme grammittoides</i> (Baker) C.Chr.	+	+	-	-	渓谷、岩壁、岩角地			
240	ウラボシ	クリラン	<i>Neolepisorus ensatus</i> (Thunb.) Ching	+	+	+	-	二次林、渓谷、石灰岩地、岩壁、岩角地、崖錐			属の認識はWang <i>et al.</i> (2010)に従う
241	ウラボシ	カラケサンダ	<i>Pleurosoriopsis makinoi</i> (Maxim. ex Makino) Fomin	+	+	-	-	渓谷、樹幹			
242	ウラボシ	オシャゲジテンダ	<i>Polypodium fauriei</i> H.Christ	+(+)	-	-	-	自然林、二次林、岩角地、樹幹			
243	ウラボシ	イオモガカ	<i>Pyrrosia hastata</i> (Houtt.) Ching	+	+	-	-	自然林、岩壁、岩角地、樹幹、屋根上	絶滅危惧Ⅱ類		
244	ウラボシ	ピロードシタ	<i>Pyrrosia linearifolia</i> (Hook.) Ching	+	+	+	-	渓谷、樹幹、岩壁、岩角地、コンクリート擁壁			
245	ウラボシ	ヒトバ	<i>Pyrrosia lingua</i> (Thunb.) Farw.	+	+	○	+	二次林、渓谷、岩壁、岩角地、海岸			
246	ウラボシ	タカハラボシ	<i>Selliguea engleri</i> (Luerss.) Fraser-Jenk.	-	-	+	-	岩壁、岩角地	絶滅危惧Ⅱ類		2009では海岸の分布としていた
247	ウラボシ	ミツテウラボシ	<i>Selliguea hastata</i> (Thunb.) Fraser-Jenk.	+	○	○	-	二次林、渓谷、岩壁、岩角地、土崖			
種子植物：裸子植物											
248	マツ	モミ	<i>Abies firma</i> Siebold et Zucc.	○	○	+	-	自然林、二次林、岩角地、崖錐			社寺などでよく植えられて大木になっている
249	マツ	アカマツ	<i>Pinus densiflora</i> Siebold et Zucc.	○	○	○	○	自然林、二次林、岩角地、海岸			植栽由来のものもある
250	マツ	ヒメマツ	<i>Pinus parviflora</i> Siebold et Zucc. var. <i>parviflora</i>	-	+	+	-	岩角地			別名：ヤヨマツ
251	マツ	クロツ	<i>Pinus thunbergii</i> Parl.	+	+	○	○	自然林、二次林、海岸			植栽由来のものもある
252	マツ	ツガ	<i>Tsuga sieboldii</i> Carrière	-	+	+	-	自然林、岩角地、社叢			
253	マキ	イヌマキ	<i>Podocarpus macrophyllus</i> (Thunb.) Sweet	-	+	○	-	自然林、二次林			栽培もされ、自生か逸出・野生化が明確でない

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータブック2020	環境省レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
254	ヒキ	ヒキ	<i>Chamaecyparis obtusa</i> (Siebold et Zucc.) Endl.	○	○	○	-	二次林、植林			
255	ヒキ	スギ*	<i>Cryptomeria japonica</i> (L.f.) D.Don	○	○	○	-	自然林、二次林、植林			広く植林されており、天然のものと区別がつきにくい
256	ヒキ	イ ^エ キ	<i>Juniperus chinensis</i> L. var. <i>chinensis</i>	-	+	-	+	石灰岩地、海崖	絶滅危惧Ⅰ類		
257	ヒキ	ミヤビ ^イ カシ	<i>Juniperus chinensis</i> L. var. <i>sargentii</i> A.Henry	-	+	-	-	石灰岩地	絶滅危惧Ⅱ類		
258	ヒキ	ホズミサ	<i>Juniperus rigida</i> Siebold et Zucc.	+	○	○	○	二次林、岩角地、海崖			別名：欅 ^ハ 、ム
259	ヒキ	ホズコ	<i>Thuja standishii</i> (Gordon) Carrière	-	+	-	-	自然林、渓谷、岩角地	絶滅危惧Ⅰ類		別名：欅 ^ハ *
260	イ ^イ イ	イヌ ^イ ヤ	<i>Cephalotaxus harringtonia</i> (Knight ex Forbes) K.Koch var. <i>harringtonia</i>	○	○	+	-	自然林、二次林			
261	イ ^イ イ	ハイヌ ^イ ヤ	<i>Cephalotaxus harringtonia</i> (Knight ex Forbes) K.Koch var. <i>nana</i> (Nakai) Rehder	○	+	-	-	自然林、二次林			
262	イ ^イ イ	カヤ	<i>Torreya nucifera</i> (L.) Siebold et Zucc. var. <i>nucifera</i>	○	○	+	-	自然林、二次林、やや岩がちな所			植栽もされる
263	イ ^イ イ	チボ ^カ ヤ	<i>Torreya nucifera</i> (L.) Siebold et Zucc. var. <i>radicans</i> Nakai	○	+	-	-	自然林、二次林			
	被子植物										
264	ジ ^ュ ンサイ	ジ ^ュ ンサイ	<i>Brasenia schreberi</i> J.F.Gmel.	○	○	○	-	池沼地			
265	ジ ^ュ ンサイ	フサジ ^ュ ンサイ	<i>Cabomba caroliniana</i> A.Gray	-	-	○	-	小川、池沼地、水路			帰化、別名：ハコ ^{モモ} 、生態系被害防止外来種
266	スイレン	オニバヌ	<i>Euryale ferox</i> Salisb.	-	-	+	-	小川、池沼地、水路	絶滅危惧Ⅱ類	絶滅危惧Ⅱ類	
267	スイレン	コウホ	<i>Nuphar japonica</i> DC.	+	+	+	-	小川、池沼地、湿地			
268	スイレン	サイコヒコウホ	<i>Nuphar saikokuensis</i> Shiga et Kadono	+	+	+	-	小川、池沼地、湿地		準絶滅危惧	絶滅危惧Ⅱ類
269	スイレン	園芸スイレン	<i>Nymphaea</i> cv.	+	+	○	-	池沼地			栽培からの野生化、生態系被害防止外来種
270	スイレン	ヒツジ ^ク サ	<i>Nymphaea tetragona</i> Georgi	+	○	○	-	池沼地、湿地			
271	マツブ ^サ	ジキミ	<i>Illicium anisatum</i> L.	○	○	+	-	自然林、二次林、植林			植栽由来のものもある
272	マツブ ^サ	サカズ ^イ ラ	<i>Kadsura japonica</i> (L.) Dunal	-	○	○	-	自然林、二次林、植林、河原			別名：ビナンカズ ^ラ
273	マツブ ^サ	マツブ ^サ	<i>Schisandra repanda</i> (Siebold et Zucc.) Radlk.	○	○	+	-	自然林、二次林			
274	センリョウ	キビヒリシス ^カ	<i>Chloranthus fortunei</i> (A. Gray) Solms	+	+	+	-	自然林、二次林、渓谷、山草地	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧Ⅱ類	
275	センリョウ	ヒドリシス ^カ	<i>Chloranthus quadrifolius</i> (A.Gray) H.Ohba et S.Akiyama	○	○	+	-	自然林、二次林、植林、山草地			
276	センリョウ	フタリシス ^カ	<i>Chloranthus serratus</i> (Thunb.) Roem. et Schult.	○	○	+	-	自然林、二次林、植林、山草地			
277	ド ^ク タ ^ミ	ド ^ク タ ^ミ	<i>Houttuynia cordata</i> Thunb.	○	○	○	-	二次林、植林、里草地、畑			
278	ド ^ク タ ^ミ	ハンケ ^{ショウ}	<i>Saururus chinensis</i> (Lour.) Baill.	+	+	○	-	里草地、河原、小川、池沼地、湿地、放棄水田、水辺			
279	カマノス ^ク サ	マルバ ^カ マノス ^ク サ	<i>Aristolochia contorta</i> Bunge	-	+	-	-	二次林	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧Ⅱ類	
280	カマノス ^ク サ	ウマノス ^ク サ	<i>Aristolochia debilis</i> Siebold et Zucc.	+	+	+	-	里草地、河原、土手			
281	カマノス ^ク サ	オオバ ^カ マノス ^ク サ	<i>Aristolochia kaempferi</i> Willd.	-	+	-	-	二次林、山草地、林縁			
282	カマノス ^ク サ	ミヤアオイ	<i>Asarum asperum</i> F.Maec.	○	○	+	-	自然林、二次林、植林			
283	カマノス ^ク サ	フタバ ^ア オイ	<i>Asarum caulescens</i> Maxim.	+	+	-	-	自然林、二次林、植林			
284	カマノス ^ク サ	ウスバ ^サ イン	<i>Asarum sieboldii</i> Miq.	+	-	-	-	二次林、渓谷	準絶滅危惧		
285	カマノス ^ク サ	ヒメカナオイ	<i>Asarum takaoi</i> F.Maec. var. <i>takaoi</i>	+	+	+	-	自然林、二次林、植林			
286	モクレン	コブ ^シ	<i>Magnolia kobus</i> DC.	○	+	+	-	自然林、二次林、植林			植栽由来のものもある
287	モクレン	ホオ ^キ	<i>Magnolia obovata</i> Thunb.	○	○	+	-	自然林、二次林			
288	モクレン	タムバ ^バ	<i>Magnolia salicifolia</i> (Siebold et Zucc.) Maxim.	○	○	+	-	自然林、二次林			
289	クスノキ	クスノキ	<i>Cinnamomum camphora</i> (L.) J.Presl	-	+	○	+	二次林、海崖、社寺、社叢			社寺に多く、街路・公園にも植栽
290	クスノキ	ニクイ	<i>Cinnamomum sieboldii</i> Meissn.	-	+	+	-	二次林			準絶滅危惧
291	クスノキ	ヤブ ^ニ クイ	<i>Cinnamomum yabunikkei</i> H.Ohba	+	○	○	-	二次林			逸出・野生化
292	クスノキ	テン ^イ クイヤク	<i>Lindera aggregata</i> (Sims) Kosterm.	-	-	+	-	二次林、山草地			帰化、逸出・野生化
293	クスノキ	カナギ ^ノ キ	<i>Lindera erythrocarpa</i> Makino	○	○	+	-	自然林、二次林			
294	クスノキ	ヤマカバ ^シ	<i>Lindera glauca</i> (Siebold et Zucc.) Blume	○	○	○	-	自然林、二次林			
295	クスノキ	タンコウ ^バ イ	<i>Lindera obtusiloba</i> Blume	○	○	○	-	自然林、二次林			
296	クスノキ	アブ ^ラ チヤン	<i>Lindera praecox</i> (Siebold et Zucc.) Blume	○	○	+	-	自然林、二次林、渓谷			
297	クスノキ	ウス ^ク クロモジ	<i>Lindera sericea</i> (Siebold et Zucc.) Blume var. <i>glabrata</i> Blume	○	○	-	-	自然林、二次林			
298	クスノキ	ケクロモジ	<i>Lindera sericea</i> (Siebold et Zucc.) Blume var. <i>sericea</i>	○	○	+	-	自然林、二次林			

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータブック2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
299	クスノキ	オバクモジ	<i>Lindera umbellata</i> Thunb. var. <i>membranacea</i> (Maxim.) Momiy. ex H.Hara et M.Mizush.	+	-	-	-	自然林、二次林、渓谷	留意		
300	クスノキ	クロモジ	<i>Lindera umbellata</i> Thunb. var. <i>umbellata</i>	○	○	+	-	自然林、二次林			
301	クスノキ	カゴノキ	<i>Litsea coreana</i> H.Lév.	+	○	+	-	自然林、二次林			
302	クスノキ	アオモジ	<i>Litsea cubeba</i> (Lour.) Pers.	?	-	-	-	生育環境不明	情報不足		
303	クスノキ	アオガシ	<i>Machilus japonica</i> Siebold et Zucc. ex Meisn.	-	○	+	-	自然林、二次林、渓谷			別名：オバタガ
304	クスノキ	タブノキ	<i>Machilus thunbergii</i> Siebold et Zucc.	-	+	+	-	二次林、社叢			公園に植栽されることも
305	クスノキ	イヌガシ	<i>Neolitsea aciculata</i> (Blume) Koidz.	-	+	+	-	自然林、二次林			
306	クスノキ	シロダモ	<i>Neolitsea sericea</i> (Blume) Koidz.	○	○	○	-	自然林、二次林、植林、竹林			
単子葉植物											
307	ショウガ	ショウガ	<i>Acorus calamus</i> L.	+	○	○	-	河原、小川、池沼地、池湖岸、水路			
308	ショウガ	セキショウ	<i>Acorus gramineus</i> Sol. ex Aiton	○	○	○	-	渓谷、河原、小川			
309	サトイモ	ホリバテナンショウ	<i>Arisaema angustatum</i> Franch. et Sav.	+	-	-	-	自然林、二次林、山草地			
310	サトイモ	マイヅルテンナンショウ	<i>Arisaema heterophyllum</i> Blume	+	+	+	-	自然林、二次林、湖岸草地	絶滅危惧 I 類	絶滅危惧 II 類	
311	サトイモ	ウメガシマテンナンショウ	<i>Arisaema maeckawai</i> J.Murata et S.Kakish.	+	-	-	-	自然林、二次林、山草地			
312	サトイモ	ナギヒロテンナンショウ	<i>Arisaema nagiense</i> Tom.Kobay., K.Sasam. et J.Murata	+	-	-	-	自然林、二次林、山草地	絶滅危惧 I 類	絶滅危惧 I A 類	
313	サトイモ	タカヒシテンナンショウ	<i>Arisaema nambae</i> Kitam.	+	+	+	-	自然林、二次林	絶滅危惧 II 類	絶滅危惧 I B 類	
314	サトイモ	ヒロテンナンショウ	<i>Arisaema ovale</i> Nakai	+	-	-	-	自然林、二次林、渓谷、山草地	準絶滅危惧		
315	サトイモ	ミヤマムシグサ	<i>Arisaema pseudoangustatum</i> Seriz. var. <i>pseudoangustatum</i>	+	-	-	-	自然林、二次林			
316	サトイモ	ムサアツミ	<i>Arisaema ringens</i> (Thunb.) Schott	+	+	+	-	自然林、二次林	準絶滅危惧		
317	サトイモ	マムシグサ (広義)	<i>Arisaema serratum</i> (Thunb.) Schott s.l.	○	○	+	-	自然林、二次林、山草地			カントウマムシグサ # <i>A. serratum</i> , コウライテンナンショウ <i>A. peninsulae</i> , マムシグサ (狭義) <i>A. japonicum</i> , を含む
318	サトイモ	ナンゴクウラシマリク	<i>Arisaema thunbergii</i> Blume subsp. <i>thunbergii</i>	-	+	+	-	自然林、二次林			
319	サトイモ	ウラマリク	<i>Arisaema thunbergii</i> Blume subsp. <i>urashima</i> (H.Hara) H.Ohashi et J.Murata	+	+	+	-	自然林、二次林、海崖			
320	サトイモ	アオテンナンショウ	<i>Arisaema tosaense</i> Makino	+	+	-	-	自然林、二次林、西部に分布			
321	サトイモ	ムロテンナンショウ	<i>Arisaema yamatense</i> (Nakai) Nakai	+	+	-	-	自然林、二次林	準絶滅危惧		
322	サトイモ	ヒメウキクサ	<i>Landoltia punctata</i> (G.Mey.) D.H.Les et D.J.Crawford	-	+	+	-	小川、池沼地、水路			帰化
323	サトイモ	ナンゴクアオウキクサ	<i>Lemna aequinoctialis</i> Welw.	-	+	○	-	池沼地、水路			
324	サトイモ	アオウキクサ	<i>Lemna aoukikusa</i> Beppu et Murata	○	○	○	-	小川、池沼地、水田			
325	サトイモ	コウキクサ	<i>Lemna minor</i> L.	+	+	○	-	小川、池沼地、水田、水路、ハス田			ここではムラサキコウキクサ (<i>L. japonica</i>) を区別していい
326	サトイモ	カラスピシャク	<i>Pinellia ternata</i> (Thunb.) Breitenb.	○	○	○	-	里草地、畑			別名：パンゲ
327	サトイモ	オオハシゲ	<i>Pinellia tripartita</i> (Blume) Schott	+	+	+	-	自然林、二次林、植林	準絶滅危惧		
328	サトイモ	ホタケンキクサ	<i>Pistia stratiotes</i> L.	-	+	○	-	小川、池沼地、水路			帰化、特定外来生物、生態系被害防止外来種
329	サトイモ	ウキクサ	<i>Spirodela polyrhiza</i> (L.) Schleid.	○	○	○	-	小川、池沼地、水田、水路			
330	サトイモ	ヒメザゼンソウ	<i>Symplocarpus nipponicus</i> Makino	+	-	-	-	自然林、二次林、湿地			
331	サトイモ	ザゼンソウ	<i>Symplocarpus renifolius</i> Schott ex Tzvelev	+	-	-	-	自然林、二次林、湿地			
332	サトイモ	ミヅシコウキクサ	<i>Wolffia globosa</i> (Roxb.) Hartog et Plas	-	+	+	-	池沼地			帰化
333	シナマゼキショウ	イショウゴ	<i>Triantha japonica</i> (Miq.) Baker	+	-	-	-	湿地	絶滅危惧 I 類		
334	モウダカ	ヘラオモダカ	<i>Alisma canaliculatum</i> A.Braun et C.D.Bouché	○	○	○	-	小川、池沼地、湿地、水田、池湖岸			
335	モウダカ	マルバオモダカ	<i>Caldesia parnassifolia</i> (Bassj. ex L.) Parl.	+	-	(+)	-	池沼地	絶滅危惧 I 類	絶滅危惧 II 類	
336	モウダカ	アギナシ	<i>Sagittaria aginashi</i> Makino	+	+	+	-	池沼地、湿地	準絶滅危惧	準絶滅危惧	
337	モウダカ	ウリカ	<i>Sagittaria pygmaea</i> Miq.	○	○	○	-	水田、畦、溝			
338	モウダカ	オモダカ	<i>Sagittaria trifolia</i> L.	○	○	○	-	池沼地、水田、放棄水田			
339	モウダカ	ナガバオモダカ	<i>Sagittaria weatheriana</i> Fernald	+	-	+	-	池沼地			帰化、生態系被害防止外来種
340	トネガミ	マルミスマタ	<i>Blyxa aubertii</i> Rich.	-	(+)	+	-	池沼地	絶滅危惧 I 類	絶滅危惧 II 類	
341	トネガミ	スプタ	<i>Blyxa echinosperma</i> (C.B.Clarke) Hook.f.	?	+	+	-	池沼地、水田、放棄水田、溝	絶滅危惧 II 類	絶滅危惧 II 類	
342	トネガミ	ヤサキスプタ	<i>Blyxa japonica</i> (Miq.) Maxim. ex Asch. et Gürke	(+)	+	+	-	池沼地、水田、溝	絶滅危惧 II 類		
343	トネガミ	オオカケモ	<i>Egeria densa</i> Planch.	+	○	○	-	小川、池沼地、溝、水路、河川			帰化、生態系被害防止外来種

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータリスト2020	環境省レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
344	トチカガミ	コカガモ	<i>Elodea nuttallii</i> (Planch.) St.John	○	○	○	-	小川、池沼地、溝、水路、河川			帰化、生態系被害防止外来種
345	トチカガミ	ヤマトヒモモ	<i>Halophila nipponica</i> John Kuo	-	-	-	+	干潟			
346	トチカガミ	クロモ	<i>Hydrilla verticillata</i> (L.f.) Royle	+	○	○	-	小川、池沼地、水田			
347	トチカガミ	トチカガミ	<i>Hydrocharis dubia</i> (Blume) Backer	-	+	+	-	小川、池沼地、溝、水路	絶滅危惧 II類	準絶滅危惧	
348	トチカガミ	クロモトキ	<i>Lagarosiphon major</i> (Ridley) Moss	-	+	○	-	河川、水路			帰化、2009表記：カーロフォン・マヨール、逸出、生態系被害防止外来種
349	トチカガミ	アマソントチカガミ	<i>Limnobium laevigatum</i> (Humb. et Bonpl. ex Willd.) Heine	-	-	+	+	水路、砂浜			帰化、生態系被害防止外来種、砂浜のものは漂着による
350	トチカガミ	ムナモ	<i>Najas ancistrocarpa</i> A.Braun ex Magnus	-	-	(+)	-	池沼地	絶滅危惧 I類	絶滅危惧 I B類	
351	トチカガミ	サガミトリケモ	<i>Najas chinensis</i> N.Z.Wang	-	+	+	-	池沼地、水田	絶滅危惧 I類	絶滅危惧 II類	
352	トチカガミ	イトリゲモ	<i>Najas gracillima</i> (A.Braun ex Engelm.) Magnus	-	(+)	(+)	-	池沼地、水田	絶滅危惧 I類	準絶滅危惧	
353	トチカガミ	ホッスモ	<i>Najas graminea</i> Delile	+	○	○	-	池沼地、水田、溝			
354	トチカガミ	イバラモ	<i>Najas marina</i> L.	-	+	+	-	池沼地	絶滅危惧 I類		
355	トチカガミ	オトリケモ	<i>Najas oguraensis</i> Miki	-	-	○	-	池沼地、水田			
356	トチカガミ	ミズオバコ	<i>Ottelia alismoides</i> (L.) Pers.	-	+	+	-	池沼地、水田、溝	絶滅危惧 II類	絶滅危惧 II類	
357	トチカガミ	コカイモ	<i>Vallisneria denseserrulata</i> (Makino) Makino	-	-	+	-	池沼地、河川、水路			
358	トチカガミ	オオセキヨウモ	<i>Vallisneria gigantea</i> Graebn.	-	-	(+)	-	小川			一時的な帰化、生態系被害防止外来種
359	トチカガミ	セキヨウモ	<i>Vallisneria natans</i> (Lour.) H.Hara	-	+	○	-	小川、水路、河川			
360	シバナ	シバナ	<i>Triglochin asiatica</i> (Kitag.) A. et D.Löve	-	-	-	+	塩性湿地、干潟、河口部	絶滅危惧 I類	準絶滅危惧	
361	ツマモ	コマモ	<i>Zostera japonica</i> Asch. et Graebn.	-	-	-	+	干潟、海域	準絶滅危惧		
362	ツマモ	アマモ	<i>Zostera marina</i> L.	-	-	-	○	干潟、海域			
363	ヒルムシロ	イモ	<i>Potamogeton berchtoldii</i> Fieber	(+)	+	(+)	-	池沼地	絶滅危惧 I類	準絶滅危惧	
364	ヒルムシロ	エビモ	<i>Potamogeton crispus</i> L.	○	○	○	-	小川、池沼地、水田、溝、水路			
365	ヒルムシロ	コバノヒルムシロ	<i>Potamogeton cristatus</i> Regel et Maack	-	+	+	-	池沼地	絶滅危惧 II類	絶滅危惧 II類	
366	ヒルムシロ	ヒルムシロ	<i>Potamogeton distinctus</i> A.Benn.	+	○	○	-	小川、池沼地、水田、溝			
367	ヒルムシロ	フヒルムシロ	<i>Potamogeton fryeri</i> A.Benn.	+	○	+	-	池沼地			
368	ヒルムシロ	センンモ	<i>Potamogeton maackianus</i> A.Benn.	-	+	+	-	小川、池沼地、水路			
369	ヒルムシロ	オヒルムシロ	<i>Potamogeton natans</i> L.	-	+	-	-	池沼地	絶滅危惧 I類		
370	ヒルムシロ	ホリバミズヒキ	<i>Potamogeton octandrus</i> Poir. var. <i>octandrus</i>	+	○	○	-	小川、池沼地、水路			
371	ヒルムシロ	ヤヤモ	<i>Potamogeton oxyphyllus</i> Miq.	+	+	○	-	小川、水路			
372	ヒルムシロ	リュウヒキモ	<i>Potamogeton pectinatus</i> L.	-	-	+	-	塩性湿地、小川、池沼地、水路、河川	絶滅危惧 II類	準絶滅危惧	
373	ヒルムシロ	ツヅトリモ	<i>Potamogeton pusillus</i> L.	-	-	+	-	池沼地、水路	絶滅危惧 II類	絶滅危惧 II類	
374	ヒルムシロ	ササバモ	<i>Potamogeton wrightii</i> Morong	-	+	○	-	小川、池沼地、水路			
375	ヒルムシロ	イタケモ	<i>Zannichellia palustris</i> L.	-	-	+	-	塩性湿地、小川、池沼地、溝、水路	絶滅危惧 I類	絶滅危惧 II類	
376	カワリルモ	カワリルモ	<i>Ruppia maritima</i> L.	-	-	-	+	塩性湿地、池沼地、塩田跡	絶滅危惧 I類	準絶滅危惧	
377	キンコウカ	ネバリギラン	<i>Aletris foliata</i> (Maxim.) Bureau et Franch.	(+)	-	-	-	山草地、半自然草地	情報不足		
378	キンコウカ	ソクシンラン	<i>Aletris spicata</i> (Thunb.) Franch.	+	○	○	-	山草地、林縁			
379	キンコウカ	ノギラン	<i>Metanarthecium luteoviride</i> Maxim.	○	○	○	-	二次林、山草地、里草地、林縁			
380	ヒナシャクジヨウ	ヒナシャクジヨウ	<i>Burmannia championii</i> Thwaites	-	+	-	-	自然林	絶滅危惧 I類		
381	ヤマノイモ	ニガカシユウ	<i>Dioscorea bulbifera</i> L.	-	+	○	-	里草地、河原、林縁			
382	ヤマノイモ	タチドコロ	<i>Dioscorea gracilissima</i> Miq.	○	○	+	-	自然林、二次林、植林、山草地			
383	ヤマノイモ	ヤマノイモ	<i>Dioscorea japonica</i> Thunb.	○	○	○	-	自然林、二次林、山草地、里草地、河原、林縁			
384	ヤマノイモ	ウチドコロ	<i>Dioscorea nipponica</i> Makino	+	-	-	-	自然林、二次林、植林、林縁	準絶滅危惧		
385	ヤマノイモ	ナガノイモ	<i>Dioscorea polystachya</i> Turcz.	+	+	+	-	二次林、里草地、空き地			逸出・野生化
386	ヤマノイモ	カエドコロ	<i>Dioscorea quinquelobata</i> Thunb.	+	○	○	-	二次林、山草地、林縁			
387	ヤマノイモ	キカドコロ	<i>Dioscorea septemloba</i> Thunb.	○	+	-	-	自然林、二次林、植林、渓谷、山草地、林縁			
388	ヤマノイモ	ヒメドコロ	<i>Dioscorea tenuipes</i> Franch. et Sav.	+	○	+	-	二次林、山草地、里草地、林縁			
389	ヤマノイモ	オニドコロ	<i>Dioscorea tokoro</i> Makino	○	○	+	-	林縁			
390	ホコウソウ	ホコウソウ	<i>Sciaiphila nana</i> Blume	-	-	+	-	二次林	絶滅危惧 I類	絶滅危惧 II類	
391	ピヤクブ	ヒメナベリ	<i>Croomia japonica</i> Miq.	-	+	+	-	二次林	準絶滅危惧		

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータブック2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
392	ショウソウ	シライソウ	<i>Chionographis japonica</i> Maxim.	+	○	+	-	自然林、二次林、植林			
393	ショウソウ	ショウジョウヨウバカラマ	<i>Heloniopsis orientalis</i> (Thunb.) C.Tanaka	○	○	+	-	自然林、二次林、渓谷、湿地			属の認識はFuse & Tamura (2016)に従う
394	ショウソウ	ツクバネソウ	<i>Paris tetraphylla</i> A.Gray	○	-	-	-	自然林、二次林			
395	ショウソウ	エンレイソウ	<i>Trillium apetalon</i> Makino	○	+	-	-	自然林、二次林			
396	ショウソウ	バケイソウ	<i>Veratrum album</i> L. subsp. <i>oxysepalum</i> (Turcz.) Hultén	+	-	-	-	自然林、半自然草地、湿地			
397	ショウソウ	ホリバショウソウ	<i>Veratrum maackii</i> Regel var. <i>maackioides</i> (O.Loes.) H.Hara	+	+	-	-	自然林、二次林、山草地、半自然草地、林縁			
398	イサララン	ホウチャクソウ	<i>Disporum sessile</i> D.Don ex Schult. et Schult.f. var. <i>sessile</i>	○	○	+	-	自然林、二次林			
399	イサララン	チゴユリ	<i>Disporum smilacinum</i> A.Gray	○	○	+	-	自然林、二次林			
400	サルトリイバラ	サルトリイバラ	<i>Smilax china</i> L.	○	○	○	-	二次林、山草地、里草地、林縁			
401	サルトリイバラ	タチオダ	<i>Smilax nipponica</i> Miq.	○	+	+	-	自然林、二次林			
402	サルトリイバラ	シオデ	<i>Smilax riparia</i> A.DC.	○	○	+	-	自然林、二次林			
403	サルトリイバラ	ヤマカシウ	<i>Smilax sieboldii</i> Miq.	+	+	+	-	自然林、二次林			
404	サルトリイバラ	マルバサンキライ	<i>Smilax stans</i> Maxim.	+	+	-	-	二次林、石灰岩地			
405	サルトリイバラ	サルマメ	<i>Smilax trinervula</i> Miq.	+	?	-	-	二次林、山草地、湿地			
406	ユリ	ウバユリ	<i>Cardiocrinum cordatum</i> (Thunb.) Makino var. <i>cordatum</i>	○	○	+	-	自然林、二次林、植林			
407	ユリ	オガバユリ	<i>Cardiocrinum cordatum</i> (Thunb.) Makino var. <i>glehnii</i> (F.Schmidt) H.Hara	+	-	-	-	自然林、二次林	準絶滅危惧		
408	ユリ	カタリ	<i>Erythronium japonicum</i> Decne.	○	+	-	-	自然林、二次林、山草地、半自然草地			
409	ユリ	ホリバナコバモ	<i>Fritillaria amabilis</i> Koidz.	+	+	-	-	自然林、二次林、渓谷、石灰岩地、林縁	準絶滅危惧	準絶滅危惧	
410	ユリ	ミコバモ	<i>Fritillaria japonica</i> Miq.	-	+	-	-	二次林、山草地、里草地、林縁	絶滅危惧 II 類	絶滅危惧 II 類	別名:コバモ
411	ユリ	キバナナマナ	<i>Gagea nakaiana</i> Kitag.	+	+	-	-	里草地			
412	ユリ	ヒメユリ	<i>Lilium concolor</i> Salisb.	+	+	+	-	岩角地、山草地、蛇紋岩地、石灰岩地	絶滅危惧 I 類	絶滅危惧 I B 類	
413	ユリ	タカサゴユリ	<i>Lilium formosanum</i> A.Wallace	+	○	○	-	里草地、路傍、空き地、法面			学名はYListに従う。帰化、生態系被害防止外来種
414	ユリ	ササユリ	<i>Lilium japonicum</i> Houtt.	○	○	+	-	二次林、山草地			
415	ユリ	オニユリ	<i>Lilium lancifolium</i> Thunb.	-	+	+	-	里草地			
416	ユリ	コオユリ	<i>Lilium leichtlinii</i> Hook.f. f. <i>pseudotigrinum</i> (Carrière) H.Hara et Kitam.	○	○	○	-	山草地、里草地、湿地、林縁			
417	ユリ	ホリバナナマナ	<i>Lloydia trifolia</i> (Lebed.) Baker	-	×	-	-	山草地	絶滅		
418	ユリ	ヤマノホトトギス	<i>Tricyrtis affinis</i> Makino	○	○	○	-	二次林、山草地、林縁			チエコホトトギスを含む
419	ユリ	タマガホトトギス	<i>Tricyrtis latifolia</i> Maxim.	+	-	-	-	自然林、二次林	情報不足		
420	ユリ	ヤマホトトギス	<i>Tricyrtis macropoda</i> Miq.	+	+	+	-	二次林、山草地			
421	ユリ	セトチホトトギス	<i>Tricyrtis setouchiensis</i> Hir.Takah.	-	+	+	-	二次林			
422	ユリ	アマナ	<i>Tulipa edulis</i> (Miq.) Baker	+	○	+	-	自然林、里草地、林縁、畦			属をAmanaとする見解もある
423	ラン	ヒナラン	<i>Amitostigma gracile</i> (Blume) Schltr.	+	+	+	-	渓谷、岩角地	準絶滅危惧	絶滅危惧 I B 類	
424	ラン	シラン	<i>Bletilla striata</i> (Thunb.) Rchb.f.	-	+	+	-	湿地、河原	絶滅危惧 II 類	準絶滅危惧	
425	ラン	マメツタラン	<i>Bulbophyllum drymoglossum</i> Maxim. ex Okubo	-	+	-	-	岩角地	絶滅危惧 II 類	準絶滅危惧	
426	ラン	ムギラン	<i>Bulbophyllum inconspicuum</i> Maxim.	-	+	-	-	自然林、渓谷	絶滅危惧 II 類	準絶滅危惧	
427	ラン	エビネ	<i>Calanthe discolor</i> Lindl.	+	+	+	-	自然林、二次林、竹林、植林	絶滅危惧 II 類	準絶滅危惧	
428	ラン	キンセイラン	<i>Calanthe nipponica</i> Makino	+	-	-	-	自然林	絶滅危惧 I 類	絶滅危惧 II 類	
429	ラン	ナツエビネ	<i>Calanthe puberula</i> Lindl. var. <i>reflexa</i> (Maxim.) Hiroe	+	+	-	-	自然林、二次林、植林	絶滅危惧 I 類	絶滅危惧 II 類	
430	ラン	キエビネ	<i>Calanthe striata</i> R.Br.	+	+	-	-	自然林、二次林	絶滅危惧 I 類	絶滅危惧 I B 類	
431	ラン	サルシエビネ	<i>Calanthe tricarinata</i> Lindl.	+	-	-	-	自然林、二次林、渓谷	絶滅危惧 I 類	絶滅危惧 II 類	
432	ラン	ギンラン	<i>Cephalanthera erecta</i> (Thunb.) Blume var. <i>erecta</i>	+	+	+	-	自然林、二次林	絶滅危惧 II 類		
433	ラン	ユウシュンラン	<i>Cephalanthera erecta</i> (Thunb.) Blume var. <i>subaphylla</i> (Miyabe et Kudô) Ohwi	+	+	-	-	二次林、渓谷	絶滅危惧 I 類	絶滅危惧 II 類	
434	ラン	キンラン	<i>Cephalanthera falcata</i> (Thunb.) Blume	+	+	+	-	二次林、山草地	絶滅危惧 II 類	絶滅危惧 II 類	
435	ラン	ササバギンラン	<i>Cephalanthera longibracteata</i> Blume	+	(+)	-	-	自然林、二次林	絶滅危惧 II 類		
436	ラン	クダスマラン	<i>Cephalanthera longifolia</i> (L.) Fritsch	-	+	+	-	緑地帯樹林下	絶滅危惧 II 類	絶滅危惧 II 類	
437	ラン	ヒメヤカラ	<i>Chamaegastrodia sikokiana</i> Makino et F.Maeck.	+	-	-	-	自然林	絶滅危惧 I 類	絶滅危惧 II 類	
438	ラン	サイイラン	<i>Cremastra appendiculata</i> (D.Don) Makino var. <i>variabilis</i> (Blume) I.D.Lund	○	○	+	-	自然林、二次林、植林			
439	ラン	トケンラン	<i>Cremastra unguiculata</i> (Finet) Finet	+	-	-	-	自然林、二次林	絶滅危惧 I 類	絶滅危惧 II 類	

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータブック2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
440	ラン	シュラン	<i>Cymbidium goeringii</i> (Rchb.f.) Rchb.f.	○	○	○	-	自然林、二次林			
441	ラン	マツラン	<i>Cymbidium macrorhizon</i> Lindl.	+	-	-	-	自然林	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧Ⅱ類	
442	ラン	クマガツイチク	<i>Cypripedium japonicum</i> Thunb.	+	+	(+)	-	二次林、植林、竹林	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧Ⅱ類	
443	ラン	ツチアケビ	<i>Cyrtosia septentrionalis</i> (Rchb.f.) Garay	+	+	+	-	自然林、二次林、植林	準絶滅危惧		
444	ラン	イチヨウラン	<i>Dactylostalix ringens</i> Rchb.f.	+	-	-	-	自然林、二次林、植林	絶滅危惧Ⅱ類		
445	ラン	セツク	<i>Dendrobium moniliforme</i> (L.) Sw.	(+)	+	-	-	岩角地	絶滅危惧Ⅱ類		
446	ラン	エゾスズラン	<i>Epipactis papillosa</i> Franch. et Sav.	(+)	+	-	-	二次林	絶滅危惧Ⅰ類		
447	ラン	カキラン	<i>Epipactis thunbergii</i> A.Gray	○	○	+	-	湿地			
448	ラン	オニノヤカラ	<i>Gastrodia elata</i> Blume	+	+	-	-	自然林、二次林	絶滅危惧Ⅱ類		シロシマを含む
449	ラン	ナヨシマ	<i>Gastrodia gracilis</i> Blume	(+)	(+)	-	-	自然林	情報不足	絶滅危惧ⅠB類	
450	ラン	ベニシタスラン	<i>Goodyera biflora</i> (Lindl.) Hook.f.	-	+	(+)	-	自然林、二次林	絶滅危惧Ⅰ類		
451	ラン	アコボノシユスラン	<i>Goodyera foliosa</i> (Lindl.) Benth. ex C.B.Clarke var. <i>laevis</i> Finet	○	+	+	-	自然林、二次林			
452	ラン	ミヤマガズラ	<i>Goodyera schlechtendaliana</i> Rchb.f.	+	○	+	-	自然林、二次林			
453	ラン	ミズトンボ	<i>Habenaria sagittifera</i> Rchb.f.	+	+	+	-	湿地	準絶滅危惧	絶滅危惧Ⅱ類	
454	ラン	ムゴトウカ	<i>Herminium lanceum</i> (Thunb. ex Sw.) J.Vuijk	×	+	+	-	二次林、湿地	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧ⅠB類	
455	ラン	ホクリクヨウラン	<i>Lecanorhynchus hokuriensis</i> Masam.	(+)	-	(+)	-	自然林	絶滅危惧Ⅰ類		
456	ラン	ムヨラン	<i>Lecanorhynchus japonica</i> Blume	+	+	+	-	自然林、二次林	絶滅危惧Ⅰ類		
457	ラン	クロムヨウラン	<i>Lecanorhynchus nigricans</i> Honda	-	(+)	(+)	-	自然林、二次林	絶滅危惧Ⅰ類		
458	ラン	ギボウシラン	<i>Liparis aculeata</i> Blume ex Miq.	(+)	-	-	-	二次林、湿地	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧ⅠB類	
459	ラン	セイカヌスムシリウ	<i>Liparis japonica</i> (Miq.) Maxim.	(+)	(+)	-	-	自然林、二次林	絶滅危惧Ⅰ類		
460	ラン	ジガバチソウ	<i>Liparis krameri</i> Franch. et Sav.	+	○	+	-	自然林、二次林、渓谷			
461	ラン	ケモリソウ	<i>Liparis kumokiri</i> F.Maeck.	○	○	+	-	二次林、植林、渓谷、竹林			
462	ラン	コクラン	<i>Liparis nervosa</i> (Thunb.) Lindl.	+	+	○	-	自然林、二次林、植林、竹林			
463	ラン	ニラバラン	<i>Microtis unifolia</i> (G.Forst.) Reichenb.f.	-	-	+	-	岩角地、山草地	絶滅危惧Ⅰ類		
464	ラン	フクラン	<i>Neofinetia falcata</i> (Thunb.) Hu	-	+	-	-	自然林、岩角地	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧Ⅱ類	
465	ラン	ナビネチドリ	<i>Neolindleya camtschatica</i> (Cham.) Nevski	(+)	-	-	-	自然林、二次林	絶滅危惧Ⅰ類		
466	ラン	コフクバラン	<i>Neottia cordata</i> (L.) Rich.	+	-	-	-	自然林、植林	絶滅危惧Ⅰ類		別名：フクバラン
467	ラン	アオタバラン	<i>Neottia makinoana</i> (Ohwi) Szlach.	+	-	-	-	自然林	絶滅危惧Ⅰ類		
468	ラン	コケラン	<i>Oreorchis patens</i> (Lindl.) Lindl.	○	+	-	-	自然林、二次林、渓谷			
469	ラン	サギソウ	<i>Pecteilis radiata</i> (Thunb.) Raf.	+	+	+	-	湿地	絶滅危惧Ⅱ類	準絶滅危惧	
470	ラン	イスマムカコ	<i>Platanthera iinumae</i> (Makino) Makino	+	-	-	-	植林	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧ⅠB類	
471	ラン	ジンバウソウ	<i>Platanthera florentii</i> Franch. et Sav.	+	-	-	-	自然林、二次林	準絶滅危惧		
472	ラン	ミズチトリ	<i>Platanthera holopetala</i> Maxim.	+	(+)	-	-	池沼地、湿地	準絶滅危惧		
473	ラン	ヤマサギソウ	<i>Platanthera mandarinorum</i> Rchb.f. subsp. <i>mandarinorum</i> var. <i>oreades</i> (Franch. et Sav.) Koidz.	+	+	(+)	-	自然林、二次林、渓谷、湿地			
474	ラン	マイサギソウ	<i>Platanthera mandarinorum</i> Rchb.f. var. <i>macrocentron</i> (Franch. et Sav.) Ohwi	+	+	×	-	自然林、二次林、半自然草地	準絶滅危惧		
475	ラン	ノヤマトンボ	<i>Platanthera minor</i> (Miq.) Rchb.f.	○	○	○	-	自然林、二次林			別名：オバノトンボソウ、ノヤマトンボソウ
476	ラン	キソチトリ	<i>Platanthera ophrydioides</i> F.Schmidt	(+)	-	-	-	自然林、二次林	準絶滅危惧		
477	ラン	オオマキソウ	<i>Platanthera sachalinensis</i> F.Schmidt	+	-	-	-	自然林、二次林、渓谷、湿地	準絶滅危惧		
478	ラン	コバントンボソウ	<i>Platanthera tipuloides</i> (L.f.) Lindl. subsp. <i>nipponica</i> (Makino) Murata	+	+	+	-	湿地			
479	ラン	トンボソウ	<i>Platanthera ussuriensis</i> (Regel et Maack) Maxim.	+	+	(+)	-	二次林、山草地、湿地	準絶滅危惧		
480	ラン	トキソウ	<i>Pogonia japonica</i> Rchb.f.	+	+	+	-	湿地	絶滅危惧Ⅱ類	準絶滅危惧	
481	ラン	ヤマキソウ	<i>Pogonia minor</i> (Makino) Makino	+	+	+	-	山草地、半自然草地、湿地	絶滅危惧Ⅱ類		
482	ラン	ウチヨウラン	<i>Ponerorchis graminifolia</i> Rchb.f.	-	+	-	-	渓谷、岩角地	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧Ⅱ類	
483	ラン	ネジバナ	<i>Spiranthes sinensis</i> (Pers.) Ames var. <i>amoena</i> (M.Bieb.) H.Hara	○	○	○	-	山草地、里草地			アキネバナを含む
484	ラン	ケモラン	<i>Taeniophyllum glandulosum</i> Blume	-	+	+	-	自然林、樹幹	絶滅危惧Ⅰ類		
485	ラン	カヤラン	<i>Thrixspermum japonicum</i> (Miq.) Rchb.f.	+	+	-	-	自然林、二次林、渓谷、樹幹	準絶滅危惧		
486	ラン	ヒトヅルコロ	<i>Tipularia japonica</i> Matsum.	+	+	(+)	-	自然林、二次林	絶滅危惧Ⅱ類		
487	ラン	ショキラン	<i>Yoania japonica</i> Maxim.	+	-	-	-	自然林、二次林、半自然草地	絶滅危惧Ⅱ類		
488	キンバイヤサ	コキンバイヤサ	<i>Hypoxis aurea</i> Lour.	+	-	-	-	山草地、半自然草地、湿地	絶滅危惧Ⅱ類		

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデーターラック2020	環境省レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
489	アヤメ	ヒメオガキズイセン	<i>Crocosmia ×crocosmiiflora</i> (Lemoine) N.E.Br.	○	○	○	-	二次林, 植林, 山草地, 里草地, 路傍, 林縁, 空き地			帰化・逸出, 生態系被害防止外来種, 別名: モントブレチ, ヒメオガキズイセン
490	アヤメ	ヒオガキ	<i>Iris domestica</i> (L.) Goldblatt et Mabb.	(+)	(+)	-	-	二次林, 山草地, 里草地	絶滅危惧Ⅱ類		栽培もされる
491	アヤメ	ハナショウブ	<i>Iris ensata</i> Thunb. var. <i>spontanea</i> (Makino) Nakai ex Makino et Nemoto	+	○	+	-	湿地			
492	アヤメ	ヒメヤガ	<i>Iris gracilipes</i> A.Gray	+	+	-	-	二次林	絶滅危惧Ⅱ類	準絶滅危惧	
493	アヤメ	シカ	<i>Iris japonica</i> Thunb.	○	○	○	-	自然林, 二次林, 植林			古くに渡来して野生化したものとの説がある
494	アヤメ	カキツバタ	<i>Iris laevigata</i> Fisch.	+	+	(+)	-	池沼地, 湿地	準絶滅危惧	準絶滅危惧	中部・南部のものは栽培品の逸出の可能性が高い
495	アヤメ	キショウブ	<i>Iris pseudacorus</i> L.	+	+	○	-	小川, 池沼地, 水路			帰化・逸出, 生態系被害防止外来種
496	アヤメ	エヒメアヤメ	<i>Iris rossii</i> Baker	-	-	+	-	二次林, 山草地, 薮林内	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧Ⅱ類	別名: タユイク, 西部に分布. 岡山県指定希少野生動植物
497	アヤメ	アヤメ	<i>Iris sanguinea</i> Hornem.	+	+	-	-	二次林, 山草地	準絶滅危惧		中部・南部のものは栽培品の逸出の可能性が高い
498	アヤメ	ルリニワセキショウ	<i>Sisyrinchium angustifolium</i> Mill.	(+)	-	+	-	空き地			帰化, 別名: アイロニワセキショウ, ヒレニワセキショウ
499	アヤメ	ニワセキショウ	<i>Sisyrinchium rosulatum</i> E.P.Bicknell	○	○	○	-	里草地, 河原, 烟, 路傍, 空き地			帰化
500	ススキ	ユウスゲ	<i>Hemerocallis citrina</i> Baroni var. <i>vespertina</i> (H.Hara) M.Hotta	○	+	+	-	山草地, 里草地, 半自然草地, 湿地			
501	ススキ	ノカンゾウ	<i>Hemerocallis fulva</i> L. var. <i>disticha</i> (Donn ex Ker Gawl.) M.Hotta	+	+	+	-	二次林, 山草地, 湿地, 林縁			
502	ススキ	ヤブカンゾウ	<i>Hemerocallis fulva</i> L. var. <i>kwanso</i> Regel	○	○	○	-	里草地, 河原, 土手			
503	ヒガンバナ	ストイビル	<i>Allium inutile</i> Makino	-	+	-	-	二次林, 里草地, 林縁	絶滅危惧Ⅱ類	絶滅危惧Ⅱ類	
504	ヒガンバナ	ナビル	<i>Allium macrostemon</i> Bunge	○	○	○	-	里草地, 河原, 烟, 路傍			
505	ヒガンバナ	ヒメニラ	<i>Allium monanthum</i> Maxim.	+	+	-	-	二次林, 山草地			
506	ヒガンバナ	アサキ	<i>Allium schoenoprasum</i> L. var. <i>foliosum</i> Regel	+	+	+	-	里草地			栽培から逸出・野生化した系統もある
507	ヒガンバナ	ヤマラッキョウ	<i>Allium thunbergii</i> G.Don	+	+	+	-	山草地, 里草地, 湿地			
508	ヒガンバナ	ニラ	<i>Allium tuberosum</i> Rottler ex Spreng.	+	+	○	-	里草地, 土手			栽培からの逸出・野生化
509	ヒガンバナ	ハマモト	<i>Crinum asiaticum</i> L. var. <i>japonicum</i> Baker	-	-	-	(+)	里草地, 砂浜			種子漂着による発芽個体が見られるが定着困難, 時に栽培・逸出.
510	ヒガンバナ	ハナニラ	<i>Ipheion uniflorum</i> (Graham) Raf.	-	+	○	-	里草地, 空き地, 道路法面			学名はYListに従う. 帰化・逸出, 生態系被害防止外来種
511	ヒガンバナ	ヒガニナ	<i>Lycoris radiata</i> (L'Hér.) Herb.	○	○	○	-	里草地, 河原			
512	ヒガンバナ	オオツボノミツリ	<i>Lycoris sanguinea</i> Maxim. var. <i>kiushiana</i> T.Koyama	○	+	-	-	二次林, 山草地, 里草地			
513	ヒガンバナ	キツネノミツリ	<i>Lycoris sanguinea</i> Maxim. var. <i>sanguinea</i>	○	○	+	-	二次林, 山草地, 里草地, 林縁, 川岸			
514	ヒガンバナ	スイセン	<i>Narcissus tazetta</i> L.	-	+	+	-	里草地, 河原			古くに渡来して野生状態になったものと考えられている
515	ヒガンバナ	ハタケニラ	<i>Nothoscordum gracile</i> (Dryand.) Stearn	-	-	+	-	里草地, 烟			学名はYListに従う. 帰化
516	ヒガンバナ	タマスダレ	<i>Zephyranthes candida</i> (Lindl.) Herb.	-	+	+	-	里草地, 河原, 空き地			帰化, 逸出・野生化
517	ヒガンバナ	サフランモドキ	<i>Zephyranthes carinata</i> Herb.	-	+	+	-	里草地			帰化, 逸出・野生化
518	クサズキカズラ	クサズキカズラ	<i>Asparagus cochinchinensis</i> (Lour.) Merr.	-	-	+	○	海崖, 林縁			
519	クサズキカズラ	キジカクシ	<i>Asparagus schoberioides</i> Kunth	+	+	+	-	二次林, 山草地, 林縁			
520	クサズキカズラ	ハラン	<i>Aspidistra elatior</i> Blume	-	+	○	-	竹林, 植林, 二次林			逸出・野生化(国内帰化)
521	クサズキカズラ	ツルボ	<i>Barnardia japonica</i> (Thunb.) Schult. et Schult.f.	+	○	○	-	山草地, 里草地, 半自然草地, 海崖, 河原			オニツボを含む
522	クサズキカズラ	スズラン	<i>Convallaria majalis</i> L. var. <i>manshurica</i> Kom.	+	-	-	-	二次林, 山草地			
523	クサズキカズラ	カザンギボウ	<i>Hosta capitata</i> (Koidz.) Nakai	+	+	-	-	渓谷(主に石灰岩地)			
524	クサズキカズラ	キヨミキボウ	<i>Hosta kiyosumiensis</i> F.Mack.	○	○	-	-	岩角地			
525	クサズキカズラ	ミズギボウ	<i>Hosta longissima</i> Honda ex F.Mack.	-	-	(+)	-	湿地	絶滅危惧Ⅰ類		
526	クサズキカズラ	オバギボウ	<i>Hosta sieboldiana</i> (Lodd.) Engl.	○	○	+	-	自然林, 二次林, 渓谷, 山草地			別名: トキギボウ
527	クサズキカズラ	コバギボウ	<i>Hosta sieboldii</i> (Paxton) J.W.Ingram	○	○	+	-	山草地, 湿地, 林縁			
528	クサズキカズラ	ヒメヤラン	<i>Liriope minor</i> (Maxim.) Makino	+	○	○	-	岩角地, 里草地, 湿地			
529	クサズキカズラ	ヤブラン	<i>Liriope muscari</i> (Decne.) L.H.Bailey	○	○	○	-	自然林, 二次林, 植林			
530	クサズキカズラ	ヨブラン	<i>Liriope spicata</i> Lour.	-	-	+	-	二次林			
531	クサズキカズラ	マイヅルソウ	<i>Maianthemum dilatatum</i> (A.W.Wood) A.Nelson et J.F.Macbr.	+	-	-	-	自然林, 山草地, 半自然草地			

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータリスト2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
532	クサギンカズラ	ユキザサ	<i>Maianthemum japonicum</i> (A.Gray) LaFrankie	○	+	-	-	自然林、二次林			
533	クサギンカズラ	ソラシ	<i>Ophiopogon jaburan</i> (Siebold) Lodd.	-	-	+	-	二次林、植林			
534	クサギンカズラ	カブタチジンヒケ	<i>Ophiopogon japonicus</i> (Thunb.) Ker Gawl. var. <i>caespitosus</i> Okuyama	+	+	+	-	自然林、二次林、植林			
535	クサギンカズラ	ジヤヒケ	<i>Ophiopogon japonicus</i> (Thunb.) Ker Gawl. var. <i>japonicus</i>	○	○	○	-	自然林、二次林、植林、里草地			
536	クサギンカズラ	ナガバジンヒケ	<i>Ophiopogon japonicus</i> (Thunb.) Ker Gawl. var. <i>umbrosus</i> Maxim.	+	○	○	-	自然林、二次林、植林			
537	クサギンカズラ	ナルユリ	<i>Polygonatum falcatum</i> A.Gray	○	○	+	-	自然林、二次林			
538	クサギンカズラ	ワニグチソウ	<i>Polygonatum involucratum</i> (Franch. et Sav.) Maxim.	+	-	-	-	二次林、山草地	絶滅危惧 I類		
539	クサギンカズラ	ミヤマナルユリ	<i>Polygonatum lasianthum</i> Maxim.	○	○	○	-	自然林、二次林			
540	クサギンカズラ	オオナルユリ	<i>Polygonatum macranthum</i> (Maxim.) Koidz.	○	-	-	-	自然林、二次林			
541	クサギンカズラ	アマドコロ	<i>Polygonatum odoratum</i> (Mill.) Druce var. <i>pluriflorum</i> (Miq.) Ohwi	○	○	+	-	二次林、山草地、里草地			
542	クサギンカズラ	キヂヨウソウ	<i>Reineckea carnea</i> (Andrews) Kunth	-	+	+	-	二次林、竹林			
543	クサギンカズラ	オホト	<i>Rohdea japonica</i> (Thunb.) Roth var. <i>japonica</i>	+	○	○	-	自然林、二次林、(石灰岩地に比較的多い)			
544	クサギンカズラ	アツバキミガヨラン	<i>Yucca gloriosa</i> L.	-	+	+	-	里草地、河原、空き地			帰化、生態系被害防止外来種、逸出・野生化
545	ヤシ	ショロ	<i>Trachycarpus fortunei</i> (Hook.) H.Wendl.	+	○	○	-	二次林、竹林			逸出、国内由来の生態系被害防止外来種
546	ツユクサ	マルバツユクサ	<i>Commelinopsis benghalensis</i> L.	-	+	+	+	里草地、砂浜、畑			帰化、島嶼部にも分布
547	ツユクサ	ツユクサ	<i>Commelinopsis communis</i> L.	○	○	○	○	山草地、里草地、砂浜、河原、畑			
548	ツユクサ	イボクサ	<i>Murdannia keisak</i> (Hassk.) Hand.-Mazz.	○	○	-	-	河原、小川、池沼地、湿地、水田、放棄水田			
549	ツユクサ	ヤブミコウカ	<i>Pollia japonica</i> Thunb.	+	○	+	-	自然林、二次林、植林、林縁			
550	ツユクサ	アオイカズラ	<i>Streptolirion lineare</i> Fukuoka et Kuroasaki	+	+	-	-	二次林、岩角地、石灰岩地、林縁	絶滅危惧 II類	絶滅危惧 II類	
551	ツユクサ	ハカルカラクサ	<i>Tradescantia fluminensis</i> Vell.	-	+	+	-	里草地、林縁、空き地			帰化、生態系被害防止外来種
552	ツユクサ	ムラサキツユクサ	<i>Tradescantia ohiensis</i> Raf.	+	+	+	-	里草地、空き地			帰化、逸出・野生化
553	ミズアオイ	ホイトイオイ	<i>Eichornia crassipes</i> (Mart.) Solms-Laub.	-	+	○	-	小川、池沼地、水田、用水路、締切淡水湖			帰化、生態系被害防止外来種
554	ミズアオイ	アメリカミコギ	<i>Heteranthera limosa</i> (Sw.) Willd.	-	-	+	-	水田			帰化
555	ミズアオイ	ミズアオイ	<i>Monochoria korsakowii</i> Regel et Maack	-	-	+	-	河原、小川、池沼地	絶滅危惧 I類	準絶滅危惧	岡山県指定希少野生動植物
556	ミズアオイ	コギ	<i>Monochoria vaginalis</i> (Burm.f.) C.Presl ex Kunth	○	○	○	-	水田、畦			
557	ケイウコン	ミズカンナ	<i>Thalia dealbata</i> Fraser	-	-	+	-	池沼地			帰化、逸出・野生化
558	ショウガ	ミョウガ	<i>Zingiber mioga</i> (Thunb.) Roscoe	○	○	○	-	二次林、林縁			帰化、逸出・野生化
559	ガマ	ミクリ	<i>Sparganium erectum</i> L.	(+)	+	+	-	小川、池沼地、水路	絶滅危惧 II類	準絶滅危惧	
560	ガマ	オミクリ	<i>Sparganium eurycarpum</i> Engelm. subsp. <i>coreanum</i> (Leveille) Cook et Nicholls	-	-	(+)	-	池沼地、池湖岸	絶滅危惧 I類	絶滅危惧 II類	
561	ガマ	ヤマミクリ	<i>Sparganium fallax</i> Graebn.	+	+	-	-	小川、池沼地、水路	絶滅危惧 II類	準絶滅危惧	
562	ガマ	ナガエミクリ	<i>Sparganium japonicum</i> Roehrt	+	+	+	-	小川、池沼地、水路、池湖岸	準絶滅危惧	準絶滅危惧	
563	ガマ	ヒメミクリ	<i>Sparganium subglobosum</i> Morong	+	+	(+)	-	池沼地、湿地	絶滅危惧 II類	絶滅危惧 II類	
564	ガマ	ヒガマ	<i>Typha domingensis</i> Pers.	+	○	○	-	河原、小川、池沼地、放棄水田、池湖岸			
565	ガマ	ガマ	<i>Typha latifolia</i> L.	○	○	○	-	河原、小川、池沼地、放棄水田、池湖岸			
566	ガマ	コガマ	<i>Typha orientalis</i> C.Presl	(+)	+	+	-	小川、池沼地、湿地、放棄水田、池湖岸	準絶滅危惧		
567	ホシクサ	ヒロハイスノヒケ	<i>Eriocaulon alpestre</i> Hook.f. et Thomson ex Koern.	○	○	+	-	水田、放棄水田、池周辺、池湖岸			別名：ヒロハイスノヒケ、チャボイスノヒケ
568	ホシクサ	オホシクサ	<i>Eriocaulon buergerianum</i> Koern.	-	+	+	-	池沼地、湿地、池周辺	準絶滅危惧		
569	ホシクサ	ホシクサ	<i>Eriocaulon cinereum</i> R.Br.	+	+	+	-	池沼地、水田、池周辺	準絶滅危惧		
570	ホシクサ	イマイスノヒケ	<i>Eriocaulon decemflorum</i> Maxim.	+	○	○	-	湿地、池湖岸			コイヌヒケを含む
571	ホシクサ	ヤマトホシクサ	<i>Eriocaulon japonicum</i> Koern.	+	+	+	-	湖岸、湿地、放棄水田、水田	準絶滅危惧	絶滅危惧 II類	
572	ホシクサ	ツクシクロイヌヒケ	<i>Eriocaulon kiusianum</i> Maxim.	+	+	+	-	池沼地、湿地、池湖岸	絶滅危惧 I類	絶滅危惧 II類	別名：サイコクホシクサ、サイコククロイヌヒケ、ナスノクロイヌヒケ
573	ホシクサ	イヌヒケ	<i>Eriocaulon miquelianum</i> Koern.	+	○	○	-	湿地、池周辺			シロイヌヒケを含む
574	ホシクサ	ニッポンイヌヒケ	<i>Eriocaulon taquetii</i> Lecomte	○	○	○	-	池沼地、湿地、水田、池周辺、池湖岸			
575	イケサ	ハナビセキシヨウ	<i>Juncus alatus</i> Franch. et Sav.	+	○	○	-	池沼地、湿地			
576	イケサ	アリカカリセキシヨウ	<i>Juncus brachycarpus</i> Engelm.	-	-	-	+	湿地			帰化
577	イケサ	ヒコガゼキシヨウ	<i>Juncus bufonius</i> L.	-	+	+	-	池沼地、湿地、水田、埋立地	準絶滅危惧		島嶼部にも分布
578	イケサ	イケサ	<i>Juncus decipiens</i> (Buchenau) Nakai	○	○	○	-	河原、池沼地、湿地、水田、放棄水田			別名：イ、トウシリク

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータブック2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
579	イグサ	ヒロハコガ" イセ" キショウ	<i>Juncus diastrophanthus</i> Buchenau	+	+	+	-	池沼地, 湿地			別名: ヒロハコガ" イセ" キショウ
580	イグサ	アリカカイ	<i>Juncus dudleyi</i> Wiegand	-	-	+	-	里草地, 河原, 空港, 空き地			帰化
581	イグサ	ドロイ	<i>Juncus gracillimus</i> (Buchenau) V.I.Krecz. et Gontsch.	-	-	-	+	塩性湿地	準絶滅危惧		
582	イグサ	タチカガ" イセ" キショウ	<i>Juncus krameri</i> Franch. et Sav.	+	-	+	-	池沼地, 湿地	準絶滅危惧		
583	イグサ	ニセカガ" イセ" キショウ	<i>Juncus marginatus</i> Rostk.	-	-	+	-	道路法面			帰化
584	イグサ	アオコガ" イセ" キショウ	<i>Juncus papillosum</i> Franch. et Sav.	+	○	○	-	池沼地, 湿地, 放棄水田			
585	イグサ	コガ" イセ" キショウ	<i>Juncus prismatocarpus</i> R.Br. subsp. <i>leschenaultii</i> (J.Gay ex Laharpe) Kirschner	○	○	○	-	池沼地, 湿地, 水田, 放棄水田			
586	イグサ	ホリイ	<i>Juncus setchuensis</i> Buchenau var. <i>effusoides</i> Buchenau	+	+	○	-	里草地, 河原, 湿地			
587	イグサ	コゴメイ	<i>Juncus</i> sp.	-	-	+	-	河原			帰化, 生態系被害防止外来種
588	イグサ	クサイ	<i>Juncus tenuis</i> Willd.	○	○	○	-	里草地, 路傍			
589	イグサ	オタマゼ" キショウ	<i>Juncus torreyi</i> Coville	-	-	+	-	小川, 空き地, 空港			帰化
590	イグサ	ハリコガ" イセ" キショウ	<i>Juncus wallichianus</i> Laharpe	○	○	○	-	池沼地, 湿地, 放棄水田			コモコガ" イセ" キショウを含む
591	イグサ	スズメヤリ	<i>Luzula capitata</i> (Miq.) Miq. ex Kom.	○	○	○	-	山草地, 里草地, 畑, 林縁, 路傍, 畦道			
592	イグサ	ヤマズミノヒエ	<i>Luzula multiflora</i> (Ehrh.) Lejeune	○	○	+	-	二次林, 山草地, 里草地, 林縁			
593	イグサ	ヌカボ" シカ	<i>Luzula plumosa</i> E.Mey. subsp. <i>plumosa</i>	○	○	+	-	二次林, 山草地			
594	カヤツリグサ	コウヤガ" ラ	<i>Bolboschoenus koshevnikovii</i> (Litv. ex Zinger) A.E.Kozhevnikov	-	-	○	-	池沼地, 放棄水田, 池湖岸, 水路			別名: エゾ" カヤガ" ラ
595	カヤツリグサ	ウキガ" ラ	<i>Bolboschoenus fluviatilis</i> (Torr.) Soják	-	○	○	-	池沼地			
596	カヤツリグサ	ハタガ" ヤ	<i>Bulbostylis barbata</i> (Rottb.) Kunth	-	+	○	-	里草地, 堤防			
597	カヤツリグサ	イテンシキ	<i>Bulbostylis densa</i> (Wall.) Hand.-Mazz. var. <i>capitata</i> (Miq.) Ohwi	+	-	-	-	山草地			準絶滅危惧
598	カヤツリグサ	イトハナ" テンツキ	<i>Bulbostylis densa</i> (Wall.) Hand.-Mazz. var. <i>densa</i>	-	+	+	-	岩角地, 池堰堤			
599	カヤツリグサ	ミノ" ロスゲ"	<i>Carex albata</i> Boott ex Franch. et Sav. var. <i>albata</i>	+	-	-	-	山草地			
600	カヤツリグサ	ツクシミノ" ロスゲ"	<i>Carex albata</i> Boott ex Franch. et Sav. var. <i>franchetiana</i> (Ohwi) Akiyama	○	○	-	-	山草地			
601	カヤツリグサ	シラスゲ"	<i>Carex alopecuroides</i> D.Don ex Tilloch et Taylor	○	○	○	-	山草地, 池沼地			
602	カヤツリグサ	アリマイスゲ"	<i>Carex alterniflora</i> Franch. var. <i>arimaensis</i> Ohwi	-	+	-	-	渓谷			絶滅危惧 II 類
603	カヤツリグサ	ケヅ" ョスゲ"	<i>Carex alterniflora</i> Franch. var. <i>elongatula</i> Ohwi	+	-	-	-	植林, 林縁			留意
604	カヤツリグサ	キトイスゲ"	<i>Carex alterniflora</i> Franch. var. <i>fulva</i> Ohwi	+	-	-	-	尾根			
605	カヤツリグサ	エナンヒコ" カサ	<i>Carex aphaniptera</i> Franch. et Sav.	+	+	+	-	山草地, 河原			
606	カヤツリグサ	クロカワ" スゲ"	<i>Carex arenicola</i> F.Schmidt	+	+	+	-	山草地, 里草地, 路傍, 土手			
607	カヤツリグサ	オナカリスゲ"	<i>Carex autumnalis</i> Ohwi	-	+	-	-	山草地			
608	カヤツリグサ	ヒ" ツチウヒカゲ" スケ"	<i>Carex bitchuensis</i> T.Hoshino et H.Ikeda	-	+	-	-	石灰岩地			岡山県スゲ属植物図譜にはヒハヒカゲ" スケ" として記載
609	カヤツリグサ	マツバ" スゲ"	<i>Carex biwensis</i> Franch.	-	○	○	-	池沼地, 湿地, 池湖岸			
610	カヤツリグサ	ヨコヅ" ヨカゲ"	<i>Carex blepharicarpa</i> Franch.	○	○	○	-	山草地, 河原, 湿地			
611	カヤツリグサ	ヒゲ" スゲ"	<i>Carex boottiana</i> Hook. et Arn.	-	-	-	+	岩角地, 海崖			準絶滅危惧
612	カヤツリグサ	ヤマ" スゲ"	<i>Carex bostrychostigma</i> Maxim.	○	+	-	-	二次林, 山草地			
613	カヤツリグサ	アワボ" スゲ"	<i>Carex brownii</i> Tuck.	-	-	+	-	山草地, 路傍			準絶滅危惧
614	カヤツリグサ	コゴ" メカリスゲ"	<i>Carex brunnea</i> Thunb.	-	+	-	-	渓谷			
615	カヤツリグサ	ハリガ" ネスゲ"	<i>Carex capillacea</i> Boott	○	○	○	-	湿地, 放棄水田, 畦道			
616	カヤツリグサ	ケタガ" ネソウ	<i>Carex ciliatotarginata</i> Nakai	○	○	○	-	二次林, 渓谷, 山草地, 畦道			
617	カヤツリグサ	ヒメカスケ"	<i>Carex conica</i> Boott f. <i>conica</i>	○	○	○	-	自然林, 二次林, 植林, 山草地, 里草地, 路傍, 堤防, 池堰堤			
618	カヤツリグサ	ヘ" ニカンスケ"	<i>Carex conica</i> Boott f. <i>rubens</i> Kük.	-	-	+	-	二次林, 林縁			
619	カヤツリグサ	ナムコスケ"	<i>Carex curvicollis</i> Franch. et Sav.	○	○	-	-	渓谷, 河原, 湿地			
620	カヤツリグサ	ダ" イセンスケ"	<i>Carex daisenensis</i> Nakai	+	-	-	-	自然林			絶滅危惧 II 類
621	カヤツリグサ	オニスケ"	<i>Carex dickinsii</i> Franch. et Sav.	○	○	○	-	池沼地, 湿地, 放棄水田, 池周辺			
622	カヤツリグサ	アセ" ナルコ	<i>Carex dimorpholepis</i> Steud.	○	○	○	-	河原, 小川, 池沼地, 湿地, 放棄水田, 池周辺, 水路			
623	カヤツリグサ	カサスケ"	<i>Carex dispalata</i> Boott	○	○	○	-	河原, 湿地, 放棄水田, 湖岸			
624	カヤツリグサ	ミヤマジ" ュズ" スケ"	<i>Carex dissitiflora</i> Franch.	+	+	-	-	渓谷			
625	カヤツリグサ	ケスケ"	<i>Carex duvaliana</i> Franch. et Sav.	○	○	○	-	二次林, 山草地			

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデーターライスト2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
626	カヤツリグサ	イトスゲ	<i>Carex fernaldiana</i> H.Lév. et Vaniot	○	○	+	-	自然林、渓谷、山草地			
627	カヤツリグサ	バニアオスゲ	<i>Carex fibrillosa</i> Franch. et Sav.	-	-	○	○	砂浜、河原、路傍			
628	カヤツリグサ	ヒロハオオタマツリスゲ	<i>Carex filipes</i> Franch. et Sav. var. <i>arakiana</i> (Ohwi) Ohwi	+	-	-	-	自然林	絶滅危惧Ⅱ類		
629	カヤツリグサ	タマツリスゲ	<i>Carex filipes</i> Franch. et Sav. var. <i>filipes</i>	○	○	○	-	自然林、山草地、河原			
630	カヤツリグサ	ヤマテキスゲ	<i>Carex flabellata</i> H.Lév. et Vaniot	+	-	-	-	湿地			
631	カヤツリグサ	オクナカスゲ	<i>Carex foliosissima</i> F.Schmidt	○	○	-	-	自然林、二次林			
632	カヤツリグサ	タニガワスゲ	<i>Carex forficula</i> Franch. et Sav.	○	○	○	-	渓谷、河原、湿地			
633	カヤツリグサ	マスケ	<i>Carex gibba</i> Wahlenb.	○	○	○	-	山草地、里草地、半自然草地、畦道、路傍			
634	カヤツリグサ	ヒナスゲ	<i>Carex grallatoria</i> Maxim.	+	-	-	-	渓谷	絶滅危惧Ⅱ類		
635	カヤツリグサ	コハリスゲ	<i>Carex hakonensis</i> Franch. et Sav.	○	+	+	-	湿地			
636	カヤツリグサ	ヤマセモスゲ	<i>Carex heterolepis</i> Bunge	○	○	○	-	池沼地、湿地			
637	カヤツリグサ	ホリハビカゲスゲ	<i>Carex humilis</i> Leysse. var. <i>nana</i> (H.Lév. et Vaniot) Ohwi	+	-	-	-	二次林、岩角地、山草地			
638	カヤツリグサ	ウマスゲ	<i>Carex idzuroei</i> Franch. et Sav.	+	-	+	-	池沼地、湿地	絶滅危惧Ⅱ類		
639	カヤツリグサ	ヒルゼンスゲ	<i>Carex impura</i> Ohwi	+	-	-	-	半自然草地	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧Ⅱ類	
640	カヤツリグサ	カラスゲ	<i>Carex incisa</i> Boott	○	○	○	-	山草地、里草地、路傍			
641	カヤツリグサ	アオヒエスゲ	<i>Carex insaniae</i> Koidz. var. <i>subdita</i> (Ohwi) Ohwi	+	+	-	-	二次林、蛇紋岩地	絶滅危惧Ⅱ類		
642	カヤツリグサ	オキナツノユズスゲ	<i>Carex ischnostachya</i> Steud. var. <i>fastigata</i> T.Koyama	-	+	+	-	里草地			
643	カヤツリグサ	ジユズスゲ	<i>Carex ischnostachya</i> Steud. var. <i>ischnostachya</i>	○	○	○	-	山草地、里草地、河原、路傍			
644	カヤツリグサ	ヒゴクサ	<i>Carex japonica</i> Thunb.	○	○	○	-	山草地、里草地、河原			
645	カヤツリグサ	テキリスゲ	<i>Carex kiotensis</i> Franch. et Sav.	+	-	-	-	山草地、湿地			
646	カヤツリグサ	コウボウムキ	<i>Carex kobomugi</i> Ohwi	-	-	-	+	砂浜、塩性湿地			
647	カヤツリグサ	コウヤハスゲ	<i>Carex koyaeensis</i> J.Oda et Nagam.	+	-	-	-	湿地			
648	カヤツリグサ	ヒミコシガヤ	<i>Carex laevissima</i> Nakai	-	+	-	-	山草地、路傍	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧ⅠA類	
649	カヤツリグサ	ヒカゲスゲ	<i>Carex lanceolata</i> Boott	○	○	○	○	二次林、山草地、里草地、海岸、河原、林縁、路傍			
650	カヤツリグサ	オオバギスゲ	<i>Carex laticeps</i> C.B.Clarke ex Franch.	-	+	+	+	二次林、林縁、路傍	留意		
651	カヤツリグサ	ナキリスゲ	<i>Carex lenta</i> D.Don var. <i>lenta</i>	○	○	○	-	二次林、植林、山草地、林縁			
652	カヤツリグサ	センダニイシスゲ	<i>Carex lenta</i> D.Don var. <i>sendaica</i> (Franch.) T.Koyama	-	-	+	+	二次林	準絶滅危惧		
653	カヤツリグサ	メオスケ	<i>Carex leucochlora</i> Bunge var. <i>aphanandra</i> (Franch. et Sav.) T.Koyama	+	+	-	-	山草地			
654	カヤツリグサ	ヒメオスケ	<i>Carex leucochlora</i> Bunge var. <i>discoidea</i> (Boott) T.Koyama	-	-	+	-	里草地			
655	カヤツリグサ	トイアオスケ	<i>Carex leucochlora</i> Bunge var. <i>gracillima</i> (Akiyama) Katsuy.	○	○	+	-	山草地、湿地、畦道			
656	カヤツリグサ	ミセンアオスケ	<i>Carex leucochlora</i> Bunge var. <i>horikawae</i> (K.Okamoto) Katsuy.	+	+	+	-	渓谷、山草地			
657	カヤツリグサ	アオズ	<i>Carex leucochlora</i> Bunge var. <i>leucochlora</i>	○	○	○	-	山草地、里草地、河原、畔、路傍、空き地			
658	カヤツリグサ	サツマスケ	<i>Carex ligulata</i> Nees ex Wight	○	○	+	-	自然林、山草地			
659	カヤツリグサ	オオオスケ	<i>Carex lonchophora</i> Ohwi	-	-	+	-	山草地、里草地、路傍			
660	カヤツリグサ	ヤガミスケ	<i>Carex macraei</i> Maxim.	-	-	+	-	河原	準絶滅危惧		
661	カヤツリグサ	カタスケ	<i>Carex macrandrolepis</i> H.Lév.	-	-	+	-	林縁	絶滅危惧Ⅱ類		
662	カヤツリグサ	タチスケ	<i>Carex maculata</i> Boott	○	○	○	-	河原、池沼地、湿地、放棄水田			
663	カヤツリグサ	ホシナシゴウ	<i>Carex maximowiczii</i> Miq. var. <i>levisaccus</i> Ohwi	○	+	+	-	河原、池沼地、湿地			
664	カヤツリグサ	ゴクサ	<i>Carex maximowiczii</i> Miq. var. <i>maximowiczii</i>	○	○	○	-	山草地、河原、池沼地、湿地、放棄水田、池周辺、畦道、路傍			
665	カヤツリグサ	フヰスケ	<i>Carex metallica</i> H.Lév.	-	-	-	+	海岸の路傍	絶滅危惧Ⅱ類		
666	カヤツリグサ	ミタケスケ	<i>Carex dolicharpa</i> C. A. Mey. Ex V.I. Krecz.	+	-	-	-	湿地	絶滅危惧Ⅰ類		
667	カヤツリグサ	ノゲヌカスケ	<i>Carex mitrata</i> Franch. var. <i>aristata</i> Ohwi	○	○	○	-	山草地、里草地、畦道、池周辺			
668	カヤツリグサ	ヌカスケ	<i>Carex mitrata</i> Franch. var. <i>mitrata</i>	+	○	+	-	山草地、里草地			
669	カヤツリグサ	ヒロードスケ	<i>Carex miyabei</i> Franch.	○	○	+	-	山草地、河原、池沼地、放棄水田			
670	カヤツリグサ	ヒメシラスケ	<i>Carex mollicula</i> Boott	○	○	○	-	山草地、河原、湿地			
671	カヤツリグサ	カソクスケ	<i>Carex morrowii</i> Boott	○	○	-	-	自然林			
672	カヤツリグサ	ミヤカソスケ	<i>Carex multifolia</i> Ohwi var. <i>multifolia</i>	○	○	○	-	自然林、二次林			
673	カヤツリグサ	アオミヤカソスケ	<i>Carex multifolia</i> Ohwi var. <i>pallidisquama</i> Ohwi	+	-	-	-	自然林			

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデーターライスト2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
674	カヤツリグサ	シバスケ	<i>Carex nervata</i> Franch. et Sav.	○	○	○	-	山草地, 里草地, 路傍, 芝地			
675	カヤツリグサ	ミコガチャ	<i>Carex neurocarpa</i> Maxim.	-	-	+	-	里草地			
676	カヤツリグサ	ミヤマシラスゲ	<i>Carex olivacea</i> Boott subsp. <i>confertiflora</i> (Boott) T.Koyama	○	+	-	-	湿地			
677	カヤツリグサ	ヤチガタスゲ	<i>Carex omiana</i> Franch. et Sav.	○	○	○	-	湿地			
678	カヤツリグサ	オタルスケ	<i>Carex otaruensis</i> Franch.	○	○	+	-	山草地, 池沼地, 湿地			
679	カヤツリグサ	ヒヌスケ	<i>Carex oxyandra</i> (Franch. et Sav.) Kudô	+	-	-	-	岩角地	準絶滅危惧		
680	カヤツリグサ	ササハスケ	<i>Carex pachygyna</i> Franch. et Sav.	○	○	○	-	自然林, 二次林			
681	カヤツリグサ	コジユヌスゲ	<i>Carex parciflora</i> Boott var. <i>macroglossa</i> (Franch. et Sav.) Ohwi	○	○	○	-	山草地, 湿地, 畦道			
682	カヤツリグサ	グレンスゲ	<i>Carex parciflora</i> Boott var. <i>parciflora</i>	+	-	-	-	山草地	絶滅危惧 II 類		
683	カヤツリグサ	キビノミノボロスケ	<i>Carex paxii</i> Kük.	-	-	+	-	山草地, 里草地	絶滅危惧 I 類	絶滅危惧 I B 類	
684	カヤツリグサ	キキカスケ	<i>Carex persistens</i> Ohwi	○	○	+	-	小川, 池沼地, 湿地			
685	カヤツリグサ	ヒメゴウリ	<i>Carex phacota</i> Spreng.	○	○	○	-	池沼地, 湿地, 放棄水田			
686	カヤツリグサ	ホザキマスクサ	<i>Carex planata</i> Franch. et Sav. var. <i>angusticulata</i> Akiyama	-	-	+	-	河原, 小川	準絶滅危惧	絶滅危惧 II 類	
687	カヤツリグサ	タカネマスクサ	<i>Carex planata</i> Franch. et Sav. var. <i>planata</i>	○	○	○	-	山草地, 里草地, 池沼地, 湿地			
688	カヤツリグサ	ヒメエビススゲ	<i>Carex pacificiformis</i> Boott	○	○	○	-	二次林, 植林, 山草地, 里草地			別名 : ツツフモエキスゲ
689	カヤツリグサ	マヌスケ	<i>Carex pudica</i> Honda	+	+	-	-	湿地	絶滅危惧 II 類		
690	カヤツリグサ	コウボウシバ	<i>Carex pumila</i> Thunb.	-	-	-	○	砂浜, 塩性湿地			
691	カヤツリグサ	コカンスゲ	<i>Carex reinii</i> Franch. et Sav.	○	○	-	-	自然林, 二次林			
692	カヤツリグサ	シラコスケ	<i>Carex rhizopoda</i> Maxim.	○	○	-	-	河原, 湿地			
693	カヤツリグサ	クサスゲ	<i>Carex rugata</i> Ohwi	○	○	○	-	小川, 池沼地, 湿地, 畦道			
694	カヤツリグサ	シオケ	<i>Carex scabrifolia</i> Steud.	-	-	-	○	砂浜, 塩性湿地, 河口部			
695	カヤツリグサ	アリカカガミスゲ	<i>Carex scoparia</i> Schkuhr ex Willd.	-	-	+	-	小川			帰化, 生態系被害防止外来種
696	カヤツリグサ	アズマナルコ	<i>Carex shimidzensis</i> Franch.	○	○	○	-	池沼地, 湿地			
697	カヤツリグサ	タガホリウ	<i>Carex siderosticta</i> Hance	○	○	○	-	自然林, 二次林, 山草地			
698	カヤツリグサ	ベニイトスケ	<i>Carex alterniflora</i> Ohwi var. <i>rubrovaginata</i> J.Oda et Nagam.	○	○	○	-	二次林, 植林, 林縁			別名 : カンサイオイトスゲ, アリマトイスゲ, シコウトイスゲ
699	カヤツリグサ	ニシホンモンジンスゲ	<i>Carex stenostachys</i> Franch. et Sav.	○	○	○	-	二次林, 植林, 林縁			
700	カヤツリグサ	フサナキスゲ	<i>Carex teinogyna</i> Boott	○	○	-	-	渓谷, 河原			
701	カヤツリグサ	アゼスゲ	<i>Carex thunbergii</i> Steud.	○	○	○	-	池沼地, 湿地, 水田, 放棄水田, 池湖岸, 池周辺, 畔			
702	カヤツリグサ	ヤワラスケ	<i>Carex transversa</i> Boott	○	○	○	-	河原, 池沼地, 放棄水田, 畦道			
703	カヤツリグサ	モキスケ	<i>Carex tristachya</i> Thunb.	-	+	+	-	二次林			
704	カヤツリグサ	ナガバアメリカミコシカヤ	<i>Carex vulpinoidea</i> Michx.	-	-	+	-	小川			帰化
705	カヤツリグサ	ヒトモトスキ	<i>Cladium jamaicense</i> Crantz subsp. <i>chinense</i> (Nees) T.Koyama	-	-	+	○	海岸, 砂浜			
706	カヤツリグサ	チャガヤツリ	<i>Cyperus amuricus</i> Maxim.	○	○	○	-	里草地, 水田			
707	カヤツリグサ	アイダクグ	<i>Cyperus brevifolius</i> (Rottb.) Hassk. var. <i>brevifolius</i>	○	○	○	-	池沼地, 水田, 畑, 放棄水田, 畔			
708	カヤツリグサ	ヒメクグ	<i>Cyperus brevifolius</i> (Rottb.) Hassk. var. <i>leiolepis</i> (Franch. et Sav.) H.Hara	○	○	○	-	里草地, 河原, 放棄水田, 畔			
709	カヤツリグサ	クグホヤツリ	<i>Cyperus compressus</i> L.	○	○	○	-	池沼地, 畔			
710	カヤツリグサ	イヌクグ	<i>Cyperus cyperoides</i> (L.) Kunze	-	○	○	-	河原, 池沼地, 放棄水田			別名 : クグ
711	カヤツリグサ	タマガヤツリ	<i>Cyperus difformis</i> L.	○	○	○	-	河原, 池沼地, 水田, 放棄水田, 畔, 池湖岸			
712	カヤツリグサ	ホリミキガヤツリ	<i>Cyperus engelmannii</i> Steud.	-	-	○	-	水田			帰化
713	カヤツリグサ	メリカガヤツリ	<i>Cyperus eragrostis</i> Lam.	○	○	○	-	河原, 池沼地, 潟			帰化, 逸出・野生化, 生態系被害防止外来種
714	カヤツリグサ	シユロガヤツリ	<i>Cyperus flabelliformis</i> Rottb.	-	-	+	-	空地			帰化, 逸出・野生化, 生態系被害防止外来種
715	カヤツリグサ	ヒナガヤツリ	<i>Cyperus flaccidus</i> R.Br.	○	○	○	-	池沼地, 放棄水田, 池湖岸			
716	カヤツリグサ	アゼガヤツリ	<i>Cyperus flavidus</i> Retz.	○	○	○	-	里草地, 池沼地, 湿地, 水田, 放棄水田, 池周辺			
717	カヤツリグサ	ヌガヤツリ	<i>Cyperus glomeratus</i> L.	-	-	+	-	小川, 河原	準絶滅危惧		
718	カヤツリグサ	ツルナシコアゼガヤツリ	<i>Cyperus haspan</i> L. var. <i>microhaspan</i> Makino	○	○	○	-	池沼地, 湿地, 水田, 放棄水田			
719	カヤツリグサ	コアゼガヤツリ	<i>Cyperus haspan</i> L. var. <i>tuberiferus</i> T.Koyama	○	○	○	-	池沼地, 湿地, 水田, 放棄水田			
720	カヤツリグサ	ココガヤツリ	<i>Cyperus iria</i> L.	○	○	○	-	里草地, 河原, 池沼地, 水田, 畑, 放棄水田, 畔			

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータリスト2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
721	カヤツリグサ	シトトイ	<i>Cyperus malaccensis</i> Lam. subsp. <i>monophyllus</i> (Vahl) T. Koyama	-	-	+	-	池沼地			帰化、逸出・野生化
722	カヤツリグサ	ガツブリガツ	<i>Cyperus microtropis</i> Steud.	○	○	○	-	里草地、池沼地、畑、放棄水田、畦道、空き地			
723	カヤツリグサ	アオガヤツリ	<i>Cyperus nipponicus</i> Franch. et Sav. var. <i>nipponicus</i>	-	-	+	-	池沼地、池湖岸			
724	カヤツリグサ	オオシロガヤツリ	<i>Cyperus nipponicus</i> Franch. et Sav. var. <i>spiralis</i> Ohwi	○	○	○	-	河原、池沼地、湿地、放棄水田、池湖岸			
725	カヤツリグサ	キンガヤツリ	<i>Cyperus odoratus</i> L.	-	-	+	-	里草地			帰化
726	カヤツリグサ	ウシケ	<i>Cyperus orthostachyus</i> Franch. et Sav.	○	○	○	-	池沼地、水田、放棄水田、池湖岸、畔			
727	カヤツリグサ	シロガヤツリ	<i>Cyperus pacificus</i> (Ohwi) Ohwi	-	-	+	-	池沼地			
728	カヤツリグサ	オニガヤツリ	<i>Cyperus pilosus</i> Vahl	-	○	○	-	池沼地、水田、放棄水田、畔、溝			
729	カヤツリグサ	イガガヤツリ	<i>Cyperus polystachyos</i> Rottb.	-	○	○	-	砂浜、河原、空き地			
730	カヤツリグサ	ヒメオガヤツリ	<i>Cyperus pygmaeus</i> Rottb.	-	+	+	-	池沼地、池湖岸			
731	カヤツリグサ	ヒミクリガヤツリ	<i>Cyperus retrorsus</i> Chapm.	-	-	+	-	里草地			帰化
732	カヤツリグサ	ハマスケ	<i>Cyperus rotundus</i> L.	-	○	○	○	砂浜、河原、小川、池沼地、水田、放棄水田			
733	カヤツリグサ	カワラスカナ	<i>Cyperus sanguinolentus</i> Vahl	○	○	○	-	河原、小川、池沼地、水田、放棄水田、畦道			
734	カヤツリグサ	ヒメガヤツリ	<i>Cyperus tenuispica</i> Steud.	-	○	○	-	池沼地、湿地、放棄水田、池湖岸			別名：ミズハナビ
735	カヤツリグサ	マリバノイ	<i>Eleocharis acicularis</i> (L.) Roem. et Schult. var. <i>longiseta</i> Svensson	○	○	○	-	河原、池沼地、湿地、水田、放棄水田			
736	カヤツリグサ	クロミハナリ	<i>Eleocharis atropurpurea</i> (Retz.) J. et C.Presl	-	-	+	-	池沼地		絶滅危惧 I 類	絶滅危惧 I A 類
737	カヤツリグサ	セイカカリイ	<i>Eleocharis attenuata</i> (Franch. et Sav.) Palla	-	○	○	-	池沼地、湿地			
738	カヤツリグサ	オハナリ	<i>Eleocharis congesta</i> D.Don var. <i>congesta</i> f. <i>dolichochaeta</i> T.Koyama	-	-	○	-	池沼地、湿地			
739	カヤツリグサ	ハリイ	<i>Eleocharis congesta</i> D.Don var. <i>japonica</i> (Miq.) T.Koyama	○	○	○	-	池沼地、湿地、放棄水田、池湖岸、池周辺			
740	カヤツリグサ	ヤリハリイ	<i>Eleocharis congesta</i> D.Don var. <i>subvivipara</i> (Boeck.) T.Koyama	-	-	+	-	池沼地			
741	カヤツリグサ	エゾハリイ	<i>Eleocharis congesta</i> D.Don var. <i>thermalis</i> (Hultén) T.Koyama	+	+	+	-	池沼地、湿地			
742	カヤツリグサ	イヌコトノイ	<i>Eleocharis dulcis</i> (Burm.f.) Trin. ex Hensch.	-	-	+	-	池沼地			別名：シロガワイ
743	カヤツリグサ	クロクワイ	<i>Eleocharis kuroguwai</i> Ohwi	○	○	○	-	河原、池沼地、水田、放棄水田、池湖岸			
744	カヤツリグサ	スマリイ	<i>Eleocharis mamillata</i> Lindb. fil. var. <i>cyclocarpa</i> Kitag.	○	○	○	-	河原、池沼地、湿地、池湖岸			別名：才ヌスマリイ
745	カヤツリグサ	チホイ	<i>Eleocharis parvula</i> (Roem. et Schult.) Link ex Bluff, Nees et Schauer	-	-	+	-	塩性湿地		絶滅危惧 I 類	絶滅危惧 II 類
746	カヤツリグサ	ミツドシカケイ	<i>Eleocharis wichurae</i> Boeck. form. <i>petasata</i> (Maxim.) H.Hara	○	○	-	-	湿地			
747	カヤツリグサ	マカカイ	<i>Eleocharis tetraquetra</i> Nees	○	○	○	-	河原、池沼地、湿地、池湖岸			
748	カヤツリグサ	シカイ	<i>Eleocharis wichurae</i> Boeck.	○	○	○	-	河原、池沼地、湿地、池湖岸			
749	カヤツリグサ	ヒメヒランツキ	<i>Fimbristylis autumnalis</i> (L.) Roem. et Schult.	○	○	○	-	池沼地、湿地、畔			
750	カヤツリグサ	ノテンツキ	<i>Fimbristylis complanata</i> (Retz.) Link	○	○	○	-	池沼地、湿地			
751	カヤツリグサ	テンツキ	<i>Fimbristylis dichotoma</i> (L.) Vahl var. <i>tentsuki</i> T.Koyama	○	○	○	-	里草地、河原、池沼地、水田、放棄水田、畦道、路傍			
752	カヤツリグサ	クガテンツキ	<i>Fimbristylis diphylla</i> (Retz.) Vahl var. <i>floribunda</i> Miq.	-	-	-	+	里草地			
753	カヤツリグサ	クロテンツキ	<i>Fimbristylis diphyloides</i> Makino	-	-	○	○	池沼地、池湖岸			
754	カヤツリグサ	アラテンツキ	<i>Fimbristylis dipsacea</i> (Rottb.) C.B.Clarke	-	-	○	-	池沼地、湿地、池湖岸			
755	カヤツリグサ	ヒデリコ	<i>Fimbristylis littoralis</i> Gaudich.	○	○	○	-	河原、池沼地、水田、畑、放棄水田、畔、池周辺			
756	カヤツリグサ	ナガボテンツキ	<i>Fimbristylis longispica</i> Steud.	-	-	-	+	砂浜			
757	カヤツリグサ	ヒロードテンツキ	<i>Fimbristylis sericea</i> (Poir.) R.Br.	-	-	-	-	砂浜		絶滅	
758	カヤツリグサ	イリヤマテンツキ	<i>Fimbristylis sieboldii</i> Miq. ex Franch. et Sav.	-	-	-	○	砂浜			
759	カヤツリグサ	アゼテンツキ	<i>Fimbristylis squarrosa</i> Vahl	○	○	○	-	山草地、池沼地、放棄水田			
760	カヤツリグサ	ヤマ	<i>Fimbristylis subbispicata</i> Nees et Meyen	○	○	○	-	山草地、河原、池沼地、湿地、池周辺			
761	カヤツリグサ	メゼテンツキ	<i>Fimbristylis velata</i> R.Br.	-	○	○	-	水田、放棄水田			
762	カヤツリグサ	クロタマカヤツリ	<i>Fuirena ciliaris</i> (L.) Roxb.	-	+	-	-	池沼地、池湖岸		絶滅危惧 I 類	
763	カヤツリグサ	ミズガヤツリ	<i>Juncellus serotinus</i> (Rottb.) C.B.Clarke	○	○	○	-	池沼地、水田、放棄水田			
764	カヤツリグサ	ヒンガヤツリ	<i>Lipocarpha microcephala</i> (R.Br.) Kunth	○	○	○	-	池沼地、水田、放棄水田、池湖岸			
765	カヤツリグサ	ネビキガサ	<i>Machaerina nipponensis</i> (Ohwi) Ohwi et T.Koyama	-	-	+	+	海崖、砂浜、池沼地、湿地、池湖岸			別名：アンペライ
766	カヤツリグサ	ミカガキガサ	<i>Rhynchospora alba</i> (L.) Vahl	-	-	+	-	湿地		絶滅危惧 I 類	
767	カヤツリグサ	トラノハナヒゲ	<i>Rhynchospora brownii</i> Roem. et Schult.	-	-	+	+	山草地、海崖、湿地			
768	カヤツリグサ	トイヌハナヒゲ	<i>Rhynchospora faberi</i> C.B.Clarke	○	○	○	-	湿地			

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデーターリスト2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
769	カヤツリグサ	オイヌノハナヒケ	<i>Rhynchospora fauriei</i> Franch.	+	+	-	-	湿地			
770	カヤツリグサ	コメヌハナヒケ	<i>Rhynchospora fujitana</i> Makino	○	○	○	-	池沼地, 湿地			
771	カヤツリグサ	イガクサ	<i>Rhynchospora rubra</i> (Lour.) Makino	+	+	○	-	湿地			
772	カヤツリグサ	イヌハナヒケ	<i>Rhynchospora rugosa</i> (Vahl) Gale	○	○	○	-	池沼地, 湿地			
773	カヤツリグサ	ホタルイ	<i>Schoenoplectus hotarui</i> (Ohwi) Holub	○	○	○	-	河原, 小川, 池沼地, 湿地, 水田, 放棄水田, 池湖岸			
774	カヤツリグサ	イヌホタルイ	<i>Schoenoplectus juncooides</i> (Roxb.) Palla	○	○	○	-	水田, 放棄水田			
775	カヤツリグサ	ヒメタリイ	<i>Schoenoplectus lineolatus</i> (Franch. et Sav.) T.Koyama	+	+	+	-	池沼地, 池湖岸			
776	カヤツリグサ	ヒメカシミレイ	<i>Schoenoplectus mucronatus</i> (L.) Palla	+	-	+	-	小川, 池沼地, 池周辺		絶滅危惧 II 類	
777	カヤツリグサ	イヌヒメカシミレイ	<i>Schoenoplectus mucronatus</i> (L.) Palla var. <i>antrorsispinosus</i> Iokawa, K.Kohno et Daigobo	-	-	+	-	湿地	絶滅危惧 II 類		
778	カヤツリグサ	ツケシカシマレイ	<i>Schoenoplectus multisetus</i> Hayas. et C.Sato	-	-	+	-	湿地			
779	カヤツリグサ	シズイ	<i>Schoenoplectus nipponicus</i> (Makino) Soják	+	+	-	-	池沼地, 湿地, 水田	絶滅危惧 II 類		
780	カヤツリグサ	フイイ	<i>Schoenoplectus tabernaemontani</i> (C.C.Gmel.) Palla	+	+	○	-	池沼地, 池湖岸			
781	カヤツリグサ	カンガレイ	<i>Schoenoplectus triangulatus</i> (Roxb.) Sojak	○	○	○	-	河原, 小川, 池沼地, 放棄水田			
782	カヤツリグサ	サカクイ	<i>Schoenoplectus triquetus</i> (L.) Palla	○	○	○	-	河原, 池沼地, 放棄水田			
783	カヤツリグサ	タイワニヤイ	<i>Schoenoplectus wallichii</i> (Nees) T.Koyama	-	+	+	-	水田, 放棄水田			
784	カヤツリグサ	ノガサ	<i>Schoenus apogon</i> Roem. et Schult.	+	+	○	-	湿地			
785	カヤツリグサ	エゾアフラカシヤ	<i>Scirpus asiaticus</i> Beetle	○	-	-	-	池沼地, 湿地			
786	カヤツリグサ	コマリカススキ	<i>Scirpus furioides</i> Maxim.	○	○	○	-	池沼地, 湿地, 池湖岸			
787	カヤツリグサ	マカサススキ	<i>Scirpus mitsukurianus</i> Makino	-	-	+	-	山草地, 池沼地, 湿地	準絶滅危惧		
788	カヤツリグサ	アフラカシヤ	<i>Scirpus wichurae</i> Boeck.	○	○	○	-	池沼地, 湿地			
789	カヤツリグサ	カガシラ	<i>Scleria caricina</i> (R.Br.) Benth.	-	+	+	-	湿地	準絶滅危惧	絶滅危惧 II 類	
790	カヤツリグサ	シンジュガヤ	<i>Scleria levis</i> Retz.	-	-	+	-	半自然草地	絶滅危惧 II 類		
791	カヤツリグサ	ミカシシジュガヤ	<i>Scleria mikawana</i> Makino	-	-	+	-	湿地	絶滅危惧 I 類	絶滅危惧 II 類	
792	カヤツリグサ	コシジユガヤ	<i>Scleria parvula</i> Steud.	○	○	○	-	池沼地, 湿地			
793	カヤツリグサ	マキシシジュガヤ	<i>Scleria rugosa</i> R.Br. var. <i>onoei</i> (Franch. et Sav.)	-	○	○	-	池沼地, 湿地			
794	カヤツリグサ	ケシジユガヤ	<i>Scleria rugosa</i> R.Br. var. <i>rugosa</i>	-	○	○	-	池沼地, 湿地			
795	イネ	ヒロハネホカ	<i>Achnatherum coreanum</i> (Honda) Ohwi var. <i>kengii</i> Ohwi	+	+	-	-	二次林	絶滅危惧 II 類		
796	イネ	ハネホカ	<i>Achnatherum pekinense</i> (Hance) Ohwi	+	+	-	-	自然林, 二次林, 山草地			
797	イネ	ヤギムキ	<i>Aegilops cylindrica</i> Host	-	-	+	-	里草地, 港湾, 空き地		一時的な帰化	
798	イネ	ナンカイスカボ	<i>Agrostis avenacea</i> J.F.Gmel.	-	-	+	-	里草地		帰化	
799	イネ	ヒメヌカボ	<i>Agrostis canina</i> L.	-	-	+	-	法面		帰化	
800	イネ	ヤマヌカボ	<i>Agrostis clavata</i> Trin. var. <i>clavata</i>	○	○	○	-	山草地, 里草地, 河原, 畑			
801	イネ	ヌカボ	<i>Agrostis clavata</i> Trin. var. <i>nukabo</i> Ohwi	○	○	○	-	里草地, 河原, 畑			
802	イネ	コヌカ	<i>Agrostis gigantea</i> Roth	○	○	○	-	二次林, 山草地, 里草地, 河原, 畑, 路傍, 法面, 空き地		帰化, 生態系被害防止外来種	
803	イネ	クロコヌカ	<i>Agrostis nigra</i> With.	-	-	+	-	里草地, 池沼地, 路傍		帰化, 生態系被害防止外来種	
804	イネ	ハイヌカ	<i>Agrostis stolonifera</i> L.	+	+	+	-	里草地, 河原, 小川, 放棄水田		帰化	
805	イネ	ヒメヌカ	<i>Agrostis valvata</i> Steud.	+	+	+	-	山草地, 湿地, 林縁	準絶滅危惧		
806	イネ	バケヌカ	<i>Agrostis x foecillaei</i> P.Fourn.	+	+	+	-	空き地		帰化	
807	イネ	ヌカスキ	<i>Aira caryophyllea</i> L. subsp. <i>multicaulis</i> (Dumont.) Bonnier et Layens	-	+	+	-	里草地, 河原, 路傍, 空き地		帰化	
808	イネ	ハナヌカスキ	<i>Aira elegantissima</i> Schur	-	+	+	-	里草地, 河原, 路傍, 堤防		帰化	
809	イネ	ヒメヌカスキ	<i>Aira elegantissima</i> Schur subsp. <i>ambigua</i> (Arcang.) M.Dogan	-	-	+	-	空き地		帰化	
810	イネ	ハラヌカメテツボウ	<i>Alopecurus aequalis</i> Sobol. var. <i>aequalis</i>	-	-	○	-	里草地, 水田, 畑, 畦, 空き地			
811	イネ	ズメテツボウ	<i>Alopecurus aequalis</i> Sobol. var. <i>amurensis</i> (Kom.) Ohwi	○	○	○	-	水田, 畦道			
812	イネ	セトガヤ	<i>Alopecurus japonicus</i> Steud.	+	○	○	-	河原, 水田, 畦道			
813	イネ	ヒゲナガスメテツボウ	<i>Alopecurus longearistatus</i> Maxim.	-	-	+	-	池沼地, 側溝		帰化	
814	イネ	オズスメテツボウ	<i>Alopecurus pratensis</i> L.	+	+	+	-	里草地, 路傍, 牧草地		帰化	

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデーターラック2020	環境省レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
815	禾	メリカンカルカヤ	<i>Andropogon virginicus</i> L.	○	○	○	-	二次林、岩角地、山草地、里草地、海崖、砂浜、河原、湿地、畑、疎林、路傍、空き地			帰化、生態系被害防止外来種
816	禾	ヒロハノコスカケサ	<i>Aniselytron treutleri</i> (Kunze) Soják var. <i>japonicum</i> (Hack.) N.X.Zhao	+	+	-	-	自然林	準絶滅危惧		
817	禾	ヒメハルカヤ	<i>Anthoxanthum aristatum</i> Boiss.	-	+	○	-	里草地、河原、堤壙			帰化
818	禾	ケナハルカヤ	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L. var. <i>alpinum</i> Max et Uechtr.	-	+	-	-	里草地			帰化
819	禾	ハルカヤ	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L. var. <i>odoratum</i>	○	○	+	-	山草地、里草地、河原、路傍、土手、堤防			帰化、生態系被害防止外来種
820	禾	ホソセイヨヌカホ	<i>Apera interrupta</i> (L.) P.Beauv.	-	-	+	-	里草地			一時的な帰化
821	禾	セヨウヌカホ	<i>Apera spica-venti</i> (L.) P.Beauv.	-	-	+	-	里草地			帰化
822	禾	オホニツリ	<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J. et C.Presl	-	+	+	-	山草地、林縁、空き地			帰化
823	禾	コブナグサ	<i>Arthraxon hispidus</i> (Thunb.) Makino	○	○	○	-	里草地、河原、小川、池沼地、湿地、水田、放棄水田、畔			
824	禾	トダシバ	<i>Arundinella hirta</i> (Thunb.) Tanaka	○	○	○	-	二次林、岩角地、山草地、里草地、半自然草地、河原、湿地、畑、放棄水田、疎林			
825	禾	ウスケトダシバ	<i>Arundinella hirta</i> (Thunb.) Tanaka var. <i>ciliata</i> (Thunb.) Koidz.	-	-	+	-	里草地			
826	禾	タ'ンチク	<i>Arundo donax</i> L.	-	+	+	○	里草地、海崖、砂浜			
827	禾	カラムギ	<i>Avena fatua</i> L. var. <i>fatua</i>	+	+	○	-	里草地、河原、畑、路傍、堤防、帰化			
828	禾	コカラムギ	<i>Avena fatua</i> L. var. <i>glabrata</i> Peterm.	-	-	+	-	山草地、港湾、空き地			帰化、2003ではカラムギと区別しなかった
829	禾	オートムギ	<i>Avena sativa</i> L.	+	+	+	-	里草地、畑、港湾、空き地			帰化、逸出・野生化、別名：マカラムギ
830	禾	カズノコガサ	<i>Beckmannia syzigachne</i> (Steud.) Fernald	+	○	○	-	河原、小川、池沼地、水田、畔、水路			別名：ミゴメ
831	禾	コウザクガサ	<i>Brachyelytrum japonicum</i> (Hack.) Hack. ex Honda	+	+	+	-	自然林、二次林、山草地			
832	禾	ヤマモシクガサ	<i>Brachypodium distachyon</i> (L.) P.Beauv	○	○	○	-	二次林、山草地、里草地、海崖			
833	禾	コバソウ	<i>Briza maxima</i> L.	+	○	○	-	里草地、砂浜、河原、路傍、荒れ地			帰化
834	禾	ヒメバソウ	<i>Briza minor</i> L.	+	○	○	-	里草地、河原、小川、水田、路傍、空き地			帰化
835	禾	ヤカガライスミキ	<i>Bromus carinatus</i> Hook. et Arn.	-	-	+	-	里草地、河原、路傍、荒れ地			帰化
836	禾	イヌムギ	<i>Bromus catharticus</i> Vahl	+	○	○	-	里草地、砂浜、河原、路傍、港湾、埋立地、空き地			帰化
837	禾	ムクゲチャヒキ	<i>Bromus commutatus</i> Schrad.	-	-	+	-	山草地、港湾、空き地			帰化
838	禾	ヒゲナガスヌチャヒキ	<i>Bromus diandrus</i> Roth	+	-	○	-	砂浜、河原、港湾、埋立地、空き地			帰化
839	禾	ハラチャヒキ	<i>Bromus hordeaceus</i> L.	-	-	+	-	山草地、港湾、空き地			帰化
840	禾	ハトノチャヒキ	<i>Bromus hordeaceus</i> L. subsp. <i>molliformis</i> (Lloyd) Maire et A.Weiller	-	-	+	-	里草地、港湾、空き地			帰化
841	禾	コヌスヌチャヒキ	<i>Bromus inermis</i> Leyss.	-	+	+	-	里草地、港湾、空き地			帰化、牧草として栽培・野生化
842	禾	ズヌヌチャヒキ	<i>Bromus japonicus</i> Thunb.	+	○	○	-	里草地、砂浜、河原、畑、路傍、空き地			
843	禾	キヌガサ	<i>Bromus remotiflorus</i> (Steud.) Ohwi	○	○	○	-	二次林、山草地、林縁			
844	禾	チホヌチャヒキ	<i>Bromus rubens</i> L.	-	-	+	-	里草地、港湾、空き地			帰化
845	禾	カラヌヌチャヒキ	<i>Bromus secalinus</i> L.	-	-	+	-	里草地、港湾、空き地			帰化
846	禾	ウマヌチャヒキ	<i>Bromus tectorum</i> L.	+	+	+	-	里草地、路傍、空き地			帰化
847	禾	メウマヌチャヒキ	<i>Bromus tectorum</i> L. var. <i>glabratus</i> Spennner	-	-	+	-	里草地、造成地、空き地			帰化
848	禾	ホガエリガヤ	<i>Brylkinia caudata</i> (Munro ex A.Gray) F.Schmidt	○	-	-	-	自然林、二次林			
849	禾	ノガリヤス	<i>Calamagrostis brachytricha</i> Steud.	○	○	○	-	二次林、山草地、里草地、林縁			
850	禾	ヤマフク	<i>Calamagrostis epigeios</i> (L.) Roth	+	+	+	-	山草地、半自然草地、湿地			
851	禾	ヒメガリヤス	<i>Calamagrostis hakoneensis</i> (Franch. et Sav.) Keng	+	-	-	-	半自然草地			
852	禾	ヒゲノリヤス	<i>Calamagrostis longisetata</i> Hack.	+	-	-	-	半自然草地	準絶滅危惧		
853	禾	ホリガヤ	<i>Calamagrostis pseudophragmites</i> (Hallier f.) Koeler	-	-	+	-	山草地、半自然草地、湿地	準絶滅危惧		
854	禾	ヒメアラススキ	<i>Capillipedium parviflorum</i> (R.Br.) Stapf	-	+	+	-	山草地			
855	禾	カセンガヤ	<i>Chloris radiata</i> (L.) Sw.	-	-	+	-	空き地			帰化
856	禾	オケゲシバ	<i>Chloris virgata</i> Sw.	-	+	+	-	里草地、路傍、堤防			帰化
857	禾	ショウセンガリヤス	<i>Cleistogenes hackelii</i> (Honda) Honda	+	+	+	-	岩角地、山草地、海崖、林縁			
858	禾	ヒケガヤ	<i>Coelachne japonica</i> Hack.	+	+	+	-	池沼地、湿地、池湖岸	準絶滅危惧		
859	禾	ジユズタマ	<i>Coix lacryma-jobi</i> L.	+	○	○	-	河原、小川、池沼地、水路			帰化
860	禾	オガルカヤ	<i>Cymbopogon tortilis</i> (J.Presl) Hitchc. var. <i>goeringii</i> (Steud.) Hand.-Mazz.	+	○	○	-	二次林、岩角地、半自然草地、疎林、路傍			

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータリスト2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
861	禾	キヨカギンバ	<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	○	○	○	-	里草地、砂浜、河原、畑、路傍、空き地			
862	禾	オガヨカギンバ	<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers. var. <i>nipponicus</i> Ohwi	-	-	+	-	空き地			
863	禾	ヒゲカヤ	<i>Cynosurus echinatus</i> L.	?	-	-	-	荒れ地			帰化、津山市(1957、難波早苗氏採集)の記録があるのみ
864	禾	カモカヤ	<i>Dactylis glomerata</i> L.	+	○	○	-	山草地、里草地、河原、林縁、路傍、空き地			帰化、生態系被害防止外来種、牧草の野生化
865	禾	タツリツガヤ	<i>Dactyloctenium aegyptium</i> (L.) P.Beauv.	-	+	+	-	里草地			帰化
866	禾	ニコゲスカヒビ	<i>Dichanthelium acuminatum</i> (Sw.) Gould et C.A.Clark	+	+	+	-	空き地			帰化
867	禾	ホウキスカヒビ	<i>Dichanthelium scoparium</i> (Lam.) Gould	-	+	+	-	里草地、路傍、法面			帰化、別名：オガスカヒビ、クサカヒビ
868	禾	メビハ	<i>Digitaria ciliaris</i> (Retz.) Koel.	○	○	○	-	里草地、河原、畑、路傍、空き地			
869	禾	コビシハ	<i>Digitaria radicosa</i> (J.Presl) Miq.	+	+	○	-	里草地、空き地、庭			
870	禾	アキバシハ	<i>Digitaria violascens</i> Link	○	○	○	-	里草地、河原、畑、路傍、空き地			
871	禾	カリカカヤ	<i>Dimeria ornithopoda</i> Trin.	○	○	○	-	湿地			
872	禾	アラススキ	<i>Eccoptopus cotulifer</i> (Thunb.) A.Camus	○	○	+	-	山草地、林縁、路傍			
873	禾	ワセビエ	<i>Echinochloa colona</i> (L.) Link	-	-	+	-	港湾、埋立地、空き地			帰化、小笠原には帰化、近年九州に到達、別名：コビシハ
874	禾	ケイズビエ	<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P.Beauv. var. <i>aristata</i> Gray	○	○	○	-	河原、小川、池沼地、水田、放棄水田			
875	禾	イズビエ	<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P.Beauv. var. <i>crus-galli</i>	○	○	○	-	里草地、河原、小川、池沼地、水田、畑、放棄水田、畦			
876	禾	ヒメイズビエ	<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P.Beauv. var. <i>formosensis</i> Ohwi	-	○	○	-	水田			
877	禾	ヒメヌビエ	<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P.Beauv. var. <i>praticola</i> Ohwi	○	○	○	-	里草地、畑			
878	禾	タヌビエ	<i>Echinochloa oryzicola</i> (Vasinq.) Vasing.	○	○	○	-	水田			
879	禾	オジバ	<i>Eleusine indica</i> (L.) Gaertn.	○	○	○	-	里草地、河原、畑、路傍、空き地、堤防			
880	禾	ミズタカモジ	<i>Elymus humidus</i> (Ohwi et Sakam.) A.Löve	-	-	+	-	水田、畦道			
881	禾	タチモジ	<i>Elymus racemifer</i> (Steud.) Tzvelev var. <i>japonensis</i> (Honda) Osada	-	○	○	-	山草地、里草地、林縁			別名：タチカモジケサ、ウスケカモジケサ
882	禾	アオカモジケサ	<i>Elymus racemifer</i> Tsvel.	○	○	○	-	里草地、河原、畑			
883	禾	カモシカサ	<i>Elymus tsukuiensis</i> Honda var. <i>transiens</i> Osada	○	○	○	-	里草地、河原、畑			
884	禾	シバムギ	<i>Elytrigia repens</i> (L.) Desv. ex Nevski	-	+	+	-	里草地、河原、港湾、空き地			帰化
885	禾	ヌマガゼクサ	<i>Eragrostis aquatica</i> Honda	+	-	-	-	池沼地、ダム湖湖岸			準絶滅危惧
886	禾	イヌスマガヤ	<i>Eragrostis brownii</i> (Kunth) Nees	+	-	+	-	湿地			準絶滅危惧II類
887	禾	ヌズミガヤ	<i>Eragrostis cilianensis</i> (All.) Link ex Janchen	-	-	○	-	里草地、河原、池沼地、路傍、空き地			帰化説あり
888	禾	シゲヌスヌメガヤ	<i>Eragrostis curvula</i> (Schrad.) Nees	○	○	○	-	里草地、河原、路傍、空き地、法面			帰化、生態系被害防止外来種
889	禾	カゼクサ	<i>Eragrostis ferruginea</i> (Thunb.) P.Beauv.	○	○	○	-	山草地、里草地、河原、畑、路傍、空き地			
890	禾	ココメゼクサ	<i>Eragrostis japonica</i> (Thunb.) Trin.	-	-	+	-	河原、水田、畦			準絶滅危惧
891	禾	コスメガヤ	<i>Eragrostis minor</i> Host	+	○	○	-	里草地、河原、水田、畑、路傍、埋立地、空き地			帰化
892	禾	ニワコリ	<i>Eragrostis multicaulis</i> Steud.	○	○	○	-	山草地、里草地、河原、畑、路傍、空き地			
893	禾	オオワホコリ	<i>Eragrostis pilosa</i> (L.) P.Beauv.	+	+	○	-	里草地、河原、水田、畑、路傍、空き地			
894	禾	シロゼクサ	<i>Eragrostis silevana</i> Swallen	-	-	+	-	里草地、港湾、空き地			帰化
895	禾	チヤボウシノツバエイ	<i>Eremochloa ophiuroides</i> (Munro) Hack.	-	+	+	-	里草地、飛行場、空き地			帰化
896	禾	ムラサキノキビ	<i>Eriochloa procera</i> (Retz.) C.E.Hubb.	-	-	+	-	里草地、牧場			帰化
897	禾	ナルゴビエ	<i>Eriochloa villosa</i> (Thunb.) Kunth	+	○	○	-	山草地、里草地、林縁、空き地			
898	禾	ウンシキドキ	<i>Eulalia quadrinervis</i> (Hack.) Kuntze	-	-	+	-	二次林、山草地、疎林			準絶滅危惧
899	禾	ハガリトリボシカラ	<i>Festuca heterophylla</i> Lam.	+	○	○	-	里草地、河原、路傍、空き地、法面			帰化
900	禾	ウシケンサ	<i>Festuca ovina</i> L.	+	-	-	-	山草地			
901	禾	アオウシケガサ	<i>Festuca ovina</i> L. subsp. <i>coreana</i> (St.Yves) E.B.Alexeev	-	+	○	-	里草地、牧場			
902	禾	トボシカラ	<i>Festuca parviflora</i> Steud.	○	○	○	-	山草地、里草地、林縁、路傍			
903	禾	コモリオシノクサ	<i>Festuca rubra</i> L. f. <i>vivipara</i> S.Kawano	+	+	+	-	法面			
904	禾	ムツオレグサ	<i>Glyceria acutiflora</i> Torr. subsp. <i>japonica</i> (Steud.) T.Koyama et Kawano	○	○	○	-	沼地、水田、放棄水田、畦、溝			
905	禾	ヒメカカヤ	<i>Glyceria depauperata</i> Ohwi	+	-	-	-	小川			
906	禾	ドジヨウツバギ	<i>Glyceria ischyronema</i> Steud.	○	○	+	-	山草地、小川、池沼地、水田			

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータリスト2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
907	禾	ヒロハドゾヨツツギ	<i>Glyceria leptolepis</i> Ohwi	○	+	+	-	里草地、小川、湿地			
908	禾	ハリホト	<i>Hainardia cylindrica</i> (Willd.) Greuter	-	-	+	-	港湾、空き地			一時的な帰化
909	禾	ウシシップイ	<i>Hemarthria sibirica</i> (Gandog.) Ohwi	+	+	○	-	河原			
910	禾	コウホウ	<i>Hierochloe glabra</i> Trin. subsp. <i>sachalinensis</i> (Printz) Tzvelev	+	-	-	-	山草地	絶滅危惧Ⅱ類		
911	禾	シラカバヤ	<i>Holcus lanatus</i> L.	+	+	+	-	山草地、里草地、路傍、法面			帰化
912	禾	ニセラガカヤ	<i>Holcus mollis</i> L.	+	-	+	-	里草地、法面			帰化
913	禾	ヒメギクサ	<i>Hordeum hystrix</i> Roth	-	-	+	-	港湾、空き地			帰化
914	禾	ホリグムギ	<i>Hordeum jubatum</i> L.	-	-	+	-	港湾、空き地			帰化
915	禾	ムギクサ	<i>Hordeum murinum</i> L.	-	+	+	-	工場、空き地			帰化
916	禾	ミナムキクサ	<i>Hordeum pusillum</i> Nutt.	-	-	+	-	工場、港湾、空き地			帰化
917	禾	アズマカヤ	<i>Hystrix duthiei</i> (Stapf) Bor subsp. <i>longearistata</i> (Hack.) Baden, Fred. et Seberg	○	+	-	-	自然林、二次林、渓谷、岩角地			
918	禾	チガヤ	<i>Imperata cylindrica</i> (L.) Raeusch. var. <i>koenigii</i> (Retz.) Pilg.	○	○	○	-	山草地、里草地、河原、畑、土手、堤防、堰堤			
919	禾	チゴササ	<i>Isachne globosa</i> (Thunb.) Kuntze	○	○	○	-	小川、池沼地、湿地、水田、放棄水田			
920	禾	ハイゴササ	<i>Isachne nipponensis</i> Ohwi	-	+	+	-	自然林、二次林、湿地	準絶滅危惧		
921	禾	ケホノハシ	<i>Ischaemum anthephorooides</i> (Steud.) Miq.	-	-	-	+	砂浜	絶滅危惧Ⅱ類		
922	禾	カモハシ	<i>Ischaemum aristatum</i> L. var. <i>crassipes</i> (Steud.) Yonek.	+	○	○	-	小川、池沼地、湿地、放棄水田			
923	禾	ミノボロ	<i>Koeleria macrantha</i> (Ledeb.) Schult. et Schult.f.	-	+	○	-	草地			
924	禾	ウサギノオ	<i>Lagurus ovatus</i> L.	-	-	+	-	空き地			帰化
925	禾	アシキ	<i>Leersia japonica</i> (Honda) Makino ex Honda	+	○	○	-	小川、池沼地、水田、池周辺			
926	禾	エゾノヤスカガサ	<i>Leersia oryzoides</i> (L.) Sw.	+	+	+	-	河原、池沼地、水田			
927	禾	ヤヤスカガサ	<i>Leersia sayanuka</i> Ohwi	○	○	○	-	河原、池沼地、水田			
928	禾	ササカヤ	<i>Leptatherium japonicum</i> Franch. et Sav. var. <i>japonicum</i>	○	○	○	-	自然林、二次林、山草地			
929	禾	ミヤマサカガヤ	<i>Leptatherium nudum</i> (Trin.) C.H.Chen, C.S.Kuo et Veldkamp	○	+	+	-	自然林、二次林、山草地			
930	禾	アゼカヤ	<i>Leptochloa chinensis</i> (L.) Nees	+	○	○	-	河原、水田、放棄水田、畦			
931	禾	ハマカヤ	<i>Leptochloa fusca</i> (L.) Kunth	-	-	+	-	河口域、港湾、埋立地			帰化
932	禾	ニセゼカガヤ	<i>Leptochloa fusca</i> (L.) Kunth subsp. <i>uninervia</i> (J.Presl) N.Snow	-	-	+	-	里草地、塩性湿地			帰化
933	禾	ネズミキ	<i>Lolium multiflorum</i> Lam.	○	○	○	-	里草地、砂浜、河原、畑、路傍、空き地			帰化
934	禾	ホリムギ	<i>Lolium perenne</i> L.	+	○	○	-	里草地、砂浜、路傍、空き地			帰化
935	禾	アマドクムギ	<i>Lolium remotum</i> Schrank	-	-	+	-	空き地			帰化、生態系被害防止外来種
936	禾	ホウムギ	<i>Lolium rigidum</i> Gaudin	-	-	+	○	砂浜、路傍、空き地、港湾、埋立地、空き地			帰化
937	禾	ドクムギ	<i>Lolium temulentum</i> L.	+	+	+	-	里草地、港湾、空き地			帰化、生態系被害防止外来種
938	禾	ササカ	<i>Lophatherum gracile</i> Brongn.	+	○	○	-	自然林、二次林、山草地			
939	禾	トウササカ	<i>Lophatherum sinense</i> Rendle	+	+	-	-	自然林、二次林	絶滅危惧Ⅱ類		
940	禾	コメカヤ	<i>Melica nutans</i> L.	○	+	+	-	自然林、二次林、山草地			
941	禾	ミチハ	<i>Melica onoei</i> Fr. et Sav.	○	○	-	-	二次林、山草地			西部に分布
942	禾	アシボリ	<i>Microstegium vimineum</i> (Trin.) A.Camus f. <i>vimineum</i>	○	○	○	-	山草地、里草地、河原、池沼地、池周辺			
943	禾	ヒメシホリ	<i>Microstegium vimineum</i> (Trin.) A.Camus f. <i>willdenowianum</i> (Nees) Osada	+	○	○	-	山草地、里草地、河原			
944	禾	イヌキヌカホ	<i>Milium effusum</i> L.	+	-	-	-	半自然草地	絶滅危惧Ⅱ類		
945	禾	ハヂミヨウスキ	<i>Miscanthus condensatus</i> Hack.	-	-	+	+	里草地、海崖、砂浜			
946	禾	トキワスキ	<i>Miscanthus floridulus</i> (Labill.) Warb. ex K.Schum. et Lauterb..	-	-	+	○	海崖、砂浜			
947	禾	オギ	<i>Miscanthus sacchariflorus</i> (Maxim.) Benth.	○	○	○	-	河原、小川、池沼地、水路			
948	禾	スキ	<i>Miscanthus sinensis</i> Andersson	○	○	○	-	二次林、山草地、里草地、海崖、砂浜、畑、疊林、土手、堤防、堰堤			
949	禾	スマガヤ	<i>Molinia japonica</i> (Hack.) Hayata	+	○	+	-	湿地、池湖岸			
950	禾	コシノキヌミカガヤ	<i>Muhlenbergia curviflora</i> (Ohwi) Ohwi	○	-	-	-	自然林、二次林			
951	禾	タチヌミカガヤ	<i>Muhlenbergia hakonensis</i> (Hack.) Makino	+	+	-	-	二次林			
952	禾	材木ヌミカガヤ	<i>Muhlenbergia huegelii</i> Trin.	○	+	-	-	自然林、二次林、山草地			
953	禾	ヌミカガヤ	<i>Muhlenbergia japonica</i> Steud.	○	○	+	-	二次林、山草地			
954	禾	キタチヌミカガヤ	<i>Muhlenbergia ramosa</i> (Hack.) Makino	+	+	-	-	自然林、二次林			

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータリスト2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
955	禾	タツリヒビ	<i>Neomolinia japonica</i> (Franch. et Sav.) Honda	○	○	+	-	自然林、二次林			
956	禾	コモチミザサ	<i>Oplismenus undulatifolius</i> (Ard.) Roem. et Schult. var. <i>undulatifolius f. japonicus</i> (Steud.) T.Koyama ex W.T.Lee	○	○	○	-	自然林、二次林、植林、山草地、路傍			
957	禾	ケモチミザサ	<i>Oplismenus undulatifolius</i> (Ard.) Roem. et Schult. var. <i>undulatifolius f. undulatifolius</i>	○	○	○	-	自然林、二次林、植林、山草地、路傍			別名：モチミザサ
958	禾	カクホウ	<i>Panicum bisulcatum</i> Thunb.	○	○	○	-	里草地、河原、小川、池沼地、湿地、水田、放棄水田、畦			
959	禾	ハケサキビ	<i>Panicum capillare</i> L.	+	+	+	-	路傍、港湾、空き地			帰化
960	禾	オオサキビ	<i>Panicum dichotomiflorum</i> Michx.	○	○	○	-	里草地、砂浜、河原、港湾、埋立地、空き地			帰化、生態系被害防止外来種
961	禾	ギネビ	<i>Panicum maximum</i> Jacq.	-	-	+	-	里草地、路傍			帰化、生態系被害防止外来種
962	禾	スズメノヒカリ	<i>Parapholis incurva</i> (L.) C.E.Hubb.	-	-	+	-	里草地、路傍			帰化
963	禾	ジマヌメノヒカリ	<i>Paspalum dilatatum</i> Poir.	+	○	○	-	里草地、河原、畑、路傍、空き地			帰化、生態系被害防止外来種
964	禾	キュウスズメノヒカリ	<i>Paspalum distichum</i> L.	-	○	○	-	河原、小川、池沼地、水田、放棄水田、畦道			帰化、生態系被害防止外来種
965	禾	チコロスズメノヒカリ	<i>Paspalum distichum</i> L. var. <i>indutum</i> Shinners	-	-	+	-	小川			帰化、生態系被害防止外来種
966	禾	アメリカスズメノヒカリ	<i>Paspalum notatum</i> Flugge	+	○	○	-	里草地、河原、水田、畑、畦、土手、空き地			帰化、生態系被害防止外来種
967	禾	スズメコビエ	<i>Paspalum scrobiculatum</i> L. var. <i>orbiculare</i> (G.Forst.) Hack.	-	+	+	-	里草地、池沼地、水田、畦	絶滅危惧Ⅱ類		
968	禾	スズメノヒカリ	<i>Paspalum thunbergii</i> Kunth ex Steud.	○	○	○	-	里草地、路傍			
969	禾	タチスズメノヒカリ	<i>Paspalum urvillei</i> Steud.	-	+	○	-	河原、路傍、堤防			帰化、生態系被害防止外来種
970	禾	チカラシバ	<i>Pennisetum alopecuroides</i> (L.) Spreng.	○	○	○	-	里草地、河原、水田、畦道、路傍			
971	禾	アイシ	<i>Phacelurus latifolius</i> (Steud.) Ohwi	-	-	+	-	砂浜、塩性湿地、小川	準絶滅危惧		
972	禾	タキヒ	<i>Phaenosperma globosum</i> Munro ex Benth.	+	+	+	-	二次林、山草地、海岸、砂浜			
973	禾	クサヨシ	<i>Phalaris arundinacea</i> L.	○	○	○	-	河原、小川、池沼地、湿地、放棄水田、水路			
974	禾	カナリーカヨシ	<i>Phalaris canariensis</i> L.	-	-	+	-	里草地、河原、路傍、空き地			帰化
975	禾	ヒメナリーカヨシ	<i>Phalaris minor</i> Retz.	-	-	+	-	里草地、路傍			帰化
976	禾	セトガヤモトキ	<i>Phalaris paradoxa</i> L.	-	-	+	-	里草地、路傍、港湾、空き地			帰化
977	禾	アワガエリ	<i>Phleum paniculatum</i> Huds.	+	+	+	-	河原、林縁	準絶滅危惧		
978	禾	オアワガエリ	<i>Phleum pratense</i> L.	○	○	○	-	山草地、里草地、河原、空き地、牧場			帰化、生態系被害防止外来種
979	禾	ヨシ	<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud.	○	○	○	-	砂浜、河原、小川、池沼地、湿地、放棄水田、河口域			
980	禾	ツヨヨシ	<i>Phragmites japonica</i> Steud.	○	○	○	-	渓谷、河原、小川			
981	禾	セイカヨシ	<i>Phragmites karka</i> (Retz.) Trin. ex Steud.	-	+	+	-	砂浜、河原、締切淡水湖湖畔			
982	禾	アレイネチャ	<i>Piptatherum miliaceum</i> (L.) Cosson	-	-	+	-	空き地			帰化
983	禾	ミゾイチゴツナギ	<i>Poa acroleuca</i> Steud.	○	○	○	-	二次林、山草地、里草地、河原、林縁			
984	禾	タマミゾイチゴツナギ	<i>Poa acroleuca</i> Steud. f. <i>submoniliformis</i> (Makino) T.Koyama	+	○	○	-	里草地、河原、路傍			
985	禾	アオチゴツナギ	<i>Poa alta</i> Hitchc.	-	-	+	-	空き地			
986	禾	スズメノカビラ	<i>Poa annua</i> L.	○	○	○	-	里草地、河原、畑、路傍、空き地			
987	禾	ツルスズメノカビラ	<i>Poa annua</i> L. var. <i>reptans</i> Hausskn.	-	+	-	-	里草地			帰化
988	禾	ムカゴイチゴツナギ	<i>Poa bulbosa</i> L. var. <i>vivipara</i> Koeler	-	-	+	-	道路分離帯			帰化
989	禾	コイコツナギ	<i>Poa compressa</i> L.	+	+	-	-	里草地			帰化
990	禾	ツクシスズメノカビラ	<i>Poa crassineris</i> Honda	+	+	○	-	畑、路傍			
991	禾	ヤマツヅイチゴツナギ	<i>Poa hisauchii</i> Honda	+	+	+	-	自然林、二次林			
992	禾	オイコツナギ	<i>Poa nipponica</i> Koidz.	+	○	○	-	里草地、路傍			
993	禾	スマイチゴツナギ	<i>Poa palustris</i> L.	-	+	-	-	湿地			帰化
994	禾	ホリバナガハゲサ	<i>Poa pratensis</i> L. subsp. <i>angustifolia</i> (L.) Lejeune var. <i>angustifolia</i> (L.) Sm.	-	+	-	-	里草地			帰化、2003表記：ホリバナガハゲサ
995	禾	ミスジナガハゲサ	<i>Poa pratensis</i> L. subsp. <i>angustifolia</i> (L.) Lejeune var. <i>hatusimae</i> (Ohwi)	+	-	+	-	里草地、路傍			
996	禾	ナガハゲサ	<i>Poa pratensis</i> L. subsp. <i>pratensis</i>	○	○	○	-	山草地、里草地、河原、路傍、空き地			帰化
997	禾	イチゴツナギ	<i>Poa sphondyliodes</i> Trin.	+	○	○	-	里草地、河原、路傍			
998	禾	オオスズメノカビラ	<i>Poa trivialis</i> L.	+	○	○	-	里草地、河原、畑、路傍、空き地			帰化
999	禾	タオオスズメノカビラ	<i>Poa trivialis</i> L. subsp. <i>sylvicola</i> (Guss.) H.Lindb.	-	+	○	-	草地			帰化
1000	禾	ムカゴツヅリ	<i>Poa tuberculifera</i> Faurie ex Hack.	+	+	-	-	自然林	準絶滅危惧		

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデーターラック2020	環境省レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
1001	禾	ヒエガサ	<i>Polypogon fugax</i> Nees ex Steud.	○	○	○	-	里草地, 河原, 水田, 畑, 放棄水田, 路傍, 空き地			
1002	禾	ハマヒエガサ	<i>Polypogon monspeliensis</i> (L.) Desf.	-	+	○	-	砂浜, 塩性湿地, 畑, 放棄水田, 路傍, 空き地			
1003	禾	ウキシバ	<i>Pseudoraphis sordida</i> (Thwaites) S.M.Phillips et S.L.Chen	+	+	○	-	池沼地			
1004	禾	ミノホモドキ	<i>Rostraria cristata</i> (L.) Tzvelev	-	-	+	-	里草地			帰化
1005	禾	ヌメリグサ	<i>Sacciolepis spicata</i> (L.) Honda ex Masam. var. <i>oryzetorum</i> (Makino) Yonek.	+	○	○	-	池沼地, 湿地, 水田			
1006	禾	ハイヌメリグサ	<i>Sacciolepis spicata</i> (L.) Honda ex Masam. var. <i>spicata</i>	+	○	○	-	池沼地, 湿地, 水田			別名: ハイヌメリ
1007	禾	オニシナシケガサ	<i>Schedonorus phoenix</i> (Scop.) Holub	○	○	○	-	山草地, 里草地, 河原, 畑, 路傍, 空き地			帰化, 生態系被害防止外来種
1008	禾	ヒロハシナケガサ	<i>Schedonorus pratensis</i> (Huds.) P.Beauv.	-	-	+	-	里草地, 空き地			帰化, 別名: ヒロハシナケガサ
1009	禾	ウシグサ	<i>Schizachyrium brevifolium</i> (Sw.) Nees ex Büse	+	+	+	-	湿地			
1010	禾	イヌワ	<i>Setaria chondrachne</i> (Steud.) Honda	+	+	+	-	二次林			西部に分布
1011	禾	アキエコログサ	<i>Setaria faberii</i> R.A.W.Herrm.	○	○	○	-	里草地, 河原, 畑, 路傍			
1012	禾	コツヤシナヨコ	<i>Setaria pallidehusca</i> (Schumach.) Stapf et C.E.Hubb.	○	○	○	-	里草地, 河原, 畑, 路傍			
1013	禾	キヌイノコ	<i>Setaria pumila</i> (Poir.) Roem. et Schult.	○	○	○	-	里草地, 河原, 畑			
1014	禾	エコログサ	<i>Setaria viridis</i> (L.) P.Beauv.	○	○	○	-	里草地, 河原, 畑, 路傍, 空き地			
1015	禾	ハマエコロ	<i>Setaria viridis</i> (L.) P.Beauv. var. <i>pachystachys</i> (Franch. et Sav.) Makino et Nemoto	-	+	+	○	海岸, 砂浜, 路傍			
1016	禾	セイバシモロコシ	<i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers. f. <i>muticum</i> (Hack.) C.E.Hubb.	○	○	○	-	里草地, 河原, 路傍, 土手, 堤防, 空き地			帰化, 生態系被害防止外来種
1017	禾	モロコシガヤ	<i>Sorghum nitidum</i> (Vahl) Pers. var. <i>dichroanthum</i> (Steud.) Ohwi	-	-	+	-	半自然草地	絶滅危惧 I 類		
1018	禾	ミヤアマラススキ	<i>Spodiopogon depauperatus</i> Hack.	+	-	-	-	二次林, 山草地, 半自然草地			
1019	禾	オアマラススキ	<i>Spodiopogon sibiricus</i> Trin.	○	○	+	-	二次林, 山草地, 半自然草地, 林縁			
1020	禾	ヌズミオ	<i>Sporobolus fertilis</i> (Steud.) Clayton var. <i>fertilis</i>	○	○	○	-	里草地, 河原, 路傍			
1021	禾	ムラサキヌズミオ	<i>Sporobolus fertilis</i> W.Clayton var. <i>purpureo-suffusus</i> Ohwi	-	-	+	-	山草地, 里草地, 路傍, 空き地			
1022	禾	ヒゲシバ	<i>Sporobolus japonicus</i> (Steud.) Maxim. ex Rendle	+	-	-	-	湿地	絶滅危惧 I 類		
1023	禾	カガルキ	<i>Themeda triandra</i> Forssk. var. <i>japonica</i> (Willd.) Makino	+	○	○	-	岩角地, 里草地, 河原, 路傍, 堤防			
1024	禾	カツリガサ	<i>Trisetum bifidum</i> (Thunb.) Ohwi	○	○	○	-	山草地, 畑, 林縁			
1025	禾	メリケンニクビ	<i>Urochloa platyphylla</i> (Munro ex C.Wright) R.D.Webster	-	+	-	-	空き地			帰化
1026	禾	イヌギナタガヤ	<i>Vulpia bromoides</i> (L.) Gray	-	+	+	-	里草地, 路傍, 空き地			帰化
1027	禾	ナギナタガヤ	<i>Vulpia myuros</i> (L.) C.C.Gmel.	-	○	○	-	里草地, 河原, 畑, 路傍, 空き地			帰化, 生態系被害防止外来種
1028	禾	オギナカガヤ	<i>Vulpia myuros</i> (L.) C.C.Gmel. var. <i>megalura</i> (Nutt.) Rydb.	-	+	+	-	路傍, 空き地			帰化
1029	禾	ムラサキナカガヤ	<i>Vulpia octoflora</i> (Walter) Rydb.	-	+	○	-	河原, 畑, 路傍, 空き地			帰化
1030	禾	マコモ	<i>Zizania latifolia</i> (Griseb.) Turcz. ex Stapf	+	+	○	-	河原, 小川, 池沼地, 池湖岸, 水路			
1031	禾	シバ	<i>Zoysia japonica</i> Steud.	○	○	○	+	里草地, 路傍, 空き地			
1032	禾	ナガミノニシバ	<i>Zoysia sinica</i> Hance var. <i>nipponica</i> Ohwi	-	-	+	+	海岸, 砂浜, 塩性湿地	準絶滅危惧		
1033	莎草	シメチキ	<i>Chimonobambusa quadrangularis</i> (Franceschi) Makino	+	+	+	+	二次林, 林縁			
1034	莎草	イヨウチキ	<i>Hibananobambusa transquillans</i> (Koidz.) Maruy. et H.Okamura	-	+	-	-	植林			
1035	莎草	ホヒイチキ	<i>Phyllostachys aurea</i> Carrière ex A. Rivière et C.Riv.	+	○	○	+	二次林, 植林, 河原, 堤防, 島嶼部			
1036	莎草	モウカウチキ	<i>Phyllostachys edulis</i> (Carrière) Houz.	○	○	○	○	二次林, 植林, 河原, 堤防, 島嶼部			帰化, 生態系被害防止外来種
1037	莎草	ハチク	<i>Phyllostachys nigra</i> (Lodd. ex Loud.) Munro var. <i>henonis</i> (Bean ex Mitford) Stapf ex Rendle	+	○	○	+	二次林, 植林, 河原, 堤防			帰化, 生態系被害防止外来種
1038	莎草	クロチク	<i>Phyllostachys nigra</i> (Lodd. ex Loud.) Munro var. <i>nigra</i>	+	○	○	+	二次林, 植林, 堤防, 島嶼部			
1039	莎草	マダケ	<i>Phyllostachys reticulata</i> (Rupr.) K.Koch	○	○	○	○	二次林, 植林, 河原, 堤防, 島嶼部			帰化, 生態系被害防止外来種
1040	莎草	ゼザサ	<i>Pleioblastus argenteostriatus</i> (Rege) Nakai f. <i>glaber</i> (Makino) Murata	○	○	○	○	二次林, 植林, 山草地, 河原, 堤防, 島嶼部			
1041	莎草	アズマネザサ	<i>Pleioblastus chino</i> (Franch. et Sav.) Makino	+	+	+	-	二次林, 林縁	留意		
1042	莎草	トヨオカガサ	<i>Pleioblastus humilis</i> (Mitford) Nakai	+	+	○	+	二次林, 植林, 小川, 堤防			別名: トキネザサ
1043	莎草	コンゴウタケ	<i>Pleioblastus kongousanensis</i> Makino var. <i>kongosaensis</i>	+	○	○	+	二次林, 植林, 山草地, 河原, 堤防, 島嶼部			別名: アキバササ
1044	莎草	ヒロガサ	<i>Pleioblastus nagashima</i> (Mitford) Nakai var. <i>nagashimana</i>	+	+	+	+	二次林, 山草地, 堤防			
1045	莎草	シブヤナガサ	<i>Pleioblastus shibuyanus</i> Makino ex Nakai var. <i>shibuyanus</i>	+	○	○	+	二次林, 植林, 山草地, 河原, 堤防, 島嶼部			
1046	莎草	ケザサ	<i>Pleioblastus shibuyanus</i> Makino ex Nakai var. <i>basiliurus</i> Sad.Suzuki	+	○	○	+	二次林, 植林, 山草地, 河原, 堤防, 島嶼部			
1047	莎草	メダケ	<i>Pleioblastus simonii</i> (Carrière) Nakai	+	○	○	+	渓谷, 河原, 小川, 堤防, 島嶼部			
1048	莎草	ヤダケ	<i>Pseudosasa japonica</i> (Siebold et Zucc. ex Steud.) Makino ex Nakai	○	○	○	+	二次林, 植林, 林縁, 島嶼部			

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータリスト2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
1049	外垂	スズタケ	<i>Sasa borealis</i> (Hack.) Makino et Shibata var. <i>borealis</i>	+	+	+	-	二次林、植林			
1050	外垂	セダギサ	<i>Sasa chartacea</i> (Makino) Makino et Shibata var. <i>chartacea</i>	+	+	-	-	二次林			
1051	外垂	ニッコウサ	<i>Sasa chartacea</i> (Makino) Makino et Shibata var. <i>nana</i> (Makino) Sad.Suzuki	+	+	-	-	二次林			
1052	外垂	タンガサ	<i>Sasa elegansissima</i> Koidz.	+	+	+	-	二次林			
1053	外垂	フグシサ	<i>Sasa fugeshiensis</i> Koidz.	+	+	+	-	二次林、植林、渓谷、林縁			
1054	外垂	ウンゼンサ	<i>Sasa gracillima</i> Nakai	+	○	-	-	二次林、林縁			
1055	外垂	ケガワサ	<i>Sasa heterotricha</i> Koidz. var. <i>heterotricha</i>	+	+	-	-	二次林、林縁			
1056	外垂	イヌカネワサ	<i>Sasa heterotricha</i> Koidz. var. <i>nagatoensis</i> Sad.Suzuki	+	+	+	-	二次林、植林、渓谷			
1057	外垂	オヌガサ	<i>Sasa hibaconica</i> Koidz.	+	+	+	-	二次林、植林、渓谷			
1058	外垂	カガミナンブスス	<i>Sasa kagamiana</i> Makino et Uchida subsp. <i>kagamiana</i>	-	+	+	-	自然林、植林の林縁			
1059	外垂	コガシサ	<i>Sasa kogasensis</i> Nakai var. <i>kogasensis</i>	+	+	-	-	自然林、植林の林縁			
1060	外垂	チシマサ	<i>Sasa kurilensis</i> (Rupr.) Makino et Shibata var. <i>kurilensis</i>	○	+	-	-	自然林、二次林、植林、渓谷、小川	留意		別名：ミガリタケ
1061	外垂	オバササ	<i>Sasa megalophylla</i> Makino et Uchida	+	+	+	-	二次林、植林、渓谷			
1062	外垂	ミヤコサ	<i>Sasa nipponica</i> (Makino) Makino et Shibata	+	+	-	-	二次林、植林、渓谷			
1063	外垂	チマキサ	<i>Sasa palmata</i> (Lat.-Marl. ex Burb.) E.G.Camus var. <i>palmata</i>	○	+	+	+	自然林、二次林、植林、河原			
1064	外垂	ウツクシサ	<i>Sasa pulcherrima</i> Koidz.	+	+	+	+	二次林、植林			
1065	外垂	アホイサ	<i>Sasa samaniana</i> Nakai var. <i>samaniana</i>	+	+	-	-	二次林、植林、渓谷			
1066	外垂	ヒツユミヤコサ	<i>Sasa samaniana</i> Nakai var. <i>yoshinoi</i> (Koidz.) Sad.Suzuki	+	+	-	-	二次林、植林	留意		
1067	外垂	クマイサ	<i>Sasa senanensis</i> (Franch. et Sav.) Rehder var. <i>senanensis</i>	+	+	+	-	二次林、植林			
1068	外垂	ミナガミサ	<i>Sasa senanensis</i> (Franch. et Sav.) Rehder var. <i>harae</i> (Nakai) Sad.Suzuki	+	-	-	-	二次林、渓谷	絶滅危惧 II 類		
1069	外垂	ミヤマサ	<i>Sasa septentrionalis</i> Makino var. <i>septentrionalis</i>	+	+	-	-	二次林、植林			
1070	外垂	カタササ	<i>Sasa shimidzuanii</i> Makino subsp. <i>kashidensis</i> (Makino ex Koidz.) Sad.Suzuki	-	+	-	-	二次林	準絶滅危惧		
1071	外垂	ケスス	<i>Sasa sikokiana</i> Koidz.	+	+	-	-	植林、岩崖地	絶滅危惧 I 類		
1072	外垂	イブキサ	<i>Sasa tsuboiiana</i> Makino var. <i>tsuboiiana</i>	+	-	-	-	自然林			
1073	外垂	チュウゴクサ	<i>Sasa veitchii</i> (Carrière) Rehder var. <i>tyugokensis</i> (Makino) Sad.Suzuki	○	+	+	-	自然林、二次林、植林			
1074	外垂	ケマサ	<i>Sasa veitchii</i> (Carrière) Rehder var. <i>veitchii</i>	+	+	+	-	自然林、二次林、植林			
1075	外垂	オゼサ	<i>Sasa yahikoensis</i> Makino var. <i>oseana</i> (Makino) Sad.Suzuki	+	+	-	-	植林	絶滅危惧 II 類		
1076	外垂	ジヨウドウサ	<i>Sasaella bitchuenensis</i> (Makino) Makino ex Koidz. var. <i>bitchhuensis</i>	+	+	+	-	二次林	絶滅危惧 I 類		
1077	外垂	オニゲシヨウシ	<i>Sasaella caudiceps</i> (Koidz.) Koidz. var. <i>caudiceps</i>	+	+	-	-	二次林	絶滅危惧 II 類		
1078	外垂	オサカサ	<i>Sasaella hashimotoi</i> (Makino) Makino ex Koidz.	+	+	-	-	林縁、河原			
1079	外垂	ヒメズタケ	<i>Sasaella hisauchiai</i> (Makino) Makino	-	+	-	-	二次林、植林	留意		別名：ヤマキタケ
1080	外垂	アリシノ	<i>Sasaella kogasensis</i> (Nakai) Nakai ex Koidz. var. <i>yoshinoi</i> (Koidz.) Sad.Suzuki	-	+	-	-	植林			
1081	外垂	タコシノチク	<i>Sasaella leucorrhoda</i> (Koidz.) Koidz.	-	-	-	-	植林			
1082	外垂	クリオサ	<i>Sasaella masamuneana</i> (Makino) Hatus. et Muroi	+	+	+	-	二次林、植林、渓谷、堤防			
1083	外垂	アズマサ	<i>Sasaella ramosa</i> (Makino) Makino var. <i>ramosa</i>	+	+	+	-	二次林、植林、渓谷			
1084	外垂	ナリヒタケ	<i>Semiarundinaria fastuosa</i> (Mitford) Makino ex Nakai var. <i>fastuosa</i>	+	+	+	+	二次林、植林、渓谷、河原、池沼地、空き地			
1085	外垂	クマリタケ	<i>Semiarundinaria fortis</i> Koidz.	-	+	-	-	植林	準絶滅危惧		
1086	外垂	ビゼナリヒタケ	<i>Semiarundinaria okuboi</i> Makino	-	+	+	-	河原、堤防	絶滅危惧 II 類		
1087	外垂	ヤシャタケ	<i>Semiarundinaria yashadake</i> (Makino) Makino	+	+	+	-	二次林、植林、河原			
1088	外垂	カガサ	<i>Shibataea kumasasa</i> (Zoll. ex Steud.) Nakai	+	○	+	+	二次林、山草地、空き地			栽培からの逸出
1089	外垂	トウカ	<i>Sinobambusa tootsik</i> (Makino) Makino ex Nakai	+	+	+	+	二次林、空き地			帰化、栽培からの逸出
1090	マツモ	マツモ	<i>Ceratophyllum demersum</i> L.	-	+	○	-	小川、池沼地、水路			
1091	マツモ	ヨツバリキンギョモ	<i>Ceratophyllum platycanthum</i> Cham. subsp. <i>oryzetorum</i> (Kom.) Les	-	-	+	-	小川、池沼地、水路			別名：ゴハリマツモ
真正双子葉植物											
1092	ツサクラ	ツサクラ	<i>Euptelea polyandra</i> Siebold et Zucc.	○	+	-	-	自然林、二次林、渓谷、溪流辺			
1093	ケシ	ケサオカ	<i>Chelidonium majus</i> L. subsp. <i>asiaticum</i> H.Hara	○	○	○	-	山草地、里草地、河原、畑、林縁			
1094	ケン	ジロウエンゴサク	<i>Corydalis decumbens</i> (Thunb.) Pers.	○	○	+	-	自然林、二次林、山草地、里草地、林縁			
1095	ケン	キサン	<i>Corydalis heterocarpa</i> Siebold et Zucc. var. <i>japonica</i> (Franch. et Sav.) Ohwi	-	-	+	+	里草地、林縁、海岸	準絶滅危惧		
1096	ケン	ムラキケマン	<i>Corydalis incisa</i> (Thunb.) Pers.	○	○	○	-	山草地、里草地、河原、林縁			

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータブック2020	環境省レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
1097	ケン	ヤマエンゴサク	<i>Corydalis lineariloba</i> Siebold et Zucc.	○	○	—	—	二次林、山草地、河原			
1098	ケン	ヤマキナマン	<i>Corydalis ophiocarpa</i> Hook.f. et Thomson	+	+	—	—	二次林、山草地、溪流沿い			
1099	ケン	フクロケン	<i>Corydalis pallida</i> (Thunb.) Pers. var. <i>pallida</i>	+	○	+	—	自然林、二次林、植林、山草地、里草地、河原、林縁			
1100	ケン	ミヤキケマン	<i>Corydalis pallida</i> (Thunb.) Pers. var. <i>tenuis</i> Yatabe	○	+	—	—	自然林、二次林、植林、山草地、林縁			
1101	ケン	キンキエンゴサク	<i>Corydalis papilligera</i> Ohwi	+	—	—	—	自然林、二次林、山草地	準絶滅危惧		
1102	ケン	ナガミノリケマン	<i>Corydalis raddeana</i> Regel	○	+	+	—	自然林、二次林、植林、山草地、里草地、河原			別名：ナガミノリケマン、ナガエノリケマン
1103	ケン	セヨウカンコサク	<i>Fumaria muralis</i> Sond. ex W.D.J.Koch	—	—	+	—	里草地			帰化
1104	ケン	カラクサケマン	<i>Fumaria officinalis</i> L.	—	+	+	—	里草地、路傍			帰化
1105	ケン	ヤマフキソウ	<i>Hylomecon japonica</i> (Thunb.) Prantl et Kündig	+	+	—	—	自然林、二次林、渓谷、山草地	準絶滅危惧		
1106	ケン	タニガサ	<i>Macleaya cordata</i> (Willd.) R.Br.	○	○	+	—	二次林、植林、山草地、河原、法面			
1107	ケン	ナガミヒナゲシ	<i>Papaver dubium</i> L.	+	○	○	—	里草地、畑、路傍、空き地			帰化
1108	ケン	トゲミゲシ	<i>Papaver hybridum</i> L.	—	—	+	—	里草地、港湾、空き地			帰化
1109	ケン	ヒナゲシ	<i>Papaver rhoeas</i> L.	—	+	+	—	里草地			帰化
1110	ケン	アツミゲシ	<i>Papaver somniferum</i> L. subsp. <i>setigerum</i> (DC.) Arcang.	—	+	+	—	里草地、路傍			帰化、生態系被害防止外来種
1111	アケビ	アケビ	<i>Akebia quinata</i> (Houtt.) Decne.	○	○	○	—	二次林、河原			
1112	アケビ	ミツバアケビ	<i>Akebia trifoliata</i> (Thunb.) Koidz.	○	○	○	+	二次林、河原			
1113	アケビ	ムベ	<i>Stauntonia hexaphylla</i> (Thunb.) Decne.	+	○	○	+	自然林、二次林			
1114	ツヅラフジ	オオツヅラフジ	<i>Cocculus trilobus</i> (Thunb.) DC.	○	○	○	—	二次林、里草地、河原			
1115	ツヅラフジ	コテリガズラ	<i>Menispermum dauricum</i> DC.	+	+	+	—	自然林、二次林、渓谷、河原、竹林			
1116	ツヅラフジ	ツヅラフジ	<i>Sinomenium acutum</i> (Thunb.) Rehder et E.H.Wilson	○	○	+	—	二次林、河原			
1117	ツヅラフジ	ハスノハズラ	<i>Stephania japonica</i> (Thunb.) Miers	—	—	+	—	二次林、里草地			
1118	ギ	ヒロハヘビノボラズ	<i>Berberis amurensis</i> Rupr.	+	+	—	—	二次林、岩角地、蛇紋岩地	絶滅危惧Ⅱ類		別名：ヒロハヘビノボラズ、オバノヘビノボラズ
1119	ギ	ギ	<i>Berberis thunbergii</i> DC.	○	+	—	—	二次林			
1120	ギ	オオバギ	<i>Berberis tschonoskiana</i> Regel	+	+	—	—	二次林			
1121	ギ	ルイヨガタン	<i>Caulophyllum robustum</i> Maxim.	+	—	—	—	自然林、二次林	絶滅危惧Ⅱ類		
1122	ギ	サンゴウ	<i>Diphylleia grayi</i> F.Schmidt	+	—	—	—	自然林、二次林、渓谷	絶滅危惧Ⅱ類		
1123	ギ	バイカイリソウ	<i>Epimedium diphylum</i> Lodd. ex Graham	—	—	○	—	二次林			
1124	ギ	トキイカリソウ	<i>Epimedium sempervirens</i> Nakai ex F.Mack.	○	+	—	—	自然林、二次林、山草地、林縁			
1125	ギ	オオバイカイリソウ	<i>Epimedium ×setosum</i> Koidz.	+	○	+	—	二次林、石灰岩地、林縁	準絶滅危惧		ここではスリカイリソウを区別しない
1126	ギ	ナンテン	<i>Nandina domestica</i> Thunb.	○	○	○	—	自然林、二次林、植林、竹林、岩角地			植栽由来のものもある
1127	キンポウゲ	イギキトリカブト	<i>Aconitum japonicum</i> Thunb. subsp. <i>ibukiense</i> (Nakai) Kadota	+	—	—	—	自然林			
1128	キンポウゲ	タナトトリカブト	<i>Aconitum japonicum</i> Thunb. subsp. <i>nipiforme</i> (H.Lév. et Vaniot) Kadota	○	+	—	—	自然林、二次林、山草地、半自然草地、林縁			
1129	キンポウゲ	サンヨウフシ	<i>Aconitum sanjoense</i> Nakai	○	—	—	—	自然林、二次林、渓谷、林縁			
1130	キンポウゲ	ルイヨウヨウマ	<i>Actaea asiatica</i> H.Hara	+	—	—	—	自然林、二次林、渓谷	準絶滅危惧		
1131	キンポウゲ	ミチククシユウ	<i>Adonis multiflora</i> Nishikawa et Koji Ito	+	+	—	—	二次林、里草地	絶滅危惧Ⅰ類	準絶滅危惧	岡山県指定希少野生動植物
1132	キンポウゲ	ニリンソウ	<i>Anemone flaccida</i> F.Schmidt	○	+	—	—	自然林、二次林、渓谷、里草地			
1133	キンポウゲ	シュウマイギク	<i>Anemone hupehensis</i> (Lemoine) Lemoine var. <i>japonica</i> (Thunb.) Bowles et Stearn	+	+	+	—	二次林、里草地			帰化、逸出・野生化
1134	キンポウゲ	ヨキリイケ	<i>Anemone keiskeana</i> T.Ito ex Maxim.	+	○	+	—	自然林、二次林、渓谷、山草地、小川、林縁、竹林			
1135	キンポウゲ	イリソウ	<i>Anemone nikoensis</i> Maxim.	○	○	+	—	二次林、山草地、林縁、竹林			
1136	キンポウゲ	キガヤキチケ	<i>Anemone pseudoulataica</i> H.Hara	+	—	—	—	自然林、二次林、渓谷、山草地			
1137	キンポウゲ	アズマチケ	<i>Anemone raddeana</i> Regel	+	+	—	—	二次林、山草地			
1138	キンポウゲ	サンリンソウ	<i>Anemone stolonifera</i> Maxim.	(+)	—	—	—	渓谷	情報不足		
1139	キンポウゲ	リュウキンカ	<i>Caltha palustris</i> L. var. <i>nipponica</i> H.Hara	+	(+)	—	—	渓谷、湿地	準絶滅危惧		
1140	キンポウゲ	イヌショウマ	<i>Cimicifuga biformata</i> (Siebold et Zucc.) Miq.	+	+	+	—	二次林			
1141	キンポウゲ	オバショウマ	<i>Cimicifuga japonica</i> (Thunb.) Spreng.	○	○	+	—	二次林			
1142	キンポウゲ	サランショウマ	<i>Cimicifuga simplex</i> (DC.) Wormsk. ex Turcz.	○	+	+	—	二次林、植林			
1143	キンポウゲ	ホタルソウ	<i>Clematis apicifolia</i> DC.	○	○	○	—	二次林、里草地、河原、林縁			
1144	キンポウゲ	ブジセンソウ	<i>Clematis chinensis</i> Osbeck var. <i>fujisanensis</i> (Hisauti et H.Hara) W.T.Wang	+	+	—	—	二次林、林縁、里草地	準絶滅危惧		

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデーターリスト2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
1145	キンポウゲ	パンショウヅル	<i>Clematis japonica</i> Thunb. var. <i>japonica</i>	-	○	-	-	二次林、林縁、里草地			
1146	キンポウゲ	ケンシショウヅル	<i>Clematis japonica</i> Thunb. var. <i>villosula</i> (Ohwi) Tamura ex Yonek.	○	○	+	-	自然林、二次林、林縁、里草地			
1147	キンポウゲ	タカネンショウヅル	<i>Clematis lasiandra</i> Maxim.	-	+	-	-	自然林、二次林、渓谷、山草地	絶滅危惧Ⅰ類		
1148	キンポウゲ	カザガルマ	<i>Clematis patens</i> C.Morren et Decne.	(+)	+	+	-	二次林、渓谷、里草地、林縁	絶滅危惧Ⅱ類	準絶滅危惧	
1149	キンポウゲ	ツクバクボタン	<i>Clematis stans</i> Siebold et Zucc. var. <i>austrojaponensis</i> (Ohwi) Ohwi	(+)	(+)	-	-	山草地、石灰岩地	準絶滅危惧		
1150	キンポウゲ	クサボタン	<i>Clematis stans</i> Siebold et Zucc. var. <i>stans</i>	○	+	-	-	二次林、渓谷、岩角地、山草地、林縁			
1151	キンポウゲ	センニンソウ	<i>Clematis terniflora</i> DC.	○	○	○	-	山草地、里草地、河原			
1152	キンポウゲ	トリガツハシショウヅル	<i>Clematis tosaensis</i> Makino	+	+	+	-	二次林			
1153	キンポウゲ	セリバオウレン	<i>Copis japonica</i> (Thunb.) Makino var. <i>major</i> (Miq.) Satake	○	○	+	-	二次林、楂林			
1154	キンポウゲ	バカオウレン	<i>Copis quinquefolia</i> Miq.	+	-	-	-	二次林、渓谷	絶滅危惧Ⅱ類		
1155	キンポウゲ	サンインシヨウヅル	<i>Dichocarpum nipponicum</i> (Franch.) W.T.Wang et P.K.Hsiao var. <i>sarmentosum</i> (Ohwi) Tamura et K.Kosuge	+	-	-	-	渓谷、林縁			
1156	キンポウゲ	キバナバノオ	<i>Dichocarpum pterigynocaudatum</i> (Koidz.) Tamura et Lauener	+	-	-	-	二次林、渓谷	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧Ⅱ類	
1157	キンポウゲ	トウコクバノオ	<i>Dichocarpum trachyspermum</i> (Maxim.) W.T.Wang et P.K.Hsiao	+	+	-	-	渓谷	絶滅危惧Ⅱ類		
1158	キンポウゲ	セツブンソウ	<i>Eranthis pinnatifida</i> Maxim.	+	+	-	-	二次林、里草地、林縁	準絶滅危惧	準絶滅危惧	
1159	キンポウゲ	ミスマツ	<i>Hepatica nobilis</i> Schreb. var. <i>japonica</i> Nakai f. <i>japonica</i> (Nakai) Yonek.	+	+	-	-	二次林、石灰岩地		準絶滅危惧	
1160	キンポウゲ	ケスハマソウ	<i>Hepatica nobilis</i> Schreb. var. <i>japonica</i> Nakai f. <i>pubescens</i> (M.Hiroe) Kadota	○	+	+	-	自然林、二次林、山草地、里草地、半自然草地、石灰岩地			
1161	キンポウゲ	オカガサ	<i>Pulsatilla cernua</i> (Thunb.) Berchtold et J.Presl	+	×	-	-	山草地、里草地	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧Ⅱ類	
1162	キンポウゲ	ズイナ	<i>Ranunculus arvensis</i> L.	-	-	(+)	-	里草地			帰化
1163	キンポウゲ	ケキソノホタン	<i>Ranunculus cantoniensis</i> DC.	○	○	○	-	里草地、小川、水田、放棄水田			
1164	キンポウゲ	ウマノアシガタ	<i>Ranunculus japonicus</i> Thunb.	○	○	○	-	里草地、河原、小川、水田、畑、放棄水田			
1165	キンポウゲ	トゲミニキソノホタン	<i>Ranunculus muricatus</i> L.	+	+	+	-	二次林、里草地、工場、空き地			帰化
1166	キンポウゲ	バイカモ	<i>Ranunculus nipponicus</i> Nakai var. <i>submersus</i> H.Hara	+	+	-	-	河川、小川			ヒゼンバイカモを含む
1167	キンポウゲ	タガラシ	<i>Ranunculus sceleratus</i> L.	+	○	○	-	里草地、河原、小川、池沼地、湿地、水田、放棄水田、水路			
1168	キンポウゲ	キツネノホタン	<i>Ranunculus silerifolius</i> H.Lév. var. <i>glaber</i> (H.Boissieu) Tamura	○	○	○	-	河原、小川、池沼地、水田、畑、放棄水田			
1169	キンポウゲ	オトコゼリ	<i>Ranunculus tachiroei</i> Franch. et Sav.	+	+	-	-	池沼地、湿地、池湖岸	準絶滅危惧		
1170	キンポウゲ	ヒキノカサ	<i>Ranunculus ternatus</i> Thunb.	-	+	+	-	里草地、畦道	準絶滅危惧	絶滅危惧Ⅱ類	
1171	キンポウゲ	ヒメウズ	<i>Semiaquilegia adoxoides</i> (DC.) Makino	○	○	○	-	自然林、二次林、楂林、渓谷、山草地、里草地、河原、畑道、石垣			
1172	キンポウゲ	ジギンカラマツ	<i>Thalictrum actaeifolium</i> Siebold et Zucc.	+	+	×	-	二次林、岩角地、石灰岩地			
1173	キンポウゲ	カラマツソウ	<i>Thalictrum aquilegiifolium</i> L. var. <i>intermedium</i> Nakai	+	(+)	-	-	渓谷、山草地、半自然草地	準絶滅危惧		
1174	キンポウゲ	アキラマツ	<i>Thalictrum minus</i> L. var. <i>hypoleucum</i> (Siebold et Zucc.) Miq.	○	○	+	-	二次林、里草地、河原			
1175	キンポウゲ	ノカラマツ	<i>Thalictrum simplex</i> L. var. <i>brevipes</i> H.Hara	-	?	-	-	二次林、里草地	情報不足	絶滅危惧Ⅱ類	
1176	キンポウゲ	モジカラマツ	<i>Trautvetteria carolinensis</i> (Walter) Vail var. <i>japonica</i> (Siebold et Zucc.) T.Shimizu	(+)	-	-	-	渓谷	準絶滅危惧		
1177	アワフキ	アワフキ	<i>Meliosma myriantha</i> Siebold et Zucc.	○	○	+	-	自然林、二次林			
1178	アワフキ	ミヤマハツ	<i>Meliosma tenuis</i> Maxim.	○	+	-	-	自然林、二次林			
1179	ハス	ハス	<i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn.	-	+	○	-	小川、池沼地			逸出・野生化
1180	ヤマゲルマ	ヤマゲルマ	<i>Trochodendron aralioides</i> Siebold et Zucc.	○	+	-	-	自然林、二次林、渓谷、岩角地			
1181	ツゲ	チヨセヒメツゲ	<i>Buxus microphylla</i> Siebold et Zucc. var. <i>insularis</i> Nakai	+	+	-	-	岩角地、石灰岩地	準絶滅危惧	準絶滅危惧	
1182	ツゲ	ツゲ	<i>Buxus microphylla</i> Siebold et Zucc. var. <i>japonica</i> (Müll.Arg. ex Miq.) Rehder et E.H.Wilson	+	+	-	-	自然林、二次林、渓谷、岩角地			北西部と東部に離れて分布する
1183	ツゲ	フッキツゲ	<i>Pachysandra terminalis</i> Siebold et Zucc.	+	+	-	-	自然林、二次林、渓谷			県西部に分布
1184	ボタン	ヤマシキツゲ	<i>Paeonia japonica</i> (Makino) Miyabe et Takeda	+	+	-	-	自然林、二次林、楂林	絶滅危惧Ⅱ類	準絶滅危惧	別名：ノヤシキツゲ
1185	ボタン	ベニバナヤマシキツゲ	<i>Paeonia obovata</i> Maxim.	+	-	+	-	自然林、二次林、楂林	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧Ⅱ類	
1186	マンサク	コナミズキ	<i>Corylopsis gotوانa</i> Makino	+	+	-	-	二次林、渓谷、岩角地	絶滅危惧Ⅱ類		
1187	マンサク	ヒュガミズキ	<i>Corylopsis pauciflora</i> Siebold et Zucc.	+	-	-	-	自然林、二次林、楂林、渓谷、岩角地	準絶滅危惧		
1188	マンサク	マルバノキ	<i>Disanthus cercidifolius</i> Maxim.	+	-	-	-	自然林、二次林、楂林、岩角地	絶滅危惧Ⅰ類		岡山県指定希少野生動植物
1189	マンサク	マンサク	<i>Hamamelis japonica</i> Siebold et Zucc.	○	+	(+)	-	自然林、二次林、岩角地			

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータブック2020	環境省レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
1190	マンサク	アツマンサク	<i>Hamamelis japonica</i> Siebold et Zucc. var. <i>bitchuensis</i> (Makino) Ohwi	○	○	+	-	自然林、二次林、岩角地		準絶滅危惧	
1191	マンサク	マルバマンサク	<i>Hamamelis japonica</i> Siebold et Zucc. var. <i>discolor</i> (Nakai) Sugim. f. <i>obtusata</i> (Makino) H.Ohba	○	-	-	-	自然林、二次林、岩角地			
1192	カラマツ	カラマツ	<i>Cercidiphyllum japonicum</i> Siebold et Zucc. ex Hoffm. et Schult.	○	+	-	-	自然林、二次林、渓谷			
1193	ユズリハ	ユズリハ	<i>Daphniphyllum macropodum</i> Miq.	+	○	+	-	自然林、二次林			
1194	ユズリハ	エゾユズリハ	<i>Daphniphyllum macropodum</i> Miq. subsp. <i>humile</i> (Maxim. ex Franch. et Sav.) Hurus.	○	-	-	-	自然林、二次林			
1195	ユズリハ	ヒメユズリハ	<i>Daphniphyllum teijsmannii</i> Zoll. ex Kurz	-	-	+	+	自然林、二次林、海崖、海岸付近の山地	準絶滅危惧		
1196	スグリ	ヤシビシヤク	<i>Ribes ambiguum</i> Maxim.	+	-	-	-	自然林、二次林、樹冠、大木樹上に着生	絶滅危惧 II 類	準絶滅危惧	
1197	スグリ	ヤブサンザシ	<i>Ribes fasciculatum</i> Siebold et Zucc.	+	○	+	-	二次林			
1198	ヨキノシタ	チガサシ	<i>Astilbe microphylla</i> Knoll	○	○	+	-	山草地、池沼地、湿地、林縁			
1199	ヨキノシタ	トリアシヨウマ	<i>Astilbe odontophylla</i> Miq.	+	+	-	-	自然林、山草地、林縁			
1200	ヨキノシタ	アカシヨウマ	<i>Astilbe thunbergii</i> (Siebold et Zucc.) Miq. var. <i>thunbergii</i>	○	+	-	-	自然林、二次林、植林、山草地、林縁			
1201	ヨキノシタ	シロバナネコメツウ	<i>Chrysosplenium album</i> Maxim. var. <i>album</i>	○	○	+	-	自然林、二次林、植林、渓谷、半陰地		2003表記：シロバナネコメツウ	
1202	ヨキノシタ	イエコメツウ	<i>Chrysosplenium echinus</i> Maxim.	+	-	-	-	自然林、二次林、渓谷、林縁半陰地	絶滅危惧 II 類	別名：トゲミネコメツウ、ホソバミヌケコメツウ	
1203	ヨキノシタ	ツルネコメツウ	<i>Chrysosplenium flagelliferum</i> F.Schmidt	+	-	-	-	渓谷、石灰岩地、半陰地	準絶滅危惧	別名：ヒメコメツウ	
1204	ヨキノシタ	ネコメツウ	<i>Chrysosplenium grayanum</i> Maxim.	○	○	+	-	二次林、渓谷、山草地、湿地		別名：ミズネコメツウ	
1205	ヨキノシタ	ヤマネコメツウ	<i>Chrysosplenium japonicum</i> (Maxim.) Makino	○	○	○	-	自然林、二次林、山草地、里草地、半陰地			
1206	ヨキノシタ	チシマネコメツウ	<i>Chrysosplenium kantschaticum</i> Fisch. ex Ser.	+	-	-	-	自然林、二次林、渓谷			
1207	ヨキノシタ	ホタキネコメツウ	<i>Chrysosplenium kiooense</i> Ohwi	○	+	-	-	自然林、二次林、渓谷、山草地			
1208	ヨキノシタ	ニッコウコメツウ	<i>Chrysosplenium macrostemon</i> Maxim. var. <i>shiobarensis</i> (Franch.) H.Hara	+	+	-	-	自然林、二次林、渓谷、小川、湿地		別名：ニッコウネコメツウ	
1209	ヨキノシタ	ヒダボタン	<i>Chrysosplenium nagasei</i> Wakab. et H.Ohba var. <i>nagasei</i>	+	-	-	-	自然林、二次林、渓谷、林縁半陰地			
1210	ヨキノシタ	コガネネコメツウ	<i>Chrysosplenium pilosum</i> Maxim. var. <i>sphaerospermum</i> (Maxim.) H.Hara	+	+	-	-	自然林、二次林、渓谷、半陰地	準絶滅危惧	別名：コガネネコメツウ、オカガネコメツウ	
1211	ヨキノシタ	マルバネコメツウ	<i>Chrysosplenium ramosum</i> Maxim.	+	-	-	-	自然林、二次林、植林、渓谷、半陰地	準絶滅危惧	別名：マルバネコメツウ、ケモノスネコメツウ、オマルバネコメツウ	
1212	ヨキノシタ	タネコメツウ	<i>Chrysosplenium tosaense</i> (Makino) Makino ex Sutô	○	○	-	-	自然林、二次林、渓谷、林縁半陰地		別名：タネコメツウ	
1213	ヨキノシタ	ギンバイトウ	<i>Deinanthera bifida</i> Maxim.	+	+	-	-	自然林、渓谷			
1214	ヨキノシタ	コチャルメルソウ	<i>Mitella pauciflora</i> Rosend.	○	○	-	-	自然林、二次林、植林、渓谷、半陰地			
1215	ヨキノシタ	ヤガルソウ	<i>Rodgersia podophylla</i> A.Gray	○	+	-	-	自然林、二次林、渓谷、林縁			
1216	ヨキノシタ	ジンジソウ	<i>Saxifraga cortusifolia</i> Siebold et Zucc.	○	-	-	-	渓谷			
1217	ヨキノシタ	ダイモジソウ	<i>Saxifraga fortunei</i> Hook.f. var. <i>alpina</i> (Matsum. et Nakai) Nakai	+	-	-	-	渓谷	準絶滅危惧	別名：ミヤマダイモジソウ、トウホクダイモジソウ、タケシマダイモジソウ	
1218	ヨキノシタ	ナメラダイモジソウ	<i>Saxifraga fortunei</i> Hook.f. var. <i>suwoensis</i> Nakai	+	+	-	-	渓谷		別名：イワキ、キジンソウ、イトバス	
1219	ヨキノシタ	ユキノシタ	<i>Saxifraga stolonifera</i> Curtis	○	○	○	-	渓谷、里草地、石垣			
1220	ベンケイソウ	ベンケイソウ	<i>Hylotelephium erythrostictum</i> (Miq.) H.Ohba	+	+	-	-	渓谷			
1221	ベンケイソウ	ミツバベンケイソウ	<i>Hylotelephium verticillatum</i> (L.) H.Ohba	○	○	-	-	二次林、渓谷、岩角地			
1222	ベンケイソウ	ツレシケ	<i>Orostachys japonica</i> (Maxim.) A.Berger	+	+	○	-	岩角地、瓦屋根、石垣、海に近い岩角地にも生える	準絶滅危惧		
1223	ベンケイソウ	ホリバキリソウ	<i>Phedimus aizoon</i> (L.)'t Hart	(+)	-	-	-	岩角地	絶滅危惧 II 類		
1224	ベンケイソウ	オウシュマンネングサ	<i>Sedum acre</i> L.	-	+	+	-	里草地			帰化
1225	ベンケイソウ	コモリマンネングサ	<i>Sedum bulbiferum</i> Makino	○	○	○	-	里草地、河原、小川、水田、畑、放棄水田、路傍			
1226	ベンケイソウ	メモマンネングサ	<i>Sedum japonicum</i> Siebold ex Miq. subsp. <i>japonicum</i>	(+)	+	+	-	岩角地、石垣			
1227	ベンケイソウ	タイドゴメ	<i>Sedum japonicum</i> Siebold ex Miq. subsp. <i>oryzifolium</i> (Makino) H.Ohba	-	-	+	-	海岸、固い砂地	絶滅危惧 I 類		
1228	ベンケイソウ	オノマンネングサ	<i>Sedum lineare</i> Thunb.	(+)	+	○	-	二次林、岩角地、林縁			
1229	ベンケイソウ	マルバマンネングサ	<i>Sedum makinoi</i> Maxim.	○	○	+	-	二次林、渓谷、岩角地、里草地、石垣			
1230	ベンケイソウ	メキコマンネングサ	<i>Sedum mexicanum</i> Britton	-	+	+	-	里草地、石垣			帰化
1231	ベンケイソウ	ウンゼンマンネングサ	<i>Sedum polystachyoides</i> Hemsl.	+	○	○	-	二次林、渓谷、岩角地	絶滅危惧 II 類		
1232	ベンケイソウ	ツルマンネングサ	<i>Sedum sarmentosum</i> Bunge	+	+	+	-	里草地、河原			帰化、逸出・野生化
1233	ベンケイソウ	ヒメレシケ	<i>Sedum subtile</i> Miq.	○	+	+	-	渓谷			
1234	ベンケイソウ	アズマリケツカ	<i>Tillaea aquatica</i> L.	-	-	+	-	ハナショウブ園	絶滅危惧 I 類	準絶滅危惧	
1235	カブノソウ	タコアシ	<i>Penthorum chinense</i> Pursh	+	+	+	-	河原、小川、池沼地、水辺	準絶滅危惧	準絶滅危惧	別名：サボン

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータブック2020	環境省レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
1236	アリノトウゲサ	アリノトウゲサ	<i>Haloragis micrantha</i> (Thunb.) R.Br.	○	○	○	-	二次林、山草地、里草地、湿地			
1237	アリノトウゲサ	オサモ	<i>Myriophyllum aquaticum</i> (Vell.) Veldc.	-	+	○	-	小川、池沼地、水田、畦			帰化、特定外来生物、生態系被害防止外来種
1238	アリノトウゲサ	オガラノフサモ	<i>Myriophyllum oguraense</i> Miki	-	-	+	-	小川、池沼地	絶滅危惧Ⅱ類	絶滅危惧Ⅱ類	
1239	アリノトウゲサ	ホザキノフサモ	<i>Myriophyllum spicatum</i> L.	-	○	○	-	小川、池沼地			
1240	アリノトウゲサ	タチモ	<i>Myriophyllum ussuriense</i> (Regel) Maxim.	+	+	+	-	池沼地、湿地		準絶滅危惧	
1241	アドウ	ウドカズラ	<i>Ampelopsis cantoniensis</i> (Hook. et Arn.) Planch. var. <i>lecoquensis</i> (Maxim.) F.Y.Lu	-	×	-	-	生育環境不明	絶滅		過去の分布地は総社市
1242	アドウ	ノアドウ	<i>Ampelopsis glandulosa</i> (Wall.) Momiy. var. <i>heterophylla</i> (Thunb.) Momiy.	○	○	○	-	二次林、植林、山草地、里草地、河原、林縁			
1243	アドウ	ヤブカラシ	<i>Cayratia japonica</i> (Thunb.) Gagnep.	○	○	○	-	山草地、里草地、河原、土手			別名：ヤブガラシ
1244	アドウ	ツタ	<i>Parthenocissus tricuspidata</i> (Siebold et Zucc.) Planch.	○	○	○	-	二次林、岩角地、里草地、林縁			栽培もされる
1245	アドウ	シテガコアドウ	<i>Vitis shiragae</i> Makino	+	○	+	-	二次林、里草地、河原、林縁	留意	絶滅危惧ⅠB類	
1246	アドウ	ヤマブドウ	<i>Vitis coignetiae</i> Poirier ex Planch.	○	-	-	-	自然林、二次林、山草地、林縁			
1247	アドウ	エビヅル	<i>Vitis ficifolia</i> Bunge	○	○	○	-	山草地、里草地、河原、林縁			
1248	アドウ	サンカクヅル	<i>Vitis flexuosa</i> Thunb. var. <i>flexuosa</i>	○	○	-	-	二次林、林縁			ウスケサンカクヅルを含む
1249	アドウ	ケサンカクヅル	<i>Vitis flexuosa</i> Thunb. var. <i>rufotomentosa</i> Makino	-	+	+	-	二次林			
1250	アドウ	アマヅル	<i>Vitis saccharifera</i> Makino	○	○	○	-	二次林、林縁			
1251	ハマビシ	ハマビシ	<i>Tribulus terrestris</i> L.	-	-	+	+	里草地、砂浜	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧ⅠB類	
1252	マメ	クヌメ	<i>Aeschynomene indica</i> L.	○	○	○	-	里草地、河原、小川、池沼地、水田、畑、放棄水田			
1253	マメ	ネムキ	<i>Albizia julibrissin</i> Durazz.	○	○	○	-	二次林、山草地、里草地、河原、林縁			
1254	マメ	イタチキ	<i>Amorpha fruticosa</i> L.	+	○	○	-	山草地、里草地、河原、道路法面			帰化、生態系被害防止外来種
1255	マメ	ヤブマメ	<i>Amphicarpea bracteata</i> (L.) Fernald subsp. <i>edgeworthii</i> (Benth.) H.Ohashi var. <i>japonica</i> (Oliv.) H.Ohashi	○	○	○	-	山草地、里草地、河原、林縁			
1256	マメ	ホドキ	<i>Apios fortunei</i> Maxim.	○	○	+	-	二次林、山草地			
1257	マメ	モジヅル	<i>Astragalus reflexistipulus</i> Miq.	-	+	-	-	二次林	絶滅危惧Ⅱ類		
1258	マメ	ゲンヶ	<i>Astragalus sinicus</i> L.	○	○	○	-	里草地、河原、水田			帰化
1259	マメ	ジャカツイハラ	<i>Caesalpinia decapetala</i> (Roth) Alston	+	○	○	-	二次林、渓谷、海岸、河原			
1260	マメ	ハマタマメ	<i>Canavalia lineata</i> (Thunb.) DC.	-	-	-	+	砂浜	絶滅危惧Ⅱ類		
1261	マメ	ムレスヌメ	<i>Caragana sinica</i> (Buchoz) Rehder	-	-	+	-	里草地			帰化、逸出・野生化
1262	マメ	カワラツメイ	<i>Chamaecrista nomame</i> (Makino) H.Ohashi	○	○	○	-	里草地、河原			
1263	マメ	フジキ	<i>Cladrastis platycarpa</i> (Maxim.) Makino	+	○	+	-	自然林、二次林、渓谷			
1264	マメ	ユクノキ	<i>Cladrastis sikokiana</i> (Makino) Makino	+	+	-	-	自然林、二次林、渓谷			
1265	マメ	タヌキマメ	<i>Crotalaria sessiliflora</i> L.	+	+	○	-	山草地、里草地、河原、ため池の堰堤			
1266	マメ	エンド	<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link	+	○	○	-	二次林、里草地、堰立地			帰化、生態系被害防止外来種
1267	マメ	アレチヌビトハギ	<i>Desmodium paniculatum</i> (L.) DC.	+	○	○	-	二次林、里草地、河原、路傍、空き地			帰化、生態系被害防止外来種
1268	マメ	ナサゲ	<i>Dumasia truncata</i> Siebold et Zucc.	○	○	○	-	自然林、二次林			
1269	マメ	ナツキ	<i>Dunbaria villosa</i> (Thunb.) Makino	○	○	○	-	山草地、里草地、河原			
1270	マメ	サイチ	<i>Gleditsia japonica</i> Miq.	+	+	+	-	渓谷、河原、川岸、水辺			
1271	マメ	ツルマメ	<i>Glycine max</i> (L.) Merr. subsp. <i>soja</i> (Siebold et Zucc.) H.Ohashi	+	○	○	-	里草地、河原			
1272	マメ	フジカツリウ	<i>Hylodesmum oldhamii</i> (Oliv.) H.Ohashi & R.R.Mill	○	○	+	-	二次林、植林、山草地			
1273	マメ	ケブハギ	<i>Hylodesmum podocarpum</i> (DC.) H.Ohashi & R.R.Mill subsp. <i>fallax</i> (Schindl.) H.Ohashi & R.R.Mill	+	○	+	-	二次林			
1274	マメ	ヌスピトハギ	<i>Hylodesmum podocarpum</i> (DC.) H.Ohashi & R.R.Mill subsp. <i>oxyphyllum</i> (DC.) H.Ohashi & R.R.Mill var. <i>japonicum</i> (Miq.) H.Ohashi	○	○	○	-	二次林、山草地、里草地、半自然草地			
1275	マメ	ヤブハギ	<i>Hylodesmum podocarpum</i> (DC.) H.Ohashi & R.R.Mill subsp. <i>oxyphyllum</i> (DC.) H.Ohashi & R.R.Mill var. <i>mandshuricum</i> (Maxim.) H.Ohashi & R.R.Mill	○	+	+	-	二次林、山草地			
1276	マメ	マルヌスピトハギ	<i>Hylodesmum podocarpum</i> (DC.) H.Ohashi & R.R.Mill subsp. <i>podocarpum</i> (DC.) H.Ohashi & R.R.Mill	+	○	+	-	二次林、山草地			
1277	マメ	コマツナギ	<i>Indigofera pseudotinctoria</i> Matsum.	○	○	○	-	山草地、里草地、河原、路傍			
1278	マメ	マルヌヤハズソウ	<i>Kummerowia stipulacea</i> (Maxim.) Makino	+	○	○	-	里草地、河原、畑、路傍、路傍			
1279	マメ	ヤハズソウ	<i>Kummerowia striata</i> (Thunb.) Schindl.	○	○	○	-	里草地、河原、畑、路傍、路傍			
1280	マメ	タクヨウカレシリウ	<i>Lathyrus aphaca</i> L.	-	-	+	-	里草地			帰化

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータリスト2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
1281	マメ	イグサカケ	<i>Lathyrus davidii</i> Hance	+	+	-	-	二次林、山草地、林縁	絶滅危惧Ⅰ類		
1282	マメ	ハエンドウ	<i>Lathyrus japonicus</i> Willd.	?	-	-	○	砂浜			
1283	マメ	ヒロハレンリソウ	<i>Lathyrus latifolius</i> L.	-	-	+	-	道路法面、里草地			帰化
1284	マメ	ヤマギ	<i>Lespedeza bicolor</i> Turcz.	○	○	○	-	二次林、山草地、半自然草地、林縁			
1285	マメ	キハギ	<i>Lespedeza buergeri</i> Miq.	(+)	○	+	-	二次林、岩角地、山草地、林縁			
1286	マメ	メドハギ	<i>Lespedeza cuneata</i> (Dum.Cours.) G.Don	○	○	○	-	山草地、里草地、河原、空き地			
1287	マメ	ハイメドハギ	<i>Lespedeza cuneata</i> (Dum.Cours.) G.Don var. <i>serpens</i> (Nakai) Ohwi ex Shimabuku	+	+	○	-	里草地、河原、路傍			
1288	マメ	マルバハギ	<i>Lespedeza cyrtobotrya</i> Miq.	○	○	○	-	二次林、山草地、里草地、林縁			
1289	マメ	オケシモハギ	<i>Lespedeza davidii</i> Franch.	+	-	-	-	二次林、山草地、河原、路傍			帰化、種子吹付の逸出・野生化
1290	マメ	ツクシハギ	<i>Lespedeza homoloba</i> Nakai	○	○	○	-	二次林、山草地、里草地、海崖、河原、林縁			
1291	マメ	カラドハギ	<i>Lespedeza inschanica</i> (Maxim.) Schindl.	-	+	+	-	河原	絶滅危惧Ⅰ類		
1292	マメ	コノハギ	<i>Lespedeza pilosa</i> (Thunb.) Siebold et Zucc.	○	○	○	-	山草地、里草地、河原、路傍			
1293	マメ	ヒツヅユヤマハギ	<i>Lespedeza thunbergii</i> (DC.) Nakai subsp. <i>thunbergii</i> f. <i>angustifolia</i> (Nakai) Ohwi	○	○	○	-	二次林、山草地、里草地、路傍			
1294	マメ	ミヤギノハギ	<i>Lespedeza thunbergii</i> (DC.) Nakai subsp. <i>thunbergii</i> f. <i>thunbergii</i>	+	○	+	-	里草地、路傍			
1295	マメ	イヌギ	<i>Lespedeza tomentosa</i> (Thunb.) Siebold ex Maxim.	(+)	+	+	-	里草地、河原	準絶滅危惧	絶滅危惧Ⅱ類	
1296	マメ	マキハギ	<i>Lespedeza virgata</i> (Thunb.) DC.	+	○	○	-	山草地、里草地、林縁			
1297	マメ	セヨウヤマコガサ	<i>Lotus corniculatus</i> L. var. <i>corniculatus</i>	+	+	+	-	里草地、河原			帰化
1298	マメ	ミヤコガサ	<i>Lotus corniculatus</i> L. var. <i>japonicus</i> Regel	○	○	○	-	山草地、里草地、河原			
1299	マメ	セビキヤマコガサ	<i>Lotus pedunculatus</i> Cav.	-	-	+	-	里草地、河原、法面			帰化
1300	マメ	ワタリミヤコガサ	<i>Lotus tenuis</i> Waldst. et Kit. ex Willd.	-	-	(+)	-	里草地、河原			帰化
1301	マメ	イヌエンジ	<i>Maackia amurensis</i> Rupr. et Maxim.	○	○	+	-	二次林			別名：カライヌエンジ、ハネミイヌエンジ、ハネミイヌエンジ、ハネミイヌエンジ
1302	マメ	モンツキウマコヤシ	<i>Medicago arabica</i> (L.) Huds.	-	+	+	-	里草地、路傍			帰化
1303	マメ	コメツブウマコヤシ	<i>Medicago lupulina</i> L.	-	○	○	-	里草地、河原、畑、路傍			帰化
1304	マメ	コウゴヤシ	<i>Medicago minima</i> (L.) Bartal.	-	-	-	+	里草地			帰化
1305	マメ	ウマゴヤシ	<i>Medicago polymorpha</i> L.	+	○	○	-	里草地、河原、畑			帰化
1306	マメ	ムラサキウマゴヤシ	<i>Medicago sativa</i> L.	+	+	+	-	里草地、畑			帰化
1307	マメ	コシナガワハギ	<i>Melilotus indicus</i> (L.) All.	-	-	+	-	里草地、河原			帰化
1308	マメ	シロバナシナガワハギ	<i>Melilotus officinalis</i> (L.) Pall. subsp. <i>albus</i> (Medik.) H.Ohashi et Tateishi	-	+	+	-	里草地、河原、埋立地、空き地			帰化
1309	マメ	シカワハギ	<i>Melilotus officinalis</i> (L.) Pall. subsp. <i>suaveolens</i> (Ledeb.) H.Ohashi	-	(+)	+	-	里草地、河原			帰化
1310	マメ	ミソオノ	<i>Ohwia caudata</i> (Thunb.) H.Ohashi	-	+	○	-	二次林、山草地、林縁			
1311	マメ	ケズ	<i>Pueraria lobata</i> (Willd.) Ohwi	○	○	○	-	二次林、植林、山草地、里草地、河原、林縁			
1312	マメ	トトリマメ	<i>Rhynchosia acuminatifolia</i> Makino	○	○	○	-	二次林、山草地、林縁			
1313	マメ	タキリマメ	<i>Rhynchosia volubilis</i> Lour.	(+)	○	○	-	二次林、山草地、里草地、河原			
1314	マメ	ハリエンジ	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	-	○	○	-	二次林、里草地、河原			帰化、生態系被害防止外来種
1315	マメ	タマザキサフジ	<i>Securigera varia</i> (L.) P.Lassen	(+)	+	+	-	里草地、道路法面			帰化
1316	マメ	エビスツサ	<i>Senna obtusifolia</i> (L.) H.S.Irwin et Barneby	-	+	○	-	里草地、畑			帰化
1317	マメ	アメリカツツジケツメイ	<i>Sesbania exaltata</i> (Raf.) Rydb. ex A.W.Hill	-	-	+	-	里草地			帰化
1318	マメ	クララ	<i>Sophora flavescens</i> Aiton	○	○	○	-	里草地、河原			
1319	マメ	シャケマハギ	<i>Trifolium arvense</i> L.	-	+	+	-	道路法面			帰化
1320	マメ	クヌギツツジケツメイ	<i>Trifolium campestre</i> Schreb.	-	+	+	-	里草地			帰化
1321	マメ	ウナギレツツジ	<i>Trifolium cernuum</i> Brot.	-	-	-	+	里草地			帰化
1322	マメ	コメツブツツジケツメイ	<i>Trifolium dubium</i> Sibth.	○	○	○	-	里草地、河原、畑、路傍			帰化
1323	マメ	ダンゴツツジケツメイ	<i>Trifolium glomeratum</i> L.	-	-	(+)	-	里草地、芝地			一時的な帰化
1324	マメ	タチオランダゲンケツ	<i>Trifolium hybridum</i> L.	+	+	(+)	-	里草地、道路法面			帰化
1325	マメ	ベニバナツツジケツメイ	<i>Trifolium incarnatum</i> L.	-	+	+	-	里草地、水田			帰化
1326	マメ	ムラサキツツジケツメイ	<i>Trifolium pratense</i> L.	○	○	○	-	里草地、河原、畑、牧場付近			帰化
1327	マメ	シロツツジケツメイ	<i>Trifolium repens</i> L.	○	○	○	-	山草地、里草地、河原、畑、路傍			帰化
1328	マメ	ツルヅルバカマ	<i>Vicia amoena</i> Fisch. ex Ser.	+	○	+	-	里草地、河原、河川堤防			

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデーターライスト2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
1329	マメ	スズメエンドウ	<i>Vicia hirsuta</i> (L.) Gray	○	○	○	-	里草地、河原、畑			
1330	マメ	ヨリバハギ	<i>Vicia nipponica</i> Matsum.	+	○	+	-	二次林、山草地、林縁			
1331	マメ	オバカラフジ	<i>Vicia pseudo-orobus</i> Fisch. et C.A.Mey.	+	○	(+)	-	二次林、里草地			
1332	マメ	ヤハズエンドウ	<i>Vicia sativa</i> L. subsp. <i>nigra</i> (L.) Ehrh.	○	○	○	-	里草地、河原			
1333	マメ	ホリヤハズエンドウ	<i>Vicia sativa</i> L. subsp. <i>nigra</i> (L.) Ehrh. var. <i>minor</i> (Bertol.) Gaudin	-	+	○	-	里草地			帰化、2003表記：ホリヤハズエンドウ
1334	マメ	オヤハズエンドウ	<i>Vicia sativa</i> L. subsp. <i>sativa</i>	-	-	(+)	-	里草地			帰化
1335	マメ	カヌガサ	<i>Vicia tetrasperma</i> (L.) Schreb.	○	○	○	-	里草地、河原、畑			
1336	マメ	ナンシハギ	<i>Vicia unijuga</i> A.Braun	○	○	+	-	山草地、里草地、河原、ため池堰堤			
1337	マメ	ヒメヨリバハギ	<i>Vicia venosa</i> (Willd. ex Link) Maxim. subsp. <i>cuspisata</i> (Maxim.) Y.Endo et H.Ohashi var. <i>subcuspidata</i> Nakai	+	+	(+)	-	二次林、里草地、半自然草地、林縁	絶滅危惧Ⅱ類		
1338	マメ	ナヨカサフジ	<i>Vicia villosa</i> Roth subsp. <i>varia</i> (Host) Corb.	-	+	○	-	里草地、河原、空き地、路傍			帰化、生態系被害防止外来種
1339	マメ	ピロードカサフジ	<i>Vicia villosa</i> Roth subsp. <i>villosa</i>	+	-	(+)	-	里草地、河原			帰化、生態系被害防止外来種
1340	マメ	ヤブツルアズキ	<i>Vigna angularis</i> (Willd.) Ohwi et H.Ohashi var. <i>nipponensis</i> (Ohwi) Ohwi et H.Ohashi	○	○	+	-	里草地、河原、路傍、空き地			
1341	マメ	ヤマフジ	<i>Wisteria brachybotrys</i> Siebold et Zucc.	○	○	○	-	自然林、二次林、河原、林縁			
1342	マメ	フジ	<i>Wisteria floribunda</i> (Willd.) DC.	○	○	○	-	自然林、二次林、河原、林縁			
1343	マメ	ナツワツジ	<i>Wisteria japonica</i> Siebold et Zucc.	+	○	○	-	二次林、山草地、林縁			
1344	ヒメハギ	ヒメハギ	<i>Polygala japonica</i> Houtt.	○	○	○	-	岩角地、山草地、里草地			
1345	ヒメハギ	ガキハグサ	<i>Polygala reinii</i> Franch. et Sav.	×	-	-	-	自然林、林縁			1934年8月10日に新見市で採集された標本あり
1346	ヒメハギ	ヒナキンチャク	<i>Polygala tatarinowii</i> Regel	+	+	-	-	里草地、石灰岩地	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧ⅠB類	
1347	ヒメハギ	ヒナカンザシ	<i>Salomonia ciliata</i> (L.) DC.	+	+	+	-	湿地			
1348	バラ	ヒメソニミズヒキ	<i>Agrimonia nipponica</i> Koidz.	○	+	+	-	二次林、山草地、里草地			
1349	バラ	キンミズヒキ	<i>Agrimonia pilosa</i> Ledeb. var. <i>japonica</i> (Miq.) Nakai	○	○	○	-	二次林、山草地、里草地、路傍			
1350	バラ	ザイリチカク	<i>Amelanchier asiatica</i> (Siebold et Zucc.) Endl. ex Walp.	+	○	○	-	二次林			
1351	バラ	アズキナシ	<i>Aria alnifolia</i> (Siebold et Zucc.) Decne.	○	+	○	-	自然林、二次林			
1352	バラ	ウラジロキ	<i>Aria japonica</i> Decne.	○	○	+	-	二次林			
1353	バラ	ヤマブキショウマ	<i>Aruncus dioicus</i> (Walter) Fernald var. <i>kamtschaticus</i> (Maxim.) H.Hara	○	-	-	-	自然林、二次林、山草地、里草地、半自然草地、林縁			
1354	バラ	チヨジマツカラ	<i>Cerasus apetalata</i> (Siebold et Zucc.) Ohle ex H.Ohba var. <i>tetsuyaee</i> H.Ohba	+	○	-	-	自然林、二次林、石灰岩地	準絶滅危惧		
1355	バラ	キンキマツカラ	<i>Cerasus incisa</i> (Thunb.) Loisel. var. <i>kinkiensis</i> (Koidz.) H.Ohba	+	+	-	-	自然林、二次林	準絶滅危惧		
1356	バラ	ヤマザカラ	<i>Cerasus jamaicensis</i> (Siebold ex Koidz.) H.Ohba	○	○	○	-	自然林、二次林			
1357	バラ	カスザカラ	<i>Cerasus leveilleana</i> (Koehne) H.Ohba	○	○	○	-	自然林、二次林			
1358	バラ	オオヤマザカラ	<i>Cerasus sargentii</i> (Rehder) H.Ohba	○	+	-	-	自然林、二次林			
1359	バラ	エドヒエン	<i>Cerasus spachiana</i> Lavallée ex H.Otto f. <i>ascendens</i> (Makino) H.Ohba	+	+	+	-	自然林、二次林			
1360	バラ	クサボク	<i>Chaenomeles japonica</i> (Thunb.) Lindl. ex Spach	(+)	(+)	+	-	二次林、山草地、半自然草地	絶滅危惧Ⅰ類		
1361	バラ	ヒワ	<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.	+	○	○	+	二次林、海崖、石灰岩地			生態系被害防止外来種
1362	バラ	オニシモツケ	<i>Filipendula camtschatica</i> (Pall.) Maxim.	+	-	-	-	自然林、二次林、渓谷、小川、林縁	絶滅危惧Ⅱ類		
1363	バラ	シモツケツウ	<i>Filipendula multiflora</i> Maxim.	+	-	-	-	山草地、里草地、半自然草地、湿地	準絶滅危惧		
1364	バラ	ダイコンソウ	<i>Geum japonicum</i> Thunb.	○	○	+	-	山草地、里草地、半自然草地、小川、路傍			
1365	バラ	ヤマブキ	<i>Kerria japonica</i> (L.) DC.	○	○	+	-	渓谷、岩角地			
1366	バラ	リンドウ	<i>Laurocerasus spinulosa</i> (Siebold et Zucc.) C.K.Schneid.	+	○	+	-	自然林、二次林			
1367	バラ	バケツノキ	<i>Laurocerasus zippeliana</i> (Miq.) Browicz	-	-	-	+	海崖、島嶼部	絶滅危惧Ⅰ類		
1368	バラ	ズミ	<i>Malus toringo</i> (Siebold) Siebold ex de Vries	+	-	-	-	二次林、山草地、湿地、林縁	絶滅危惧Ⅱ類		
1369	バラ	オオカラシロキ	<i>Malus tschonoskii</i> (Maxim.) C.K.Schneid.	+	+	-	-	自然林、二次林	準絶滅危惧		
1370	バラ	コゴメウツギ	<i>Neillia incisa</i> (Thunb.) S.H.Oh	○	○	+	-	二次林、林縁			
1371	バラ	イヌクチカラ	<i>Padus huergariana</i> (Miq.) T.T.Yü et T.C.Ku	+	○	+	-	自然林、二次林			
1372	バラ	ウワミズカラ	<i>Padus grayana</i> (Maxim.) C.K.Schneid.	○	○	+	-	自然林、二次林			
1373	バラ	カメリチ	<i>Photinia glabra</i> (Thunb.) Maxim.	-	+	○	-	自然林、二次林			
1374	バラ	オオカバモチ	<i>Photinia serratifolia</i> (Desf.) Kalkman	-	-	×	-	生育環境不明	野生絶滅	絶滅危惧ⅠA類	南部に植栽由来の逸出個体あり
1375	バラ	カビイチゴ	<i>Potentilla anemonifolia</i> Lehm.	○	○	○	-	里草地、河原、水田、畑、放棄水田、路傍			

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータリスト2020	環境省レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
1376	バラ	ハイギンシロ	<i>Potentilla anglica</i> Laiachard.	-	-	+	-	路傍			帰化
1377	バラ	ヒベニイチゴ	<i>Potentilla centigrana</i> Maxim.	-	+	-	-	山草地	絶滅危惧Ⅰ類		
1378	バラ	カワサイコ	<i>Potentilla chinensis</i> Ser.	-	+	+	-	里草地, 河原, 土手	準絶滅危惧		
1379	バラ	ミツモトソウ	<i>Potentilla cryptotaeniae</i> Maxim.	+	+	-	-	二次林, 山草地, 林縁	準絶滅危惧		
1380	バラ	イケキンハイ	<i>Potentilla dickinsii</i> Franch. et Sav.	+	-	-	-	岩角地	準絶滅危惧		
1381	バラ	ツナギリ	<i>Potentilla discolor</i> Bunge	-	x	-	-	里草地, 畑, 畦道	野生絶滅	絶滅危惧Ⅱ類	過去に一箇所で採集された記録があるが、その後採集記録なし
1382	バラ	ミツバツチクリ	<i>Potentilla freyniana</i> Bornm.	○	○	○	-	山草地, 里草地, 河原, 路傍			
1383	バラ	ベビイチゴ	<i>Potentilla hebiichigo</i> Yonek. et H.Ohashi	○	○	○	-	山草地, 里草地, 河原, 水田, 畑, 放棄水田, 畦, 路傍			
1384	バラ	ヤフベビイチゴ	<i>Potentilla indica</i> (Andrews) Th.Wolf	○	○	○	-	二次林, 植林, 山草地, 里草地, 林縁			
1385	バラ	ヨウノミツモトソウ	<i>Potentilla norvegica</i> L.	-	-	(+)	-	法面			一時的な帰化
1386	バラ	オベビイチゴ	<i>Potentilla recta</i> L.	-	-	+	-	里草地, 法面			帰化
1387	バラ	テリハキンハイ	<i>Potentilla riparia</i> Murata	○	○	+	-	二次林, 渓谷, 山草地, 里草地, 小川			
1388	バラ	コテリハキンハイ	<i>Potentilla riparia</i> Murata var. <i>miyajimensis</i> Naruh.	-	-	+	-	里草地			
1389	バラ	キジムシロ	<i>Potentilla sprenzeliana</i> Lehm.	○	○	○	-	山草地, 里草地, 河原, 路傍			
1390	バラ	オジムシロ	<i>Potentilla supina</i> L.	-	+	+	-	里草地, 空き地			帰化
1391	バラ	カマツカ	<i>Pourthiaeae villosa</i> (Thunb.) Decne. var. <i>villosa</i>	○	○	○	-	自然林, 二次林			
1392	バラ	ヤマナシ	<i>Pyrus pyrifolia</i> (Burm.f.) Nakai var. <i>pyrifolia</i>	○	○	+	-	二次林			
1393	バラ	ミツクシナシ	<i>Pyrus ussuriensis</i> Maxim. var. <i>ussuriensis</i>	+	+	(+)	-	二次林, 林縁		情報不足	絶滅危惧ⅠB類 野生化
1394	バラ	サリシナシ	<i>Raphiolepis indica</i> (L.) Lindl. ex Ker var. <i>umbellata</i> (Thunb.) H.Ohashi	-	+	○	○	二次林, 海崖			
1395	バラ	シロマツキ	<i>Rhodotypos scandens</i> (Thunb.) Makino	+	+	-	-	二次林, 岩角地, 山草地, 灰石岩地	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧ⅠB類	
1396	バラ	テリハノイバラ	<i>Rosa luciae</i> Rochebr. et Franch. ex Crép.	+	○	○	-	里草地, 海崖, 砂浜, 河原, 空き地			
1397	バラ	ノイバラ	<i>Rosa multiflora</i> Thunb.	○	○	○	-	山草地, 里草地, 河原, 放棄水田, 林縁			
1398	バラ	モリイバラ	<i>Rosa onoei</i> Makino var. <i>hakonensis</i> (Franch. et Sav.) H.Ohba	+	+	-	-	二次林, 山草地	絶滅危惧Ⅱ類		
1399	バラ	ヤブイバラ	<i>Rosa onoei</i> Makino var. <i>onoei</i>	-	+	+	-	自然林, 二次林, 山草地	準絶滅危惧		
1400	バラ	ミヤイバラ	<i>Rosa paniculigera</i> (Koidz.) Makino ex Momiy.	○	○	○	-	二次林, 里草地, 池沼地, 湿地, 林縁			
1401	バラ	ヤマイバラ	<i>Rosa sambucina</i> Koidz.	+	○	+	-	自然林, 二次林			
1402	バラ	セイヨウイチゴ	<i>Rubus armeniacus</i> Focke	-	+	○	-	里草地, 河原, 空き地			帰化, 野生化
1403	バラ	フユイチゴ	<i>Rubus buergeri</i> Miq.	○	○	○	-	二次林, 山草地			
1404	バラ	ヒロドイチゴ	<i>Rubus corchorifolius</i> L.f.	+	○	○	-	二次林, 植林, 山草地, 林縁			
1405	バラ	クマチノイ	<i>Rubus crataegifolius</i> Bunge	○	○	+	-	二次林, 植林, 山草地, 林縁			
1406	バラ	ミヤマフイチゴ	<i>Rubus hakonensis</i> Franch. et Sav.	○	○	+	-	自然林, 二次林, 植林, 山草地, 里草地			
1407	バラ	クサイチゴ	<i>Rubus hirsutus</i> Thunb.	○	○	○	-	山草地, 里草地, 河原, 路傍, 林縁			
1408	バラ	バライチゴ	<i>Rubus illecebrosus</i> Focke	+	-	-	-	林縁			
1409	バラ	クロイチゴ	<i>Rubus mesogaeus</i> Focke	+	-	-	-	二次林, 山草地	絶滅危惧Ⅰ類		
1410	バラ	ニガイチゴ	<i>Rubus microphyllus</i> L.f.	+	○	+	-	山草地, 林縁			
1411	バラ	ナガバモジイチゴ	<i>Rubus palmatus</i> Thunb. var. <i>palmatus</i>	○	○	○	-	二次林, 植林, 山草地, 里草地, 林縁			
1412	バラ	ナシロイチゴ	<i>Rubus parvifolius</i> L.	○	○	○	-	山草地, 里草地, 河原, 路傍, 林縁			
1413	バラ	コバフユイチゴ	<i>Rubus pectinellus</i> Maxim.	○	-	-	-	自然林, 二次林, 植林			
1414	バラ	ハスハイチゴ	<i>Rubus peltatus</i> Maxim.	+	-	-	-	自然林, 二次林		準絶滅危惧	
1415	バラ	エビガライチゴ	<i>Rubus phoenicolasius</i> Maxim.	+	+	+	-	二次林, 山草地, 林縁			
1416	バラ	ミヤニガイチゴ	<i>Rubus subcrataegifolius</i> (H.Lév. et Vaniot) H.Lév.	○	+	-	-	自然林, 二次林, 里草地, 半自然草地, 林縁			
1417	バラ	コジキイチゴ	<i>Rubus sumatranus</i> Miq.	+	○	+	-	二次林, 里草地, 林縁			
1418	バラ	カツイチゴ	<i>Rubus trifidus</i> Thunb.	-	-	+	+	二次林, 里草地, 林縁			
1419	バラ	キビナシロイチゴ	<i>Rubus yoshinoi</i> Koidz.	+	+	-	-	二次林, 岩角地, 里草地, 蛇紋岩地, 灰石岩地, 林縁	留意		
1420	バラ	ワレモコウ	<i>Sanguisorba officinalis</i> L.	○	○	○	-	山草地, 里草地, 半自然草地, 河原, 湿地			
1421	バラ	コバナワレモコウ	<i>Sanguisorba tenuifolia</i> Fisch. ex Link var. <i>parviflora</i> Maxim.	-	-	?	-	湿地			
1422	バラ	ナガトド	<i>Sorbus commixta</i> Hedl.	○	+	+	-	自然林, 二次林			

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータブック2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
1423	バラ	ナキンナカドツ	<i>Sorbus gracilis</i> (Siebold et Zucc.) K.Koch	+	+	-	-	自然林、二次林、渓谷、岩角地			
1424	バラ	イヌキシモツク	<i>Spiraea dasystantha</i> Bunge	○	+	+	+	二次林、渓谷、岩角地、海崖、蛇紋岩地、石灰岩地			
1425	バラ	シモツケ	<i>Spiraea japonica</i> L.f.	○	-	(+)	-	里草地、半自然草地	絶滅危惧Ⅱ類		
1426	バラ	ユキヤナギ	<i>Spiraea thunbergii</i> Siebold ex Blume	+	+	-	-	渓谷、岩角地、里草地、河原、岩礫地、林縁	準絶滅危惧		
1427	ゲミ	ツルゲミ	<i>Elaeagnus glabra</i> Thunb.	+	+	+	-	自然林、二次林			
1428	ゲミ	オオバゲミ	<i>Elaeagnus macrophylla</i> Thunb.	-	-	-	+	二次林、海崖			別名：マルハゲミ
1429	ゲミ	マダラミ	<i>Elaeagnus montana</i> Makino	+	-	-	-	自然林、二次林、半自然草地	準絶滅危惧		
1430	ゲミ	トウケミ	<i>Elaeagnus multiflora</i> Thunb. var. <i>hortensis</i> (Maxim.) Servett.	○	+	-	-	自然林、二次林、山草地、半自然草地、林縁			栽培木の野生化もある
1431	ゲミ	ナワシロゲミ	<i>Elaeagnus pungens</i> Thunb.	+	○	○	-	自然林、二次林、河原			
1432	ゲミ	アケミ	<i>Elaeagnus umbellata</i> Thunb.	○	○	○	-	海崖、砂浜、河原、林縁			
1433	ゲミ	ナツサトリ	<i>Elaeagnus yoshinoi</i> Makino	+	○	+	-	二次林、岩角地、山草地、林縁	留意		
1434	クロウメモドキ	ホナガクマヤナギ	<i>Berchemia longiracemosa</i> Okuyama	+	-	-	-	二次林、林縁	準絶滅危惧		
1435	クロウメモドキ	オオマサキ	<i>Berchemia magna</i> (Makino) Koidz.	-	+	-	-	二次林、林縁			
1436	クロウメモドキ	クマヤナギ	<i>Berchemia racemosa</i> Siebold et Zucc.	○	○	○	-	二次林、山草地、里草地、林縁			
1437	クロウメモドキ	ヨコゲラキ	<i>Berchemiella berchemiifolia</i> (Makino) Nakai	+	+	-	-	自然林、二次林、渓谷、岩角地、主に北西部の石灰岩地帯に分布			
1438	クロウメモドキ	イワキ	<i>Frangula crenata</i> (Siebold et Zucc.) Miq.	○	○	+	-	二次林、湿地、林縁			
1439	クロウメモドキ	ケボンナン	<i>Hovenia dulcis</i> Thunb.	+	○	-	-	二次林、渓谷			
1440	クロウメモドキ	ケンボンナン	<i>Hovenia trichocarpa</i> Chun et Tsang	+	○	-	-	自然林、二次林、渓谷			
1441	クロウメモドキ	ハマナツキ	<i>Paliurus ramosissimus</i> (Lour.) Poir.	-	-	+	-	海崖、砂浜	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧Ⅱ類	
1442	クロウメモドキ	ネコチ	<i>Rhamnella franguloides</i> (Maxim.) Weberb.	+	○	+	-	二次林、渓谷			
1443	クロウメモドキ	タイショウクロウメドキ	<i>Rhamnus chugokuensis</i> Hatus.	+	+	-	-	自然林、二次林、石灰岩地			広島県東部から岡山県西部にかけて希産する
1444	クロウメモドキ	クロウメドキ	<i>Rhamnus japonica</i> Maxim. var. <i>decipiens</i> Maxim.	○	○	+	-	自然林、二次林、渓谷、林縁、岩礫地			ヨバノクロウメドキを含む
1445	クロウメモドキ	エゾノクロウメドキ	<i>Rhamnus japonica</i> Maxim. var. <i>japonica</i>	+	+	-	-	自然林、二次林、里草地、石灰岩地			別名：エゾノクロウメドキ
1446	クロウメモドキ	キビノクロウメドキ	<i>Rhamnus yoshinoi</i> Makino	+	+	-	-	二次林、岩角地、石灰岩地	準絶滅危惧	絶滅危惧Ⅱ類	
1447	ニレ	ハルニレ	<i>Ulmus davidiana</i> Planch. var. <i>japonica</i> (Rehder) Nakai	+	+	-	-	自然林、二次林、植林			植栽由来のものもある
1448	ニレ	オヒノク	<i>Ulmus laciniata</i> (Trautv.) Mayr	+	+	-	-	自然林、二次林			
1449	ニレ	アキニレ	<i>Ulmus parvifolia</i> Jacq.	+	○	○	-	二次林、海崖、河原			植栽由来のものもある
1450	ニレ	ケヤキ	<i>Zelkova serrata</i> (Thunb.) Makino	○	○	+	-	自然林、二次林、渓谷			植栽由来のものもある
1451	アサ	ムクノキ	<i>Aphananthe aspera</i> (Thunb.) Planch.	-	+	○	-	二次林、河原			沖積層の水辺
1452	アサ	コバノヨクセヒノキ	<i>Celtis biondii</i> Pamp.	+	+	-	-	二次林、石灰岩地			
1453	アサ	エゾエキ	<i>Celtis jessoensis</i> Koidz.	○	+	-	-	二次林、渓谷			
1454	アサ	エキ	<i>Celtis sinensis</i> Pers. var. <i>japonica</i> (Planch.) Nakai	○	○	○	-	二次林、竹林、河原			沖積層の水辺
1455	アサ	カラナヘリ	<i>Humulus lupulus</i> L. var. <i>cordifolius</i> (Miq.) Maxim. ex Franch. et Sav.	+	-	-	-	二次林、山草地、林縁	絶滅危惧Ⅱ類		
1456	アサ	カムゲラ	<i>Humulus scandens</i> (Lour.) Merr.	○	○	○	-	里草地、河原、小川、土手			
1457	ク	ヒコカワ	<i>Broussonetia monoica</i> Hance	○	○	+	-	二次林、里草地、河原、林縁			
1458	ク	カジノキ	<i>Broussonetia papyrifera</i> (L.) L'Hér. ex Vent.	(+)	+	+	-	二次林			栽培からの逸出・野生化
1459	ク	クワガサ	<i>Fatoua villosa</i> (Thunb.) Nakai	○	○	○	-	里草地、河原、畑			
1460	ク	イヌビワ	<i>Ficus erecta</i> Thunb.	-	+	○	-	自然林、二次林、海崖			
1461	ク	オイバヒ	<i>Ficus pumila</i> L.	-	(+)	+	-	二次林、林縁			
1462	ク	イキノカズラ	<i>Ficus sarmentosa</i> Buch.-Ham. ex Sm. subsp. <i>nipponica</i> (Franch. et Sav.) H.Ohashi	+	○	○	○	二次林、渓谷、岩角地、海崖			
1463	ク	ヒメイカヒ	<i>Ficus thunbergii</i> Maxim.	(+)	-	+	-	二次林、岩角地、林縁			逸出のような印象が強い
1464	ク	マガツ	<i>Morus alba</i> L.	(+)	+	○	-	里草地、河原			栽培からの逸出・野生化
1465	ク	ヤマガツ	<i>Morus australis</i> Poir.	○	○	○	-	二次林、山草地、河原、林縁			
1466	ク	ケガツ	<i>Morus cathayana</i> Hemsl.	○	○	-	-	自然林、二次林、渓谷、山草地、林縁、石灰岩地			石灰岩地に多いが、それ以外の所でも見られる
1467	クサツサ	クサコカツ	<i>Boehmeria gracilis</i> C.H.Wright	+	+	-	-	二次林、山草地、林縁			
1468	クサツサ	ヤツマオ	<i>Boehmeria japonica</i> (L.f.) Miq. var. <i>longispica</i> (Steud.) Yahara	+	○	○	-	山草地、里草地、河原、小川			

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータブック2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
1469	イクサ	カラムシ	<i>Boehmeria nivea</i> (L.) Gaudich. var. <i>concolor</i> Makino f. <i>nippononeva</i> (Koidz.) Kitam. ex H.Ohba	○	○	○	-	植林, 里草地, 河原, 小川, 土手, ため池堰堤			
1470	イクサ	ナンバンカラムシ	<i>Boehmeria nivea</i> (L.) Gaudich. var. <i>nivea</i>	+	+	+	-	里草地			繊維原料として栽培されてきた
1471	イクサ	ヤブマツ	<i>Boehmeria platanifolia</i> (Maxim.) Franch. et Sav. ex C.H.Wright	○	○	+	-	二次林, 植林, 山草地, 林縁			
1472	イクサ	ナガバヤブマツ	<i>Boehmeria sieboldiana</i> Blume	+	+	+	-	里草地, 河原			
1473	イクサ	アカリ	<i>Boehmeria silvestrii</i> (Pamp.) W.T.Wang	○	○	(+)	-	二次林, 植林, 渓谷, 里草地, 河原, 小川			
1474	イクサ	コアカ	<i>Boehmeria spicata</i> (Thunb.) Thunb.	○	○	○	-	二次林, 植林, 渓谷, 山草地, 里草地, 河原, 小川, 林縁			
1475	イクサ	ヤギイコ	<i>Debregeasia orientalis</i> C.J.Chen	-	-	-	+	二次林, 島嶼部	絶滅危惧 I 類		
1476	イクサ	ウリノミツク	<i>Elatostema involucratum</i> Franch. et Sav.	○	+	(+)	-	自然林, 二次林, 植林, 渓谷			
1477	イクサ	ヒメウラミツク	<i>Elatostema japonicum</i> Wedd. var. <i>japonicum</i>	+	+	-	-	自然林, 二次林			
1478	イクサ	ヤマトキホコリ	<i>Elatostema laetevirens</i> Makino	○	+	-	-	自然林, 二次林, 植林, 渓谷			
1479	イクサ	ムカゴイクサ	<i>Laportea bulbifera</i> (Siebold et Zucc.) Wedd.	○	+	(+)	-	自然林, 二次林, 植林, 山草地			
1480	イクサ	ミヤイロイクサ	<i>Laportea cuspidata</i> (Wedd.) Friis	○	+	-	-	自然林, 二次林, 植林, 渓谷			
1481	イクサ	カテンソウ	<i>Nanocnide japonica</i> Blume	○	○	+	-	自然林, 二次林, 植林, 渓谷, 里草地, 河原			
1482	イクサ	タチバニカゲミズ	<i>Parietaria micrantha</i> Ledeb. var. <i>coreana</i> (Nakai) H.Hara	-	+	-	-	二次林, 石灰岩地	絶滅危惧 I 類	絶滅危惧 II 類	
1483	イクサ	サンショウウ	<i>Pellionia minima</i> Makino	-	+	-	-	自然林, 二次林, 渓谷	準絶滅危惧		
1484	イクサ	オササンショウウ	<i>Pellionia radicans</i> (Siebold et Zucc.) Wedd.	+	+	+	-	自然林, 二次林, 渓谷	準絶滅危惧		
1485	イクサ	ミズ	<i>Pilea hamaoii</i> Makino	○	○	+	-	自然林, 二次林, 植林, 渓谷, 山草地, 林縁			
1486	イクサ	ヤマミズ	<i>Pilea japonica</i> (Maxim.) Hand.-Mazz.	+	+	(+)	-	自然林, 二次林, 植林, 渓谷, 里草地			
1487	イクサ	ミヤミズ	<i>Pilea kiotensis</i> Ohwi	-	+	-	-	自然林, 二次林, 渓谷, 里草地	準絶滅危惧		
1488	イクサ	コゴメミズ	<i>Pilea microphylla</i> (L.) Liebm.	-	-	+	-	里草地			帰化, 生態系被害防止外来種
1489	イクサ	コミヤミズ	<i>Pilea notata</i> C.H.Wright	○	○	+	-	自然林, 二次林, 植林, 渓谷, 山草地, 里草地			
1490	イクサ	コケミズ	<i>Pilea peploides</i> (Gaudich.) Hook. et Arn. var. <i>peploides</i>	-	-	+	-	岩角地			
1491	イクサ	アオミズ	<i>Pilea pumila</i> (L.) A.Gray	○	○	○	-	二次林, 植林, 渓谷, 里草地			
1492	イクサ	ホリバイクサ	<i>Urtica angustifolia</i> Fisch. ex Hornem. var. <i>angustifolia</i>	(+)	+	+	-	里草地, 小川	絶滅危惧 II 類		ガバイクサ var. <i>sikokiana</i> を区別していない
1493	イクサ	セイヨウイクサ	<i>Urtica dioica</i> L.	-	-	+	-	河原			帰化
1494	イクサ	エゾイクサ	<i>Urtica platyphylla</i> Wedd.	+	+	-	-	山草地, 里草地, 河原, 林縁	準絶滅危惧		
1495	イクサ	イクサ	<i>Urtica thunbergiana</i> Siebold et Zucc.	+	+	-	-	二次林, 植林, 山草地, 林縁			
1496	イクサ	ヒメイクサ	<i>Urtica urens</i> L.	-	-	+	-	里草地, 牧草地			帰化
1497	ブナ	クリ	<i>Castanea crenata</i> Siebold et Zucc.	○	○	○	-	自然林, 二次林, 植林			植栽由来のものもある
1498	ブナ	ツバタジイ	<i>Castanopsis cuspidata</i> (Thunb.) Schottky	-	+	○	-	自然林, 二次林, 社叢			
1499	ブナ	スダジイ	<i>Castanopsis sieboldii</i> (Makino) Hatus. ex T.Yamaz. et Mashiba	-	○	+	-	自然林, 二次林, 社叢			
1500	ブナ	ブナ	<i>Fagus crenata</i> Blume	○	+	-	-	自然林, 二次林, 植林			植栽由来のものもある
1501	ブナ	イヌブナ	<i>Fagus japonica</i> Maxim.	○	+	+	-	自然林, 二次林, 渓谷			
1502	ブナ	シリブカガシ	<i>Lithocarpus glaber</i> (Thunb.) Nakai	-	○	○	-	自然林, 二次林, やや岩がちな所, 薪炭林			
1503	ブナ	アカガシ	<i>Quercus acuta</i> Thunb.	+	○	+	-	自然林, 二次林, 社叢			
1504	ブナ	クヌギ	<i>Quercus acutissima</i> Carruth.	○	○	○	-	二次林			植林や植栽起源のものが多い
1505	ブナ	ナガガシ	<i>Quercus aliena</i> Blume	+	○	○	-	自然林, 二次林, やや岩がちな所・崖錐			
1506	ブナ	ミズナラ	<i>Quercus crispula</i> Blume	○	+	-	-	自然林, 二次林			
1507	ブナ	カシワ	<i>Quercus dentata</i> Thunb.	○	+	-	-	二次林, 岩角地, 山焼き地, 尾根づたいの風衝地			
1508	ブナ	仔ガシ	<i>Quercus gilva</i> Blume	-	+	-	-	自然林	絶滅危惧 II 類		中部の社叢にしかなく, 植栽の可能性が示唆されている
1509	ブナ	アラガシ	<i>Quercus glauca</i> Thunb.	+	○	○	-	自然林, 二次林, 植林, 竹林			植栽由来のものもある
1510	ブナ	シラガシ	<i>Quercus myrsinifolia</i> Blume	○	○	+	-	自然林, 二次林, 植林			植栽由来のものもある
1511	ブナ	カバメガシ	<i>Quercus phillyraeoides</i> A.Gray	-	+	○	-	自然林, 二次林, 岩角地, 海崖			植栽由来のものもある
1512	ブナ	ウラジロガシ	<i>Quercus salicina</i> Blume	○	○	+	-	自然林, 渓谷, 岩角地			
1513	ブナ	コナラ	<i>Quercus serrata</i> Murray	○	○	○	-	自然林, 二次林, 植林, 竹林			
1514	ブナ	ツクバネガシ	<i>Quercus sessilifolia</i> Blume	-	○	+	-	自然林, 社叢			

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデーターラック2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
1515	ブナ	アベマキ	<i>Quercus variabilis</i> Blume	○	○	○	-	二次林、植林、竹林、薪炭林			
1516	ヤマモモ	ヤマモモ	<i>Myrica rubra</i> Siebold et Zucc.	-	+	○	○	自然林、二次林、海岸			植栽由来のものもある
1517	クルミ	オニケルミ	<i>Juglans mandshurica</i> Maxim. var. <i>sieboldiana</i> (Maxim.) Makino	○	○	○	-	二次林、渓谷、河原			川沿いに多い
1518	クルミ	ノガルミ	<i>Platycarya strobilacea</i> Siebold et Zucc.	○	○	○	-	二次林、渓谷			
1519	クルミ	サワルミ	<i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold et Zucc.	○	+	-	-	自然林、二次林、渓谷			
1520	カバノキ	ヤシブシ	<i>Alnus firma</i> Siebold et Zucc.	-	-	+	-	二次林			野生化
1521	カバノキ	ケヤマハンノキ	<i>Alnus hirsuta</i> (Spach) Turcz. ex Rupr. var. <i>hirsuta</i>	○	○	○	-	二次林			野生化
1522	カバノキ	ヤマハンノキ	<i>Alnus hirsuta</i> (Spach) Turcz. ex Rupr. var. <i>sibirica</i> (Spach) C.K.Schneid.	○	+	-	-	二次林			野生化
1523	カバノキ	ハンノキ	<i>Alnus japonica</i> (Thunb.) Steud.	○	○	○	-	山草地、河原、小川、池沼地、湿地、放棄水田			注)
1524	カバノキ	ヒメヤシブシ	<i>Alnus pendula</i> Matsum.	○	○	○	-	二次林、河原			野生化
1525	カバノキ	カラハノキ	<i>Alnus serrulata</i> Callier	(+)	+	(+)	-	渓谷、河原、小川、川岸			
1526	カバノキ	オバヤシブシ	<i>Alnus sieboldiana</i> Matsum.	○	○	○	-	二次林、河原			野生化
1527	カバノキ	サクラバハンノキ	<i>Alnus trabeculosa</i> Hand.-Mazz.	+	+	+	-	自然林、二次林、渓谷、小川、湿地			準絶滅危惧
1528	カバノキ	ミズメ	<i>Betula grossa</i> Siebold et Zucc.	○	+	-	-	自然林、二次林			
1529	カバノキ	サワバ	<i>Carpinus cordata</i> Blume	○	+	-	-	自然林、二次林、渓谷			
1530	カバノキ	ケマヂ	<i>Carpinus japonica</i> Blume	○	+	-	-	自然林、二次林			
1531	カバノキ	アカヂ	<i>Carpinus laxiflora</i> (Siebold et Zucc.) Blume	○	○	+	-	自然林、二次林			
1532	カバノキ	イヌヂ	<i>Carpinus tschonoskii</i> Maxim.	○	○	+	-	自然林、二次林			
1533	カバノキ	イワヂ	<i>Carpinus turczaninovii</i> Hance	+	+	-	-	渓谷、岩角地			
1534	カバノキ	ハシバミ	<i>Corylus heterophylla</i> Fisch. ex Besser var. <i>thunbergii</i> Blume	+	-	-	-	二次林、山草地、湿地、林縁			西部に分布
1535	カバノキ	ツノシバミ	<i>Corylus sieboldiana</i> Blume var. <i>sieboldiana</i>	○	+	-	-	自然林、二次林			
1536	カバノキ	アツギ	<i>Ostrya japonica</i> Sarg.	+	+	-	-	自然林、二次林、渓谷、やや岩がちな所			
1537	カリ	コヤツル	<i>Actinostemma tenerum</i> Griff.	-	(+)	(+)	-	里草地、河原、小川			
1538	カリ	サツウメロン	<i>Cucumis melo</i> L. var. <i>agrestis</i> Naud.	-	-	+	-	里草地、畑			
1539	カリ	アチャツル	<i>Gynostemma pentaphyllum</i> (Thunb.) Makino	○	○	○	-	自然林、二次林、植林			
1540	カリ	アメリカスメウリ	<i>Melothria pendula</i> L.	-	-	+	-	里草地			帰化
1541	カリ	アレチカリ	<i>Sicyos angulatus</i> L.	-	+	○	-	里草地、河原、畑、牧場			帰化、特定外来生物、生態系被害防止 外来種
1542	カリ	カラスカリ	<i>Trichosanthes cucumeroides</i> (Ser.) Maxim. ex Franch. et Sav.	+	○	○	-	二次林、山草地、里草地、河原、小川、林縁			
1543	カリ	キカラスウリ	<i>Trichosanthes kirilowii</i> Maxim. var. <i>japonica</i> (Miq.) Kitam.	(+)	+	(+)	-	二次林、山草地、林縁			
1544	カリ	モジカラスウリ	<i>Trichosanthes multiloba</i> Miq.	(+)	(+)	-	-	自然林、二次林、渓谷、山草地、林縁			
1545	カリ	スズメリ	<i>Zehneria japonica</i> (Thunb.) H.Y.Liu	+	○	○	-	二次林、里草地、河原			
1546	ニンギョ	イワタヅル	<i>Celastrus flagellaris</i> Rupr.	+	○	+	-	二次林、渓谷			
1547	ニンギョ	ツルウメドキ	<i>Celastrus orbiculatus</i> Thunb. var. <i>orbiculatus</i>	+	○	○	-	二次林、里草地、林縁			
1548	ニンギョ	オオルウメドキ	<i>Celastrus stephanotifolius</i> (Makino) Makino	+	+	+	-	二次林			
1549	ニンギョ	ニンギ	<i>Euonymus alatus</i> (Thunb.) Siebold f. <i>alatus</i>	+	○	○	-	二次林			
1550	ニンギョ	コマユミ	<i>Euonymus alatus</i> (Thunb.) Siebold var. <i>alatus</i> f. <i>striatus</i> (Thunb.) Makino	○	○	○	-	自然林、二次林、山草地、林縁			
1551	ニンギョ	ツルマサキ	<i>Euonymus fortunei</i> (Turcz.) Hand.-Mazz.	+	+	+	-	二次林、渓谷、岩角地			
1552	ニンギョ	ケツルマサキ	<i>Euonymus fortunei</i> (Turcz.) Hand.-Mazz. var. <i>villosum</i> (Nakai) H.Hara	+	○	+	-	二次林、渓谷、岩角地			
1553	ニンギョ	マサキ	<i>Euonymus japonicus</i> Thunb.	-	+	○	-	二次林、里草地、海崖			栽培もされる
1554	ニンギョ	ムラサキマユミ	<i>Euonymus lanceolatus</i> Yatabe	○	+	-	-	自然林、二次林			
1555	ニンギョ	サクダツ	<i>Euonymus melananthus</i> Franch. et Sav.	○	+	-	-	自然林、二次林、渓谷			
1556	ニンギョ	ツリバナ	<i>Euonymus oxyphyllus</i> Miq. var. <i>oxyphyllus</i>	○	○	+	-	自然林、二次林			
1557	ニンギョ	マユミ	<i>Euonymus sieboldianus</i> Blume	○	○	+	-	自然林、二次林、湿地、林縁			
1558	ニンギョ	シラビゴソウ	<i>Parnassia foliosa</i> Hook.f. et Thomson var. <i>foliosa</i>	+	+	-	-	里草地、半自然草地、湿地			
1559	ニンギョ	オオラバケソウ	<i>Parnassia foliosa</i> Hook.f. et Thomson var. <i>japonica</i> (Nakai) Ohwi	+	-	-	-	渓谷			絶滅危惧 I 類
1560	ニンギョ	ウメバチソウ	<i>Parnassia palustris</i> L. var. <i>palustris</i>	○	+	-	-	山草地、湿地			別名：エゾウメバチソウ
1561	ニンギョ	クロヅル	<i>Tripterygium regelii</i> Sprague et Takeda	+	-	-	-	自然林、二次林、山草地、半自然草地、林縁			

注) ケンノキ(f. *koreana* (Gallier) H.Ohba)は二次林・湿地に生育し、若枝・若葉に赤褐色の毛が密生するが、基本種に混生し区別しにくい。岡山県RDB(2009)では絶滅危惧 II 類。生育状況は北部で+である。

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドリスト2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
1562	カバミ	ヒヨウセンカバミ	<i>Oxalis acetosella</i> L. var. <i>longicapsula</i> Terao	+	-	-	-	自然林、二次林、植林	絶滅危惧Ⅱ類		
1563	カバミ	イヨカバミ	<i>Oxalis articulata</i> Savigny	+	○	○	-	里草地、路傍			帰化
1564	カバミ	ハケカバミ	<i>Oxalis bowiei</i> Herb.	-	+	○	-	里草地、路傍			帰化
1565	カバミ	カタバミ	<i>Oxalis corniculata</i> L.	○	○	○	-	里草地、河原、畑、路傍			
1566	カバミ	ムラサキカバミ	<i>Oxalis debilis</i> Kunth subsp. <i>corymbosa</i> (DC.) Lourteig	+	○	○	-	里草地、畑、石垣			帰化
1567	カバミ	オトチカバミ	<i>Oxalis dilrenii</i> Jacq.	+	+	○	-	里草地、河原、畑			帰化
1568	カバミ	ミヤマカバミ	<i>Oxalis griffithii</i> Edgew. et Hook.f.	○	○	-	-	自然林、二次林、植林、渓谷			
1569	カバミ	エゾタチカバミ	<i>Oxalis stricta</i> L.	+	-	○	-	里草地			
1570	カバミ	モンカバミ	<i>Oxalis tetraphylla</i> Cav.	-	-	(+)	-	空き地、島嶼部			帰化
1571	トウダイグサ	エノカグサ	<i>Acalypha australis</i> L.	○	○	○	-	里草地、河原、畑、路傍			
1572	トウダイグサ	シマシキソウ	<i>Chamaesyce hirta</i> (L.) Millsp.	-	+	+	-	里草地、路傍			帰化
1573	トウダイグサ	ニシキソウ	<i>Chamaesyce humifusa</i> (Willd. ex Schldl.) Prokh.	+	○	○	-	里草地、畑、路傍、空き地			
1574	トウダイグサ	セイタカオニシキソウ	<i>Chamaesyce hyssopifolia</i> (L.) Small	-	-	+	-	路傍、空き地			帰化
1575	トウダイグサ	コニシキソウ	<i>Chamaesyce maculata</i> (L.) Small	○	○	○	-	里草地、畑、路傍			帰化
1576	トウダイグサ	コバノシキソウ	<i>Chamaesyce makinoi</i> (Hayata) H.Hara	-	-	+	-	港湾、空き地			帰化
1577	トウダイグサ	オニシキソウ	<i>Chamaesyce nutans</i> (Lag.) Small	○	○	○	-	里草地、河原、畑、路傍			帰化
1578	トウダイグサ	ハニシキソウ	<i>Chamaesyce prostrata</i> (Aiton) Small	+	+	○	-	里草地、路傍			帰化
1579	トウダイグサ	アレチニシキソウ	<i>Chamaesyce</i> sp. aff. <i>prostrata</i> (Aiton) Small	+	+	○	-	水田、路傍、空き地			帰化
1580	トウダイグサ	ノウルシ	<i>Euphorbia adenochlora</i> C.Morren et Decne.	+	+	-	+	里草地、砂浜、放棄水田、畦	絶滅危惧Ⅰ類	準絶滅危惧	
1581	トウダイグサ	ショウジョウカク	<i>Euphorbia cyathophora</i> Murray	-	+	+	-	里草地、路傍			帰化、逸出・野生化
1582	トウダイグサ	マルバトウダイ	<i>Euphorbia cyparissias</i> L.	-	+	+	-	路傍			帰化
1583	トウダイグサ	トウダイトウダイ	<i>Euphorbia helioscopia</i> L.	+	○	○	-	里草地、海崖、畑、路傍			
1584	トウダイグサ	イワタクイキ	<i>Euphorbia jolkini</i> Boiss.	-	-	+	-	海崖	準絶滅危惧		
1585	トウダイグサ	タカハシイ	<i>Euphorbia lastocaula</i> Boiss.	-	×	+	-	二次林、山草地	準絶滅危惧		
1586	トウダイグサ	ホルトウイ	<i>Euphorbia lathyris</i> L.	(+)	+	+	-	里草地、路傍、空き地			帰化
1587	トウダイグサ	ナツトウタイ	<i>Euphorbia sieboldiana</i> C.Morren et Decne.	○	○	(+)	-	二次林、植林、里草地			
1588	トウダイグサ	アカメガシ	<i>Mallotus japonicus</i> (L.f.) Müll.Arg.	○	○	○	-	二次林、山草地、河原、林縁			
1589	トウダイグサ	ヤマイ	<i>Mercurialis leiocarpa</i> Siebold et Zucc.	○	○	+	-	自然林、二次林、植林、渓谷			
1590	トウダイグサ	シラキ	<i>Neoshirakia japonica</i> (Siebold et Zucc.) Esser	○	○	+	-	自然林、二次林			
1591	トウダイグサ	トウゴマ	<i>Ricinus communis</i> L.	-	+	+	-	里草地、河原、路傍			帰化
1592	トウダイグサ	ナシキハゼ	<i>Triadica sebifera</i> (L.) Small	-	(+)	○	-	里草地、河原			帰化、生態系被害防止外来種
1593	ミカンソウ	ヒトリハギ	<i>Flueggea suffruticosa</i> (Pall.) Baill.	○	○	○	-	二次林、里草地、河原、林縁			
1594	ミカンソウ	カコノキ	<i>Glochidion obovatum</i> Siebold et Zucc.	-	-	-	○	二次林、海崖			
1595	ミカンソウ	コバンソキ	<i>Phyllanthus flexuosus</i> (Siebold et Zucc.) Müll.Arg.	○	○	+	-	二次林、渓谷			
1596	ミカンソウ	コミカンソウ	<i>Phyllanthus lepidocarpus</i> Siebold et Zucc.	+	○	○	-	里草地、河原、畑、路傍			
1597	ミカンソウ	ナガエミカンソウ	<i>Phyllanthus tenellus</i> Roxb.	-	-	+	-	路傍			帰化
1598	ミカンソウ	ヒメカシソウ	<i>Phyllanthus ussuriensis</i> Rupr. et Maxim.	○	○	○	-	里草地、河原、畑、路傍			
1599	ミヅハコベ	ミヅハコベ	<i>Elatine triandra</i> Schkuhr var. <i>pedicellata</i> Krylov	○	○	○	-	池沼地、水田、放棄水田			
1600	サギ	イキリ	<i>Iodesia polycarpa</i> Maxim.	+	+	+	-	自然林、二次林、渓谷			
1601	サギ	クロヤマナシ	<i>Populus nigra</i> L.	+	+	+	-	公園			帰化、別名：ヨーロッパヤマナシ
1602	サギ	ヤマナシ	<i>Populus tremula</i> L. var. <i>sieboldii</i> (Miq.) Kudô	○	○	○	-	二次林、山草地、河原			
1603	サギ	ウンリュウヤギ	<i>Salix matsudana</i> Koidz. Tortuosa'	+	+	+	+	河原、湖沼地			
1604	サギ	シダレヤギ	<i>Salix babylonica</i> L.	+	○	○	-	河原、公園			
1605	サギ	セイコヤギ	<i>Salix babylonica</i> L. f. <i>seiko</i> Kimura	+	+	+	-	河原			
1606	サギ	ハツコヤギ	<i>Salix caprea</i> L.	+	+	-	-	二次林、植林地、林縁	絶滅危惧Ⅰ類		別名：ヤマネコヤギ、マルバハツコヤギ、エゾハツコヤギ、セイヨウヤマネコヤギ
1607	サギ	マルバヤギ	<i>Salix chaenomeloides</i> Kimura	+	○	○	+	河原、小川岸、湖沼地、湿地			
1608	サギ	シロヤギ	<i>Salix dolichostyla</i> Seemen subsp. <i>dolichostyla</i>	+	+	+	-	河原			
1609	サギ	コゴメヤギ	<i>Salix dolichostyla</i> Seemen subsp. <i>serissifolia</i> (Kimura) H.Ohashi et H.Nakai	+	+	+	+	渓谷、河原、湖沼地	準絶滅危惧		

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータブック2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
1610	サギ*	ジャヤギ*	<i>Salix eriocarpa</i> Franch. et Sav.	+	+	+	-	湖沼地, 河原, 川岸			
1611	サギ	ホコサギ*	<i>Salix gracilistyla</i> Miq. var. <i>gracilistyla</i>	○	○	○	-	渓谷, 河原, 小川岸, 湖沼地			
1612	サギ*	イヌコサギ*	<i>Salix integra</i> Thunb.	+	+	+	+	河原, 小川岸, 湖沼地			
1613	サギ*	コリヤギ*	<i>Salix koriyanagi</i> Kimura ex Goerz	+	○	○	-	河原, 小川岸, 湖沼地			栽培からの逸出・野生化
1614	サギ*	カワサギ*	<i>Salix miyabeana</i> Seemen subsp. <i>gymnolepis</i> (H.Lév. et Vaniot) H.Ohashi et Yonek.	+	+	+	-	河原, 小川岸			
1615	サギ*	オタチサギ*	<i>Salix pierottii</i> Miq.	+	○	○	-	河原, 湖沼地			
1616	サギ*	キスサギ*	<i>Salix schwerini</i> E.L.Woolf' Kinuyanagi'	+	+	+	-	河原, 小川岸, 湖沼地			
1617	サギ*	ヤマヤギ*	<i>Salix sieboldiana</i> Blume var. <i>sieboldiana</i>	○	○	+	-	二次林, 植林地, 山草地, 林縁			
1618	サギ*	タチヤギ*	<i>Salix triandra</i> L.	○	○	○	-	河原			
1619	サギ*	オノサギ*	<i>Salix udensis</i> Trautv. et C.A.Mey.	○	○	+	-	二次林, 植林地, 渓谷, 河原, 小川岸, 湖沼地			
1620	サギ*	サイカツサギ*	<i>Salix vulpina</i> Andersson subsp. <i>alopochroa</i> (Kimura) H.Ohashi et Yonek.	○	○	+	-	二次林, 山草地, 小川岸			
1621	サギ*	ワケノカワサギ*	<i>Salix x microstemon</i> Kimura	○	+	+	-	河原	留意		岡山がタイプ産地
1622	サギ*	ヨシノサギ*	<i>Salix yoshinoi</i> Koidz.	○	○	○	-	河原, 小川岸, 湖沼地			
1623	サギ*	クスト・イグ	<i>Xylosma congesta</i> (Lour.) Merr.	-	-	+	○	自然林, 二次林, 海崖			
1624	スミレ	エゾノタチツボ・スミレ	<i>Viola acuminata</i> Ledeb.	+	-	-	-	二次林, 山草地	準絶滅危惧		
1625	スミレ	アリカラスミレ	<i>Viola betonicifolia</i> Sm. var. <i>albescens</i> (Nakai) F.Maek. et T.Hashim.	+	○	○	-	里草地, 路傍			
1626	スミレ	ダ・イセンキスミレ	<i>Viola brevisitipulata</i> (Franch. et Sav.) W.Becker subsp. <i>minor</i> (Nakai) F.Maek. et T.Hashim.	+	-	-	-	山草地, 半自然草地			
1627	スミレ	ヒゴ・スミレ	<i>Viola chaerophylloides</i> (Regel) W.Becker var. <i>sieboldiana</i> (Maxim.) Makino	+	+	-	-	二次林, 山草地, 里草地, 半自然草地			
1628	スミレ	エゾノオイヌスミレ	<i>Viola collina</i> Besser	+	-	-	-	二次林, 山草地	準絶滅危惧		
1629	スミレ	エイザンスミレ	<i>Viola eizanensis</i> (Makino) Makino	+	-	-	-	自然林, 二次林, 渓谷	準絶滅危惧		
1630	スミレ	コタチツボ・スミレ	<i>Viola grypoceras</i> A.Gray var. <i>exilis</i> (Miq.) Nakai	○	○	+	-	自然林, 二次林, 里草地, 半自然草地			
1631	スミレ	タチツボ・スミレ	<i>Viola grypoceras</i> A.Gray var. <i>grypoceras</i>	○	○	○	-	二次林, 山草地, 里草地, 林縁			
1632	スミレ	ルタチツボ・スミレ	<i>Viola grypoceras</i> A.Gray var. <i>rhizomata</i> (Nakai) Ohwi	+	-	-	-	自然林, 二次林, 半自然草地	準絶滅危惧		
1633	スミレ	ケリュウタチツボ・スミレ	<i>Viola grypoceras</i> A.Gray var. <i>ripensis</i> N.Yamada et M.Okamoto	+	+	-	-	岩角地, 川岸, 渓谷	絶滅危惧Ⅱ類		
1634	スミレ	サクラスミレ	<i>Viola hirtipes</i> S.Moore	+	(+)	-	-	自然林, 二次林, 山草地, 半自然草地	絶滅危惧Ⅱ類		
1635	スミレ	オトイスミレ	<i>Viola hondoensis</i> W.Becker et H.Boissieu	○	○	+	-	自然林, 二次林, 植林, 渓谷, 山草地, 林縁			
1636	スミレ	ヒメスミレ	<i>Viola inconspicua</i> Blume subsp. <i>nagasakiensis</i> (W.Becker) J.C.Wang et T.C.Huang	+	○	○	-	里草地, 河原, 路傍			
1637	スミレ	コスミレ	<i>Viola japonica</i> Langsd. ex Ging.	+	○	○	-	山草地, 里草地, 河原, 畦, 路傍			
1638	スミレ	マルバ・スミレ	<i>Viola keiskei</i> Miq.	+	+	-	-	自然林, 二次林, 山草地			別名：マルバ・スミレ
1639	スミレ	オタチツボ・スミレ	<i>Viola kusanoana</i> Makino	○	○	+	-	自然林, 二次林, 山草地, 里草地, 林縁			
1640	スミレ	スミレ	<i>Viola mandshurica</i> W.Becker	○	○	○	-	里草地, 河原, 畦, 路傍			エコバ・スミレ var. <i>ikedana</i> を区別していない
1641	スミレ	コミヤスミレ	<i>Viola maximowicziana</i> Makino	-	+	-	-	二次林, 林縁	準絶滅危惧		
1642	スミレ	イグ・キスミレ	<i>Viola mirabilis</i> L. var. <i>subglabra</i> Ledeb.	+	○	-	-	自然林, 二次林, 石灰岩地			西部に分布
1643	スミレ	ゴオタチツボ・スミレ	<i>Viola obtusa</i> Makino	+	○	+	-	二次林, 山草地, 里草地, 路傍			
1644	スミレ	ニオイスミレ	<i>Viola odorata</i> L.	+	+	+	-	里草地, 街中の路傍			帰化, 栽培からの逸出・野生化
1645	スミレ	ナガバ・タチツボ・スミレ	<i>Viola ovato-oblonga</i> (Miq.) Makino	○	○	○	-	自然林, 二次林, 植林, 山草地, 里草地			
1646	スミレ	ホリバ・シロスミレ	<i>Viola patrinii</i> DC. var. <i>angustifolia</i> Regel	+	-	-	-	山草地	絶滅危惧Ⅱ類	絶滅危惧Ⅱ類	
1647	スミレ	アカネスミレ	<i>Viola phalacrocarpa</i> Maxim.	○	(+)	-	-	自然林, 二次林, 山草地, 林縁, 路傍			
1648	スミレ	アホ・スミレ	<i>Viola rossii</i> Hemsl.	+	+	-	-	自然林, 二次林, 山草地, 蛇紋岩地			
1649	スミレ	ナガバ・ハシスミレ	<i>Viola rostrata</i> Pursh	+	-	-	-	植林, 林縁, 谷筋	準絶滅危惧		
1650	スミレ	フモトスミレ	<i>Viola sieboldii</i> Maxim.	○	(+)	-	-	自然林, 二次林, 山草地, 林縁			
1651	スミレ	ヒナミスミレ	<i>Viola tokubuchiana</i> Makino var. <i>takedana</i> (Makino) F.Maek.	+	+	+	-	二次林, 里草地, 林縁			
1652	スミレ	スミレサイン	<i>Viola vaginata</i> Maxim.	○	+	-	-	自然林, 二次林, 山草地, 半自然草地			
1653	スミレ	ツボ・スミレ	<i>Viola verecunda</i> A.Gray	○	○	○	-	自然林, 二次林, 植林, 渓谷, 里草地, 河原, 小川, 湿地, 水田, 放棄水田, 畦			
1654	スミレ	アギ・スミレ	<i>Viola verecunda</i> A.Gray var. <i>semilunaris</i> Maxim.	-	+	+	-	湿地, 里草地			
1655	スミレ	ヒメアギ・スミレ	<i>Viola verecunda</i> A.Gray var. <i>subaequiloba</i> (Franch. et Sav.) F.Mack.	+	+	+	-	二次林, 渓谷, 山草地, 河原, 湿地			

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデーターラック2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
1656	スレ	シイスミレ	<i>Viola violacea</i> Makino var. <i>violacea</i>	○	○	○	-	自然林、二次林、山草地			
1657	スレ	バツミレ	<i>Viola yedoensis</i> Makino	+	○	○	-	里草地、河原、小川、水田、畑			
1658	スミレ	ヒカゲスミレ	<i>Viola yezoensis</i> Maxim.	-	+	+	-	自然林、二次林、山草地			アリヒカゲスミレ var. <i>asoana</i> を区別していない
1659	アマ	キバナマツバニンジン	<i>Linum medium</i> (Planch.) Britton	○	+	+	-	里草地、半自然草地			帰化
1660	アマ	マツバニンジン	<i>Linum stellatum</i> Planch.	+	-	-	-	山草地	絶滅危惧 I 類	絶滅危惧 I A 類	
1661	オトギリソウ	ダイセンオトギリ	<i>Hypericum asahiniae</i> Makino	○	-	-	-	山草地、半自然草地			
1662	オトギリソウ	トモオトギリ	<i>Hypericum ascyrion</i> L.	○	+	(+)	-	渓谷、山草地			
1663	オトギリソウ	オトギリソウ	<i>Hypericum erectum</i> Thunb.	○	○	○	-	山草地、里草地、半自然草地、河原、林縁			
1664	オトギリソウ	ヒオオギリ	<i>Hypericum japonicum</i> Thunb.	+	○	○	-	里草地、池沼地、湿地、放棄水田			
1665	オトギリソウ	ミヤコオギリ	<i>Hypericum kianianum</i> Koidz.	+	+	-	-	二次林、植林、小川、湿地			
1666	オトギリソウ	コケオトギリ	<i>Hypericum laevigatum</i> (Blume) Koidz.	○	○	○	-	里草地、小川、池沼地、湿地、放棄水田			
1667	オトギリソウ	アセオギリ	<i>Hypericum oliganthum</i> Franch. et Sav.	+	+	+	-	里草地、湿地、水田、放棄水田、畦	絶滅危惧 II 類	絶滅危惧 I B 類	
1668	オトギリソウ	コゴメオギリ	<i>Hypericum perforatum</i> L. subsp. <i>chinense</i> N.Robson	+	+	+	-	里草地、路傍			帰化
1669	オトギリソウ	セイヨウオギリ	<i>Hypericum perforatum</i> L. subsp. <i>perforatum</i>	-	(+)	+	-	里草地、路傍			帰化
1670	オトギリソウ	サワオギリ	<i>Hypericum pseudopetiolum</i> R.Keller	○	○	+	-	二次林、植林、渓谷、山草地、里草地、小川、湿地、水辺			
1671	オトギリソウ	トサオギリ	<i>Hypericum tosaense</i> Makino	-	-	(+)	-	二次林、里草地、島嶼部	絶滅危惧 I 類	絶滅危惧 I A 類	
1672	オトギリソウ	ミズオギリ	<i>Triadenum japonicum</i> (Blume) Makino	○	○	+	-	小川、池沼地、湿地			
1673	ガロウ	ツノオシジマフクロ	<i>Erodium botrys</i> (Cav.) Bertol.	-	-	(+)	-	空き地			帰化
1674	ガロウ	オランダフクロ	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér.	-	+	+	-	里草地、芝生			帰化
1675	ガロウ	ジャコウオランダフクロ	<i>Erodium moschatum</i> (L.) L'Hér.	-	-	+	-	里草地、芝生			帰化
1676	ガロウ	アメリカフクロ	<i>Geranium carolinianum</i> L.	○	○	○	-	里草地、河原、水田、畑、放棄水田			帰化
1677	ガロウ	オトメフクロ	<i>Geranium dissectum</i> L.	-	+	+	-	里草地、畑			帰化
1678	ガロウ	ヤワゲフクロ	<i>Geranium molle</i> L.	-	+	+	-	里草地、空き地			帰化
1679	ガロウ	チゴフクロ	<i>Geranium pusillum</i> L.	-	-	+	-	里草地、空き地			帰化
1680	ガロウ	ビレネフクロ	<i>Geranium pyrenaicum</i> Burm.f.	-	-	+	-	里草地			帰化
1681	ガロウ	ヒメフクロ	<i>Geranium robertianum</i> L.	+	+	+	-	路傍、空き地			栽培からの逸出、国内移入種
1682	ガロウ	マルバフクロ	<i>Geranium rotundifolium</i> L.	-	-	+	-	里草地、路傍			帰化
1683	ガロウ	イヨフクロ	<i>Geranium shikokianum</i> Matsum.	+	-	-	-	山草地、半自然草地	絶滅危惧 II 類	準絶滅危惧	
1684	ガロウ	ゲンジショウコ	<i>Geranium thunbergii</i> Siebold ex Lindl. et Paxton	○	○	○	-	山草地、里草地、河原、路傍			
1685	ガロウ	コフクロ	<i>Geranium tripartitum</i> R.Knuth	+	-	-	-	自然林、二次林、渓谷	絶滅危惧 II 類		
1686	ガロウ	ミツバフクロ	<i>Geranium wilfordii</i> Maxim.	(+)	-	-	-	山草地、半自然草地	絶滅危惧 II 類		
1687	ガロウ	ヒツユウフクロ	<i>Geranium yoshinoi</i> Makino ex Nakai	+	+	-	-	山草地、湿地	準絶滅危惧		
1688	ミハギ	ホリバヒメミハギ	<i>Ammannia coccinea</i> Rottb.	+	○	○	-	水田、放棄水田			帰化
1689	ミハギ	ヒメミハギ	<i>Ammannia multiflora</i> Roxb.	-	+	○	-	湿地、水田、放棄水田			
1690	ミハギ	ミツバギ	<i>Lythrum anceps</i> (Koehne) Makino	○	○	○	-	里草地、小川、湿地、水田			
1691	ミハギ	アメリカミハギ	<i>Lythrum californicum</i> Torr. et A.Gray	+	-	+	-	水田			帰化
1692	ミハギ	コメミハギ	<i>Lythrum hyssopifolia</i> L.	-	-	(+)	-	里草地、路傍、港湾、空き地			一時的な帰化
1693	ミハギ	エゾミハギ	<i>Lythrum salicaria</i> L.	+	+	+	-	池沼地、湿地、放棄水田			
1694	ミハギ	キカゲサ	<i>Rotala indica</i> (Willd.) Koehne	-	○	○	-	水田			
1695	ミハギ	ミズマハ	<i>Rotala mexicana</i> Cham. et Schldl.	+	+	+	-	水田			絶滅危惧 II 類
1696	ミハギ	ミズキカゲサ	<i>Rotala rosea</i> (Poir.) C.D.K.Cook	-	×	×	-	水田	絶滅	絶滅危惧 II 類	
1697	ミハギ	ヒメビシ	<i>Trapa incisa</i> Siebold et Zucc.	-	(+)	+	-	池沼地、河川			絶滅危惧 II 類
1698	ミハギ	ヒビ	<i>Trapa japonica</i> Flerow	○	○	○	-	小川、池沼地			
1699	アカバナ	ミヤマニタデ	<i>Circaea alpina</i> L. subsp. <i>alpina</i>	+	-	-	-	自然林、二次林、植林、渓谷	留意		
1700	アカバナ	ウツタキソウ	<i>Circaea cordata</i> Royle	+	+	-	-	自然林、二次林			
1701	アカバナ	タニタデ	<i>Circaea erubescens</i> Franch. et Sav.	○	+	-	-	二次林、植林、渓谷			
1702	アカバナ	ミズタマソウ	<i>Circaea mollis</i> Siebold et Zucc.	○	○	+	-	自然林、二次林、植林、山草地			

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータリスト2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
1703	アカバナ	イワアカバナ	<i>Epilobium amurense</i> Hausskn. subsp. <i>cephalostigma</i> (Hausskn.) C.J.Chen, Hoch et Raven	?	-	-	-	山草地, 湿地	情報不足		
1704	アカバナ	アカバナ	<i>Epilobium pyrricholophum</i> Franch. et Sav.	○	○	○	-	小川, 湿地, 放棄水田			
1705	アカバナ	ミツアカバナ	<i>Epilobium pyrricholophum</i> Franch. et Sav. var. <i>curvatomilosum</i> H.Hara	(+)	-	-	-	湿地			
1706	アカバナ	イスヤマモソウ	<i>Gaura parviflora</i> Dougl. ex Hook.	-	-	+	-	里草地, 路傍			帰化
1707	アカバナ	ヒレコボウ	<i>Ludwigia decurrens</i> Walter	-	○	○	-	河原, 池沼地, 水田, 放棄水田			帰化
1708	アカバナ	チヨジツバ	<i>Ludwigia epithemoides</i> Maxim. subsp. <i>Epilobioides</i>	○	○	○	-	池沼地, 水田, 放棄水田			
1709	アカバナ	ミズユキノシタ	<i>Ludwigia ovalis</i> Miq.	+	○	○	-	小川, 池沼地, 湿地, 放棄水田			
1710	アカバナ	メマツヨイグサ	<i>Oenothera biennis</i> L.	○	○	○	-	里草地, 河原, 路傍, 土手			帰化
1711	アカバナ	オマツヨイグサ	<i>Oenothera glazioviana</i> Micheli	+	○	○	-	里草地, 河原			帰化
1712	アカバナ	オオバコマツヨイグサ	<i>Oenothera grandis</i> (Britton) Smyth	-	+	+	+	里草地, 砂浜, 河原			帰化
1713	アカバナ	オニヨイグサ	<i>Oenothera jamesii</i> Torr. et A.Gray	-	+	+	-	河原, 路傍			帰化
1714	アカバナ	コマツヨイグサ	<i>Oenothera laciniata</i> Hill	-	○	○	○	里草地, 砂浜, 河原, 畑, 路傍, 空き地			帰化, 生態系被害防止外来種
1715	アカバナ	ヒナマツヨイグサ	<i>Oenothera perennis</i> L.	+	-	+	+	路傍			帰化
1716	アカバナ	ユケゲショウ	<i>Oenothera rosea</i> L'Hér. ex Aiton	+	+	○	-	里草地, 河原, 路傍, 空き地			帰化
1717	アカバナ	ヒルザキキモソウ	<i>Oenothera speciosa</i> Nutt.	-	+	+	-	里草地, 路傍			帰化
1718	アカバナ	マツヨイグサ	<i>Oenothera stricta</i> Ledeb. ex Link	-	+	○	-	里草地, 河原			
1719	ミツバウツギ	ゴンズイ	<i>Euscaphis japonica</i> (Thunb.) Kanitz	+	○	○	-	二次林			
1720	ミツバウツギ	ミツバウツギ	<i>Staphylea bumalda</i> DC.	○	○	+	-	自然林, 二次林, 渓谷, 河原			
1721	キブシ	キブシ	<i>Stachyurus praecox</i> Siebold et Zucc.	○	○	+	-	自然林, 二次林, 渓谷, 河原, 林縁			
1722	カルシ	ヌルテ	<i>Rhus javanica</i> L. var. <i>chinensis</i> (Mill.) T.Yamaz.	○	○	○	-	二次林, 山草地, 里草地, 河原, 林縁			
1723	カルシ	ツタカルシ	<i>Toxicodendron orientale</i> Greene	○	+	-	-	自然林, 二次林, 植林			
1724	カルシ	ハゼノキ	<i>Toxicodendron succedanea</i> (L.) Kuntze	-	+	○	-	二次林, 植栽			
1725	カルシ	ヤマセ	<i>Toxicodendron sylvestris</i> (Siebold et Zucc.) Kuntze	+	○	○	-	二次林, 山草地, 林縁			
1726	カルシ	ヤマウルシ	<i>Toxicodendron trichocarpum</i> (Miq.) Kuntze	○	○	○	-	自然林, 二次林, 山草地, 林縁			
1727	カルシ	ウルシ	<i>Toxicodendron vernicifluum</i> (Stokes) F.A.Barkley	+	+	+	-	二次林, 植栽			
1728	ムクロジ	オオモジ	<i>Acer amoenum</i> Carrière	○	+	-	-	自然林, 二次林			植栽由来のものもある
1729	ムクロジ	アサハカエデ	<i>Acer argutum</i> Maxim.	+	-	-	-	自然林, 二次林			
1730	ムクロジ	チドリイキ	<i>Acer carpinifolium</i> Siebold et Zucc.	○	+	-	-	自然林, 二次林, 渓谷			
1731	ムクロジ	ミツデカエデ	<i>Acer cissifolium</i> (Siebold et Zucc.) K.Koch	○	+	-	-	自然林, 二次林, 渓谷, 溪流沿い			
1732	ムクロジ	ウリカエデ	<i>Acer crataegifolium</i> Siebold et Zucc.	○	○	+	-	自然林, 二次林			
1733	ムクロジ	カジカエデ	<i>Acer diabolicum</i> Blume ex K.Koch	+	+	-	-	自然林, 二次林, 渓谷			
1734	ムクロジ	カラギチカエデ	<i>Acer ginnala</i> Maxim. var. <i>aidzunense</i> (Franch.) K.Ogata	+	-	-	-	二次林, 湿地	絶滅危惧 I 類		
1735	ムクロジ	ハナカエデ	<i>Acer japonicum</i> Thunb.	○	-	-	-	自然林, 二次林			
1736	ムクロジ	メガスリノキ	<i>Acer maximowiczianum</i> Miq.	+	+	-	-	自然林, 二次林, 渓谷, 灰岩地			
1737	ムクロジ	コミカエデ	<i>Acer micranthum</i> Siebold et Zucc.	○	-	-	-	自然林, 二次林			
1738	ムクロジ	テツカエデ	<i>Acer nipponicum</i> H.Hara subsp. <i>nipponicum</i> var. <i>nipponicum</i>	+	-	-	-	自然林, 二次林, 渓谷			
1739	ムクロジ	イロハモジ	<i>Acer palmatum</i> Thunb.	○	○	○	-	自然林, 二次林, 渓谷			植栽由来のものもある
1740	ムクロジ	アカタヤ	<i>Acer pictum</i> Thunb. subsp. <i>mayrii</i> (Schwer.) H.Ohashi	○	-	-	-	自然林, 二次林, 植林			
1741	ムクロジ	オニタヤ	<i>Acer pictum</i> Thunb. subsp. <i>pictum</i> f. <i>ambiguum</i> (Pax) H.Ohashi	○	+	-	-	自然林, 二次林, 植林			
1742	ムクロジ	ウリバタカエデ	<i>Acer rufinerve</i> Siebold et Zucc.	○	○	+	-	自然林, 二次林			
1743	ムクロジ	オイバタカエデ	<i>Acer shirasawanum</i> Koidz.	○	-	-	-	自然林, 二次林			
1744	ムクロジ	コハチカエデ	<i>Acer sieboldianum</i> Miq.	○	○	+	-	自然林, 二次林, 植林			
1745	ムクロジ	ヒナチカエデ	<i>Acer tenuifolium</i> (Koidz.) Koidz.	+	-	-	-	自然林, 二次林, 植林, 渓谷			
1746	ムクロジ	トチキ	<i>Aesculus turbinata</i> Blume	○	+	-	-	自然林, 二次林, 渓谷			
1747	ムクロジ	フセンカズラ	<i>Cardiospermum halicacabum</i> L.	-	-	+	-	里草地, 河原, 路傍, 帰化			
1748	ムクロジ	ムクロジ	<i>Sapindus mukorossi</i> Gaertn.	+	+	+	-	自然林, 二次林			自生か植栽逸出か不明
1749	ミカン	マツカセソウ	<i>Boenninghausenia albiflora</i> (Hook.) Rchb. ex Meisn. var. <i>japonica</i> (Nakai) Suzuki	○	○	+	-	自然林, 二次林, 植林, 渓谷, 山草地, 林縁			
1750	ミカン	コクサギ	<i>Orixa japonica</i> Thunb.	○	○	+	-	自然林, 二次林, 植林, 渓谷			

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータブック2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
1751	ミカン	キハツ	<i>Phellodendron amurense</i> Rupr.	○	+	+	-	自然林、二次林			
1752	ミカン	ツルキミ	<i>Skimmia japonica</i> Thunb. var. <i>intermedia</i> Komatsu f. <i>repens</i> (Nakai) Ohwi	○	○	+	-	自然林、二次林			
1753	ミカン	ミヤマシキ	<i>Skimmia japonica</i> Thunb. var. <i>japonica</i>	+	+	+	-	自然林、二次林			
1754	ミカン	カラスザンショウ	<i>Zanthoxylum ailanthoides</i> Siebold et Zucc.	○	○	+	-	二次林			
1755	ミカン	フサズンショウ	<i>Zanthoxylum armatum</i> DC. var. <i>subtrifoliatum</i> (Franch.) Kitam.	+	○	○	-	自然林、二次林			
1756	ミカン	コカラズンショウ	<i>Zanthoxylum farriei</i> (Nakai) Ohwi	+	+	+	-	二次林、林縁			
1757	ミカン	サンショウ	<i>Zanthoxylum piperitum</i> (L.) DC.	○	○	○	-	二次林、林縁			
1758	ミカン	イヌサンショウ	<i>Zanthoxylum schinifolium</i> Siebold et Zucc.	○	○	○	-	二次林、山草地、河原、林縁			
1759	ニガキ	ニワカルソ	<i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle	+	○	○	-	二次林、河原			生態系被害防止外来種、栽培からの野生化
1760	ニガキ	ニガキ	<i>Picrasma quassioides</i> (D.Don) Benn.	○	○	○	-	自然林、二次林			
1761	センダン	センダン	<i>Melia azedarach</i> L.	-	+	○	-	二次林、里草地、河原、空き地			
1762	アオイ	イチビ	<i>Abutilon theophrasti</i> Medik.	+	+	○	-	里草地、河原、畑			帰化
1763	アオイ	カラスノゴマ	<i>Corchoropsis crenata</i> Siebold et Zucc.	○	○	○	-	岩角地、山草地、里草地、河原			
1764	アオイ	タイワンナリ	<i>Corchorus olitorius</i> L.	-	-	+	-	里草地			帰化、逸出・野生化 別名:モロヘイヤ
1765	アオイ	アオリ	<i>Firmiana simplex</i> (L.) W.F.Wight	-	+	○	-	里草地、河原、空き地			帰化、栽培からの野生化
1766	アオイ	ハマボウ	<i>Hibiscus hamabo</i> Siebold et Zucc.	-	-	-	+	砂浜、島嶼部	絶滅危惧 I 類		
1767	アオイ	ギンセンカ	<i>Hibiscus trionum</i> L.	-	-	+	-	里草地、畑、路傍			帰化
1768	アオイ	セニアオイ	<i>Malva mauritiana</i> L.	-	○	○	-	里草地、路傍			帰化
1769	アオイ	セニバアオイ	<i>Malva neglecta</i> Wallr.	-	+	○	-	里草地、路傍			帰化
1770	アオイ	ウサギアオイ	<i>Malva parviflora</i> L.	-	+	○	-	里草地、路傍			帰化
1771	アオイ	ナガエアオイ	<i>Malva pusilla</i> Sm.	-	+	○	-	里草地、路傍			帰化
1772	アオイ	エイキアオイ	<i>Malvastrum coromandelianum</i> (L.) Garcke	-	-	+	-	里草地、路傍			帰化
1773	アオイ	ゾニアオイ	<i>Melochia corchorifolia</i> L.	-	-	+	-	里草地、帰化			
1774	アオイ	キウハアオイ	<i>Modiola caroliniana</i> (L.) G.Don	-	+	+	-	里草地			帰化
1775	アオイ	キンゴジカ	<i>Sida rhombifolia</i> L.	-	-	+	-	路傍			帰化
1776	アオイ	アメリカキンゴジカ	<i>Sida spinosa</i> L.	+	+	○	-	里草地、路傍、空き地			帰化
1777	アオイ	シノキ	<i>Tilia japonica</i> (Miq.) Simonk.	○	+	-	-	自然林、二次林、林縁			
1778	アオイ	ベラノキ	<i>Tilia kiusiana</i> Makino et Shiras.	-	-	+	-	二次林	絶滅危惧 I 類		
1779	アオイ	マジュウボタノイヌ	<i>Tilia mandshurica</i> Rupr. et Maxim. var. <i>mandshurica</i>	+	-	-	-	二次林、河原	絶滅危惧 II 類	絶滅危惧 I A 類	
1780	アオイ	ラセツソウ	<i>Triumfetta japonica</i> Makino	+	-	+	-	里草地、畑、路傍	絶滅危惧 I 類		
1781	ジンチョウケ	コショウノキ	<i>Daphne kiusiana</i> Miq.	+	+	+	-	自然林、二次林			別名: ジンショウノキ
1782	ジンチョウケ	カラシニミ	<i>Daphne miyabeana</i> Makino	+	-	-	-	自然林、二次林	絶滅危惧 II 類		
1783	ジンチョウケ	コガシヒ	<i>Diplomorpha ganpi</i> (Siebold et Zucc.) Nakai	+	○	○	-	山草地、里草地			別名: イカシヒ
1784	ジンチョウケ	ガンビ	<i>Diplomorpha sikokiana</i> (Franch. et Sav.) Honda	+	○	○	-	二次林、山草地、林縁			別名: ミミキ
1785	ジンチョウケ	ミツタ	<i>Edgeworthia chrysanthia</i> Lindl.	○	+	-	-	二次林、植林、山草地			帰化、室町時代に渡来、野生化
1786	アブラナ	アレチナズナ	<i>Alyssum alyssoides</i> (L.) L.	-	-	(+)	-	里草地、芝生			帰化
1787	アブラナ	ハクサンハサウオ	<i>Arabidopsis halleri</i> (L.) O'Kane et Al-Shehbaz subsp. <i>gummifera</i> (Matsum.) O'Kane et Al-Shehbaz var. <i>senanensis</i> (Matsum.) Yonek.	(+)	○	+	-	二次林、渓谷、山草地、里草地、河原			
1788	アブラナ	シロイヌナズナ	<i>Arabidopsis thaliana</i> (L.) Heynh.	+	+	+	-	里草地、河原、畑、土手、空き地、路傍			
1789	アブラナ	スズシロソウ	<i>Arabis flagellosa</i> Miq.	○	○	+	-	自然林、二次林、渓谷、山草地、里草地			
1790	アブラナ	ヤマナガラオ	<i>Arabis hirsuta</i> (L.) Scop.	○	○	-	-	二次林、渓谷、山草地、里草地、林縁			
1791	アブラナ	シコクハサウオ	<i>Arabis serrata</i> Franch. et Sav. var. <i>shikokiana</i> (Nakai) Ohwi	(+)	+	-	-	岩角地、林縁	準絶滅危惧		
1792	アブラナ	ハルザキヤマガラシ	<i>Barbara vulgaris</i> R.Br.	○	○	+	-	里草地、半自然草地、河原、小川、水田、畑			帰化、生態系被害防止外来種
1793	アブラナ	ハナナズナ	<i>Berteroella maximowiczii</i> (Palib.) O.E.Schulz	-	-	x	-	渓谷、河原	絶滅	絶滅危惧 I A 類	
1794	アブラナ	カラナ	<i>Brassica juncea</i> (L.) Czern.	+	○	○	-	里草地、河原			帰化、生態系被害防止外来種、別名:セイヨウカラナ
1795	アブラナ	セイヨウアブラナ	<i>Brassica napus</i> L.	+	○	○	-	里草地、河原、畑			帰化
1796	アブラナ	クロガラシ	<i>Brassica nigra</i> (L.) W.D.J.Koch	-	-	(+)	-	里草地			帰化
1797	アブラナ	ハリガナタ	<i>Brassica tornefortii</i> Gouan	-	-	+	-	路傍、空き地			帰化

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデーターライスト2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
1798	アブラナ科	ヒメアマナ	<i>Camelina microcarpa</i> Ardz. ex DC.	-	x	(+)	-	里草地、港湾、空き地			一時的な帰化
1799	アブラナ科	ナズナ	<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.	○	○	○	-	里草地、河原、水田、畑、放棄水田、路傍、路傍			
1800	アブラナ科	ルペニズナ	<i>Capsella rubella</i> Reuter	-	+	+	-	里草地			帰化
1801	アブラナ科	ヒロハコロソウ	<i>Cardamine appendiculata</i> Franch. et Sav.	+	+	-	-	渓谷、里草地、小川、水辺	絶滅危惧II類		
1802	アブラナ科	オオルバコロソウ	<i>Cardamine arakiana</i> Koidz.	(+)	+	+	-	二次林、植林、渓谷、竹林	絶滅危惧II類	絶滅危惧IB類	
1803	アブラナ科	ニシオオタネツバナ	<i>Cardamine dentipetala</i> Matsum. var. <i>longiflora</i> (Ohwi) Hiyama	(+)	+	+	-	二次林、渓谷			
1804	アブラナ科	タチネキツバナ	<i>Cardamine fallax</i> (O.E.Schulz) Nakai	+	+	+	-	二次林、里草地			
1805	アブラナ科	ミチネキツバナ	<i>Cardamine hirsuta</i> L.	+	○	○	-	里草地、水田、畦、畑、河原、路傍、空き地			帰化
1806	アブラナ科	ジヤニンジン	<i>Cardamine impatiens</i> L.	○	○	+	-	二次林、山草地、里草地、河原			
1807	アブラナ科	コンロソウ	<i>Cardamine leucantha</i> (Tausch) O.E.Schulz	○	○	+	-	二次林、植林、里草地、河原、小川、水辺			
1808	アブラナ科	ミズカボシ	<i>Cardamine lyra</i> Bunge	+	+	+	-	河原、小川、水田、放棄水田、水辺			
1809	アブラナ科	コタツヅクバナ	<i>Cardamine parviflora</i> L.	-	-	+	-	河原			帰化
1810	アブラナ科	オバタネツバナ	<i>Cardamine regeliana</i> Miq.	○	○	○	-	渓谷、河原、小川、池沼地、水辺			
1811	アブラナ科	タネツバナ	<i>Cardamine scutata</i> Thunb.	○	○	○	-	里草地、河原、小川、水田、畑、放棄水田、畦、路傍			
1812	アブラナ科	マルバコンロソウ	<i>Cardamine tanakae</i> Franch. et Sav. ex Maxim.	+	○	+	-	自然林、二次林、山草地			
1813	アブラナ科	ツノミナズナ	<i>Chorispora tenella</i> (Pall.) DC.	(+)	-	+	-	里草地、畑、路傍			帰化
1814	アブラナ科	キバナズシロモドキ	<i>Coincyia monensis</i> (L.) Greuter et Burdet subsp. <i>cheiranthos</i> (Vill.) Aedo, Leadlay et Muroz Garm.	-	-	(+)	-	路傍			帰化
1815	アブラナ科	ヒメジラクサ	<i>Descurainia pinnata</i> (Walter) Britton	-	-	(+)	-	里草地			帰化
1816	アブラナ科	ケヅラクサ	<i>Descurainia sophia</i> (L.) Webb ex Prantl	-	-	+	-	里草地、港湾、空き地			帰化
1817	アブラナ科	イヌクサ	<i>Draba nemorosa</i> L.	+	○	+	-	里草地、河原、畑、路傍			
1818	アブラナ科	エゾススキ	<i>Erysimum cheiranthoides</i> L.	+	-	+	-	生育環境不明			帰化
1819	アブラナ科	エゾスシロモドキ	<i>Erysimum repandum</i> L.	-	-	(+)	-	里草地			帰化
1820	アブラナ科	ワサビ	<i>Eutrema japonicum</i> (Miq.) Koidz.	+	○	+	-	自然林、二次林、植林、渓谷、小川			野生種を栽培利用している
1821	アブラナ科	ヨリカラビ	<i>Eutrema tenue</i> (Miq.) Makino	○	○	+	-	自然林、二次林、植林、渓谷、小川			
1822	アブラナ科	アレカラシ	<i>Hirschfeldia incana</i> (L.) Lagr.-Foss.	-	-	+	-	里草地			帰化
1823	アブラナ科	イロガリバナ	<i>Iberis umbellata</i> L.	-	-	(+)	-	里草地、港湾、空き地			帰化
1824	アブラナ科	キレマグダシバニイサズナ	<i>Lepidium bonariense</i> L.	-	-	+	-	里草地、路傍、港			帰化
1825	アブラナ科	ウロコナズナ	<i>Lepidium campestre</i> (L.) R.Br.	-	-	(+)	-	里草地			帰化
1826	アブラナ科	ヒメジラクサズナ	<i>Lepidium densiflorum</i> Schrad.	-	-	+	-	里草地、路傍			帰化
1827	アブラナ科	カラクサズナ	<i>Lepidium didymum</i> L.	-	-	○	-	里草地、畑、路傍			帰化
1828	アブラナ科	アコウゲンバイ	<i>Lepidium draba</i> L.	-	+	+	-	里草地			帰化
1829	アブラナ科	コジミナズナ	<i>Lepidium perfoliatum</i> L.	-	-	(+)	-	里草地、路傍、港湾、空き地			帰化
1830	アブラナ科	コショウカラ	<i>Lepidium sativum</i> L.	-	-	(+)	-	生育環境不明			帰化
1831	アブラナ科	マダラシバニイサズナ	<i>Lepidium virginicum</i> L.	○	○	○	-	里草地、河原、畑			帰化
1832	アブラナ科	ゴウダソウ	<i>Lunaria annua</i> L.	-	(+)	+	-	里草地、路傍			帰化
1833	アブラナ科	オラダカラシ	<i>Nasturtium officinale</i> R.Br.	○	○	○	-	河原、小川、水路、水辺			帰化、生態系被害防止外来種
1834	アブラナ科	ショカツサイ	<i>Orychophragmus violaceus</i> (L.) O.E.Schulz	+	+	○	-	里草地			帰化、別名：ハナツイコン、オアセイトウ
1835	アブラナ科	セイヨウダikon	<i>Raphanus raphanistrum</i> L.	-	-	+	-	里草地、路傍、港湾、空き地			帰化
1836	アブラナ科	ハマダikon	<i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>hortensis</i> Backer f. <i>rabanstrooides</i> Makino	-	-	-	○	砂浜			
1837	アブラナ科	ミカカラシ	<i>Rapistrum rugosum</i> (L.) All.	-	-	+	-	里草地、河原、路傍			帰化
1838	アブラナ科	コイヌカラシ	<i>Rorippa cantoniensis</i> (Lour.) Ohwi	-	+	○	-	里草地、池沼地、水田、畑、放棄水田、畦、水辺		準絶滅危惧	
1839	アブラナ科	ミチバカラシ	<i>Rorippa dubia</i> (Pers.) H.Hara	○	○	○	-	里草地、河原、畑、路傍、路傍			
1840	アブラナ科	イヌカラシ	<i>Rorippa indica</i> (L.) Hiern	○	○	○	-	里草地、河原、水田、畑、放棄水田、路傍			
1841	アブラナ科	スカシコホウ	<i>Rorippa palustris</i> (L.) Besser	+	○	○	-	里草地、河原、水田、放棄水田			
1842	アブラナ科	キレイヌカラシ	<i>Rorippa sylvestris</i> (L.) Besser	-	-	+	-	里草地			帰化
1843	アブラナ科	シコカラシ	<i>Sinapis alba</i> L.	-	-	(+)	-	里草地			帰化
1844	アブラナ科	ハラガカラシ	<i>Sinapis arvensis</i> L.	-	-	(+)	-	里草地			帰化
1845	アブラナ科	ハクザカラシ	<i>Sisymbrium altissimum</i> L.	(+)	+	+	-	里草地			帰化

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデーターラック2020	環境省レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
1846	アオイ科	ホエガラシ	<i>Sisymbrium irio</i> L.	—	—	○	—	里草地、路傍			帰化
1847	アオイ科	ホエガラシ	<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop.	—	—	○	—	里草地、路傍、中央分離帯			帰化
1848	アオイ科	ママキホエガラシ	<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop. var. <i>leiocarpum</i> DC.	—	—	—	(+)	砂浜			帰化
1849	アオイ科	イヌホエガラシ	<i>Sisymbrium orientale</i> L.	—	—	○	—	里草地、路傍			帰化
1850	アオイ科	ゲンバイスナ	<i>Thlaspi arvense</i> L.	—	+	+	—	里草地、路傍、港湾、空き地			帰化
1851	アオイ科	ハサフオ	<i>Turritis glabra</i> L.	+	○	○	+	二次林、里草地、砂浜、河原			
1852	ビャクダン	ツクバネ	<i>Buckleya lanceolata</i> (Siebold et Zucc.) Miq.	+	+	—	—	二次林、植林、岩角地			ヒノキなどの根に半寄生する
1853	ビャクダン	ヒノキヤドリキ	<i>Korthalsella japonica</i> (Thunb.) Engl.	—	+	+	—	二次林、岩角地			リヨゴ、ヒカヰなどの枝に半寄生
1854	ビャクダン	カナピキウ	<i>Thesium chinense</i> Turcz.	○	○	○	—	山草地、里草地、河原、土手、小川			
1855	ビャクダン	ヤドリキ	<i>Viscum album</i> L. subsp. <i>coloratum</i> Kom.	○	+	—	—	自然林、二次林			落葉ナラ類やホウラ等にも寄生
1856	オバヤドリキ	マツミ	<i>Taxillus kaemperi</i> (DC.) Danser	+	+	+	—	二次林			県内では専らアカツの樹上に寄生
1857	イマソ	ハマジ	<i>Limonium tetragonum</i> (Thunb.) A.A.Bullock	—	—	—	+	塩性湿地、干潟、泥浜	準絶滅危惧	準絶滅危惧	
1858	タケ	イワキトラノオ	<i>Bistorta officinalis</i> Delarbre subsp. <i>japonica</i> (H.Hara) Yonek.	+	—	—	—	半自然草地	絶滅危惧 I 類		
1859	タケ	ハルトロノオ	<i>Bistorta tenuicaulis</i> (Bisset et S.Moore) Nakai	+	+	—	—	渓谷、自然林、二次林、半自然草地			オハルトロノオ var. <i>chionophila</i> を区別していない
1860	タケ	シャチリソハ	<i>Fagopyrum dibotrys</i> (D.Don) H.Hara	(+)	+	+	—	里草地、路傍			帰化、薬用栽培からの逸出、生態系被害防止外来種
1861	タケ	ツバカズラ	<i>Fallopia convolvulus</i> (L.) A.Löve	(+)	—	+	—	里草地、畑、路傍			
1862	オオバクダリ	オオバクダリ	<i>Fallopia deniatoalata</i> (F.Schmidt) Holub	(+)	+	—	—	二次林、里草地			帰化
1863	タケ	ツルテ	<i>Fallopia dumetorum</i> (L.) Holub	(+)	+	(+)	—	里草地、路傍			
1864	タケ	イドリ	<i>Fallopia japonica</i> (Houtt.) Ronse Decr. var. <i>japonica</i>	○	○	○	—	山草地、里草地、河原、土手、ため池堰堤			
1865	タケ	ツルベクダミ	<i>Fallopia multiflora</i> (Thunb.) Haraldson	(+)	+	+	—	二次林、里草地			帰化、生態系被害防止外来種
1866	オイタドリ	オイタドリ	<i>Fallopia sachalinensis</i> (F.Schmidt) Ronse Decr.	+	+	+	—	二次林、植林、岩角地、山草地、里草地、路傍			移入種（岡山県には自生しない）
1867	タケ	ナガバノヤクサ	<i>Persicaria brevirostrata</i> (Makino) Ohki	○	○	+	—	二次林、植林、湿地、水田、放棄水田			
1868	タケ	ヒメルソハ	<i>Persicaria capitata</i> (Buch.-Ham. ex D.Don) H.Gross	—	+	+	—	里草地、路傍、石垣			帰化、生態系被害防止外来種、逸出
1869	タケ	ミヤマニソハ	<i>Persicaria debilis</i> (Meisn.) H.Gross ex W.T.Lee	○	+	—	—	自然林、二次林、植林、渓谷			
1870	タケ	ヒメテ	<i>Persicaria erectominor</i> (Makino) Nakai	—	—	+	—	里草地、湿地、水田、放棄水田	絶滅危惧 II 類	絶滅危惧 II 類	
1871	タケ	ホリバニヤクタ	<i>Persicaria erectominor</i> (Makino) Nakai var. <i>trigonocarpa</i> (Makino) H.Hara	—	—	+	—	河原	準絶滅危惧	準絶滅危惧	
1872	タケ	ミズヒキ	<i>Persicaria filiformis</i> (Thunb.) Nakai ex W.T.Lee	○	○	○	—	二次林、植林、山草地、里草地			
1873	タケ	サイコクスカボ	<i>Persicaria foliosa</i> (H.Lindb.) Kitag. var. <i>nikai</i> (Makino) H.Hara	—	+	+	—	里草地、池沼地、湿地、放棄水田	準絶滅危惧	絶滅危惧 II 類	
1874	タケ	ヤナギスカボ	<i>Persicaria foliosa</i> (H.Lindb.) Kitag. var. <i>paludicola</i> (Makino) H.Hara	—	+	+	—	里草地、池沼地、湿地、放棄水田	準絶滅危惧	絶滅危惧 II 類	
1875	タケ	ナガバノヤクツカミ	<i>Persicaria hastatosagittata</i> (Makino) Nakai	+	+	○	—	河原、小川、池沼地、湿地、放棄水田			準絶滅危惧
1876	タケ	ヤギタケ	<i>Persicaria hydropiper</i> (L.) Spach	○	○	○	—	里草地、河原、小川、池沼地、水田、放棄水田			
1877	タケ	シロバナサクラタケ	<i>Persicaria japonica</i> (Meisn.) Nakai ex Ohki	+	○	○	—	里草地、河原、小川、池沼地、湿地、放棄水田			
1878	タケ	サエタケ	<i>Persicaria lapathifolia</i> (L.) Delarbre var. <i>incana</i> (Roth) H.Hara	+	○	○	—	里草地、河原、小川、水田、畑、放棄水田			
1879	タケ	オイタケ	<i>Persicaria lapathifolia</i> (L.) Delarbre var. <i>lapathifolia</i>	○	○	○	—	里草地、河原、小川、池沼地、水田、畑、放棄水田、空き地、路傍			
1880	タケ	イヌタケ	<i>Persicaria longistis</i> (Bruijn) Kitag.	○	○	○	—	里草地、河原、小川、池沼地、水田、畑、放棄水田、空き地、路傍			
1881	タケ	サテクサ	<i>Persicaria maackiana</i> (Regel) Nakai	—	+	○	—	河原、小川、池沼地、水田、放棄水田			
1882	タケ	ハルタケ	<i>Persicaria maculosa</i> Gray subsp. <i>hirticaulis</i> (Danser) S.Ekman et Knutsson	+	○	○	—	里草地、河原、小川、湿地、水田、畑、放棄水田			
1883	タケ	ヤノケツサ	<i>Persicaria muricata</i> (Meisn.) Nemoto	○	○	○	—	里草地、河原、小川、池沼地、湿地、水田、放棄水田			
1884	タケ	シンミズヒキ	<i>Persicaria neofiliformis</i> (Nakai) Ohki	○	○	○	—	二次林、植林、渓谷			
1885	タケ	タニソハ	<i>Persicaria nepalensis</i> (Meisn.) H.Gross	○	○	—	—	自然林、二次林、渓谷、里草地、小川			
1886	タケ	サカラタケ	<i>Persicaria odorata</i> (Lour.) Soják subsp. <i>conspicua</i> (Nakai) Yonek.	+	+	+	—	里草地、河原、池沼地、湿地、放棄水田	準絶滅危惧		
1887	タケ	オカタケ	<i>Persicaria orientalis</i> (L.) Spach	+	+	○	—	里草地、河原、路傍			帰化、逸出・野生化
1888	タケ	イミカツ	<i>Persicaria perfoliata</i> (L.) H.Gross	○	○	○	—	里草地、河原、小川、池沼地			
1889	タケ	ハケタケ	<i>Persicaria posumbu</i> (Buch.-Ham. ex D.Don) H.Gross	○	○	+	—	自然林、二次林、植林、山草地、林縁			
1890	タケ	ホリバノヤクツカミ	<i>Persicaria praetermissa</i> (Hook.f.) H.Hara	+	○	○	—	小川、池沼地、水田、放棄水田			

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータブック2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
1891	ナシ	ホントクタデ	<i>Persicaria pubescens</i> (Blume) H.Hara	+	○	○	-	二次林、里草地、河原、小川、池沼地、水田、放棄水田			
1892	ナシ	カキツバタ	<i>Persicaria sagittata</i> (L.) H.Gross var. <i>sibirica</i> (Meisn.) Miyabe	○	○	○	-	河原、小川、池沼地、湿地、水田、放棄水田			別名：アキノカキツバタ
1893	ナシ	マコノリヌグサ	<i>Persicaria senticosa</i> (Meisn.) H.Gross	+	○	○	○	里草地、砂浜、河原、小川、池沼地			
1894	ナシ	ヌホシタデ	<i>Persicaria taquetii</i> (H.Lév.) Koidz.	+	+	+	-	池沼地、湿地、放棄水田	準絶滅危惧	絶滅危惧 II類	
1895	ナシ	ミゾソバ	<i>Persicaria thunbergii</i> (Siebold et Zucc.) H.Gross	○	○	○	-	河原、小川、池沼地、湿地、水田、放棄水田			
1896	ナシ	オホバヒメタデ	<i>Persicaria viscofera</i> (Makino) H.Gross var. <i>robusta</i> (Makino) Hiyama	+	+	-	-	二次林、里草地			
1897	ナシ	ホーリタデ	<i>Persicaria viscofera</i> (Makino) H.Gross var. <i>viscofera</i>	○	+	-	-	二次林、山草地、里草地、林道			
1898	ナシ	ニオイタデ	<i>Persicaria viscosa</i> (Buch.-Ham. ex D.Don) H. Gross ex T.Mori	-	(+)	+	-	里草地、河原、小川、水田、放棄水田			
1899	ナシ	ミチヤギ	<i>Polygonum aviculare</i> L. subsp. <i>aviculare</i>	○	○	○	-	里草地、河原、畑、路傍			
1900	ナシ	ハミチヤギ	<i>Polygonum aviculare</i> L. subsp. <i>depressum</i> (Meisn.) Arcang.	-	-	+	-	里草地、路傍			帰化
1901	ナシ	アキノミチヤギ	<i>Polygonum polyneuron</i> Franch. et Sav.	-	+	+	○	砂浜、塩性湿地、干潟			
1902	ナシ	スイバ	<i>Rumex acetosa</i> L.	○	○	○	-	里草地、河原、畑、土手、ため池塘堤			
1903	ナシ	ヒヌイバ	<i>Rumex acetosella</i> L. subsp. <i>pyrenaicus</i> (Pourret et Lapeyr.) Akeroyd	○	○	○	-	里草地、河原、畑、路傍			帰化、生態系被害防止外来種
1904	ナシ	アラギシギシ	<i>Rumex conglomeratus</i> Murray	+	+	○	-	里草地、砂浜、河原、畑、埋立地、空き地			帰化
1905	ナシ	ナガバギシギシ	<i>Rumex crispus</i> L.	(+)	○	○	-	里草地、砂浜、河原、畑、埋立地、空き地			帰化、生態系被害防止外来種
1906	ナシ	コギシギシ	<i>Rumex dentatus</i> L. subsp. <i>klotzschianus</i> (Meisn.) Rech.f.	-	-	○	-	里草地、池沼地、水田、畑、放棄水田、親水公園	絶滅危惧 II類		
1907	ナシ	ギンギシ	<i>Rumex japonicus</i> Houtt.	○	○	○	-	里草地、河原、水田、畑			国内由来の生態系被害防止外来種
1908	ナシ	ノダイカ	<i>Rumex longifolius</i> DC.	+	+	-	-	小川、池沼地	絶滅危惧 II類	絶滅危惧 II類	
1909	ナシ	マダイカ	<i>Rumex madaio</i> Makino	(+)	(+)	-	-	河原、小川	絶滅危惧 I類		
1910	ナシ	キワトリカ	<i>Rumex nepalensis</i> Spreng. subsp. <i>andreaeanus</i> (Makino) Yonek.	-	+	-	-	渓谷、河原	絶滅危惧 I類	絶滅危惧 I B類	
1911	ナシ	エゾノギシギシ	<i>Rumex obtusifolius</i> L.	○	○	○	-	山草地、里草地、河原、畑、放棄水田、牧場付近、空き地			帰化、生態系被害防止外来種
1912	モセンゴケ	ナガヨモセンゴケ	<i>Drosera intermedia</i> Hayne	+	-	○	-	湿地、湧水湿地			帰化、生態系被害防止外来種、特定外来生物、移入からの野生化、別名：ナガヨモセンゴケ
1913	モセンゴケ	イモチソウ	<i>Drosera peltata</i> Thunb. var. <i>nipponica</i> (Masam.) Ohwi	+	+	○	-	山草地、岩角地、湿地、湧水湿地	準絶滅危惧	準絶滅危惧	
1914	モセンゴケ	モウセンゴケ	<i>Drosera rotundifolia</i> L.	○	○	○	-	湿地、湧水湿地			
1915	モセンゴケ	トカイモウセンゴケ	<i>Drosera tokaiensis</i> (Komiyta et C.Shibata) T.Nakam. et K.Ueda	-	-	+	-	湿地、湧水湿地	準絶滅危惧		
1916	ナシ	オヤマフスマ	<i>Arenaria lateriflora</i> L.	+	-	(+)	-	二次林、山草地	準絶滅危惧		
1917	ナシ	ノミツツリ	<i>Arenaria serpyllifolia</i> L.	○	○	○	-	里草地、河原、畑、路傍			
1918	ナシ	タチハコベ	<i>Arenaria trinervia</i> L.	(+)	-	-	-	二次林	準絶滅危惧	絶滅危惧 II類	
1919	ナシ	ミミカサ	<i>Cerastium fontanum</i> Baumg. subsp. <i>vulgare</i> (Hartm.) Greuter et Burdet var. <i>angustifolium</i> (Franch.) H.Hara	○	○	○	-	山草地、里草地、河原、畑、路傍			
1920	ナシ	オランダミミカサ	<i>Cerastium glomeratum</i> Thuill.	○	○	○	-	里草地、河原、水田、畑、路傍			帰化、別名：オミミカサ
1921	ナシ	ハラナシ	<i>Dianthus armeria</i> L.	+	+	+	-	里草地、河原、土手、芝地			帰化
1922	ナシ	ハマナシ	<i>Dianthus japonicus</i> Thunb.	-	-	-	○	海岸、砂浜			別名：ブナナシ
1923	ナシ	カワラナシ	<i>Dianthus superbus</i> L. var. <i>longicalycinus</i> (Maxim.) F.N.Williams	○	○	○	-	山草地、里草地、半自然草地、河原			
1924	ナシ	エカイナシ	<i>Gypsophila muralis</i> L.	+	-	+	-	路傍、空き地、芝生			帰化
1925	ナシ	イヌモチナシ	<i>Petrorhagia nanteuilii</i> (Burnat) P.W.Ball et Heywood	-	+	○	-	里草地、路傍、港湾、埋立地			帰化
1926	ナシ	コモチナシ	<i>Petrorhagia prolifera</i> (L.) P.W.Ball et Heywood	-	-	○	-	里草地、路傍			帰化
1927	ナシ	ヨツバハコベ	<i>Polykarpon tetraphyllum</i> (L.) L.	-	-	+	-	里草地			帰化
1928	ナシ	ワチガイカ	<i>Pseudostellaria heterantha</i> (Maxim.) Pax	+	-	-	-	自然林、二次林、渓谷	絶滅危惧 II類		
1929	ナシ	ワタソウ	<i>Pseudostellaria heterophylla</i> (Miq.) Pax	+	-	-	-	半自然草地	絶滅危惧 I類		別名：ヒワタソウ
1930	ナシ	イトリメクサ	<i>Sagina apetala</i> Ard.	-	+	+	-	路傍、空き地、墓地			帰化
1931	ナシ	キヌトイメクサ	<i>Sagina decumbens</i> (Ell.) Torr. et A.Gray	-	+	+	-	里草地、畑、空き地、路傍			帰化
1932	ナシ	ツメクサ	<i>Sagina japonica</i> (Sw.) Ohwi	○	○	○	-	里草地、河原、水田、畑、路傍、空き地			
1933	ナシ	ハマツメクサ	<i>Sagina maxima</i> A.Gray	-	-	○	○	砂浜、畑			
1934	ナシ	ライトイメクサ	<i>Sagina procumbens</i> L.	+	-	+	-	庭、路傍、水田、側溝等の湿った場所			帰化、別名：7ライトメクサ、トヨラタソウ
1935	ナシ	サボソウ	<i>Saponaria officinalis</i> L.	+	○	○	-	里草地、河原、路傍			帰化、逸出・野生化
1936	ナシ	シバツメクサ	<i>Scleranthus annuus</i> L.	-	-	+	-	里草地、路傍			帰化

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータリスト2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
1937	ナデシコ	ムトリマンテマ	<i>Silene antirrhina</i> L.	-	+	+	-	空き地			帰化
1938	ナデシコ	ヒケツブンゴロ	<i>Silene aprica</i> Turcz. ex Fisch. et C.A.Mey.	-	-	+	+	山草地, 砂浜	準絶滅危惧		
1939	ナデシコ	ムトリナデシコ	<i>Silene armeria</i> L.	+	○	○	-	里草地, 河原, 路傍			帰化, 生態系被害防止外来種
1940	ナデシコ	ナンバンコベ	<i>Silene baccifera</i> (L.) Roth var. <i>japonica</i> (Miq.) H.Ohashi et H.Nakai	○	+	+	-	山草地, 里草地			別名: ルセソウ
1941	ナデシコ	オオラマツカ	<i>Silene conoidea</i> L.	-	-	(+)	-	里草地			帰化
1942	ナデシコ	スセンソウ	<i>Silene coronaria</i> (L.) Clairv.	-	+	+	-	里草地, 路傍			帰化, 逸出・野生化
1943	ナデシコ	マンテマドキ	<i>Silene dichotoma</i> Ehrh.	+	-	+	-	里草地			帰化, 別名: フタママンテマ, ホサキマンテマ
1944	ナデシコ	フジゴロ	<i>Silene firma</i> Siebold et Zucc.	○	○	+	-	二次林, 里草地, 海崖, 河原			フジゴロを含む
1945	ナデシコ	シロバナマンテマ	<i>Silene gallica</i> L. var. <i>gallica</i>	-	-	○	+	里草地, 砂浜, 烟			帰化
1946	ナデシコ	イターマンテマ	<i>Silene gallica</i> L. var. <i>giraldii</i> (Gussone) S.M.Walters	-	+	-	-	路傍			帰化
1947	ナデシコ	マテマ	<i>Silene gallica</i> L. var. <i>quinquevulnera</i> (L.) W.D.J.Koch	(+)	+	○	+	里草地, 砂浜, 河原, 烟			帰化, 生態系被害防止外来種
1948	ナデシコ	オガラセンソウ	<i>Silene kiusiana</i> (Makino) H.Ohashi et H.Nakai	+	(+)	-	-	湿地	絶滅危惧 I 類	絶滅危惧 II 類	
1949	ナデシコ	マツヨイセンソウ	<i>Silene latifolia</i> Poir. subsp. <i>alba</i> (Mill.) Greuter et Burdet	-	+	+	-	里草地, 路傍			帰化, 別名: ヒロハノマンテマ
1950	ナデシコ	フジゴロセンソウ	<i>Silene miquelianana</i> (Rohrb.) H.Ohashi et H.Nakai	○	+	-	-	二次林, 山草地, 林縁			
1951	ナデシコ	ツキミセンソウ	<i>Silene noctiflora</i> L.	-	+	(+)	-	里草地, 中央分離帯			帰化, 別名: ハタセンソウ
1952	ナデシコ	ツキミマンテマ	<i>Silene nocturna</i> L.	-	-	+	-	路傍			帰化
1953	ナデシコ	サラマンテマ	<i>Silene pendula</i> L.	-	+	+	-	里草地			帰化, 別名: オオマンテマ, フクロナデシコ
1954	ナデシコ	シラタマリク	<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garske	-	+	-	-	里草地			帰化
1955	ナデシコ	ハラツメクサ	<i>Spergula arvensis</i> L. var. <i>arvensis</i>	(+)	+	(+)	-	里草地, 烟, 放棄水田			帰化
1956	ナデシコ	オツメクサ	<i>Spergula arvensis</i> L. var. <i>sativa</i> (Boenn.) Mert. et W.D.J.Koch	-	+	+	-	里草地, 牧草地			帰化
1957	ナデシコ	ウシオハツメクサ	<i>Spergularia hoccounii</i> (Scheele) Foucaud ex Merino	-	-	+	○	里草地, 塩性湿地, 埋立地			帰化, 別名: オウツメクサ
1958	ナデシコ	ウオツメクサ	<i>Spergularia marina</i> (L.) Griseb.	-	-	-	+	塩性湿地, 干潟			帰化, 別名: オニツメクサ, シオツメクサ
1959	ナデシコ	ウスニツメクサ	<i>Spergularia rubra</i> (L.) J. et C.Presl	+	-	+	+	里草地, 塩性湿地, 埋立地			帰化
1960	ナデシコ	ウツロベ	<i>Stellaria aquatica</i> (L.) Scop.	○	○	○	-	山草地, 里草地, 河原, 烟, 放棄水田, 路傍			
1961	ナデシコ	サワハコベ	<i>Stellaria diversiflora</i> Maxim.	○	○	+	-	二次林, 植林, 渓谷, 山草地, 里草地			別名: ツルハコベ
1962	ナデシコ	コハコベ	<i>Stellaria media</i> (L.) Vill.	○	○	○	-	里草地, 河原, 水田, 烟, 路傍			帰化, 別名: ハコベ
1963	ナデシコ	オオマハコベ	<i>Stellaria monosperma</i> Buch.-Ham. ex D.Don var. <i>japonica</i> Maxim.	+	+	-	-	自然林, 二次林, 渓谷	準絶滅危惧		
1964	ナデシコ	ミドリハコベ	<i>Stellaria neglecta</i> Weihe	○	○	○	-	里草地, 河原, 小川, 烟, 路傍			別名: ハコベ
1965	ナデシコ	イヌコハコベ	<i>Stellaria pallida</i> (Dumort.) Crep.	-	(+)	+	-	里草地, 路傍			帰化
1966	ナデシコ	ミヤマコハコベ	<i>Stellaria sessiliflora</i> Y.Yabe	○	○	-	-	二次林, 植林, 渓谷, 山草地, 半自然草地			
1967	ナデシコ	ヤマハコベ	<i>Stellaria uchiyamana</i> Makino	○	○	○	-	二次林, 植林, 山草地, 里草地, 半自然草地			
1968	ナデシコ	アオハコベ	<i>Stellaria uchiyamana</i> Makino var. <i>apetala</i> (Kitam.) Ohwi	-	+	-	-	二次林, 林縁			
1969	ナデシコ	バミコスマ	<i>Stellaria uliginosa</i> Murray var. <i>uliginosa</i>	+	+	+	-	里草地			帰化
1970	ナデシコ	バニフスマ	<i>Stellaria uliginosa</i> Murray var. <i>undulata</i> (Thunb.) Fenzl	○	○	○	-	里草地, 水田, 放棄水田			
1971	ナデシコ	ドカソウ	<i>Vaccaria hispanica</i> (Mill.) Rausch.	-	(+)	+	-	里草地, 港湾, 空き地			帰化, 逸出・野生化
1972	ヒユ	ヒナノイコチ	<i>Achyranthes bidentata</i> Bl. var. <i>tomentosa</i> Hara	○	○	○	+	里草地, 河原, 烟, 放棄水田, 路傍			
1973	ヒユ	イコチ	<i>Achyranthes bidentata</i> Blume var. <i>japonica</i> Miq.	○	○	○	-	二次林, 植林, 山草地			2009表記: ヒカイコチ, 別名: イコチ
1974	ヒユ	ホリツルノゲイトウ	<i>Alternanthera denticulata</i> R.Br.	-	+	○	+	河川敷			帰化
1975	ヒユ	ツルゲイトウ	<i>Alternanthera sessilis</i> (L.) R.Br. ex DC.	-	+	+	-	河原, 河川, 里草地, 水田, 烟			帰化
1976	ヒユ	ヒメヨビヒュ	<i>Amaranthus albus</i> L.	-	-	+	-	里草地, 空き地			帰化
1977	ヒユ	ヒメオガエイトウ	<i>Amaranthus arenicola</i> I.M.Johnst.	-	-	+	-	烟			帰化
1978	ヒユ	イヌビヒュ	<i>Amaranthus blitum</i> L.	+	○	○	-	道路脇, 里草地, 河原, 烟			帰化
1979	ヒユ	ヒモゲイトウ	<i>Amaranthus caudatus</i> L.	-	-	+	-	空き地			帰化
1980	ヒユ	ハイビヒュ	<i>Amaranthus deflexus</i> L.	+	+	+	-	道路脇, 里草地, 空き地			帰化
1981	ヒユ	ホリオガエイトウ	<i>Amaranthus hybridus</i> L.	○	○	○	+	里草地, 砂浜, 河原, 烟, 空き地			帰化
1982	ヒユ	オオカバアガエイトウ	<i>Amaranthus palmeri</i> S.Watson	-	+	+	-	里草地, 砂浜, 河原, 烟, 空き地			帰化
1983	ヒユ	オガエイトウ	<i>Amaranthus powelli</i> S.Watson	-	-	+	-	空き地			帰化, 別名: 伊ガヒヒュ
1984	ヒユ	アガエイトウ	<i>Amaranthus retroflexus</i> L.	-	+	+	-	里草地			帰化
1985	ヒユ	ハリビヒュ	<i>Amaranthus spinosus</i> L.	-	+	+	-	里草地, 河原, 路傍, 荒れ地			帰化

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータブック2020	環境省レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
1986	ヒユ	ハゲイトウ	<i>Amaranthus tricolor</i> L. subsp. <i>tricolor</i>	-	-	+	-	空き地			帰化
1987	ヒユ	ヒユ	<i>Amaranthus tricolor</i> L. var. <i>mangostanus</i> (L.) Aellen	-	-	+	-	空き地			帰化
1988	ヒユ	ホカイヌビヒュ	<i>Amaranthus viridis</i> L.	○	○	○	+	里草地, 河原, 畑, 放棄水田, 空き地			帰化, 別名: ホビヒュ
1989	ヒユ	ホリハマガサ	<i>Atriplex patens</i> (Litv.) Iljin	-	-	-	+	砂浜, 塩性湿地, 干潟			
1990	ヒユ	ホコガタガサ	<i>Atriplex prostrata</i> Boucher ex DC.	-	-	+	○	砂浜, 塩性湿地, 干潟, 護岸上, 河口域			帰化, 生態系被害防止外来種
1991	ヒユ	イホカサ	<i>Bassia scoparia</i> (L.) A.J.Scott	-	-	-	+	砂浜, 塩性湿地, 干潟, 河口部, 砂浜	準絶滅危惧		別名: イホカサ
1992	ヒユ	ハゲイトウ	<i>Celosia argentea</i> L.	-	+	+	-	河原			帰化
1993	ヒユ	ケイトウ	<i>Celosia cristata</i> L.	-	-	+	-	河川敷			
1994	ヒユ	マルバアガサ	<i>Chenopodium acuminatum</i> Willd. var. <i>acuminatum</i>	-	-	-	+	砂浜	準絶滅危惧		
1995	ヒユ	カワラアガサ	<i>Chenopodium acuminatum</i> Willd. var. <i>vachellii</i> (Hook. et Arn.) Moq.	-	-	+	-	砂浜, 河原, 土手			
1996	ヒユ	シロザ	<i>Chenopodium album</i> L. var. <i>album</i>	○	○	○	-	里草地, 砂浜, 河原, 畑, 路傍, 港湾, 埋立地, 空き地			
1997	ヒユ	アガサ	<i>Chenopodium album</i> L. var. <i>centrorubrum</i> Makino	-	+	+	-	里草地, 路傍, 空き地			帰化
1998	ヒユ	コアガサ	<i>Chenopodium ficifolium</i> Sm.	-	-	+	-	里草地, 砂浜, 畑			帰化
1999	ヒユ	ウラジロアガサ	<i>Chenopodium glaucum</i> L.	-	-	+	+	里草地, 塩性湿地, 干潟, 港湾, 埋立地			帰化
2000	ヒユ	イワアガサ	<i>Chenopodium gracilispicum</i> H.W.Kung	+	+	-	-	渓谷, 岩角地, 灰岩地	絶滅危惧 I 類	絶滅危惧 I A 類	
2001	ヒユ	ミナトアガサ	<i>Chenopodium murale</i> L.	-	-	+	-	里草地, 路傍, 牧場跡			一時的な帰化
2002	ヒユ	ベニアシロザ(仮称)	<i>Chenopodium rubrum</i> L.	-	+	-	-	牧場, 帰化			帰化
2003	ヒユ	ホリハアガサ	<i>Chenopodium stenophyllum</i> (Makino) Koidz.	-	+	+	-	海岸, 河原			
2004	ヒユ	アリタソウ	<i>Dysphania ambrosioides</i> (L.) Mosyakin et Clements	+	○	○	-	里草地, 砂浜, 塩性湿地, 河原, 畑, 港湾, 埋立地, 空き地			帰化, 別名: ケアリタソウ
2005	ヒユ	ゴケシュアリタソウ	<i>Dysphania pumilio</i> (R.Br.) Mosyakin et Clements	-	-	○	-	里草地, 畑, 空き地, 鉄道沿			帰化
2006	ヒユ	センニコウ	<i>Gomphrena globosa</i> L.	-	-	+	-	空き地			帰化
2007	ヒユ	アッケシソウ	<i>Salicornia perennans</i> Willd.	-	-	+	+	塩性湿地, 干潟	絶滅危惧 I 類	絶滅危惧 II 類	
2008	ヒユ	オカビジキ	<i>Salsola komarovii</i> Iljin	-	-	-	+	砂浜, 塩性湿地			
2009	ヒユ	ハリビジキ	<i>Salsola tragus</i> L.	-	-	+	-	海岸			帰化, 別名: ハラビジキ
2010	ヒユ	マツナ	<i>Suaeda glauca</i> (Bunge) Bunge	-	-	-	+	砂浜, 塩性湿地, 干潟, 河口部	絶滅危惧 II 類		
2011	ヒユ	ハママツナ	<i>Suaeda maritima</i> (L.) Dumort.	-	-	-	○	砂浜, 塩性湿地, 干潟, 河口部	準絶滅危惧		
2012	ハミズナ	ワケ	<i>Tetragonia tetragonoides</i> (Pall.) Kuntze	-	-	-	○	砂浜, 塩性湿地			
2013	ヤマゴボウ	ヤマゴボウ	<i>Phytolacca acinosa</i> Roxb.	-	(+)	(+)	-	二次林, 海崖			帰化
2014	ヤマゴボウ	ヨウシャヤマゴボウ	<i>Phytolacca americana</i> L.	○	○	○	-	里草地, 河原, 小川, 畑, 放棄水田			
2015	ヤマゴボウ	マルミヤマゴボウ	<i>Phytolacca japonica</i> Makino	+	(+)	-	-	二次林, 渓谷	準絶滅危惧		
2016	オロバナ	オロバナ	<i>Mirabilis jalapa</i> L.	-	+	○	-	里草地, 砂浜, 河原, 畑, 路傍			帰化
2017	ザクロソウ	ザクロソウ	<i>Mollugo stricta</i> L.	+	○	○	-	里草地, 畑			
2018	ザクロソウ	クルマバザクロソウ	<i>Mollugo verticillata</i> L.	+	○	○	-	里草地, 河原, 畑, 路傍			帰化
2019	ツムラソウ	アガサカズラ	<i>Anredera cordifolia</i> (Ten.) Steenis	-	-	(+)	-	里草地, 空き地			帰化
2020	ハゼラン	ハゼラン	<i>Talinum paniculatum</i> (Jacq.) Gaertn.	-	+	○	-	里草地, 空き地, 路傍			帰化
2021	スベリヒュ	スベリヒュ	<i>Portulaca oleracea</i> L.	○	○	○	-	里草地, 河原, 畑			
2022	スベリヒュ	ヒメツバボク	<i>Portulaca pilosa</i> L.	-	+	○	-	里草地, 空き地, 路傍			帰化, 生態系被害防止外来種
2023	サボテン	ウチワサボテン	<i>Opuntia ficus-indica</i> (L.) Mill.	-	-	+	+	海崖, 河原, 空き地,			生態系被害防止外来種, 栽培からの逸出・野生化
2024	ミズキ	ウリノキ	<i>Alangium platanifolium</i> (Siebold et Zucc.) Harms var. <i>trilobatum</i> (Miq.) Ohwi	○	○	+	-	自然林, 二次林			
2025	ミズキ	ミズキ	<i>Cornus controversa</i> Hemsl. ex Prain	○	-	-	-	自然林, 二次林, 渓谷			
2026	ミズキ	ヤマボウシ	<i>Cornus kousa</i> Buerger ex Hance subsp. <i>kousa</i>	○	○	+	-	自然林, 二次林			植栽由来のものもある
2027	ミズキ	ケマノミズキ	<i>Cornus macrophylla</i> Wall.	○	○	○	-	自然林, 二次林			
2028	アヅサイ	クサアヅサイ	<i>Cardiandra alternifolia</i> Siebold et Zucc.	○	+	-	-	自然林, 二次林, 渓谷			別名: エダカクサアヅサイ
2029	アヅサイ	マルバコウギ	<i>Deutzia bungeensis</i> Hatus.	+	+	-	-	岩角地, 蛇紋岩地, 灰岩地	絶滅危惧 II 類		
2030	アヅサイ	ウツギ	<i>Deutzia crenata</i> Siebold et Zucc.	○	○	○	-	二次林, 山草地, 里草地, 河原			別名: ウツギ
2031	アヅサイ	ヒメウツギ	<i>Deutzia gracilis</i> Siebold et Zucc.	○	○	-	-	渓谷, 岩角地			別名: チオセンウツギ, ヤマウツギ, ヒロウメウツギ, ハナヒメウツギ, オヒメウツギ

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータリスト2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
2032	アズサイ	ウラジロウツギ	<i>Deutzia maximowicziana</i> Makino	+	+	-	-	自然林、渓谷、岩角地、崖地	準絶滅危惧		
2033	アズサイ	マルバウツギ	<i>Deutzia scabra</i> Thunb.	-	-	-	+	二次林、岩角地			
2034	アズサイ	コアジサイ	<i>Hydrangea hirta</i> (Thunb.) Siebold et Zucc.	○	+	+	-	自然林、二次林、林縁			
2035	アズサイ	コガクウツギ	<i>Hydrangea luteovenosa</i> Koidz.	○	○	○	-	自然林、二次林、植林、林縁			
2036	アズサイ	ノリタケツツジ	<i>Hydrangea paniculata</i> Siebold	+	+	+	-	自然林、二次林、山草地、林縁			別名：サビタ
2037	アズサイ	ツルアズサイ	<i>Hydrangea petiolaris</i> Siebold et Zucc.	○	+	-	-	自然林、二次林、植林			別名：コトウヅル、ツルデマリ
2038	アズサイ	ヤマアズサイ	<i>Hydrangea serrata</i> (Thunb.) Ser. var. <i>serrata</i>	○	+	+	-	自然林、二次林、植林			
2039	アズサイ	エゾアズサイ	<i>Hydrangea serrata</i> (Thunb.) Ser. var. <i>yesoensis</i> (Koidz.) H.Ohba	+	-	-	-	自然林、林縁	留意		別名：イワアズサイ
2040	アズサイ	バイカウツギ	<i>Philadelphus satsumi</i> Siebold ex Lindl. et Paxton	○	○	-	-	二次林			別名：ツツジウツギ
2041	アズサイ	イカガラミ	<i>Schizophragma hydrangeoides</i> Siebold et Zucc.	○	○	+	-	渓谷、岩角地			別名：ユカガラミ
2042	ツリフネソウ	キリツブ	<i>Impatiens noli-tangere</i> L.	○	+	+	-	二次林、渓谷、山草地			別名：ホガイツブ
2043	ツリフネソウ	ツリフネソウ	<i>Impatiens texorum</i> Miq.	○	○	+	-	自然林、二次林、渓谷、山草地、里草地			
2044	モッコク	サカキ	<i>Cleyera japonica</i> Thunb.	+	○	○	-	自然林、二次林、植林			植栽由来のものもある
2045	モッコク	ハマビサカキ	<i>Eurya emarginata</i> (Thunb.) Makino	-	-	-	+	海崖	絶滅危惧 I 類		
2046	モッコク	ヒサキ	<i>Eurya japonica</i> Thunb.	○	○	○	-	自然林、二次林、植林、竹林			植栽由来のものもある
2047	モッコク	モッコク	<i>Ternstroemia gymnanthera</i> (Wight et Arn.) Bedd.	-	+	○	-	自然林、二次林、植林			植栽由来のものもある
2048	ガキノキ	リュウキュウマガキ	<i>Diospyros japonica</i> Siebold et Zucc.	-	+	+	-	自然林、二次林			
2049	ガキノキ	ガキバキ	<i>Diospyros kaki</i> Thunb.	○	○	○	-	二次林			植栽由来のものもある
2050	ガキノキ	マメバキ	<i>Diospyros lotus</i> L.	+	+	+	-	二次林、渓谷			栽培逸出
2051	サクラソウ	アカバナルリコベ	<i>Anagallis arvensis</i> L. f. <i>arvensis</i>	-	-	+	-	里草地			帰化
2052	サクラソウ	リュウキュウヨウサクラ	<i>Androsace umbellata</i> (Lour.) Merr.	+	-	×	-	二次林、里草地、林縁	絶滅危惧 I 類		
2053	サクラソウ	マリヨウ	<i>Ardisia crenata</i> Sims	+	○	○	-	自然林、二次林、植林			植栽もされる
2054	サクラソウ	カラタチバナ	<i>Ardisia crispa</i> (Thunb.) A.DC.	+	+	+	-	自然林、二次林、植林			
2055	サクラソウ	ヤブコジン	<i>Ardisia japonica</i> (Thunb.) Blume	○	○	○	-	自然林、二次林、植林			
2056	サクラソウ	オオルコウジ	<i>Ardisia walkeri</i> Y.P.Yang	-	(+)	-	-	二次林	絶滅危惧 I 類	絶滅危惧 I B 類	
2057	サクラソウ	ギンレイカ	<i>Lysimachia acroadenia</i> Maxim.	+	○	(+)	-	二次林、山草地			別名：ミヤマコボウ
2058	サクラソウ	オカトラオ	<i>Lysimachia clethroides</i> Duby	○	○	○	-	山草地、里草地			
2059	サクラソウ	スマトラオ	<i>Lysimachia fortunei</i> Maxim.	○	○	○	-	湿地、放棄水田			
2060	サクラソウ	コナスビ	<i>Lysimachia japonica</i> Thunb.	○	○	○	-	里草地、河原、畑			
2061	サクラソウ	ハマボウス	<i>Lysimachia mauritiana</i> Lam.	-	-	-	○	海崖、砂浜			
2062	サクラソウ	コバシコナスビ	<i>Lysimachia nummularia</i> L.	-	-	+	-	里草地、路傍、空き地			帰化、別名：ヨシュコナスビ、コバンバコナスビ
2063	サクラソウ	クサレバマ	<i>Lysimachia vulgaris</i> L. var. <i>davurica</i> (Ledeb.) R.Knuth	○	+	-	-	山草地、池沼地、湿地			
2064	サクラソウ	イヌセンリョウ	<i>Maesa japonica</i> (Thunb.) Moritz ex Zoll.	(+)	+	+	-	自然林、二次林、植林			
2065	サクラソウ	タミミシタバナ	<i>Myrsine seguinii</i> H.Lév.	-	-	+	-	自然林、二次林、近海の山地、島嶼部	準絶滅危惧		
2066	サクラソウ	クリンソウ	<i>Primula japonica</i> A.Gray	+	-	-	-	渓谷	絶滅危惧 I 類		
2067	サクラソウ	サクラソウ	<i>Primula sieboldii</i> E.Morren	+	+	-	-	里草地、小川、湿地	絶滅危惧 I 類	準絶滅危惧	岡山県指定希少野生動植物
2068	ツバキ	ヤブツバキ	<i>Camellia japonica</i> L.	○	○	○	-	自然林、二次林、植林、竹林			植栽由来のものもある
2069	ツバキ	チャキ	<i>Camellia sinensis</i> (L.) Kuntze	○	○	○	-	自然林、二次林、植林			植栽由来のものもある
2070	ツバキ	ナツバキ	<i>Stewartia pseudocamellia</i> Maxim.	○	+	+	-	自然林、二次林、植林			植栽由来のものもある
2071	ハイノキ	タンナツワツキ	<i>Symplocos coreana</i> (H.Lév.) Ohwi	○	○	(+)	-	自然林、二次林			
2072	ハイノキ	クロキ	<i>Symplocos kuroki</i> Nagam.	-	-	+	-	二次林	準絶滅危惧		
2073	ハイノキ	ハイノキ	<i>Symplocos myrtacea</i> Siebold et Zucc.	-	+	-	-	自然林、二次林	準絶滅危惧		
2074	ハイノキ	クロベイ	<i>Symplocos pruriifolia</i> Siebold et Zucc.	-	+	+	-	自然林、二次林			
2075	ハイノキ	サワツキ	<i>Symplocos sawafutagi</i> Nagam.	○	○	○	-	二次林、山草地			
2076	イウメ	オイカガミ	<i>Schizocodon soldanelloides</i> Siebold et Zucc. var. <i>magnus</i> (Makino) H.Hara	○	-	-	-	自然林、二次林、岩角地、半自然草地			
2077	イウメ	イカガミ	<i>Schizocodon soldanelloides</i> Siebold et Zucc. var. <i>soldanelloides</i>	○	-	-	-	自然林、岩角地、半自然草地			
2078	イウメ	イカチ	<i>Shortia uniflora</i> (Maxim.) Maxim.	+	-	-	-	自然林、渓谷、岩角地			
2079	ヨゴノキ	アサガラ	<i>Pterostyrax corymbosa</i> Siebold et Zucc.	+	+	-	-	自然林、二次林、渓谷	準絶滅危惧		
2080	ヨゴノキ	オバアサガラ	<i>Pterostyrax hispida</i> Siebold et Zucc.	○	+	-	-	自然林、二次林、渓谷			

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータブック2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
2081	エゴノキ	エゴノキ	<i>Styrax japonicus</i> Siebold et Zucc.	○	○	○	-	二次林、渓谷			
2082	エゴノキ	ハカツボク	<i>Styrax obassia</i> Siebold et Zucc.	○	+	-	-	自然林、二次林			
2083	エゴノキ	コハクボク	<i>Styrax shiratiana</i> Makino	○	-	-	-	自然林、二次林			
2084	マタタビ	サルナシ	<i>Actinidia arguta</i> (Siebold et Zucc.) Planch. ex Miq.	○	+	?	-	自然林、二次林、林縁			
2085	マタタビ	ウラジロマタタビ	<i>Actinidia arguta</i> (Siebold et Zucc.) Planch. ex Miq. var. <i>hypoleuca</i> (Nakai) Kitam.	+	+	+	-	二次林、渓谷、林縁			
2086	マタタビ	オニマタタビ	<i>Actinidia chinensis</i> Planch.	+	+	+	-	二次林、植林、路傍、林縁			栽培からの逸出・野生化
2087	マタタビ	マタタビ	<i>Actinidia polygama</i> (Siebold et Zucc.) Planch. ex Maxim.	○	○	+	-	自然林、二次林、植林、渓谷、林縁			
2088	リョウブ	リョウブ	<i>Clethra barbinervis</i> Siebold et Zucc.	○	○	○	○	二次林、海崖			
2089	ツツジ	ウメガサツツジ	<i>Chimaphila japonica</i> Miq.	+	○	+	-	二次林			
2090	ツツジ	ミヤマホツツジ	<i>Elliottia bracteata</i> (Maxim.) Hook.f.	×	-	-	-	半自然草地	絶滅		
2091	ツツジ	ホツツジ	<i>Elliottia paniculata</i> (Siebold et Zucc.) Hook.f.	○	+	-	-	自然林、二次林			
2092	ツツジ	サラサドウダン	<i>Enkianthus campanulatus</i> (Miq.) G.Nicholson	○	-	-	-	自然林			
2093	ツツジ	ベニドウダン	<i>Enkianthus cernuus</i> (Siebold et Zucc.) Makino f. <i>rubens</i> (Maxim.) Ohwi	○	+	-	-	自然林、二次林、岩角地			
2094	ツツジ	イワナシ	<i>Epigaea asiatica</i> Maxim.	○	-	-	-	自然林、二次林、半自然草地			
2095	ツツジ	ウラジロハナヒリノキ	<i>Eubotryoides grayana</i> (Maxim.) H.Hara var. <i>hypoleuca</i> (Nakai) H.Hara	+	-	-	-	二次林、山草地			
2096	ツツジ	アカモノ	<i>Gaultheria adenothrix</i> (Miq.) Maxim.	○	-	-	-	自然林、二次林、山草地、半自然草地			
2097	ツツジ	シラタマノキ	<i>Gaultheria pyroloides</i> Hook.f. et Thomson ex Miq.	+	-	-	-	自然林、二次林、岩角地、山草地、半自然草地	絶滅危惧Ⅰ類		
2098	ツツジ	ネジキ	<i>Lyonia ovalifolia</i> (Wall.) Drude var. <i>elliptica</i> (Siebold et Zucc.) Hand.-Mazz.	○	○	○	-	自然林、二次林			
2099	ツツジ	シャケヅヨウカ	<i>Monotropa hypopithys</i> L.	+	+	+	-	自然林、二次林、植林			別名：シャケヅヨウバナ
2100	ツツジ	ギンリョウソウモドキ	<i>Monotropa uniflora</i> L.	+	+	+	-	自然林、二次林、植林			別名：アキノギンリョウソウ、ユレイタケモドキ、ユレイソウモドキ
2101	ツツジ	ギンリョウソウ	<i>Monotropastrum humile</i> (D.Don) H.Hara	○	○	+	-	自然林、二次林、植林			別名：マルミニギンリョウソウ、コギンリョウソウ
2102	ツツジ	アセビ	<i>Pieris japonica</i> (Thunb.) D.Don ex G.Don	○	○	○	-	自然林、二次林			
2103	ツツジ	イチャクソウ	<i>Pyrola japonica</i> Klenze ex Alefeld	○	○	○	-	二次林			
2104	ツツジ	マルバイチヤクソウ	<i>Pyrola nephrophylla</i> (Andres) Andres	+	(+)	-	-	二次林			
2105	ツツジ	ツリガネツツジ	<i>Rhododendron benhallii</i> Craven	○	+	-	-	自然林、二次林			別名：ウズギヨウラク
2106	ツツジ	ホンシャクナゲ	<i>Rhododendron japonoheptamerum</i> Kitam. var. <i>hondoense</i> (Nakai) Kitam.	+	-	-	-	自然林、渓谷、岩角地	準絶滅危惧		
2107	ツツジ	ヤマツツジ	<i>Rhododendron kaempferi</i> Planch.	○	○	○	-	自然林、二次林、渓谷、岩角地、山草地、半自然草地			
2108	ツツジ	ダイセンミリバツツジ	<i>Rhododendron lagopus</i> Nakai var. <i>lagopus</i>	○	+	-	-	自然林、二次林			
2109	ツツジ	ユキノミリバツツジ	<i>Rhododendron lagopus</i> Nakai var. <i>niphophilum</i> (T.Yamaz.) T.Yamaz.	○	-	-	-	自然林、二次林			
2110	ツツジ	モチツツジ	<i>Rhododendron macrosepalum</i> Maxim.	+	○	○	-	二次林、東部に分布			県東部に分布
2111	ツツジ	レゲツツジ	<i>Rhododendron mollis</i> (Blume) G.Don subsp. <i>japonicum</i> (A.Gray) K.Kron	○	○	-	-	自然林、二次林、山草地			
2112	ツツジ	ケンカイツツジ	<i>Rhododendron mucronulatum</i> Turcz. var. <i>ciliatum</i> Nakai	+	+	+	-	自然林、二次林、渓谷、岩角地	留意		準絶滅危惧
2113	ツツジ	コバノミリバツツジ	<i>Rhododendron reticulatum</i> D.Don ex G.Don	○	○	○	-	二次林、渓谷、岩角地			
2114	ツツジ	キツツジ	<i>Rhododendron ripense</i> Makino	+	+	-	-	二次林、岩角地、川岸、川辺	絶滅危惧Ⅱ類		
2115	ツツジ	ハイカツツジ	<i>Rhododendron semibarbatum</i> Maxim.	+	+	-	-	二次林、渓谷			
2116	ツツジ	シロカウンセツツジ	<i>Rhododendron serpyllifolium</i> (A.Gray) Miq. var. <i>albiflorum</i> Makino	+	○	+	-	自然林、二次林、渓谷			別名：セトウカウンセツツジ、シロカウンセツ
2117	ツツジ	シャシャンボ	<i>Vaccinium bracteatum</i> Thunb.	+	○	○	-	二次林			
2118	ツツジ	アラゲナツハセ	<i>Vaccinium ciliatum</i> Thunb.	+	-	-	-	半自然草地、登山道沿い	準絶滅危惧		
2119	ツツジ	ウスノキ	<i>Vaccinium hirtum</i> Thunb. var. <i>pubescens</i> (Koidz.) T.Yamaz.	+	○	○	-	二次林、林縁			
2120	ツツジ	ケアシハ	<i>Vaccinium japonicum</i> Miq. var. <i>ciliare</i> Matsum. ex Komatsu	+	+	+	-	二次林			
2121	ツツジ	アグハ	<i>Vaccinium japonicum</i> Miq. var. <i>japonicum</i>	○	○	-	-	二次林、林縁			
2122	ツツジ	ナリモ	<i>Vaccinium oldhamii</i> Miq.	○	○	○	-	二次林			
2123	ツツジ	カンサイスノキ	<i>Vaccinium smallii</i> A. Gray var. <i>versicolor</i> (Koidz.) T.Yamaz.	○	○	+	-	二次林			
2124	ツツジ	コケモモ	<i>Vaccinium vitis-idaea</i> L.	×	-	-	-	自然林、半自然草地	絶滅		
2125	クロタキカズラ	クロタキカズラ	<i>Hosiea japonica</i> Makino	○	+	-	-	自然林、二次林、植林、渓谷、林縁			
2126	アオキ	ヒメアオキ	<i>Aucuba japonica</i> Thunb. var. <i>borealis</i> Miyabe et Kudô	○	-	-	-	自然林、二次林			
2127	アオキ	アオキ	<i>Aucuba japonica</i> Thunb. var. <i>japonica</i>	○	○	○	-	自然林、二次林、竹林			
2128	アオキ	ナンゴアオキ	<i>Aucuba japonica</i> Thunb. var. <i>ovoidea</i> Koidz.	-	○	-	-	自然林、二次林			

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデーターリスト2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
2129	アキネ	ナガバジユズネノキ	<i>Damnacanthus giganteus</i> (Makino) Nakai	-	+	-	-	自然林	準絶滅危惧		
2130	アキネ	アドオシ	<i>Damnacanthus indicus</i> C.F.Gaertn. var. <i>indicu</i> s	-	+	+	-	自然林, 二次林			
2131	アキネ	オアリドオシ	<i>Damnacanthus indicus</i> C.F.Gaertn. var. <i>major</i> (Siebold et Zucc.) Makino	-	+	○	-	自然林, 二次林			別名：ニセジユズネノキ
2132	アキネ	オアリバムゲラ	<i>Diodia teres</i> Walter	+	+	○	-	里草地, 河原			帰化, 生態系被害防止外来種
2133	アキネ	メリソムゲラ	<i>Diodia virginiana</i> L.	+	+	○	-	里草地, 河原, 小川, 水田, 放棄水田			帰化
2134	アキネ	ジラボシムゲラ	<i>Galium aparine</i> L.	-	-	+	-	里草地, 路傍			帰化
2135	アキネ	ヒヨリバムゲラ	<i>Galium gracilens</i> (A.Gray) Makino	+	○	○	-	二次林, 里草地			
2136	アキネ	クルマムゲラ	<i>Galium japonicum</i> Makino	○	+	-	-	自然林, 二次林			
2137	アキネ	オバノヨリバムゲラ	<i>Galium kamtschaticum</i> Steller ex Roem. et Schult. var. <i>acutifolium</i> H.Hara	+	-	-	-	半自然草地	絶滅危惧 II 類		
2138	アキネ	キタムゲラ	<i>Galium kikumugura</i> Ohwi	○	○	○	-	二次林, 里草地, 河原, 林縁			
2139	アキネ	キヌツリウ	<i>Galium kinuta</i> Nakai et H.Hara	+	(+)	-	-	二次林, 山草地, 半自然草地, 林縁			
2140	アキネ	クルマバソウ	<i>Galium odoratum</i> (L.) Scop.	+	-	-	-	自然林, 二次林			
2141	アキネ	ミヤムダラ	<i>Galium paradoxum</i> Maxim. subsp. <i>franchetianum</i> Ehrend. et Schönb.-Tem.	(+)	-	-	-	自然林, 二次林	準絶滅危惧		
2142	アキネ	ヤマムゲラ	<i>Galium pagonanthum</i> Franch. et Sav.	○	○	○	-	二次林			
2143	アキネ	オオムラムゲラ	<i>Galium pagonanthum</i> Franch. et Sav. var. <i>trichopetalum</i> (Nakai) H.Hara	+	○	○	-	二次林, 山草地, 里草地			別名：オヤムゲラ
2144	アキネ	オバノヤエムゲラ	<i>Galium pseudoasprellum</i> Makino	○	+	(+)	-	二次林, 山草地			
2145	アキネ	ヤエムゲラ	<i>Galium spurium</i> L. var. <i>echinospermon</i> (Wallr.) Desp.	○	○	○	-	里草地, 河原, 烟			
2146	アキネ	ヨツバムゲラ	<i>Galium trachyspermum</i> A.Gray	○	○	○	-	里草地, 畔, 路傍			
2147	アキネ	ホリバノヨリバムゲラ	<i>Galium trifidum</i> L. subsp. <i>columbianum</i> (Rydb.) Hultén	○	+	○	-	河原, 池沼地, 湿地			
2148	アキネ	オクルムゲラ	<i>Galium trifloriforme</i> Kom.	○	+	-	-	自然林, 二次林			
2149	アキネ	カワラマツバ	<i>Galium verum</i> L. subsp. <i>asiaticum</i> (Nakai) T.Yamaz. f. <i>lacteum</i> (Maxim.) Nakai	○	○	○	-	里草地, 河原, 路傍, 土手			
2150	アキネ	キバナカワラマツバ	<i>Galium verum</i> L. subsp. <i>asiaticum</i> (Nakai) T.Yamaz. var. <i>asiaticum</i> Nakai f. <i>luteolum</i> Makino	+	+	+	-	山草地, 里草地, 河原			
2151	アキネ	クチナシ	<i>Gardenia jasminoides</i> Ellis	+	+	○	-	自然林, 二次林, 湿地			
2152	アキネ	ヒナツ	<i>Houstonia caerulea</i> L.	-	(+)	(+)	-	里草地			帰化, 逸出, 別名：トキワズナ
2153	アキネ	ツルアリドオシ	<i>Mitchella undulata</i> Siebold et Zucc.	○	○	○	-	自然林, 二次林, 植林			
2154	アキネ	オオシカゲサ	<i>Neanotis hirsuta</i> (L.f.) W.H.Lewis var. <i>glabra</i> (Honda) H.Hara	-	+	-	-	里草地			
2155	アキネ	バカゲサ	<i>Neanotis hirsuta</i> (L.f.) W.H.Lewis var. <i>hirsuta</i>	○	○	○	-	二次林, 植林, 山草地, 里草地			
2156	アキネ	フクニムゲラ	<i>Oldenlandia brachypoda</i> DC.	+	+	○	-	里草地, 池沼地, 烟, 放棄水田, 畔			
2157	アキネ	ヘクリカゲラ	<i>Paederia foetida</i> L.	○	○	○	○	二次林, 山草地, 里草地, 砂浜, 河原			
2158	アキネ	ツツナガヤイトバナ	<i>Paederia scandens</i> (Lour.) Merr. var. <i>longituba</i> (Nakai) H.Hara	-	+	-	-	二次林, 林縁			
2159	アキネ	ハマオトメカズラ	<i>Paederia scandens</i> (Lour.) Merr. var. <i>maritima</i> (Koidz.) H.Hara	-	-	-	+	海岸, 砂浜			
2160	アキネ	付モリウ	<i>Pseudopyxis depressa</i> Miq.	+	+	-	-	自然林, 二次林, 植林			
2161	アキネ	バカゲサモドキ	<i>Richardia scabra</i> L.	-	-	+	-	里草地			帰化
2162	アキネ	アカネ	<i>Rubia argyi</i> (H.Lév. et Vaniot) H.Hara ex Lauener et D.K.Ferguson	○	○	+	-	二次林, 山草地, 里草地, 河原, 林縁			
2163	アキネ	オキヌタソウ	<i>Rubia chinensis</i> Regel et Maack f. <i>mitis</i> (Miq.) Kitag.	+	+	-	-	自然林, 二次林			
2164	アキネ	ハナヤエムゲラ	<i>Sherardia arvensis</i> L.	-	+	+	-	里草地, 芝地			帰化
2165	アキネ	ヤマムゲラ	<i>Theligonium japonicum</i> Okubo et Makino	+	-	-	-	自然林, 溪谷	絶滅危惧 I 類		
2166	リンドウ	ベニバナセンブリ	<i>Centaurium erythraea</i> Raf.	-	+	+	+	塩性湿地, 路傍, 港湾, 埋立地			帰化
2167	リンドウ	ハナマセンブリ	<i>Centaurium tenuiflorum</i> (Hoffmanns. et Link) Fritsch	-	+	+	-	里草地, 空き地			帰化
2168	リンドウ	リンドウ	<i>Genitiana scabra</i> Bunge var. <i>buergeri</i> (Miq.) Maxim. ex Franch. et Sav.	○	○	○	-	山草地, 湿地			別名：ツクリンドウ, サリンドウ
2169	リンドウ	コケシンドウ	<i>Genitiana squarrosa</i> Ledeb.	(+)	-	(+)	-	里草地	絶滅危惧 I 類		
2170	リンドウ	フデリンドウ	<i>Genitiana zollingeri</i> Fawc.	○	○	+	-	二次林, 山草地, 里草地, 半自然草地, 林縁			
2171	リンドウ	アカボソウ	<i>Swertia bimaculata</i> (Siebold et Zucc.) Hook.f. et Thomson ex C.B.Clarke	○	○	+	-	溪谷, 湿地			
2172	リンドウ	センブリ	<i>Swertia japonica</i> (Schult.) Makino	○	○	+	-	二次林, 山草地, 半自然草地, 林縁			
2173	リンドウ	ムラサキセンブリ	<i>Swertia pseudochinensis</i> H.Hara	+	+	+	-	山草地, 里草地	絶滅危惧 I 類	準絶滅危惧	
2174	リンドウ	イヌセンブリ	<i>Swertia tosaensis</i> Makino	+	+	+	-	山草地, 里草地, 湿地, ため池堰堤	準絶滅危惧	絶滅危惧 II 類	
2175	リンドウ	ツルリンドウ	<i>Tripterospermum japonicum</i> (Siebold et Zucc.) Maxim.	○	○	○	-	自然林, 二次林, 山草地			別名：ヤクシマツリンドウ
2176	マテン	チセカズラ	<i>Gardneria multiflora</i> Makino	+	○	+	-	自然林, 二次林, 溪谷, 岩角地, 近海の岩場にも生える		絶滅危惧 II 類	

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータリスト2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
2177	マツン	アイケ	<i>Mitrasacme pygmaea</i> R.Br.	(+)	+	+	-	山草地, 塩性湿地, 干潟			
2178	キヨウチクトウ	チオカツリク	<i>Amsomia elliptica</i> (Thunb.) Roem et Schult.	+	+	+	-	山草地, 池沼地, 湿地	絶滅危惧Ⅱ類	準絶滅危惧	
2179	キヨウチクトウ	サカカスラ	<i>Anodendron affine</i> (Hook. et Arn.) Druce	-	-	-	+	二次林, 林縁	絶滅危惧Ⅱ類		別名: マサカスラ
2180	キヨウチクトウ	イケマ	<i>Cynanchum caudatum</i> (Miq.) Maxim.	+	+	-	-	二次林, 山草地, 林縁			
2181	キヨウチクトウ	コイケマ	<i>Cynanchum wilfordii</i> (Maxim.) Hook.f.	+	+	+	-	里草地			
2182	キヨウチクトウ	キヅヨラン	<i>Marsdenia tomentosa</i> C.Morren et Decne.	+	+	+	-	自然林, 溪谷			
2183	キヨウチクトウ	ガガハモ	<i>Metaplexis japonica</i> (Thunb.) Makino	+	+	○	-	里草地, 河原, 路傍			
2184	キヨウチクトウ	ティカカスラ	<i>Trachelospermum asiaticum</i> (Siebold et Zucc.) Nakai	+	○	○	-	自然林, 二次林, 山草地, 里草地			別名: チョウセンティカカスラ, タシテイカカスラ, ナガハティカカスラ
2185	キヨウチクトウ	ケイイカカスラ	<i>Trachelospermum jasminoides</i> (Lindl.) Lemaire var. <i>pubescens</i> Makino	-	+	○	-	自然林, 二次林, 山草地, 里草地			
2186	キヨウチクトウ	オカモヅル	<i>Tylophora aristolochoioides</i> Miq.	○	○	+	-	自然林, 二次林			
2187	キヨウチクトウ	コカモヅル	<i>Tylophora floribunda</i> Miq.	+	+	+	-	山草地, 里草地, ため池堰堤			別名: トカモヅル, トサカモヅル
2188	キヨウチクトウ	ツルニチソク	<i>Vinca major</i> L.	+	+	○	-	里草地, 河原			帰化, 生態系被害防止外来種
2189	キヨウチクトウ	フナカラソク	<i>Vincetoxicum atratum</i> (Bunge) C.Morren et Decne.	+	+	-	-	山草地, 里草地	絶滅危惧Ⅱ類	絶滅危惧Ⅱ類	
2190	キヨウチクトウ	タカモヅル	<i>Vincetoxicum glabrum</i> (Nakai) Kitag.	+	+	+	-	里草地, 湿地			マイバモヅル <i>E. rotundifolium</i> を含む
2191	キヨウチクトウ	ツケガシワ	<i>Vincetoxicum macrophyllum</i> Siebold et Zucc.	+	-	-	-	自然林, 二次林	絶滅危惧Ⅱ類		別名: タケガシワ
2192	キヨウチクトウ	ツルガシワ	<i>Vincetoxicum macrophyllum</i> Siebold et Zucc. var. <i>nikoense</i> Maxim.	+	-	-	-	自然林, 二次林			別名: タツルガシワ
2193	キヨウチクトウ	スズサイ	<i>Vincetoxicum pycnostelma</i> Kitag.	○	○	+	-	岩角地, 山草地, 里草地, 畦畔の土手	準絶滅危惧	準絶滅危惧	
2194	ムラサキ	ワルタビラコ	<i>Amsinckia lycopsoides</i> (Lehm.) Lehm.	-	-	+	-	里草地, 港湾, 空き地			一時的な帰化, 別名: キバナムラサキ・アラゲムラサキ
2195	ムラサキ	サワリリソウ	<i>Ancistrocarya japonica</i> Maxim.	+	+	-	-	二次林, 溪谷	準絶滅危惧		
2196	ムラサキ	ハナバナ	<i>Bothriospermum zeylanicum</i> (J.Jacq.) Druce	○	○	○	-	里草地, 河原, 畑, 路傍, 空き地			
2197	ムラサキ	オニリリソウ	<i>Cynoglossum aspernum</i> Nakai	○	+	-	-	自然林, 二次林			
2198	ムラサキ	オカルソ	<i>Cynoglossum furcatum</i> Wall. var. <i>villosum</i> (Nakai) Riedl	-	(+)	-	-	山草地			
2199	ムラサキ	チヤノキ	<i>Ehretia acuminata</i> R.Br. var. <i>obovata</i> (Lindl.) I.M.Johnst.	-	+	+	-	二次林, 河原			
2200	ムラサキ	マルバチヤノキ	<i>Ehretia dicksonii</i> Hance	-	+	+	-	二次林, 河原			栽培からの逸出・野生化
2201	ムラサキ	ノムラサキ	<i>Lappula squarrosa</i> (Retz.) Dumort.	-	+	+	-	里草地, 港湾, 空き地			一時的な帰化
2202	ムラサキ	イヌムラサキ	<i>Lithospermum arvense</i> L.	-	+	+	-	里草地, 港湾, 空き地, 路傍			帰化
2203	ムラサキ	ムラサキ	<i>Lithospermum erythrorhizon</i> Siebold et Zucc.	+	+	-	-	二次林, 山草地	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧ⅠB類	
2204	ムラサキ	ホタルカスラ	<i>Lithospermum zollingeri</i> A.DC.	+	○	○	-	二次林, 岩角地, 山草地			
2205	ムラサキ	ハラワスレナガサ	<i>Myosotis alpestris</i> F.W.Schmidt	+	+	+	-	里草地, 畦, 路傍, 道路法面, 港湾, 空き地			帰化, 別名: ワスレナガサ
2206	ムラサキ	ハラムラサキ	<i>Myosotis arvensis</i> (L.) Hill	+	(+)	+	-	里草地, 河原			帰化
2207	ムラサキ	ハマスレネケサ	<i>Myosotis discolor</i> Pers.	+	-	-	-	畑, 路傍			帰化
2208	ムラサキ	ヤマルリソウ	<i>Omphalodes japonica</i> (Thunb.) Maxim.	○	○	+	-	自然林, 二次林, 溪谷, 林縁			
2209	ムラサキ	コンフリー	<i>Sympodium × uplandicum</i> Nyman	+	+	+	-	里草地, 河原, 空き地			帰化, 2009表記: ヒカリソウ
2210	ムラサキ	ミズタビラコ	<i>Trigonotis brevipes</i> (Maxim.) Maxim. ex Hemsl.	○	○	+	-	自然林, 二次林, 溪谷, 小川			
2211	ムラサキ	コジツタビラコ	<i>Trigonotis brevipes</i> (Maxim.) Maxim. var. <i>coronata</i> (Ohwi) Ohwi	+	-	-	-	自然林, 溪谷			
2212	ムラサキ	タチメバソク	<i>Trigonotis guillemeti</i> (A.Gray) A.Gray ex Gürke	+	-	-	-	自然林, 二次林, 溪谷, 小川	準絶滅危惧		
2213	ムラサキ	キウリグサ	<i>Trigonotis peduncularis</i> (Trevir.) Benth. ex Hemsl.	○	○	○	-	里草地, 河原, 畑, 空き地			
2214	ヒルガオ	ヒルガオ	<i>Calystegia hederacea</i> Wall.	(+)	○	○	-	里草地, 河原, 畑, 路傍			
2215	ヒルガオ	ヒルガオ	<i>Calystegia pubescens</i> Lindl.	+	○	○	-	里草地, 河原, 路傍			
2216	ヒルガオ	ハマヒルガオ	<i>Calystegia soldanella</i> (L.) R.Br.	-	-	○	-	里草地, 砂浜			
2217	ヒルガオ	セイヨウヒルガオ	<i>Convolvulus arvensis</i> L.	-	(+)	+	-	里草地, 路傍, 鉄道沿線			帰化
2218	ヒルガオ	マタカン	<i>Cuscuta australis</i> R.Br.	?	+	(+)	-	畑	情報不足	絶滅危惧ⅠA類	
2219	ヒルガオ	アメリカカスラ	<i>Cuscuta campestris</i> Yuncker	+	○	○	-	里草地, 砂浜, 河原			帰化, 生態系被害防止外来種
2220	ヒルガオ	ハマネカスラ	<i>Cuscuta chinensis</i> Lam.	-	-	-	×	砂浜	絶滅	絶滅危惧Ⅱ類	野生絶滅と考えられる
2221	ヒルガオ	村内カスラ	<i>Cuscuta japonica</i> Choisy	+	○	○	-	山草地, 里草地, 半自然草地, 河原			
2222	ヒルガオ	アオイゴケ	<i>Dichondra micrantha</i> Urb.	-	-	+	-	里草地, 路傍			
2223	ヒルガオ	マルバルコウ	<i>Ipomoea coccinea</i> L.	+	○	○	-	里草地, 河原, 空き地, 土手, 堤防			帰化

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータブック2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
2224	ヒルガオ	アメリカサガオ	<i>Ipomoea hederacea</i> Jacq.	+	+	+	-	里草地, 河原, 畑, 路傍, 空き地			帰化
2225	ヒルガオ	マルバアメリカサガオ	<i>Ipomoea hederacea</i> Jacq. var. <i>integriuscula</i> A.Gray	-	+	+	-	里草地, 河原, 路傍, 空き地, 堤防			帰化
2226	ヒルガオ	マメアサガオ	<i>Ipomoea lacunosa</i> L.	+	+	○	-	里草地, 河原, 路傍, 空き地, 堤防			帰化
2227	ヒルガオ	モネアサガオ	<i>Ipomoea pandulata</i> (L.) G.F.W.Mey.	-	-	+	-	里草地, 空き地			帰化
2228	ヒルガオ	マルバサガオ	<i>Ipomoea purpurea</i> (L.) Roth	-	+	+	-	里草地, 畑, 路傍, 空き地			帰化
2229	ヒルガオ	トキノリシサガオ	<i>Ipomoea trichocarpa</i> Ell.	-	-	+	-	里草地, 埋立地, 路傍, 空き地, 堤防			帰化
2230	ヒルガオ	ホシサガオ	<i>Ipomoea triloba</i> L.	-	+	+	-	里草地, 河原, 路傍, 空き地, 堤防			帰化, 生態系被害防止外来種
2231	ヒルガオ	ハリアサガオ	<i>Ipomoea turbinata</i> Lag.	-	(+)	+	-	里草地			帰化
2232	ヒルガオ	オキナサガオ	<i>Jacquemontia tamnifolia</i> (L.) Griseb.	-	(+)	+	-	畑, 空き地			一時的な帰化
2233	ヒルガオ	フクリンユキアサガオ	<i>Porana racemosa</i> Roxb.	-	+	-	-	路傍, 道路法面			帰化
2234	ナス	ヨウショウゼンアサガオ	<i>Datura stramonium</i> L.	-	+	○	+	里草地, 畑, 路傍, 荒地, 砂浜			帰化, 生態系被害防止外来種, 別名: シロバナヨウショウゼンアサガオ, シロバナヨウショウゼンアサガオ
2235	ナス	ケショウゼンアサガオ	<i>Datura wrightii</i> Regel	-	+	+	-	里草地, 路傍, 空き地			帰化, 生態系被害防止外来種, 別名: アメリカケショウゼンアサガオ
2236	ナス	クコ	<i>Lycium chinense</i> Mill.	+	○	○	○	里草地, 砂浜, 河原, 路傍, 空き地			帰化
2237	ナス	オオセイナ	<i>Nicandra physalodes</i> (L.) Gaertn.	+	+	+	-	里草地, 牧草地			帰化
2238	ナス	ヤマオズキ	<i>Physalisstrum chamaesarachoides</i> (Makino) Makino	+	+	-	-	二次林, 山草地, 林縁	準絶滅危惧	絶滅危惧 I B類	
2239	ナス	イガオズキ	<i>Physalisstrum echinatum</i> (Yatabe) Makino	+	+	-	-	二次林, 山草地			
2240	ナス	アオオズキ	<i>Physalisstrum japonicum</i> (Franch. et Sav.) Honda	+	-	-	-	自然林, 二次林, 湿った林下, 林縁	絶滅危惧 II類	別名: ブジ材ズキ	
2241	ナス	ナガエセンナリオズキ	<i>Physalis acutifolia</i> (Miers) Sandw.	+	+	+	-	畑,			帰化, 別名: センナリオズキ, フクリン材ズキ
2242	ナス	ヒロワクリンホオズキ	<i>Physalis angulata</i> L. var. <i>angulata</i>	-	+	+	-	畑, 路傍, 牧場			帰化, 別名: センナリオズキ
2243	ナス	ホリバワクリンホオズキ	<i>Physalis angulata</i> L. var. <i>lanceifolia</i> (Nees) Waterf.	-	-	+	-	里草地, 牧場			帰化
2244	ナス	アイワクリンホオズキ	<i>Physalis angulata</i> L. var. <i>pendula</i> (Rydb.) Waterf.	-	-	+	-	里草地, 牧場, 帰化			帰化
2245	ナス	ショヨリオズキ	<i>Physalis grisea</i> (Waterf.) M.Martinez	+	-	+	-	里草地			帰化, 栽培されることもある
2246	ナス	ヒメセンナリオズキ	<i>Physalis pubescens</i> L.	+	○	○	-	里草地, 畑, 放棄水田, 路傍, 牧草地			帰化, 別名: センナリオズキ
2247	ナス	ハコベオズキ	<i>Salpicroa origanifolia</i> (Lam.) Baill.	-	-	+	-	里草地, 路傍, 荒れ地			帰化
2248	ナス	ハシリドコロ	<i>Scopolia japonica</i> Maxim.	○	+	-	-	自然林, 二次林, 渓谷			
2249	ナス	ヒラヌス	<i>Solanum aethiopicum</i> L.	-	-	(+)	-	里草地			帰化, 逸出 別名: カザリヌス
2250	ナス	テリミノイヌオズキ	<i>Solanum americanum</i> Mill.	+	+	+	-	二次林, 山草地, 里草地, 河原, 畑			帰化, 別名: カザシイヌオズキ, ニセイヌオズキ, ナンゴクイヌオズキ
2251	ナス	ワルナスビ	<i>Solanum carolinense</i> L.	+	+	+	-	山草地, 里草地, 河原, 畑, 牧場, 路傍			帰化, 別名: オナスビ, ハラナスビ
2252	ナス	ランナス	<i>Solanum elaeagnifolium</i> Cav.	-	-	+	-	里草地, 畑, 帰化			帰化, 別名: ゲミニナス
2253	ナス	ルリヤギ	<i>Solanum glaucophyllum</i> Desf.	-	+	+	-	路傍, 空き地			帰化, 別名: スカケヤギ, リュウキユウヤギ, ヨウジヤギ
2254	ナス	ヤマホロ	<i>Solanum japonense</i> Nakai	+	+	-	-	自然林, 二次林, 山草地, 林縁			別名: ホリバノホロ
2255	ナス	ヒヨドリジヨウコ	<i>Solanum lyratum</i> Thunb.	○	○	○	-	二次林, 山草地, 里草地, 路傍			別名: ホロ
2256	ナス	マルバノホロ	<i>Solanum maximowiczii</i> Koidz.	+	+	-	-	二次林, 山草地			別名: カガハマルバノホロ, ヤママルバノホロ
2257	ナス	オイヌオズキ	<i>Solanum nigrescens</i> M.Martens et Galeotti.	-	+	○	-	里草地, 放棄水田, 路傍, 空き地			帰化
2258	ナス	イヌオズキ	<i>Solanum nigrum</i> L.	+	○	○	○	山草地, 里草地, 砂浜, 河原, 畑, 路傍, 空き地			帰化
2259	ナス	ヒメイヌオズキ	<i>Solanum physalifolium</i> Rusby var. <i>nitidibaccatum</i> (Bitter) Edmonds	-	-	+	-	畑			帰化
2260	ナス	タマサンゴ	<i>Solanum pseudocapsicum</i> L.	-	+	○	+	里草地, 路傍, 空き地			帰化, 逸出, 別名: フュサンゴ, リュウタマ
2261	ナス	アリカイヌオズキ	<i>Solanum ptychanthrum</i> Dunal	+	○	○	○	里草地, 砂浜, 河原, 畑, 路傍, 空き地			帰化
2262	ナス	トマセダマシ	<i>Solanum rostratum</i> Dunal	-	-	(+)	-	里草地, 路傍, 空き地			一時的な帰化
2263	ナス	ケイヌオズキ	<i>Solanum sarachoides</i> Sendtn.	-	-	+	-	里草地, 港湾, 空き地			一時的な帰化
2264	ナス	ハナヌビ	<i>Solanum sisymbriifolium</i> Lam.	-	-	+	-	里草地			一時的な帰化
2265	ナス	ハダカヌオズキ	<i>Tubocapsicum anomalum</i> (Franch. et Sav.) Makino	○	○	+	-	二次林, 渓谷, 山草地			
2266	モケイ	ヤマトレングヨウ	<i>Forsythia japonica</i> Makino	+	+	-	-	自然林, 二次林, 岩角地, 蛇紋岩地, 灰岩地	絶滅危惧 II類	準絶滅危惧	県西部に分布
2267	モケイ	ケガダモ	<i>Fraxinus lanuginosa</i> Koidz.	○	○	-	-	自然林, 二次林			アゲモを含む, 別名: アゲモアゲモ
2268	モケイ	ヤマアガダモ	<i>Fraxinus longicephala</i> Siebold et Zucc.	○	+	-	-	自然林, 二次林, 渓谷			
2269	モケイ	ヤチモモ	<i>Fraxinus mandshurica</i> Rupr.	+	-	-	-	二次林	情報不足		

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータリスト2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
2270	モセイ	ジオジ	<i>Fraxinus platypoda</i> Oliv.	+	-	-	-	自然林、二次林、渓谷	準絶滅危惧		
2271	モセイ	マルバアダモ	<i>Fraxinus sieboldiana</i> Blume	+	○	○	-	二次林			
2272	モセイ	サイコクイボタ	<i>Ligustrum ibota</i> Siebold	+	+	-	-	二次林、渓谷	絶滅危惧Ⅱ類		県西部に分布
2273	モセイ	ネズミモチ	<i>Ligustrum japonicum</i> Thunb.	+	○	○	-	自然林、二次林			
2274	モセイ	トウザスミモチ	<i>Ligustrum lucidum</i> Aiton	+	+	+	-	里草地、港湾、空き地			帰化、逸出、生態系被害防止外来種
2275	モセイ	体タキ	<i>Ligustrum obtusifolium</i> Siebold et Zucc.	○	○	○	-	二次林			
2276	モセイ	ヤギ体タキ	<i>Ligustrum salicinum</i> Nakai	+	+	-	-	二次林、岩角地、石灰岩地、林縁	準絶滅危惧		
2277	モセイ	ミヤマイボタ	<i>Ligustrum tschonoskii</i> Decne.	○	+	-	-	自然林、二次林			
2278	モセイ	ヒイデギ	<i>Osmanthus heterophyllus</i> (G.Don) P.S.Green	+	○	○	-	自然林、二次林			
2279	イタハコ	イタハコ	<i>Conandron ramondioides</i> Siebold et Zucc.	+	+	-	-	渓谷			
2280	才バコ	ウキセナ	<i>Bacopa rotundifolia</i> (Michx.) Wettst.	-	+	○	-	水田			帰化、生態系被害防止外来種
2281	才バコ	アワコケ	<i>Callitrichia japonica</i> Engelm. ex Hegelm.	+	+	+	-	里草地、畑、空き地、庭			
2282	才バコ	ミズハコベ	<i>Callitrichia palustris</i> L.	(+)	○	○	-	小川、池沼地、水田、放棄水田、溝、畔、水路			別名：カバアワコケ、ミズワコベ、チヨセンアワコケ
2283	才バコ	ツタバウンラン	<i>Cymbalaria muralis</i> P.Gaertn., B.Mey. et Scherb.	-	+	+	-	里草地、路傍、空き地、石垣			帰化
2284	才バコ	マルバノサトウガラシ	<i>Deinostema adenocaulum</i> (Maxim.) T.Yamaz.	+	-	+	-	池沼地、湿地	準絶滅危惧	絶滅危惧Ⅱ類	
2285	才バコ	サトウガラシ	<i>Deinostema violaceum</i> (Maxim.) T.Yamaz.	(+)	+	+	-	池沼地、湿地、池湖岸			
2286	才バコ	アブノメ	<i>Dopatrium junceum</i> (Roxb.) Buch.-Ham. ex Benth.	+	+	○	-	水田			
2287	才バコ	キカラサ	<i>Ellisiophyllum pinnatum</i> (Wall.) Makino var. <i>reptans</i> (Maxim.) T.Yamaz.	+	+	-	-	二次林、渓谷、山草地、石灰岩地	準絶滅危惧	準絶滅危惧	
2288	才バコ	才アブノメ	<i>Gratiola japonica</i> Miq.	-	+	+	-	池沼地、水田、イグサ田、ハス田、川辺	準絶滅危惧	絶滅危惧Ⅱ類	
2289	才バコ	シリケサ	<i>Limnophila chinensis</i> (Osbeck) Merr. subsp. <i>aromatica</i> (Lam.) T.Yamaz.	?	-	?	-	放棄水田	情報不足		
2290	才バコ	キモモ	<i>Limnophila sessiliflora</i> (Vahl) Blume	+	○	○	-	池沼地、水田			
2291	才バコ	コキモモ	<i>Limnophila trichophylla</i> (Kom.) Kom.	-	-	○	-	池沼地、水田	準絶滅危惧	絶滅危惧Ⅱ類	
2292	才バコ	キバナウンラン	<i>Linaria genistifolia</i> (L.) Mill. subsp. <i>dalmatica</i> (L.) Maire et Petit.	+	+	+	-	里草地、法面			帰化
2293	才バコ	ヒメキンギョウ	<i>Linaria purpurea</i> (L.) Mill.	-	+	+	-	里草地、空き地			帰化
2294	才バコ	ホリバウンラン	<i>Linaria vulgaris</i> Mill.	(+)	+	+	-	里草地、法面、路傍			帰化
2295	才バコ	スズメノハコベ	<i>Microcarpa minima</i> (J.König ex Retz.) Merr.	-	+	+	-	水田	絶滅危惧Ⅰ類		
2296	才バコ	アレチキンギョウ	<i>Misopates orontium</i> (L.) Raf.	-	(+)	+	-	里草地、港湾、空き地			帰化
2297	才バコ	マツバウンラン	<i>Nuttallanthus canadensis</i> (L.) D.A.Sutton	○	○	○	-	里草地、河原、畑、路傍、空き地			帰化
2298	才バコ	オオツバウンラン	<i>Nuttallanthus texanus</i> (Scheele) D.A.Sutton	-	+	+	-	里草地、路傍、空き地			帰化
2299	才バコ	オバコ	<i>Plantago asiatica</i> L.	○	○	○	-	山草地、里草地、河原、畑、路傍、空き地			
2300	才バコ	ニチナオバコ	<i>Plantago heterophylla</i> Nutt.	-	-	+	-	里草地			帰化
2301	才バコ	トガオバコ	<i>Plantago japonica</i> Franch. et Sav.	-	(+)	+	+	里草地、砂浜	準絶滅危惧		
2302	才バコ	ヘラオバコ	<i>Plantago lanceolata</i> L.	○	○	○	-	里草地、河原、畑、路傍、堤防			帰化
2303	才バコ	セヨウオバコ	<i>Plantago major</i> L.	-	+	(+)	-	里草地、畑、港湾、空き地			一時的な帰化
2304	才バコ	ツボミオバコ	<i>Plantago virginica</i> L.	+	○	○	-	里草地、河原、畑、路傍、空き地			帰化、別名：タガバコ
2305	才バコ	ヒシモドキ	<i>Trapella sinensis</i> Oliv.	-	-	+	-	小川、池沼地、水路	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧ⅠB類	
2306	才バコ	才ガチャシャ	<i>Veronica anagallis-aquatica</i> L.	+	+	+	-	河原、小川			帰化、特定外来生物、生態系被害防止外来種
2307	才バコ	タチヌノフグリ	<i>Veronica arvensis</i> L.	○	○	○	-	里草地、河原、畑、路傍、空き地			帰化
2308	才バコ	コゴメイスノフグリ	<i>Veronica cymbalaria</i> Bodard	-	+	+	-	里草地			帰化
2309	才バコ	フラサバソウ	<i>Veronica hederifolia</i> L.	+	+	+	-	里草地、河原、畑、空き地、石垣			帰化
2310	才バコ	ヒヨクソウ	<i>Veronica laxa</i> Benth.	×	-	-	-	山草地	情報不足		
2311	才バコ	サンインクワガタ	<i>Veronica muratae</i> T.Yamaz.	+	+	-	-	自然林、二次林、岩角地、山草地			別名：ニシヤマクワガタ
2312	才バコ	ムシケサ	<i>Veronica peregrina</i> L.	+	○	○	-	里草地、河原、池沼地、水田、畑、路傍、空き地			
2313	才バコ	オイヌノフグリ	<i>Veronica persica</i> Poir.	○	○	○	-	里草地、河原、畑、路傍、空き地			帰化
2314	才バコ	イスノフグリ	<i>Veronica polita</i> Fr.	+	+	+	-	山草地、里草地、畑、路傍、石垣	準絶滅危惧	絶滅危惧Ⅱ類	
2315	才バコ	コテゾウクワガタ	<i>Veronica serpyllifolia</i> L. subsp. <i>Serpullifolia</i>	+	-	+	-	山草地、里草地、牧場、路傍			帰化
2316	才バコ	カガミシャ	<i>Veronica undulata</i> Wall.	-	-	+	-	河原、小川、水田、畠、溝、水路			準絶滅危惧
2317	才バコ	トラオヌスカカ	<i>Veronicastrum axillare</i> (Siebold et Zucc.) T.Yamaz.	-	×	-	-	生育環境不明	絶滅		

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータリスト2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
2318	ゴマノハグサ	フサジンガツキ	<i>Buddleja davidii</i> Franch.	+	+	+	-	里草地、河原、路傍、鉄道沿線			帰化、逸出、生態系被害防止外来種、別名：糸糸、フサジンガツキ、ニシキジンガツキ
2319	ゴマノハグサ	ゴマノハグサ	<i>Scrophularia buergeriana</i> Miq.	+	-	-	-	山草地	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧Ⅱ類	
2320	ゴマノハグサ	ヒナノウツボ	<i>Scrophularia duplicitoserrata</i> (Miq.) Makino	○	+	+	-	自然林、二次林、山草地			
2321	ゴマノハグサ	オオヒナノウツボ	<i>Scrophularia kakudensis</i> Franch.	+	+	-	-	二次林、山草地、半自然草地			
2322	ゴマノハグサ	モウズイカ	<i>Verbascum blattaria</i> L.	-	+	+	-	里草地、路傍			帰化
2323	ゴマノハグサ	ヒロドモウズイカ	<i>Verbascum thapsus</i> L.	+	+	+	-	里草地、河原、港湾、空き地、荒れ地、土手			帰化
2324	ゴマノハグサ	アレチモウズイカ	<i>Verbascum virgatum</i> Stokes	-	+	+	-	里草地、畑、路傍			帰化
2325	アゼナ	ヒメメリカゼナ	<i>Lindernia anagallidea</i> (Michx.) Pennell	-	+	○	-	池沼地、水田、畦道、池湖岸			帰化
2326	アゼナ	ズメトウガラシ	<i>Lindernia antipoda</i> (L.) Alston	(+)	+	○	-	水田、畦道、池湖岸			
2327	アゼナ	カリザ	<i>Lindernia crustacea</i> (L.) F.Muell.	+	○	○	-	里草地、水田、畑、畦道、路傍、空き地			
2328	アゼナ	タケトゼナ	<i>Lindernia dubia</i> (L.) Pennell subsp. <i>dubia</i>	-	○	○	-	河原、小川、池沼地、水田、畦道			帰化
2329	アゼナ	アリカゼナ	<i>Lindernia dubia</i> (L.) Pennell subsp. <i>major</i> (Pursh) Pennell	+	○	○	-	池沼地、水田、畦、池湖岸			帰化
2330	アゼナ	アゼトウガラシ	<i>Lindernia micrantha</i> D.Don	+	○	○	-	水田、畦、池周辺			
2331	アゼナ	アゼナ	<i>Lindernia procumbens</i> (Krock.) Borbás	○	○	○	-	池沼地、水田、畦、池周辺			
2332	アゼナ	バケツリザ	<i>Torenia fournieri</i> Linden ex E.Fourn.	-	+	+	-	里草地、池沼地、路傍			栽培からの逸出・野生化
2333	ツリ	カワミドリ	<i>Agastache rugosa</i> (Fisch. et C.A.Mey.) Kuntze	+	+	-	-	二次林、山草地			
2334	ツリ	キランソウ	<i>Ajuga decumbens</i> Thunb.	○	○	○	-	山草地、里草地、河原、畑、林縁、路傍			
2335	ツリ	オナガカスラ	<i>Ajuga japonica</i> Miq.	+	+	-	-	自然林、二次林、渓谷			
2336	ツリ	ジュウヒツヨウ	<i>Ajuga nipponensis</i> Makino	+	○	○	-	自然林、二次林、山草地、里草地			
2337	ツリ	ニキヨモモ	<i>Ajuga yesoensis</i> Maxim. ex Franch. et Sav.	+	(+)	-	-	自然林、二次林			
2338	ツリ	ツカバキンモンソウ	<i>Ajuga yesoensis</i> Maxim. ex Franch. et Sav. var. <i>tsukubana</i> Nakai	-	+	+	-	自然林、二次林、山草地、林縁	絶滅危惧Ⅱ類		
2339	ツリ	コムラサキ	<i>Callicarpa dichotoma</i> (Lour.) K.Koch	+	+	+	-	二次林、里草地、河原、湿地			鑑賞植栽される
2340	ツリ	ムラキキンキフ	<i>Callicarpa japonica</i> Thunb.	○	○	○	-	二次林			
2341	ツリ	ヤブムラサキ	<i>Callicarpa mollis</i> Siebold et Zucc.	+	○	○	-	二次林			
2342	ツリ	ジヤコウソウ	<i>Chelonopsis moschata</i> Miq.	+	+	-	-	二次林、渓谷			
2343	ツリ	ホタクサギ	<i>Clerodendrum bungei</i> Steud.	+	+	+	-	二次林、里草地			帰化、逸出・野生化
2344	ツリ	クサギ	<i>Clerodendrum trichotomum</i> Thunb.	○	○	○	-	二次林、里草地、河原、林縁			
2345	ツリ	クルマバナ	<i>Clinopodium chinense</i> (Benth.) Kuntze subsp. <i>grandiflorum</i> (Maxim.) H.Hara	○	○	○	-	山草地、里草地、路傍			
2346	ツリ	ヤマクルマバナ	<i>Clinopodium chinense</i> (Benth.) Kuntze var. <i>shibetchnense</i> (H.Lév.) Koidz.	○	○	+	-	山草地、里草地、林縁			
2347	ツリ	トウバナ	<i>Clinopodium gracile</i> (Benth.) Kuntze	○	○	○	-	里草地、河原、畑、路傍			
2348	ツリ	イヌトウバナ	<i>Clinopodium micranthum</i> (Regel) H.Hara var. <i>micranthum</i>	○	○	+	-	山草地、河原、林縁、路傍			
2349	ツリ	ヤマトウバナ	<i>Clinopodium multicaule</i> (Maxim.) Kuntze	○	○	+	-	二次林、渓谷、山草地			
2350	ツリ	ナギナタコウジユ	<i>Elsholtzia ciliata</i> (Thunb.) Hybl.	○	+	+	-	二次林、山草地、林縁、路傍			
2351	ツリ	ハボクサギナタコウジユ	<i>Elsholtzia japonica</i> Ohwi	+	+	-	-	山草地、路傍			
2352	ツリ	チシマオドリコソウ	<i>Galeopsis bifida</i> Boenn.	(+)	-	+	-	里草地、法面			別名：イデジソウ
2353	ツリ	ガンドオシ	<i>Glechoma hederacea</i> L. subsp. <i>grandis</i> (A.Gray) H.Hara	○	○	○	-	里草地、河原、畑、畔道、路傍、土手			
2354	ツリ	ヤマハッカ	<i>Isodon inflexus</i> (Thunb.) Kudô	○	○	○	-	山草地、里草地、林縁			
2355	ツリ	ヒキオコシ	<i>Isodon japonicus</i> (Burm.f.) H.Hara	+	+	(+)	-	自然林、二次林、山草地、里草地			
2356	ツリ	アキヨウジ	<i>Isodon longitubus</i> (Miq.) Kudô	○	○	+	-	自然林、二次林、山草地			
2357	ツリ	サンインヒキオコシ	<i>Isodon shikokianus</i> (Makino) H.Hara var. <i>occidentalis</i> Murata	○	+	-	-	自然林、二次林、山草地			
2358	ツリ	クロバヒキオコシ	<i>Isodon trichocarpus</i> (Maxim.) Kudô	○	+	-	-	二次林、山草地、里草地、半自然草地、林縁、路傍			
2359	ツリ	オドリコソウ	<i>Lamium album</i> L. var. <i>barbatum</i> (Siebold et Zucc.) Franch. et Sav.	○	○	○	-	里草地、河原、小川、路傍、堤防、空き地			
2360	ツリ	ホトケヅサ	<i>Lamium amplexicaule</i> L.	○	○	○	+	里草地、畑、路傍、空き地			
2361	ツリ	モジバヒメオドリコソウ	<i>Lamium dissectum</i> With.	+	+	+	-	里草地、畑			帰化、別名：キハヒメオドリコソウ
2362	ツリ	ヒメドリリコソウ	<i>Lamium purpureum</i> L.	+	○	○	-	里草地、河原、小川、畑、路傍			帰化
2363	ツリ	メハシキ	<i>Leonurus japonicus</i> Houtt.	+	○	○	-	里草地、河原			
2364	ツリ	キセタ	<i>Leonurus macranthus</i> Maxim.	+	+	-	-	山草地、林縁	準絶滅危惧	絶滅危惧Ⅱ類	
2365	ツリ	テンニンソウ	<i>Leucosceptrum japonicum</i> (Miq.) Kitam. et Murata	○	(+)	-	-	自然林、二次林			

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドリスト2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
2366	ソリ	ミカエリソリ	<i>Leucosceptrum stellipilum</i> (Miq.) Kitam. et Murata	+	+	+	-	自然林、二次林	準絶滅危惧		
2367	ソリ	マキシマソリ	<i>Loxocalyx ambiguus</i> (Makino) Makino	+	+	-	-	二次林、渓谷、林縁	準絶滅危惧	準絶滅危惧	
2368	ソリ	コソロヒ	<i>Lycopus caeruleus</i> H.Lév.	+	+	+	-	湿地			ヒメルダヒコを含む（2009版は別種表記）
2369	ソリ	シロネ	<i>Lycopus lucidus</i> Turcz. ex Benth.	+	+	○	-	河原、小川、池沼地、湿地			
2370	ソリ	ヒメソロヒ	<i>Lycopus maackianus</i> (Maxim. ex Herder) Makino	+	○	+	-	池沼地、湿地			
2371	ソリ	ヨウソロヒ	<i>Lycopus uniflorus</i> Michx.	+	-	-	-	湿地	準絶滅危惧		
2372	ソリ	ラショウモンカズラ	<i>Meehania urticifolia</i> (Miq.) Makino	○	○	-	-	自然林、二次林、山草地			
2373	ソリ	ヨウジユハッカ	<i>Mentha arvensis</i> L.	-	+	+	-	里草地、河原			帰化
2374	ソリ	ハッカ	<i>Mentha canadensis</i> L.	+	+	+	-	里草地、河原、小川、池沼地、畑			
2375	ソリ	ナガバハッカ	<i>Mentha longifolia</i> (L.) Huds.	-	(+)	-	-	里草地			帰化
2376	ソリ	メガサハッカ	<i>Mentha pulegium</i> L.	-	-	+	-	里草地、空き地			帰化
2377	ソリ	オランダハッカ	<i>Mentha spicata</i> L. 'Crispa'	+	+	+	-	里草地、河原、小川			帰化
2378	ソリ	マルバハッカ	<i>Mentha suaveolens</i> Ehrh.	+	+	+	-	里草地			帰化
2379	ソリ	ホリバヤマソリ	<i>Mosla chinensis</i> Maxim.	-	(+)	-	-	岩角地、山草地	絶滅危惧Ⅱ類	絶滅危惧Ⅱ類	
2380	ソリ	ヒメソリ	<i>Mosla dianthera</i> (Buch.-Ham. ex Roxb.) Maxim.	○	○	○	-	二次林、山草地、里草地、路傍、林縁			
2381	ソリ	シラゲヒメソリ	<i>Mosla hirta</i> (H.Hara) H.Hara	+	+	+	-	二次林、山草地、湿地			別名：ヒケゲヒメソリ
2382	ソリ	ヤマソリ	<i>Mosla japonica</i> (Benth. ex Oliv.) Maxim.	(+)	-	+	-	岩角地、山草地	絶滅危惧Ⅱ類	準絶滅危惧	
2383	ソリ	イヌカブノリ	<i>Mosla scabra</i> (Thunb.) C.Y.Wu et H.W.Li	○	○	○	-	里草地、河原、路傍			
2384	ソリ	イスハッカ	<i>Nepeta cataria</i> L.	-	-	+	-	里草地、路傍、鉄道沿線、島嶼部、空き地			帰化、別名：チクマハッカ
2385	ソリ	レモンエコマ	<i>Perilla citriodora</i> (Makino) Nakai	+	+	+	-	山草地、里草地、河原、林縁			
2386	ソリ	エコマ	<i>Perilla frutescens</i> (L.) Britton var. <i>frutescens</i>	+	+	+	-	河原、路傍			帰化
2387	ソリ	トロノオソリ	<i>Perilla hirtella</i> Nakai	(+)	+	(+)	-	二次林、山草地			
2388	ソリ	セトエコマ	<i>Perilla setoyensis</i> G.Honda	-	+	-	-	二次林、山草地			
2389	ソリ	ミズホコノオ	<i>Pogostemon stellatus</i> (Lour.) Kuntze	-	-	-	-	水田	絶滅	準絶滅危惧	
2390	ソリ	ミズドライオ	<i>Pogostemon yatabeanus</i> (Makino) Press	-	-	-	-	湿地	野生絶滅	絶滅危惧Ⅱ類	
2391	ソリ	ハマカラキ	<i>Premna microphylla</i> Turcz.	-	-	+	-	自然林			
2392	ソリ	ウツボグサ	<i>Prunella vulgaris</i> L. subsp. <i>asiatica</i> (Nakai) H.Hara	○	○	○	-	里草地、河原、路傍			
2393	ソリ	アキノタムラソウ	<i>Salvia japonica</i> Thunb.	○	○	○	-	二次林、山草地、里草地、林縁			
2394	ソリ	キバナナギソリ	<i>Salvia nipponica</i> Miq.	○	○	+	-	自然林、二次林、植林、渓谷、山草地			別名：コジソウ
2395	ソリ	ミツコトシソウ	<i>Salvia nipponica</i> Miq. var. <i>trisecta</i> (Matsum. ex Kudô) Honda	(+)	-	-	-	二次林、植林			葉の切れ込みの深いもの、別名：ミツコトソウ
2396	ソリ	ミヅコジソウ	<i>Salvia plebeia</i> R.Br.	+	○	○	-	里草地、河原、小川、池沼地			準絶滅危惧
2397	ソリ	ミトカラソウ	<i>Salvia verbenaca</i> L.	-	-	+	-	里草地、校庭、親水公園			帰化
2398	ソリ	オカタツナミソウ	<i>Scutellaria brachyspica</i> Nakai et H.Hara	+	+	+	-	二次林、山草地			
2399	ソリ	ヒメミキ	<i>Scutellaria dependens</i> Maxim.	+	+	(+)	-	里草地、湿地	準絶滅危惧		
2400	ソリ	コナミキ	<i>Scutellaria guillemii</i> A.Gray	-	-	-	+	砂浜	絶滅危惧Ⅱ類	絶滅危惧Ⅱ類	
2401	ソリ	タツナミソウ	<i>Scutellaria indica</i> L.	+	○	○	-	二次林、山草地、里草地			
2402	ソリ	コバノタツナミ	<i>Scutellaria indica</i> L. var. <i>parvifolia</i> (Makino) Makino	+	+	○	-	二次林、里草地、海崖			
2403	ソリ	ホクリクタツナミソウ	<i>Scutellaria indica</i> L. var. <i>satokae</i> Wakasugi et Naruh.	+	+	-	-	二次林、渓谷	準絶滅危惧		
2404	ソリ	ハナタツナミソウ	<i>Scutellaria iyoensis</i> Nakai	+	+	+	-	自然林、二次林、山草地			
2405	ソリ	ツケタツナミソウ	<i>Scutellaria kiusiana</i> H.Hara	-	+	-	-	二次林	準絶滅危惧		
2406	ソリ	シバタツナミ	<i>Scutellaria laeteviolacea</i> Koidz.	+	○	○	-	自然林、二次林、植林、山草地、里草地			
2407	ソリ	イガタツナミ	<i>Scutellaria laeteviolacea</i> Koidz. var. <i>kurokawae</i> (H.Hara) H.Hara	-	-	+	-	二次林、山草地、林縁			
2408	ソリ	ホリタツナミソウ	<i>Scutellaria laeteviolacea</i> Koidz. var. <i>maekawai</i> (H.Hara) H.Hara	(+)	(+)	(+)	-	二次林、山草地			
2409	ソリ	テノタツナミソウ	<i>Scutellaria muramatsui</i> H.Hara	+	+	-	-	自然林、二次林、渓谷、山草地			
2410	ソリ	ヤマタツナミソウ	<i>Scutellaria pekinensis</i> Maxim. var. <i>transitra</i> (Makino) H.Hara	+	○	+	-	二次林、山草地			
2411	ソリ	ミヤナギ	<i>Scutellaria shikokiana</i> Makino	(+)	-	-	-	自然林、二次林	準絶滅危惧		
2412	ソリ	ナキソウ	<i>Scutellaria strigillosa</i> Hemsl.	-	-	-	+	砂浜	準絶滅危惧		
2413	ソリ	ヤブコロギ	<i>Stachys arvensis</i> (L.) L.	-	-	+	-	里草地、畑			帰化

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータリスト2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
2414	シソ	イヌコマ	<i>Stachys aspera</i> Michx. var. <i>hispidula</i> (Regel) Vorosch.	+	+	+	-	河原, 小川, 土手	準絶滅危惧		
2415	シソ	ニガツカ	<i>Teucrium japonicum</i> Houtt.	○	○	○	-	自然林, 二次林, 植林, 里草地, 河原			
2416	シソ	ツルニガツカ	<i>Teucrium viscidum</i> Blume var. <i>miquelianum</i> (Maxim.) H.Hara	○	○	(+)	-	自然林, 二次林, 植林, 山草地, 里草地, 河原			
2417	シソ	カリカラニツカ	<i>Triplochiton divaricata</i> (Maxim.) P.D.Cantino	+	+	x	-	自然林, 二次林, 溪谷, 林縁	準絶滅危惧		
2418	シソ	ハマコウ	<i>Vitex rotundifolia</i> L.f.	-	+	+	-	砂浜, 河原	準絶滅危惧		
2419	サギゴケ	サギゴケ	<i>Mazus miquelianus</i> Makino	○	○	○	-	里草地, 河原, 池沼地, 水田, 畑, 畦道, 池周辺			
2420	サギゴケ	トキワハゼ	<i>Mazus pumilus</i> (Burm.f.) Steenis	○	○	○	-	里草地, 河原, 水田, 畑, 畦, 池周辺			
2421	ハエドクソウ	ニシミゾウホスキ	<i>Mimulus luteus</i> L.	+	-	-	-	渓谷, 湿地			帰化, 逸出・野生化
2422	ハエドクソウ	ミゾホスキ	<i>Mimulus nepalensis</i> Benth.	○	+	-	-	渓谷, 山草地, 小川			
2423	ハエドクソウ	オオバミゾウホスキ	<i>Mimulus sessilifolius</i> Maxim.	x	-	-	-	生育環境不明	絶滅		
2424	ハエドクソウ	ハエドクソウ	<i>Phryma leptostachya</i> L. subsp. <i>asiatica</i> (H.Hara) Kitam.	○	○	○	-	二次林, 植林, 山草地			
2425	キリ	キリ	<i>Paulownia tomentosa</i> (Thunb.) Steud.	+	○	○	-	二次林, 山草地, 里草地, 河原, 空き地			
2426	ハマウツボ	ナンバンギセル	<i>Aeginetia indica</i> L.	+	+	+	-	山草地, 里草地, 半自然草地, 河原			
2427	ハマウツボ	オナバンギセル	<i>Aeginetia sinensis</i> G.Beck	+	-	-	-	山草地, 半自然草地	絶滅危惧Ⅱ類		
2428	ハマウツボ	セイヨウヒキモキ	<i>Bellardia viscosa</i> (L.) Fisch. et C.A.Mey.	-	-	+	-	里草地			帰化
2429	ハマウツボ	ゴマクサ	<i>Centranthera cochinchinensis</i> (Lour.) Merr. var. <i>lutea</i> (H.Hara) H.Hara	-	-	(+)	-	湿地	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧Ⅱ類	
2430	ハマウツボ	キュウシュウコノメガサ	<i>Euphrasia insignis</i> Wettst. subsp. <i>iinumae</i> (Takeda) T.Yamaz. var. <i>kiusiana</i> (Y.Kimura) T.Yamaz.	○	-	-	-	山草地, 半自然草地			
2431	ハマウツボ	ヤマウツボ	<i>Lathraea japonica</i> Miq.	-	+	-	-	二次林, 山草地	絶滅危惧Ⅱ類		
2432	ハマウツボ	シコクママコナ	<i>Melampyrum laxum</i> Miq. var. <i>laxum</i>	○	○	+	-	山草地, 里草地, 半自然草地			
2433	ハマウツボ	ママコナ	<i>Melampyrum roseum</i> Maxim. var. <i>japonicum</i> Franch. et Sav.	○	○	-	-	自然林, 二次林, 山草地, 里草地, 半自然草地, 林縁			
2434	ハマウツボ	ツシママコナ	<i>Melampyrum roseum</i> Maxim. var. <i>roseum</i>	○	○	+	-	二次林, 山草地, 里草地, 半自然草地, 路傍			
2435	ハマウツボ	クチナシガサ	<i>Monochasma sheareri</i> (S.Moore) Maxim.	+	○	+	-	山草地, 里草地, 林縁, 路傍			
2436	ハマウツボ	ハマリキ	<i>Orobanche coerulescens</i> Stephan ex Willd.	-	+	+	-	里草地, 河原, 河口部	絶滅危惧Ⅱ類	絶滅危惧Ⅱ類	
2437	ハマウツボ	ヤセツリ	<i>Orobanche minor</i> Sm.	+	+	-	-	里草地, 河原, 堤防			帰化
2438	ハマウツボ	ジガマギク	<i>Pedicularis resupinata</i> L. subsp. <i>oppositifolia</i> (Miq.) T.Yamaz.	○	+	-	-	二次林, 山草地, 半自然草地, 林縁			
2439	ハマウツボ	キヨミツウツボ	<i>Phacellanthus tubiflorus</i> Siebold et Zucc.	+	(+)	-	-	二次林	絶滅危惧Ⅱ類		
2440	ハマウツボ	コヨガマ	<i>Phtheirospermum japonicum</i> (Thunb.) Kanitz	+	○	+	-	二次林, 岩角地, 山草地, 半自然草地, 疏林			
2441	ハマウツボ	ヒキモキ	<i>Siphonostegia chinensis</i> Benth. ex Hook. et Arn.	+	+	+	-	山草地, 里草地, 半自然草地, 山火事跡	準絶滅危惧		
2442	ハマウツボ	オオキモキ	<i>Siphonostegia laeta</i> S.Moore	+	+	+	-	二次林, 山草地, 林縁, 路傍		絶滅危惧Ⅱ類	
2443	タスキモ	ムシリコナクラ	<i>Pinguicula primuliflora</i> C.E. Wood & R.K. Godfrey	-	-	+	-	湿地			帰化, 人為的植栽による野生化
2444	タスキモ	ノタスキモ	<i>Utricularia aurea</i> Lour.	(+)	+	+	-	池沼地	準絶滅危惧	絶滅危惧Ⅱ類	
2445	タスキモ	イタスキモ	<i>Utricularia australis</i> R.Br.	+	○	○	-	池沼地		準絶滅危惧	
2446	タスキモ	ミミガキガサ	<i>Utricularia bifida</i> L.	+	+	○	-	池沼地, 湿地, 池湖岸			
2447	タスキモ	アリカヒナミカキガサ	<i>Utricularia bisquamata</i> Schrank	-	-	+	-	湿地			帰化, 人為的植栽による野生化
2448	タスキモ	ホザキミミカキガサ	<i>Utricularia caerulea</i> L.	+	+	○	-	池沼地, 湿地			
2449	タスキモ	フサタスキモ	<i>Utricularia dimorphantha</i> Makino	-	-	x	-	池沼地	絶滅	絶滅危惧ⅠB類	
2450	タスキモ	ヒタスキモ	<i>Utricularia minor</i> L.	(+)	+	+	-	池沼地, 湿地	絶滅危惧Ⅱ類	準絶滅危惧	
2451	タスキモ	ヤチタスキモ	<i>Utricularia ochroleuca</i> R.Hartm.	+	-	-	-	池沼地, 湿地	絶滅危惧Ⅱ類	絶滅危惧Ⅱ類	2009表記: タスキモ
2452	タスキモ	ムラサキミミカキガサ	<i>Utricularia uliginosa</i> Vahl	+	+	+	-	湿地	準絶滅危惧	準絶滅危惧	
2453	キツネマコ	オギノリヅ	<i>Hygrophila ringens</i> (L.) R.Br. ex Spreng.	-	+	+	-	里草地, 小川, 湿地, 水田, 畦			
2454	キツネマコ	キツネマコ	<i>Justicia procumbens</i> L. var. <i>procumbens</i>	○	○	○	-	山草地, 里草地, 河原, 畑, 路傍, 空き地			
2455	キツネマコ	ハガロリカ	<i>Peristrophe japonica</i> (Thunb.) Bremek. var. <i>subrotunda</i> (Matsuda) Murata et Terao	○	○	+	-	自然林, 二次林, 植林, 山草地			
2456	キツネマコ	スズムシハナ	<i>Strobilanthes oligantha</i> Miq.	+	○	+	-	自然林, 二次林, 山草地			
2457	ノゼンシカスラ	アメカカゼンカズラ	<i>Campsis radicans</i> (L.) Seem.	-	+	+	-	里草地, 河原, 林縁, 鉄道沿線			栽培からの逸出・野生化
2458	ノゼンシカスラ	キサザケ	<i>Catalpa ovata</i> G.Don	+	○	+	-	渓谷, 河原, 林縁			栽培からの野生化
2459	ケマツヅラ	シチエンケ	<i>Lantana camara</i> L.	-	-	+	-	里草地, 路傍			帰化, 逸出, 生態系被害防止外来種, 別名: シタ
2460	ケマツヅラ	タキバアレチハガサ	<i>Verbena ×incompta</i> P.W.Michael	-	+	+	-	里草地, 路傍, 空き地			帰化, 生態系被害防止外来種

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータブック2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
2461	マツツラ	ヤギハナガサ	<i>Verbena bonariensis</i> L.	+	○	○	-	里草地、河原、放棄水田、空き地			帰化、生態系被害防止外来種
2462	マツツラ	アシハナガサ	<i>Verbena brasiliensis</i> Vell.	-	+	○	-	里草地、河原、放棄水田、路傍			帰化、生態系被害防止外来種
2463	マツツラ	ハママツツラ	<i>Verbena litoralis</i> Kunth	-	+	+	-	里草地、河原			帰化、生態系被害防止外来種、別名：ヒメマツツラ
2464	マツツラ	クマツツラ	<i>Verbena officinalis</i> L.	+	+	○	-	里草地、河原、空き地			
2465	マツツラ	シュコンバヘナ	<i>Verbena rigida</i> Spreng.	-	-	+	-	空き地			帰化
2466	ハイカタ	ハイカタ	<i>Helwingia japonica</i> (Thunb.) F.Dietr.	○	○	+	-	自然林、二次林、渓谷			
2467	モノキ	ナミノキ	<i>Ilex chinensis</i> Sims	+	○	○	-	自然林、二次林			
2468	モノキ	イヌカケ	<i>Ilex crenata</i> Thunb.	○	○	○	-	自然林、二次林、山草地、湿地			
2469	モノキ	フクリウメモキ	<i>Ilex geniculata</i> Maxim.	○	-	-	-	自然林、二次林、渓谷			
2470	モノキ	モチキ	<i>Ilex integra</i> Thunb.	-	+	+	-	自然林、二次林、社叢			植栽もされる
2471	モノキ	タラヨク	<i>Ilex latifolia</i> Thunb.	+	+	+	-	自然林、二次林、神社、社叢			
2472	モノキ	ヒメモチ	<i>Ilex leucoclada</i> (Maxim.) Makino	○	-	-	-	自然林、二次林			
2473	モノキ	アオハタ	<i>Ilex macropoda</i> Miq.	○	○	+	-	自然林、二次林			
2474	モノキ	タマミズキ	<i>Ilex micrococca</i> Maxim.	+	+	+	-	自然林、二次林、渓谷			
2475	モノキ	ミヤマウモドキ	<i>Ilex nipponica</i> Makino	+	-	-	-	湿地	絶滅危惧Ⅱ類		
2476	モノキ	リヨコ	<i>Ilex pedunculosa</i> Miq.	○	○	○	-	二次林			
2477	モノキ	クロガネモチ	<i>Ilex rotunda</i> Thunb.	-	+	○	-	自然林、二次林			植栽もされる
2478	モノキ	ウメモドキ	<i>Ilex serrata</i> Thunb.	+	○	○	-	二次林、湿地			イヌカモドキを含む
2479	モノキ	アミノノスケ	<i>Ilex sugerokii</i> Maxim. var. <i>brevipedunculata</i> (Maxim.) S.Y.Hu	+	-	-	-	半自然草地	絶滅危惧Ⅱ類		
2480	モノキ	クロヨコ	<i>Ilex sugerokii</i> Maxim. var. <i>sugeroiki</i>	○	+	-	-	自然林、二次林、湿地、北部では山地の尾根筋			中部の分布は県東部
2481	ヰヨウ	フクシマシャジン	<i>Adenophora divaricata</i> Franch. et Sav.	+	+	-	-	二次林、山草地、小川、林縁	準絶滅危惧		別名：ホリバフクシマシャジン、ヒロハシャジン、ヒロハニシジン
2482	ヰヨウ	ヤチシャジン	<i>Adenophora palustris</i> Kom.	-	(+)	-	-	湿地	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧ⅠA類	別名：スマシャジン
2483	ヰヨウ	ツバナ	<i>Adenophora remotiflora</i> (Siebold et Zucc.) Miq.	○	+	-	-	自然林、二次林、山草地、林縁			
2484	ヰヨウ	ツリガネニンジン	<i>Adenophora triphylla</i> (Thunb.) A.DC. var. <i>japonica</i> (Regel) H.Hara	○	○	○	+	山草地、里草地、海崖、河原、小川			
2485	ヰヨウ	サイヨウシャジン	<i>Adenophora triphylla</i> (Thunb.) A.DC. var. <i>triphylla</i>	-	+	+	-	里草地、河原			別名：カガサキシャジン
2486	ヰヨウ	シデシャジン	<i>Asyneuma japonicum</i> (Miq.) Briq.	+	-	-	-	二次林、山草地、里草地、林縁	準絶滅危惧		
2487	ヰヨウ	ホタルクロ	<i>Campanula punctata</i> Lam. var. <i>punctata</i>	○	○	+	-	二次林、山草地、里草地、林縁			
2488	ヰヨウ	ツルニンジン	<i>Codonopsis lanceolata</i> (Siebold et Zucc.) Trautv.	○	○	○	-	二次林、山草地			別名：ジイソブ
2489	ヰヨウ	バアソブ	<i>Codonopsis ussuriensis</i> (Rupr. et Maxim.) Hemsl.	+	+	-	-	山草地、里草地、林縁	絶滅危惧Ⅱ類	絶滅危惧Ⅱ類	
2490	ヰヨウ	ミヅカゲ	<i>Lobelia chinensis</i> Lour.	○	○	○	-	小川、池沼地、水田、畠、畦道、池湖岸			別名：アゼムクロ
2491	ヰヨウ	サワギヨウ	<i>Lobelia sessilifolia</i> Lamb.	+	○	+	-	池沼地、湿地			
2492	ヰヨウ	タニギヨウ	<i>Peracarpa carnosia</i> (Wall.) Hook.f. et Thomson	○	○	+	-	自然林、二次林、植林、渓谷、竹林			別名：ヒラヤタニギヨウ
2493	ヰヨウ	キヨウ	<i>Platycodon grandiflorus</i> (Jacq.) A.DC.	○	○	○	+	二次林、山草地、里草地、半自然草地、海崖、疎林、林縁	絶滅危惧Ⅱ類		
2494	ヰヨウ	ヒナキヨウソウ	<i>Triodanis biflora</i> (Ruiz et Pav.) Greene	-	+	+	-	里草地、河原、畑			帰化、別名：ヒメダンゲンキヨウ
2495	ヰヨウ	キキカツ	<i>Triodanis perfoliata</i> (L.) Nieuwl.	-	+	○	-	里草地、河原、畑			帰化、別名：ダンゲンキヨウ
2496	ヰヨウ	ヒナギヨウ	<i>Wahlenbergia marginata</i> (Thunb.) A.DC.	-	+	○	-	山草地、里草地、河原、路傍、空き地			
2497	ミツガシワ	ミツガシワ	<i>Menyanthes trifoliata</i> L.	+	-	-	-	池沼地、湿地	絶滅危惧Ⅰ類		
2498	ミツガシワ	ヒソロサザ	<i>Nymphoides coreana</i> (H.Lév.) H.Hara	-	(+)	+	-	小川、池沼地、水田、放棄水田	絶滅危惧Ⅱ類	絶滅危惧Ⅱ類	
2499	ミツガシワ	ガガブタ	<i>Nymphoides indica</i> (L.) Kuntze	-	+	+	-	小川、池沼地	絶滅危惧Ⅱ類	準絶滅危惧	
2500	ミツガシワ	アササ	<i>Nymphoides peltata</i> (S.G.Gmel.) Kuntze	-	+	+	-	小川、池沼地、河川	絶滅危惧Ⅱ類	準絶滅危惧	
2501	ヰ	アメリカトケミキ	<i>Acanthospermum hispidum</i> DC.	-	-	(+)	-	港湾、空き地			帰化
2502	ヰ	ノコギリソウ	<i>Achillea alpina</i> L. var. <i>longiligulata</i> H.Hara	+	-	-	-	山草地	絶滅危惧Ⅰ類		
2503	ヰ	セイヨウノコギリソウ	<i>Achillea millefolium</i> L.	○	○	○	-	山草地、里草地、河原、法面			帰化
2504	ヰ	ノブキ	<i>Adenocaulon himalaicum</i> Edgew.	○	○	+	-	二次林、植林、渓谷、山草地			
2505	ヰ	ヌマツイン	<i>Adenostemma lavenia</i> (L.) Kuntze	-	+	(+)	-	里草地、池沼地	準絶滅危惧		
2506	ヰ	カッコサザミ	<i>Ageratum conyzoides</i> L.	-	+	+	-	里草地、路傍、果樹園			帰化、生態系被害防止外来種

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータリスト2020	環境省レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
2507 カタバ	モジバツマ	<i>Ainsliaea acerifolia</i> Sch.Bip. var. <i>acerifolia</i>		○	+	-	-	自然林、二次林			
2508 カタバ	オカミンバツマ	<i>Ainsliaea acerifolia</i> Sch.Bip. var. <i>subapoda</i> Nakai		+	-	-	-	自然林			
2509 カタバ	キコバツマ	<i>Ainsliaea apiculata</i> Sch.Bip.		○	○	○	-	自然林、二次林			
2510 カタバ	クサヤツマ	<i>Ainsliaea uniflora</i> Sch.Bip.		+	-	-	-	自然林、二次林、山草地	絶滅危惧 I 類		
2511 カタバ	ブタクサ	<i>Ambrosia artemisiifolia</i> L.		+	○	○	-	里草地、河原、路傍、空き地			帰化
2512 カタバ	ブタクサモドキ	<i>Ambrosia psilostachya</i> DC.		-	+	+	-	里草地、河原、路傍			帰化
2513 カタバ	オブタクサ	<i>Ambrosia trifida</i> L.		(+)	+	○	-	里草地、河原			帰化、生態系被害防止外来種、別名：ウリモドキ
2514 カタバ	ヤマハハコ	<i>Anaphalis margaritacea</i> (L.) Benth. et Hook.f. subsp. <i>margaritacea</i>		(+)	-	-	-	半自然草地			
2515 カタバ	カワラハハコ	<i>Anaphalis margaritacea</i> (L.) Benth. et Hook.f. subsp. <i>yedoensis</i> (Franch. et Sav.) Kitam.		+	+	+	-	里草地、河原			
2516 カタバ	ホリバノヤマハハコ	<i>Anaphalis margaritacea</i> (L.) Benth. et Hook.f. var. <i>angustifolia</i> (Franch. et Sav.) Hayata		○	+	-	-	山草地、半自然草地			
2517 カタバ	キバメガミソレ	<i>Anthemis arvensis</i> L.		+	-	(+)	-	里草地、法面、空き地			帰化
2518 カタバ	カミソリモドキ	<i>Anthemis cotula</i> L.		+	+	(+)	-	里草地、畑、路傍、港湾、空き地			帰化
2519 カタバ	ワタナベガツマ	<i>Arctotheca calendula</i> (L.) Levyns		-	-	+	-	里草地、路傍			帰化、生態系被害防止外来種
2520 カタバ	ワタナブルハナゲルマ	<i>Arctotheca prostrata</i> (Salisb.) Britten		-	-	+	-	里草地、路傍			帰化、生態系被害防止外来種
2521 カタバ	ショウジョウギク	<i>Arnica mollotopus</i> Makino		+	-	-	-	渓谷	絶滅危惧 I 類		
2522 カタバ	クリニンジン	<i>Artemisia annua</i> L.		-	+	+	-	里草地、河原、空き地			帰化
2523 カタバ	カワラヨモギ	<i>Artemisia capillaris</i> Thunb.		+	+	○	-	里草地、海岸、砂浜、河原、路傍、空き地			
2524 カタバ	カワラニンジン	<i>Artemisia carvifolia</i> Buch.-Ham.		(+)	+	○	-	河原			
2525 カタバ	フクシマ	<i>Artemisia fukudo</i> Makino		-	-	-	+	塩性湿地、干潟、泥浜、河口部	絶滅危惧 II 類	準絶滅危惧	
2526 カタバ	イヨモギ	<i>Artemisia gmelinii</i> Weber ex Stechm.		+	+	+	-	里草地、法面		絶滅危惧 II 類	移入
2527 カタバ	ヨモギ	<i>Artemisia indica</i> Willd. var. <i>maximowiczii</i> (Nakai) H.Hara		○	○	○	-	山草地、里草地、半自然草地、海岸、砂浜、河原、烟、路傍			
2528 カタバ	オトヨモギ	<i>Artemisia japonica</i> Thunb.		○	○	+	-	岩角地、山草地、里草地、林縁			
2529 カタバ	イヌヨモギ	<i>Artemisia keiskeana</i> Miq.		○	○	○	-	二次林、岩角地、山草地、里草地、路傍			
2530 カタバ	ヒメヨモギ	<i>Artemisia lancea</i> Vaniot		+	+	○	-	里草地、河原、堤防、空き地			
2531 カタバ	ヒトリバヨモギ	<i>Artemisia monophylla</i> Kitam.		+	-	-	-	山草地、半自然草地			
2532 カタバ	オヨモギ	<i>Artemisia montana</i> (Nakai) Pamp.		+	-	(+)	-	山草地、半自然草地、法面			南部は移入
2533 カタバ	ハイイロヨモギ	<i>Artemisia sieversiana</i> Willd.		-	(+)	(+)	-	里草地、河原			帰化
2534 カタバ	ヒロヤマヨモギ	<i>Artemisia stolonifera</i> (Maxim.) Kom.		+	-	-	-	山草地、半自然草地	準絶滅危惧	準絶滅危惧	西部に分布
2535 カタバ	シロヨメ	<i>Aster ageratoides</i> Turcz. var. <i>ageratoides</i>		+	+	-	-	自然林、二次林、山草地、林縁			
2536 カタバ	ケショウヤマ	<i>Aster ageratoides</i> Turcz. var. <i>intermedius</i> (Soejima) Mot.Ito et Soejima		○	○	○	-	二次林、山草地、里草地、半自然草地、林縁			
2537 カタバ	ゴマナ	<i>Aster glehnii</i> F.Schmidt var. <i>hondoensis</i> Kitam.		○	-	-	-	二次林、山草地、林縁			
2538 カタバ	ヤマジノギク	<i>Aster hispidus</i> Thunb.		○	+	+	-	山草地、里草地、半自然草地			
2539 カタバ	ホリバコンギク	<i>Aster microcephalus</i> (Miq.) Franch. et Sav. var. <i>angustifolius</i> (Kitam.) Nor.Tanaka		+	○	+	-	山草地、里草地、河原、小川			
2540 カタバ	ノコンギク	<i>Aster microcephalus</i> (Miq.) Franch. et Sav. var. <i>ovatus</i> (Franch. et Sav.) Soejima et Mot.Ito		○	○	○	-	山草地、里草地、半自然草地、河原			
2541 カタバ	オコガラギク	<i>Aster robustus</i> (Makino) Yonek.		○	○	○	-	山草地、里草地、河原、水田、畦道			
2542 カタバ	ミヤヨメ	<i>Aster savatieri</i> Makino		○	○	+	-	自然林、二次林、山草地、林縁			
2543 カタバ	シラヤギク	<i>Aster scaber</i> Thunb.		○	○	○	-	二次林、山草地、里草地、林縁			
2544 カタバ	ヤマジヨギク	<i>Aster semiamplexicaulis</i> (Makino) Makino ex Koidz.		+	○	+	-	二次林、山草地、里草地、林縁			
2545 カタバ	シユケンソウ	<i>Aster verticillatus</i> (Reinw.) Brouillet, Semple et Y.L.Chen		○	○	+	-	自然林、二次林、山草地、林縁			
2546 カタバ	ヨメナ	<i>Aster yomena</i> (Kitam.) Honda		-	+	+	-	里草地、水田			
2547 カタバ	オケラ	<i>Atractylodes ovata</i> (Thunb.) DC.		○	○	○	-	二次林、岩角地、山草地、半自然草地			
2548 カタバ	キンイタウゴキ	<i>Bidens aurea</i> (Aiton) Sherff		-	-	+	-	里草地、河原、小川			帰化
2549 カタバ	コバノセンダンゴンサ	<i>Bidens bipinnata</i> L.		-	-	+	-	里草地、路傍			帰化
2550 カタバ	センダングンサ	<i>Bidens biternata</i> (Lour.) Merr. et Sherff		+	○	○	-	里草地、河原、畑、路傍			
2551 カタバ	アメリカセンダンゴンサ	<i>Bidens frondosa</i> L.		○	○	○	-	里草地、砂浜、河原、小川、池沼地、水田、畑、放棄水田、路傍、空き地			帰化、生態系被害防止外来種、別名：タカタガヨギ

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータブック2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
2552	キク	コシロ/センダングサ	<i>Bidens pilosa</i> L. var. <i>minor</i> (Blume) Sherff	-	+	○	-	里草地、河原			帰化、別名：シロ/センダングサ、シロバセンダンガサ
2553	キク	コセンダングサ	<i>Bidens pilosa</i> L. var. <i>pilosa</i>	+	○	○	-	里草地、河原、畑、路傍、空き地			帰化
2554	キク	タカギ	<i>Bidens tripartita</i> L.	○	○	+	-	小川、水田、放棄水田、畦			
2555	キク	ヒバキンセンカ	<i>Calendula arvensis</i> L.	+	○	○	-	里草地、畑、路傍、空き地			帰化
2556	キク	イガギク	<i>Calotis cuneifolia</i> R.Br.	-	-	(+)	-	里草地			帰化
2557	キク	ヒレアザミ	<i>Carduus crispus</i> L. subsp. <i>agrestis</i> (Kerner) Vollm.	○	○	○	-	山草地、里草地、河原、堤防			帰化
2558	キク	ヤブタベコ	<i>Carpesium abrotanoides</i> L.	○	○	+	-	二次林、山草地、路傍			
2559	キク	コヤブタベコ	<i>Carpesium cernuum</i> L.	○	○	○	-	二次林、山草地、路傍			
2560	キク	ホリバガソケビソウ	<i>Carpesium divaricatum</i> Siebold et Zucc. var. <i>abrotanoides</i> (Matsum. et Koidz.) H.Kovama	○	○	+	-	二次林、山草地			
2561	キク	ガンビソウ	<i>Carpesium divaricatum</i> Siebold et Zucc. var. <i>divaricatum</i>	○	○	+	-	二次林、山草地			
2562	キク	コバナガソケビソウ	<i>Carpesium faberi</i> C.Winkl.	(+)	×	-	-	二次林	絶滅危惧 I 類	絶滅危惧 II 類	
2563	キク	サンガソケビソウ	<i>Carpesium glossophyllum</i> Maxim.	○	○	○	-	二次林、山草地、里草地、路傍			
2564	キク	ヒメソケビソウ	<i>Carpesium rosulatum</i> Miq.	+	+	-	-	自然林、二次林、山草地			
2565	キク	ミヤマヤクハコ	<i>Carpesium triste</i> Maxim.	+	-	-	-	自然林、二次林			
2566	キク	イガヤルマギク	<i>Centaurea solstitialis</i> L.	-	-	(+)	-	里草地、港湾、空き地			帰化
2567	キク	トキンソウ	<i>Centipeda minima</i> (L.) A.Braun et Asch.	○	○	○	-	水田、畑、畦道			
2568	キク	シマサンギク	<i>Chrysanthemum indicum</i> L.	○	○	○	-	二次林、岩角地、山草地、里草地、海崖			
2569	キク	ノゾミギク	<i>Chrysanthemum japonense</i> (Makino) Nakai	-	-	(+)	-	里草地、海崖	絶滅危惧 I 類		
2570	キク	リュウノギク	<i>Chrysanthemum makinoi</i> Matsum. et Nakai	○	○	○	-	二次林、岩角地、山草地、里草地			
2571	キク	キタニギク	<i>Chrysanthemum seticuspe</i> (Maxim.) Hand.-Mazz. f. <i>boreale</i> (Makino) H.Ohashi et Yonek.	+	(+)	(+)	-	山草地、ため池の堤防、法面		準絶滅危惧	移入の可能性あり、別名：アコガキギク
2572	キク	キニガナ	<i>Cichorium intybus</i> L.	-	+	+	-	里草地、路傍、港湾、空き地			帰化
2573	キク	セイカクイアザミ	<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop.	(+)	-	-	-	山草地、法面			帰化
2574	キク	ビツチユアザミ	<i>Cirsium bitchuense</i> Nakai	○	+	-	-	二次林、山草地、林縁			
2575	キク	ヒヌザミ	<i>Cirsium buergeri</i> Miq.	+	○	+	-	二次林、山草地、里草地			
2576	キク	ヒツキアザミ	<i>Cirsium congestissimum</i> Kitam.	+	-	-	-	二次林、山草地			
2577	キク	モリアザミ	<i>Cirsium dipsacolepis</i> (Maxim.) Matsum.	○	(+)	-	-	二次林、山草地			
2578	キク	ノアザミ	<i>Cirsium japonicum</i> Fisch. ex DC.	○	○	○	-	山草地、里草地、半自然草地、河原、路傍、空き地、堤防、土手			
2579	キク	テリアザミ	<i>Cirsium lucens</i> Kitam.	+	-	-	-	渓谷、山草地、河原		準絶滅危惧	タイシャケアザミと仮称されているもの
2580	キク	ヨシアザミ	<i>Cirsium nipponicum</i> (Maxim.) Makino var. <i>yoshinoi</i> (Nakai) Kitam.	○	○	○	-	自然林、二次林、山草地			
2581	キク	キセイアザミ	<i>Cirsium sieboldii</i> Miq.	○	○	○	-	沼湿地、湿地			別名：アヲザミ
2582	キク	ウスアザミ	<i>Cirsium tenue</i> Kitam.	-	+	-	-	二次林	絶滅危惧 II 類	絶滅危惧 I B 類	
2583	キク	サンペサワアザミ	<i>Cirsium tenuisquamatum</i> Kitam.	(+)	-	-	-	里草地、小川	絶滅危惧 II 類		
2584	キク	アメリカニアザミ	<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	-	(+)	+	-	山草地、里草地、牧場			帰化、生態系被害防止外来種
2585	キク	キンケイギク	<i>Coreopsis basalis</i> (A.Dietr.) S.F.Blake	-	-	(+)	-	里草地、大学構内			帰化
2586	キク	オオキンケイギク	<i>Coreopsis lanceolata</i> L.	○	○	○	-	里草地、河原、路傍、堤防			帰化、特定外来生物、生態系被害防止外来種
2587	キク	ハルジンギク	<i>Coreopsis tinctoria</i> Nutt.	+	+	○	-	里草地、河原、空き地			帰化、生態系被害防止外来種
2588	キク	マメミツル	<i>Cotula australis</i> (Sieber ex Spreng.) Hook.f.	-	+	○	-	里草地、路傍			
2589	キク	ベニバナボウロギク	<i>Crassoccephalum crepidioides</i> (Benth.) S.Moore	○	○	○	-	山草地、里草地、海崖、河原、水田、畑			帰化
2590	キク	ヤクシソウ	<i>Crepidiastrum denticulatum</i> (Houtt.) J.H.Pak et Kawano	○	○	○	-	山草地、里草地、林縁			
2591	キク	アゼトウナ	<i>Crepidiastrum keiskeanum</i> (Maxim.) Nakai	-	-	-	+	海崖、島嶼部	絶滅危惧 I 類		
2592	キク	ナガバヤクシソウ	<i>Crepidiastrum yoshinoi</i> (Makino) J.H.Pak et Kawano	○	○	-	-	岩角地、山草地、石灰岩地	準絶滅危惧	絶滅危惧 I B 類	別名：イワヤクシソウ
2593	キク	ヤネビラコ	<i>Crepis tectorum</i> L.	(+)	(+)	(+)	-	里草地、空き地			帰化
2594	キク	ヒコタイ	<i>Echinops setifer</i> Iljin	×	-	-	-	山草地	絶滅	絶滅危惧 II 類	
2595	キク	アメリカカサブタ	<i>Eclipta alba</i> (L.) Hassk.	○	○	○	-	里草地、砂浜、河原、小川、水田、畑、畦、池周辺			帰化

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータブック2020	環境省レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
2596	キク	タカフサ	<i>Eclipta thermalis</i> Bunge	○	○	○	-	里草地、河原、小川、水田、畑、放棄水田、畦、池周辺			
2597	キク	タンドボウキ	<i>Erechtites hieracifolius</i> (L.) Raf. ex DC.	○	○	○	-	山草地、里草地、河原、畑、路傍			帰化
2598	キク	ヒメノヨリ	<i>Erigeron annuus</i> (L.) Pers.	○	○	○	-	山草地、里草地、砂浜、河原、畑、路傍、空き地			帰化、生態系被害防止外来種
2599	キク	アレチノキ	<i>Erigeron bonariensis</i> L.	-	+	○	-	里草地、河原、畑、路傍、空き地			帰化
2600	キク	ヒメカシヨキ	<i>Erigeron canadensis</i> L.	○	○	○	-	里草地、砂浜、河原、水田、畑、放棄水田、路傍、空き地			帰化
2601	キク	ベバヨリメ	<i>Erigeron karvinskianus</i> DC.	-	+	○	-	里草地、路傍、石垣			帰化、生態系被害防止外来種
2602	キク	ハジオソ	<i>Erigeron philadelphicus</i> L.	+	+	+	-	山草地、里草地、河原、畑、路傍			帰化
2603	キク	ヤナハヒメノヨリ	<i>Erigeron pseudoannuus</i> Makino	(+)	+	+	-	里草地、河原、路傍、堰堤			帰化
2604	キク	ケナヒムシヨキ	<i>Erigeron pusillus</i> Nutt.	-	+	○	-	里草地、河原、畑、路傍、砂浜			帰化、生態系被害防止外来種
2605	キク	ヘラバヒメノヨリ	<i>Erigeron strigosus</i> Muhl. ex Willd.	-	+	○	-	里草地、河原、路傍			帰化
2606	キク	オアレチノキ	<i>Erigeron sumatrensis</i> Retz.	○	○	○	-	山草地、里草地、海崖、砂浜、河原、畑、放棄水田、路傍、空き地			帰化
2607	キク	チコガサ	<i>Euchiton japonicus</i> (Thunb.) Anderb.	○	○	○	-	山草地、里草地、河原、畑、路傍			
2608	キク	ヨリバヒヨドリ	<i>Eupatorium glehniifolium</i> F.Schmidt ex Trautv.	○	-	-	-	山草地、半自然草地、林縁、路傍			
2609	キク	フジバカマ	<i>Eupatorium japonicum</i> Thunb.	(+)	+	+	-	山草地、里草地、河原	準絶滅危惧	準絶滅危惧	
2610	キク	サカバヒヨドリ	<i>Eupatorium laciniatum</i> Kitam.	(+)	+	+	-	山草地、里草地、路傍、林縁			
2611	キク	サワヒヨドリ	<i>Eupatorium lindleyanum</i> DC.	○	○	○	-	里草地、河原、小川、池沼地、湿地			
2612	キク	オセヨリバナ	<i>Eupatorium makinoi</i> T.Kawahara et Yahara var. <i>oppositifolium</i> (Koidz.) T.Kawahara et Yahara	○	○	○	-	山草地、里草地、半自然草地、河原、林縁			
2613	キク	ツワキ	<i>Farfugium japonicum</i> (L.) Kitam.	-	-	+	○	二次林、海崖			観賞栽培もされ、その逸出もある
2614	キク	テンニキ	<i>Gaillardia pulchella</i> Foug.	-	+	+	-	法面			帰化、栽培からの逸出・野生化
2615	キク	コヨメキ	<i>Galinsoga parviflora</i> Cav.	-	-	+	-	里草地			帰化
2616	キク	ハキヅキ	<i>Galinsoga quadriradiata</i> Ruiz et Pav.	○	○	○	-	里草地、河原、畑、路傍			帰化
2617	キク	ホリバチコガサモドキ	<i>Gamochaeta calviceps</i> (Fernald) Cabrera	+	+	○	-	里草地、河原、畑、空き地			帰化、別名：タチコガサ
2618	キク	ウラジロチコガサ	<i>Gamochaeta coarctata</i> (Willd.) Kerguélen	-	+	○	-	里草地、畑、路傍			帰化
2619	キク	チコガサモドキ	<i>Gamochaeta pensylvanica</i> (Willd.) Cabrera	+	○	○	-	里草地、河原、畑、路傍、空き地			帰化
2620	キク	ウスベニチコガサ	<i>Gamochaeta purpurea</i> (L.) Cabrera	+	○	○	-	里草地、河原、畑、路傍			帰化
2621	キク	サンジチウ	<i>Gynura japonica</i> (Thunb.) Juel	-	+	-	-	山草地			帰化
2622	キク	シロエマツリ	<i>Helianthus argophyllus</i> Torr. et A.Gray	-	+	+	-	里草地			帰化、栽培からの逸出
2623	キク	ヒビマツリ	<i>Helianthus debilis</i> Nutt. subsp. <i>cucumerifolius</i> (Torr. et A.Gray) Heiser	-	+	+	-	里草地			帰化、栽培からの逸出
2624	キク	イヌキヤモ	<i>Helianthus strumosus</i> L.	+	+	+	-	里草地、河原、空き地			帰化
2625	キク	キヤモ	<i>Helianthus tuberosus</i> L.	+	+	○	-	里草地、河原			帰化
2626	キク	キヤモモドキ	<i>Heliopsis helianthoides</i> (L.) Sweet	-	+	+	-	里草地、路傍、墓地			帰化
2627	キク	キヤアザミ	<i>Hemistepta lyra</i> (Bunge) Fisch. et C.A.Mey.	○	○	○	-	里草地、河原、水田、畑、堤防、空き地			
2628	キク	ヤナハシホボ	<i>Hieracium umbellatum</i> L.	+	(+)	-	-	半自然草地、林縁	絶滅危惧Ⅱ類		
2629	キク	スイラン	<i>Hololeion krameri</i> (Franch. et Sav.) Kitam.	+	○	○	-	池沼地、湿地			
2630	キク	ヒメタナ	<i>Hypochoeris glabra</i> L.	-	+	+	-	里草地、芝生、路傍			帰化
2631	キク	ブタナ	<i>Hypochoeris radicata</i> L.	○	○	○	-	里草地、河原、畑、路傍、空き地、法面、牧場、帰化			帰化
2632	キク	オグルマ	<i>Inula britannica</i> L. subsp. <i>japonica</i> (Thunb.) Kitam.	+	+	+	-	里草地、河原、湿地、水田、放棄水田、畦、空き地			
2633	キク	カセンソウ	<i>Inula salicina</i> L. var. <i>asiatica</i> Kitam.	(+)	+	+	-	山草地、里草地	準絶滅危惧		
2634	キク	ホリバニガナ	<i>Ixeridium beauverdianum</i> (H.Lév.) Springate	(+)	(+)	+	-	二次林、池沼地、湿地	絶滅危惧Ⅱ類	絶滅危惧ⅠB類	
2635	キク	ニガナ	<i>Ixeridium dentatum</i> (Thunb.) Tzvelev subsp. <i>dentatum</i>	○	○	○	-	二次林、山草地、里草地、湿地、路傍、空き地			
2636	キク	シロハナニガナ	<i>Ixeridium dentatum</i> (Thunb.) Tzvelev subsp. <i>nipponicum</i> (Nakai) J.H.Pak et Kawano var. <i>albiflorum</i> (Makino) Tzvelev	+	+	-	-	二次林、山草地			
2637	キク	ハナニガナ	<i>Ixeridium dentatum</i> (Thunb.) Tzvelev subsp. <i>nipponicum</i> (Nakai) J.H.Pak et Kawano var. <i>albiflorum</i> (Makino) Tzvelev f. <i>amplifolium</i> (Kitam.) H.Nakai et H.Ohashi	○	○	○	-	山草地、里草地、路傍			別名：オハナニガナ
2638	キク	タカソソウ	<i>Ixeris chinensis</i> (Thunb.) Nakai subsp. <i>strigosa</i> (H.Lév. et Vaniot) Kitam.	+	+	+	-	二次林、山草地、里草地、半自然草地	準絶滅危惧	絶滅危惧Ⅱ類	

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータリスト2020	環境省レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
2639	キク	オジンボリ	<i>Ixeris japonica</i> (Burm.f.) Nakai	○	○	○	-	里草地, 砂浜, 水田, 畑, 畦道, 路傍, 路傍			
2640	キク	ノコギナ	<i>Ixeris polyccephala</i> Cass.	-	○	○	-	里草地, 水田, 畦道, 路傍			
2641	キク	ハマニコナ	<i>Ixeris repens</i> (L.) A.Gray	-	-	-	+	砂浜	絶滅危惧Ⅱ類		
2642	キク	イワニコナ	<i>Ixeris stolonifera</i> A.Gray	○	○	○	-	山草地, 里草地, 半自然草地, 路傍, 林縁			
2643	キク	アキノケシ	<i>Lactuca indica</i> L.	○	○	○	-	山草地, 里草地, 砂浜, 河原, 畑, 路傍			
2644	キク	トゲザヤ	<i>Lactuca serriola</i> L.	(+)	+	○	-	里草地, 港湾, 埋立地, 空き地			帰化
2645	キク	コケボンギク	<i>Lagenophora lanata</i> A.Cunn.	-	-	-	×	砂浜	絶滅	絶滅危惧ⅠA類	
2646	キク	コニクビラコ	<i>Lapsanastrum apogonoides</i> (Maxim.) J.H.Pak et K.Bremer	○	○	○	-	水田			
2647	キク	ヤブタビラコ	<i>Lapsanastrum humile</i> (Thunb.) J.H.Pak et K.Bremer	○	○	○	-	二次林, 山草地, 里草地, 河原, 畦道			
2648	キク	センボンシリ	<i>Leibnitzia anandria</i> (L.) Turcz.	○	○	+	-	二次林, 山草地, 里草地, 半自然草地, 路傍			
2649	キク	カリミシボボモドキ	<i>Leontodon taraxacoides</i> (Vill.) Mérat	-	-	(+)	-	里草地			帰化
2650	キク	ミコギク	<i>Leucanthemella linearis</i> (Matsum.) Tzvelev	+	+	-	-	湿地	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧Ⅱ類	
2651	キク	シャステーリー	<i>Leucanthemum maximum</i> (Ramond) DC.	+	-	+	-	里草地			帰化
2652	キク	フランキク	<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam.	+	+	+	-	里草地, 河原			帰化, 生態系被害防止外来種
2653	キク	マルバタガツキ	<i>Ligularia dentata</i> (A.Gray) H.Hara	+	-	-	-	半自然草地, 林縁	絶滅危惧Ⅱ類		
2654	キク	オカラコウ	<i>Ligularia fischeri</i> (Ledeb.) Turcz.	○	+	-	-	渓谷, 小川, 湿地			
2655	キク	ハナカイソウ	<i>Ligularia japonica</i> Less.	○	+	+	-	渓谷, 山草地, 里草地, 小川, 池沼地, 湿地, 林縁			
2656	キク	メカラコウ	<i>Ligularia stenocephala</i> (Maxim.) Matsum. et Koidz.	○	+	-	-	自然林, 二次林, 山草地, 湿地			
2657	キク	ガミレ	<i>Matricaria chamomilla</i> L.	-	+	+	-	里草地, 河原, 畑, 路傍, 空き地			帰化, 栽培からの逸出
2658	キク	コシガキク	<i>Matricaria matricarioides</i> (Less.) Ced.Porter ex Britton	-	-	+	-	里草地, 港湾, 空き地			帰化
2659	キク	コノシタ	<i>Melanthera prostrata</i> (Hemsl.) W.L.Wagner et H.Rob.	-	-	-	+	砂浜	絶滅危惧Ⅰ類		別名: ハマガルマ
2660	キク	オモミジガサ	<i>Miricacalia makineana</i> (Yatabe) Kitam.	+	-	-	-	自然林, 二次林, 渓谷	絶滅危惧Ⅰ類		
2661	キク	フカウカツ	<i>Nabalus acerifolius</i> Maxim.	+	-	-	-	自然林, 山草地	絶滅危惧Ⅰ類		
2662	キク	サヲカツ	<i>Nemosenecio nitkoensis</i> (Miq.) B.Nord.	○	+	-	-	自然林, 二次林, 植林, 渓谷			
2663	キク	ムラサキガナ	<i>Paraprenanthes sororia</i> (Miq.) Chang ex C.Shih	○	○	○	-	二次林, 渓谷, 山草地, 路傍, 林縁			
2664	キク	モミジガサ	<i>Parasenecio delphiniiifolius</i> (Siebold et Zucc.) H.Koyama	○	○	-	-	自然林, 二次林			
2665	キク	ウスベタマブキ	<i>Parasenecio farfarifolius</i> (Siebold et Zucc.) H.Koyama	○	○	-	-	自然林, 二次林			
2666	キク	オホニコウモリ	<i>Parasenecio nikomontanus</i> (Matsum.) H.Koyama	○	+	-	-	自然林, 二次林			
2667	キク	タイミンガサ	<i>Parasenecio petiolarifolius</i> (Makino) H.Koyama	+	+	-	-	自然林, 二次林, 植林	準絶滅危惧		
2668	キク	ニシヤマタイミンガサ	<i>Parasenecio yatabei</i> (Matsum. et Koidz.) H.Koyama var. <i>occidentalis</i> (F. Maek. ex Kitam.) H.Koyama	+	-	-	-	自然林, 渓谷	絶滅危惧Ⅰ類		
2669	キク	ナガバノコウヤボウキ	<i>Pertya glabrescens</i> Sch.Bip. ex Nakai	○	○	+	-	自然林, 二次林, 岩角地			
2670	キク	カシバハゲマ	<i>Pertya robusta</i> (Maxim.) Makino	○	○	-	-	自然林, 二次林			
2671	キク	コウボウカキ	<i>Pertya scandens</i> (Thunb.) Sch.Bip.	○	○	○	-	自然林, 二次林, 岩角地			
2672	キク	フキ	<i>Petasites japonicus</i> (Siebold et Zucc.) Maxim.	○	○	○	-	山草地, 里草地, 半自然草地, 河原, 路傍			
2673	キク	ハリケコウソリ	<i>Picris echinoides</i> L.	-	-	(+)	-	里草地, 港湾, 空き地			帰化
2674	キク	コケリナ	<i>Picris hieracoides</i> L. subsp. <i>japonica</i> (Thunb.) Krylov	○	○	○	-	山草地, 里草地, 路傍, 土手, 空き地			
2675	キク	コクリンタンボ	<i>Pilosella aurantiaca</i> (L.) F.Schultz et Sch.Bip.	+	-	-	-	里草地			帰化, 生態系被害防止外来種
2676	キク	ハコガサ	<i>Pseudognaphalium affine</i> (D.Don) Anderb.	○	○	○	-	里草地, 砂浜, 河原, 水田, 畑, 畦道			
2677	キク	アキハコガサ	<i>Pseudognaphalium hypoleucum</i> (DC.) Hilliard et B.L.Burtt	(+)	(+)	(+)	-	里草地	絶滅危惧Ⅱ類	絶滅危惧ⅠB類	
2678	キク	セイカハコガサ	<i>Pseudognaphalium luteoalbum</i> (L.) Hilliard et B.L.Burtt	-	-	+	-	里草地, 空き地			帰化
2679	キク	ヤマガナ	<i>Pterocypela elata</i> (Hemsl.) C.Shih	○	○	+	-	二次林, 山草地, 路傍, 林縁			
2680	キク	アラゲハンコソリ	<i>Rudbeckia hirta</i> L. var. <i>pulcherrima</i> Farw.	+	+	+	-	山草地, 里草地, 法面			帰化, 生態系被害防止外来種, 別名: キヌガタ
2681	キク	オハシソリ	<i>Rudbeckia laciniata</i> L.	+	+	+	-	里草地, 河原			帰化, 特定外来生物, 生態系被害防止外来種
2682	キク	ホチアツミ	<i>Saussurea gracilis</i> Maxim.	○	-	-	-	自然林, 二次林, 半自然草地			
2683	キク	ミヤコアツミ	<i>Saussurea maximowiczii</i> Herder	○	+	+	-	自然林, 二次林, 山草地, 半自然草地, 湿地			
2684	キク	コヤマヒゴタイ	<i>Saussurea modesta</i> Kitam.	+	-	-	-	自然林, 二次林, 山草地, 半自然草地	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧Ⅱ類	

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドリスト2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
2685	キク	オダマキヒレン	<i>Saussurea nipponica</i> Miq.	+	-	-	-	自然林、二次林、半自然草地	絶滅危惧Ⅰ類		
2686	キク	ヒメゴトイ	<i>Saussurea pulchella</i> (Fisch. ex Hornem.) Fisch.	+	+	-	-	二次林、山草地、半自然草地、林縁	準絶滅危惧	絶滅危惧Ⅱ類	
2687	キク	セイカトウヒレン	<i>Saussurea tanakae</i> Franch. et Sav. ex Maxim.	+	-	-	-	山草地	絶滅危惧Ⅰ類		
2688	キク	キカラザミ	<i>Saussurea ussuriensis</i> Maxim.	(+)	(+)	-	-	山草地、半自然草地、林道脇	絶滅危惧Ⅱ類		
2689	キク	イドベギク	<i>Schkuhria pinnata</i> (Lam.) Kuntze	-	+	(+)	-	里草地			帰化
2690	キク	キバナハラモンジン	<i>Scorzonera hispanica</i> L.	-	-	(+)	-	里草地			帰化、逸出、別名：キゴボウ
2691	キク	ハングソウ	<i>Senecio canabifolius</i> Less.	+	-	-	-	二次林、山草地、林縁	準絶滅危惧		
2692	キク	ナルトサギク	<i>Senecio madagascariensis</i> Poir.	-	-	+	-	里草地、路傍			帰化、特定外来生物、生態系被害防止外来種
2693	キク	キオン	<i>Senecio nemorensis</i> L.	+	-	-	-	山草地、半自然草地、林縁	絶滅危惧Ⅱ類		
2694	キク	ノボロギク	<i>Senecio vulgaris</i> L.	○	○	○	-	里草地、河原、畑、畦道、路傍、空き地			帰化
2695	キク	タムラソウ	<i>Serratula coronata</i> L. subsp. <i>insularis</i> (Iijin) Kitam.	○	○	+	-	自然林、二次林、山草地、湿地、林縁			
2696	キク	コメモミ	<i>Sigesbeckia glabrescens</i> (Makino) Makino	○	○	+	-	二次林、山草地、里草地、林縁			
2697	キク	メモミ	<i>Sigesbeckia pubescens</i> (Makino) Makino	○	○	+	-	二次林、山草地、里草地、林縁			
2698	キク	オアザミ	<i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn.	-	-	(+)	-	里草地、河原、堤防			帰化
2699	キク	セイタカアザミソウ	<i>Solidago altissima</i> L.	○	○	○	-	山草地、里草地、河原、畑、放棄水田、法面、路傍、空き地			帰化、生態系被害防止外来種
2700	キク	オアザミソウ	<i>Solidago gigantea</i> Aiton subsp. <i>serotina</i> (Kuntze) McNeill	+	+	+	-	山草地、里草地、河原、堤防			帰化、生態系被害防止外来種
2701	キク	アキバカリソウ	<i>Solidago virgaurea</i> L. subsp. <i>asiatica</i> (Nakai ex H.Hara) Kitam. ex H.Hara	○	○	○	-	自然林、二次林、山草地、半自然草地			
2702	キク	オオバキバナ	<i>Solidago yokosaiana</i> Makino	-	+	-	-	渓谷	絶滅危惧Ⅱ類		
2703	キク	イバトキンソウ	<i>Soliva anthemifolia</i> (Juss.) R.Br.	-	-	+	-	畑、駐車場、空き地、社寺境内			帰化、別名シトキンソウ、タカヨトキンソウ
2704	キク	メリケンキンソウ	<i>Soliva sessilis</i> Ruiz et Pav.	-	+	+	-	芝生、広場			帰化
2705	キク	オニノゲシ	<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill	○	○	○	-	里草地、河原、畑、路傍、空き地			帰化
2706	キク	ノゲシ	<i>Sonchus oleraceus</i> L.	○	○	○	-	里草地、河原、畑、路傍			
2707	キク	タイソンハジキヨウ	<i>Sonchus wightianus</i> DC.	+	-	-	-	山草地、里草地、法面			帰化
2708	キク	ヒロハホキク	<i>Sympetrum subulatum</i> (Michx.) G.L.Nesom var. <i>squamatum</i> (Spreng.) S.D.Sundberg	-	○	○	-	里草地、砂浜、塩性湿地、河原、水田、畑、放棄水田、空き地			帰化
2709	キク	ホウキク	<i>Sympetrum subulatum</i> (Michx.) G.L.Nesom var. <i>subulatum</i>	+	+	○	-	里草地、砂浜、塩性湿地、河原、畑、放棄水田、路傍、空き地			帰化
2710	キク	ヤブレガサ	<i>Syneilexis palmata</i> (Thunb.) Maxim.	○	○	+	-	自然林、二次林、山草地			
2711	キク	ハバヤマホチ	<i>Synurus excelsus</i> (Makino) Kitam.	+	-	-	-	二次林、山草地、半自然草地	準絶滅危惧		
2712	キク	ヤマホチ	<i>Synurus palmatopinnatifidus</i> (Makino) Kitam. var. <i>indivisus</i> Kitam.	+	+	-	-	二次林、山草地、林縁	準絶滅危惧		
2713	キク	キガヤマホチ	<i>Synurus palmatopinnatifidus</i> (Makino) Kitam. var. <i>palmatopinnatifidus</i>	○	○	+	-	自然林、二次林、山草地、半自然草地、林縁			
2714	キク	ジザギク	<i>Tagetes minuta</i> L.	-	-	+	-	里草地、畑、路傍			帰化
2715	キク	ヨモギ	<i>Tanacetum vulgare</i> L.	+	+	+	-	里草地、路傍、法面、空き地			帰化、観賞栽培からの逸出・野生化
2716	キク	シロバナシタボホ	<i>Taraxacum albidum</i> Dahlst.	+	○	○	-	里草地、河原、路傍			
2717	キク	ヤマツタンボホ	<i>Taraxacum arakii</i> Kitam.	+	+	-	-	里草地		準絶滅危惧	
2718	キク	キビシタボホ	<i>Taraxacum hideoi</i> Nakai ex H.Koidz.	○	○	+	-	山草地、里草地、河原、畦道			
2719	キク	カンサイタボホ	<i>Taraxacum japonicum</i> Koidz.	○	○	○	-	里草地、河原、畦道、土手			
2720	キク	アカミタボホ	<i>Taraxacum laevigatum</i> (Willd.) DC.	+	○	○	-	里草地、河原、畑、路傍、空き地			帰化、生態系被害防止外来種
2721	キク	モウカシタボホ	<i>Taraxacum mongolicum</i> Hand.-Mazz.	-	+	-	-	里草地、芝生			
2722	キク	セイヨウタボホ	<i>Taraxacum officinale</i> Weber ex F.H.Wigg.	○	○	○	-	山草地、里草地、河原、畑、路傍、空き地			帰化、生態系被害防止外来種
2723	キク	クシバタボホ	<i>Taraxacum pectinatum</i> Kitam.	+	+	-	-	二次林、山草地、里草地、半自然草地			
2724	キク	トウカイタボホ	<i>Taraxacum platycarpum</i> Dahlst. var. <i>longeappendiculatum</i> (Nakai) Morita	-	+	+	-	里草地、芝生			国内移入
2725	キク	コウリソウ	<i>Tephroseris flammea</i> (Turcz. ex DC.) Holub subsp. <i>glabrifolia</i> (Cufod.) B.Nord.	+	-	-	-	山草地、半自然草地	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧Ⅱ類	
2726	キク	オカガルマ	<i>Tephroseris integrifolia</i> (L.) Holub subsp. <i>kirilowii</i> (Turcz. ex DC.) B.Nord.	○	○	+	-	山草地、里草地、河原、水田、畑、土手、池堰堤			
2727	キク	サガラルマ	<i>Tephroseris pierottii</i> (Miq.) Holub	+	+	○	-	小川、池沼地、湿地			
2728	キク	バテモジン	<i>Tragopogon porrifolius</i> L.	-	+	+	-	里草地			帰化
2729	キク	イヌミツル	<i>Tripleurospermum maritimum</i> (L.) Sch.Bip. subsp. <i>inodorum</i> (L.) Applequist	+	+	+	-	里草地、河原、畑、路傍、港湾、空き地			帰化
2730	キク	ウラギク	<i>Tripolium pannonicum</i> (Jacq.) Schur	-	-	-	+	塩性湿地、干潟、泥浜	準絶滅危惧	準絶滅危惧	

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータリスト2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
2731	キク	ヒメオノ	<i>Turczaninovia fastigiata</i> (Fisch.) DC.	+	×	×	-	湿地、水田、畦	絶滅危惧Ⅰ類		
2732	キク	ハスギク	<i>Verbesina alternifolia</i> (L.) Britton ex Kearney	-	-	(+)	-	里草地			帰化
2733	キク	イガオナミ	<i>Xanthium orientale</i> L. subsp. <i>italicum</i> (Moretti) Greuter	-	+	+	-	里草地、砂浜、河原、荒れ地			帰化
2734	キク	オオナミ	<i>Xanthium orientale</i> L. subsp. <i>orientale</i>	○	○	○	-	里草地、砂浜、河原、池沼地、畑、池湖岸、空き地			帰化、生態系被害防止外来種
2735	キク	オナミ	<i>Xanthium strumarium</i> L. subsp. <i>sibiricum</i> (Patrin ex Widder) Greuter	×	(+)	(+)	-	里草地、池沼地、池湖岸	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧Ⅱ類	
2736	キク	アカニキビ	<i>Youngia japonica</i> (L.) DC. subsp. <i>elstonii</i> (Hochr.) Babcock et Stebb.	○	○	○	-	山草地、里草地、河原、畑、畦道、林縁、空き地			
2737	キク	アオニキビ	<i>Youngia japonica</i> (L.) DC. subsp. <i>japonica</i>	○	○	○	-	山草地、里草地、河原、畑、畦道、林縁、空き地			
2738	キク	ヒヤコツソウ	<i>Zinnia elegans</i> Jacq.	-	+	+	-	里草地、路傍、空き地			帰化、逸出・野生化
2739	レンブ	クリウ	<i>Adoxa moschatellina</i> L.	+	+	-	-	二次林、渓谷、里草地、竹林、林縁	準絶滅危惧		
2740	レンブ	ツクバ	<i>Sambucus chinensis</i> Lindl.	+	○	+	-	二次林、山草地、里草地、河原、小川			
2741	レンブ	オニコトコ	<i>Sambucus racemosa</i> L. subsp. <i>sieboldiana</i> (Miq.) H.Hara var. <i>major</i> (Nakai) Murata	+	-	-	-	二次林			
2742	レンブ	ニワトコ	<i>Sambucus racemosa</i> L. subsp. <i>sieboldiana</i> (Miq.) H.Hara var. <i>sieboldiana</i>	○	○	+	-	二次林、植林、山草地、河原			
2743	レンブ	クワ	<i>Viburnum carlesii</i> Hemsl. var. <i>bitchiuense</i> (Makino) Nakai	+	+	-	-	二次林、岩角地、石灰岩地	準絶滅危惧	準絶滅危惧	
2744	レンブ	カマズミ	<i>Viburnum dilatatum</i> Thunb.	○	○	○	-	二次林、林縁			
2745	レンブ	コバノカマズミ	<i>Viburnum erosum</i> Thunb.	○	○	○	-	自然林、二次林			
2746	レンブ	オガシ	<i>Viburnum furcatum</i> Blume ex Maxim.	○	+	-	-	自然林、二次林			
2747	レンブ	カンボク	<i>Viburnum opulus</i> L. var. <i>sargentii</i> (Koehne) Takeda	○	+	-	-	二次林、里草地			
2748	レンブ	オトヨウゾメ	<i>Viburnum phlebotrichum</i> Siebold et Zucc.	○	+	-	-	自然林、二次林			
2749	レンブ	ヤブデマリ	<i>Viburnum plicatum</i> Thunb. var. <i>tomentosum</i> Miq.	○	○	+	-	自然林、二次林、渓谷			
2750	レンブ	コマキ	<i>Viburnum sieboldii</i> Miq.	○	+	-	-	自然林、二次林、渓谷			別名:コマキ
2751	レンブ	ヤマジグレ	<i>Viburnum urceolatum</i> Siebold et Zucc.	+	+	-	-	自然林、二次林			
2752	レンブ	ミヤマガマズミ	<i>Viburnum wrightii</i> Miq.	○	○	○	-	自然林、二次林			
2753	レンブ	オオミヤマガマズミ	<i>Viburnum wrightii</i> Miq. var. <i>stipellatum</i> Nakai	○	-	-	-	自然林、二次林			
2754	スイカズラ	コクバネウツギ	<i>Abelia serrata</i> Siebold et Zucc.	○	○	○	-	二次林			
2755	スイカズラ	ツクバネウツギ	<i>Abelia spathulata</i> Siebold et Zucc. var. <i>spathulata</i>	○	○	○	-	二次林			
2756	スイカズラ	オオツクバネウツギ	<i>Abelia tetrasperma</i> (Koidz.) H.Hara et S.Kuros.	○	○	-	-	二次林			
2757	スイカズラ	ナバナ	<i>Dipsacus japonicus</i> Miq.	+	+	-	-	二次林、渓谷、山草地、里草地、河原、空き地			
2758	スイカズラ	ウスバヒヨウタンホク	<i>Lonicera cerasina</i> Maxim.	-	+	-	-	二次林、岩角地	準絶滅危惧	絶滅危惧Ⅱ類	
2759	スイカズラ	ウグイカゲラ	<i>Lonicera gracilipes</i> Miq. var. <i>glabra</i> Miq.	○	+	+	-	二次林			
2760	スイカズラ	ミヤマウグイカゲラ	<i>Lonicera gracilipes</i> Miq. var. <i>glandulosa</i> Maxim.	+	○	+	-	二次林			
2761	スイカズラ	ヤマウグイカゲラ	<i>Lonicera gracilipes</i> Miq. var. <i>gracilipes</i>	○	○	+	-	二次林			
2762	スイカズラ	スイカズラ	<i>Lonicera japonica</i> Thunb.	○	○	○	-	二次林、山草地、里草地、海崖、河原、林縁			
2763	スイカズラ	ヤマヒヨウタンホク	<i>Lonicera mochizukiana</i> Makino var. <i>nomurana</i> (Makino) Nakai	+	+	+	-	自然林、二次林	留意		県東部に分布
2764	スイカズラ	コクバイスカゲラ	<i>Lonicera ramosissima</i> Franch. et Sav. ex Maxim. var. <i>ramosissima</i>	×	-	-	-	自然林	絶滅		
2765	スイカズラ	タイヤセヒヨウタボク	<i>Lonicera strophiophora</i> Franch. var. <i>glabra</i> Nakai	+	-	-	-	自然林、二次林、岩角地	絶滅危惧Ⅱ類		
2766	スイカズラ	オヒヨウタンボク	<i>Lonicera vidalii</i> Franch. et Sav.	-	(+)	-	-	二次林、石灰岩地	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧Ⅱ類	
2767	スイカズラ	オミナエシ	<i>Patrinia scabiosifolia</i> Fisch. ex Trevir.	○	○	○	-	山草地、里草地			
2768	スイカズラ	オトコエ	<i>Patrinia villosa</i> (Thunb.) Juss.	○	○	+	-	山草地、里草地、河原、路傍、空き地			
2769	スイカズラ	マツミソウ	<i>Scabiosa japonica</i> Miq.	+	-	-	-	山草地、半自然草地、放牧地	準絶滅危惧		
2770	スイカズラ	カノソウ	<i>Valeriana fauriei</i> Briq.	○	+	×	-	山草地、里草地、河原、林縁			
2771	スイカズラ	ツルカノコソウ	<i>Valeriana flaccidissima</i> Maxim.	○	○	(+)	-	山草地、里草地、林縁			
2772	スイカズラ	ノゾミシャ	<i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr.	+	○	○	-	里草地、河原、畑、路傍、空き地			帰化、別名:ノゾミシャ
2773	スイカズラ	ニシキツツギ	<i>Weigela decora</i> (Nakai) Nakai	+	+	-	-	自然林、二次林、渓谷	準絶滅危惧		
2774	スイカズラ	ヤブツツギ	<i>Weigela floribunda</i> (Siebold et Zucc.) K.Koch	+	+	-	-	自然林、二次林			
2775	スイカズラ	タニツツギ	<i>Weigela hortensis</i> (Siebold et Zucc.) K.Koch	○	+	-	-	自然林、二次林、山草地、林縁			
2776	スイカズラ	イワツクバネウツギ	<i>Zabelia integrifolia</i> (Koidz.) Makino ex Ikuse et S.Kuros.	+	+	-	-	二次林、渓谷、岩角地、蛇紋岩地、石灰岩地	準絶滅危惧	絶滅危惧Ⅱ類	
2777	トベラ	コヤスノキ	<i>Pittosporum illicioides</i> Makino	-	+	-	-	自然林、二次林	絶滅危惧Ⅰ類	準絶滅危惧	
2778	トベラ	トベラ	<i>Pittosporum tobira</i> (Thunb.) W.T.Aiton	-	-	+	○	二次林、海崖			

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータブック2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
2779	ウコギ	ウド	<i>Aralia cordata</i> Thunb.	○	○	+	-	山草地			野生種を栽培している
2780	ウコギ	タラキ	<i>Aralia elata</i> (Miq.) Seem. f. <i>elata</i>	○	○	○	-	二次林, 山草地, 林縁			野生種を栽培している
2781	ウコギ	メダラ	<i>Aralia elata</i> (Miq.) Seem. f. <i>subinermis</i> (Ohwi) Jotani	+	+	+	-	二次林			
2782	ウコギ	コシアツラ	<i>Chengiopanax sciadophylloides</i> (Franch. et Sav.) C.B.Shang et J.Y.Huang	○	○	○	-	自然林, 二次林			
2783	ウコギ	カクレミノ	<i>Dendropanax trifidus</i> (Thunb.) Makino ex H.Hara	+	○	○	-	自然林, 二次林, 竹林			
2784	ウコギ	ケヤマウコギ	<i>Eleutherococcus divaricatus</i> (Siebold et Zucc.) S.Y.Hu	+	-	-	-	自然林, 二次林, 山草地			
2785	ウコギ	オカウコギ	<i>Eleutherococcus spinosus</i> (L.f.) S.Y.Hu var. <i>japonicus</i> (Franch. et Sav.) H.Ohba	+	+	+	-	二次林			
2786	ウコギ	ウラゲウコギ	<i>Eleutherococcus spinosus</i> (L.f.) S.Y.Hu var. <i>niakaianus</i> (Koidz. ex Nakai) H.Ohba	?	-	-	-	二次林	情報不足		
2787	ウコギ	ヤマウコギ	<i>Eleutherococcus spinosus</i> (L.f.) S.Y.Hu var. <i>spinosa</i>	○	○	○	-	二次林, 植林			
2788	ウコギ	ヤツテ	<i>Fatsia japonica</i> (Thunb.) Decne. et Planch.	-	○	○	-	二次林, 社叢			野生か栽培・逸出か区別しにくい
2789	ウコギ	タカラツメ	<i>Gamblea innovans</i> (Siebold et Zucc.) C.B.Shang, Lowry et Frodin	○	○	+	-	二次林			
2790	ウコギ	キヅタ	<i>Hedera rhombaea</i> (Miq.) Bean	○	○	○	○	自然林, 二次林, 山草地, 里草地			
2791	ウコギ	オバチドメ	<i>Hydrocotyle javanica</i> Thunb.	+	+	+	-	自然林, 二次林, 竹林			
2792	ウコギ	オチドメ	<i>Hydrocotyle javanica</i> Thunb.	○	○	○	-	山草地, 里草地, 畦			
2793	ウコギ	ノチドメ	<i>Hydrocotyle maritima</i> Honda	○	○	○	-	里草地, 水田, 畦, 路傍			
2794	ウコギ	ブランジルチドメガサ	<i>Hydrocotyle ranunculoides</i> L.f.	-	-	+	-	小川, 用水路			帰化, 特定外来生物, 生態系被害防止外来種
2795	ウコギ	チドメガサ	<i>Hydrocotyle sibthorpioides</i> Lam.	○	○	○	-	里草地, 畑, 路傍			
2796	ウコギ	ウチゼニクサ	<i>Hydrocotyle vulgaris</i> auct. non L.	-	-	+	-	小川, 用水路			帰化, 生態系被害防止外来種
2797	ウコギ	ヒヂドメ	<i>Hydrocotyle yabei</i> Makino var. <i>yabei</i>	+	+	+	-	二次林, 山草地, 路傍			
2798	ウコギ	ハリヨリ	<i>Kalopanax septemlobus</i> (Thunb.) Koidz.	○	○	+	-	自然林, 二次林			
2799	ウコギ	トチバニンジン	<i>Panax japonicus</i> C.A.Mey.	○	+	-	-	自然林, 二次林, 渓谷, 山草地			
2800	ウコギ	カミヤツテ	<i>Tetrapanax papyrifer</i> (Hook.) K.Koch	-	-	+	-	里草地, 空き地			帰化, 生態系被害防止外来種, 栽培からの野生化
2801	セリ	ドケギリモドキ	<i>Ammi majus</i> L.	-	-	(+)	-	里草地, 空き地			一時的な帰化, 別名: トバドケゼリモドキ
2802	セリ	ミヤマトキ	<i>Angelica acutiloba</i> (Siebold et Zucc.) Kitag. subsp. <i>iwatensis</i> (Kitag.) Kitag.	+	+	-	-	渓谷	絶滅危惧 II 類		
2803	セリ	ヒメナガケ	<i>Angelica carilanomarginata</i> (Makino ex Y.Yabe) Nakai var. <i>carilanomarginata</i>	+	○	+	-	山草地, 里草地			
2804	セリ	ヨロイケサ	<i>Angelica dahurica</i> (Fisch.) Benth. et Hook.f. ex Franch. et Sav.	+	+	-	-	二次林, 山草地			
2805	セリ	ノダケ	<i>Angelica decursiva</i> (Miq.) Franch. et Sav.	○	○	+	-	山草地, 里草地, 半自然草地			
2806	セリ	ハナビセリ	<i>Angelica inaequalis</i> Maxim.	○	+	-	-	自然林, 渓谷			
2807	セリ	ハマドト	<i>Angelica japonica</i> A.Gray	-	-	-	○	砂浜, 塩性湿地, 港湾, 埋立地			
2808	セリ	ツケシセリ	<i>Angelica longiradiata</i> (Maxim.) Kitag.	+	-	-	-	山草地, 半自然草地	準絶滅危惧		
2809	セリ	ジネセキヨウ	<i>Angelica polymorpha</i> Maxim.	○	-	-	-	渓谷, 山草地, 半自然草地			
2810	セリ	ジウド	<i>Angelica pubescens</i> Maxim.	○	+	-	-	山草地, 里草地			
2811	セリ	ノハラジヤク	<i>Anthriscus scandicina</i> (F.Weber) Mansf.	-	(+)	+	-	河原, 牧場跡			帰化
2812	セリ	シャク	<i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm. subsp. <i>Sylvestris</i>	○	○	+	-	二次林, 山草地, 里草地			
2813	セリ	ミマサゴ	<i>Bupleurum stenophyllum</i> (Nakai) Kitag.	+	+	(+)	-	岩角地, 山草地, 里草地	準絶滅危惧	絶滅危惧 II 類	栽培もされる
2814	セリ	ツボクサ	<i>Centella asiatica</i> (L.) Urb.	+	○	○	-	里草地, 河原, 路傍			
2815	セリ	セントウソウ	<i>Chamaelaelium decumbens</i> (Thunb.) Makino	○	○	+	-	二次林, 山草地, 林縁			
2816	セリ	ドケゼリ	<i>Cicuta virosa</i> L.	(+)	+	+	-	小川, 池沼地, 湿地			
2817	セリ	ハマゼリ	<i>Cnidium japonicum</i> Miq.	-	-	-	○	砂浜, 塩性湿地, 泥浜			
2818	セリ	ドケニンジン	<i>Conium maculatum</i> L.	-	+	-	-	里草地			帰化, 生態系被害防止外来種
2819	セリ	ミツバ	<i>Cryptotaenia canadensis</i> DC. subsp. <i>japonica</i> (Hassk.) Hand.-Mazz.	○	○	○	-	自然林, 二次林, 山草地, 林縁			
2820	セリ	マツバセリ	<i>Cyclospermum leptophyllum</i> (Pers.) Sprague ex Britton et P.Wilson	-	+	+	-	里草地, 路傍			帰化
2821	セリ	ノラニンジン	<i>Daucus carota</i> L. subsp. <i>Carota</i>	+	+	○	-	里草地, 港湾, 空き地			帰化
2822	セリ	ハボウカ	<i>Glehnia littoralis</i> F.Schmidt ex Miq.	-	-	-	○	砂浜	準絶滅危惧		
2823	セリ	ハガク	<i>Heracleum sphondylium</i> L. var. <i>nipponicum</i> (Kitag.) H.Ohba	+	○	+	-	里草地, 河原			
2824	セリ	イブキウカ	<i>Libanotis ugoensis</i> (Koidz.) Kitag. var. <i>japonica</i> (H.Boissieu) T.Yamaz.	+	+	+	-	山草地			
2825	セリ	セリ	<i>Oenanthe javanica</i> (Blume) DC.	○	○	○	-	小川, 池沼地, 水田			栽培もされる

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータ2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
2826	セリ	ヤブニンジン	<i>Osmorrhiza aristata</i> (Thunb.) Rydb.	○	○	○	-	山草地、林縁、竹林			
2827	セリ	ヤマゼリ	<i>Ostericum sieboldii</i> (Miq.) Nakai	○	+	+	-	二次林、山草地、里草地、林縁、竹林			
2828	セリ	ホタシボウフク	<i>Peucedanum japonicum</i> Thunb. var. <i>japonicum</i>	-	-	-	+	海崖、砂浜			
2829	セリ	カワラボウフク	<i>Peucedanum terebinthaceum</i> (Fisch. ex Trevir.) Fisch. ex Turcz.	+	+	(+)	-	二次林、山草地、里草地			
2830	セリ	カマノミツバ	<i>Sanicula chinensis</i> Bunge	○	○	+	-	自然林、二次林、山草地、林縁			
2831	セリ	フキヤミツバ	<i>Sanicula tuberculata</i> Maxim.	+	+	-	-	二次林、山草地、里草地、林縁	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧Ⅱ類	
2832	セリ	ムカゴニンジン	<i>Sium ninsi</i> L.	+	+	+	-	池沼地、湿地			
2833	セリ	カノツメソウ	<i>Spuriopimpinella calycina</i> (Maxim.) Kitag.	+	+	×	-	自然林、二次林、山草地			
2834	セリ	ヒカゲミツバ	<i>Spuriopimpinella koreana</i> (Y.Yabe) Kitag.	○	+	-	-	自然林、二次林、植林、溪谷、山草地			
2835	セリ	ヤブジラミ	<i>Torilis japonica</i> (Houtt.) DC.	○	○	○	-	里草地、河原、路傍			
2836	セリ	オヤブジラミ	<i>Torilis scabra</i> (Thunb.) DC.	○	○	○	-	里草地、河原、路傍			