

種名と配列に関わる解説等（維管束植物）

目録は原則として標本、もしくは標本に基づく文献・資料に基づいて作成し、生育状況については現地調査・文献情報に基づいて記載した。

生育状況の区域区分については、2003年及び2009年出版の「岡山県野生生物目録」と同様に、旧市町村界により区域区分を行った。その区域区分については「2 目録の解説項目と内容」のとおりである。なお、海の区分については、砂浜、干潟、塩性湿地、汽水、海崖などに生育する植物を該当させた。

生育環境区分については、できるだけ地域の情報として得られたものを記載するように留意した。備考については、種によっては帰化、もしくは栽培からの逸出・野生化、別名等の情報も加えた。

種の和名・学名については、原則的に以下の文献・資料を参考としたが、分類群によっては最新の情報を反映させた。

種子植物

全体的にはYListによる配列と学名に準拠したが、テンナンショウ属については邑田ほか(2018)に、旧ユリ科(チシマゼキショウ科、キンコウカ科、シュロソウ科、イヌサフラン科、サルトリイバラ科、ユリ科、ススキノキ科、ヒガンバナ科の一部、クサスギカズラ科)は日本の野生植物I(平凡社、2015)に準拠した。

シダ植物

学名は主に海老原(2016、2017)に準拠したが、種によってはYListの学名を使用した。

主要文献

- ・海老原淳. 2016. 日本産シダ植物標準図鑑I. 学研. 東京.
- ・海老原淳. 2017. 日本産シダ植物標準図鑑II. 学研. 東京.
- ・Fuse S and Tamura MN 2016 Biosystematic studies on the genus *Heloniopsis* (Melanthiaceae) I. Phylogeny inferred from plastid DNA sequences and taxonomic implications. Nordic Journal of Botany 34(5): 584-595.
- ・Hori K, Ebihara A and Murakami N 2018. Revised classification of the species within the *Dryopteris varia* complex (Dryopteridaceae) in Japan. Acta Phytotaxonomica et Geobotanica 69(2): 77-108.
- ・星野卓二・正木智美. 2011. 日本カヤツリグサ科植物図譜. 平凡社. 東京.
- ・Iketani H, Yamamoto T, Katayama H, Uematsu C, Mase N, Sato (2010) Introgression between native and prehistorically naturalized(archaeophytic) wild pear (*Pyrus* spp.) populations in Northern Tohoku, Northeast Japan. Conservation Genetics 11:115-126
- ・池谷 祐幸 (2015) ミチノクナシ(イワテヤマナシ) *Pyrus ussuriensis* Maxim. の正体. 東北植物研究 No. 18:1-13.
- ・大橋広好・門田裕一・邑田 仁・米倉浩司・木原 浩(編). 2015. 日本の野生植物 第1巻. 平凡社, 東京.
- ・大橋広好・門田裕一・邑田 仁・米倉浩司・木原 浩(編). 2016. 日本の野生植物 第2巻. 平凡社, 東京.
- ・大橋広好・門田裕一・邑田 仁・米倉浩司・木原 浩(編). 2016. 日本の野生植物 第3巻. 平凡社, 東京.
- ・大橋広好・門田裕一・邑田 仁・米倉浩司・木原 浩(編). 2017. 日本の野生植物 第4巻. 平凡社, 東京.
- ・大橋広好・門田裕一・邑田 仁・米倉浩司・木原 浩(編). 2017. 日本の野生植物 第5巻. 平凡社, 東京.
- ・邑田仁・大野順一・小林喜樹・東馬哲雄. 2018. 日本産テンナンショウ属図鑑. 北隆館, 東京.
- ・正木智美(編). 2018. 日本産スゲ属植物分布図集. すげの会. 岡山.
- ・鈴木貞雄. 1978. 日本タケ科植物総目録. 学習研究社. 東京.
- ・鈴木貞雄. 1996. 日本タケ科植物図鑑. 聚海書林. 千葉.

- Wang L, Wu ZO, Xiang QP, Heinrichs J, Schneider H and Zhang XC 2010. A molecular phylogeny and a revised classification of tribe *Lepisoreae* (Polypodiaceae) based on an analysis of four plastid DNA regions. Botanical Journal of the Linnean Society 162: 28-38.
- 米倉浩司・梶田 忠. 2003. 「BG Plants 和名-学名インデックス」(YList), <http://ylist.info>. (2019年1月9日)

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデーターラス2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
シダ植物：ヒカゲノカズラ綱											
1	ヒカゲノカズラ	トケンシバ	<i>Hyperzia serrata</i> (Thunb.) Trevis.	○	○	○	-	自然林、二次林、植林、渓谷			
2	ヒカゲノカズラ	ミズスキ	<i>Lycopodiella cernua</i> (L.) Pic.Serm.	+	+	+	-	斜面湿地、溜池周辺、土崖			
3	ヒカゲノカズラ	ヒカゲノカズラ(広義)	<i>Lycopodium clavatum</i> L.	○	○	○	-	自然林、二次林、植林、岩角地、山草地、里草地、半自然草地			学名はYListに掲る。基準変種および変種ヨウヒカゲノカズラ var. <i>asiaticum</i> が共に北・中・南部に分布する
4	ヒカゲノカズラ	アスピカズラ	<i>Lycopodium complanatum</i> L.	+	-	-	-	自然林？、植林	絶滅危惧 I類		左記以外に県中部には外来系統の逸出と疑われる個体群が知られる
5	ヒカゲノカズラ	マンネンスキ	<i>Lycopodium obscurum</i> L.	+	+	?	-	自然林、二次林、植林			
6	ミズニラ	ミズニラ	<i>Isoetes japonica</i> A.Braun	-	-	+	-	池沼地	絶滅危惧 I類	準絶滅危惧	
7	ミズニラ	ミズニラモドキ	<i>Isoetes pseudojaponica</i> M.Takamiya, Mitsu.Watan. et K.Ono	-	+	+	-	池沼地、水田、畦、溝	準絶滅危惧	絶滅危惧 II類	岡山県がタイプ産地
8	ミズニラ	オオバシマズニラ	<i>Isoetes sinensis</i> T.C.Palmer var. <i>coreana</i> (Y.H.Chung et H.K.Choi) M.Takamiya, Mitsu.Watan. et K.Ono	-	+	-	-	池沼地、水田、放棄水田、畦	絶滅危惧 II類	絶滅危惧 I B類	
9	イセバ	ヒメカラゴケ	<i>Selaginella heterostachys</i> Baker	+	○	○	-	二次林、植林、渓谷、岩壁、里草地			
10	イセバ	カタビ	<i>Selaginella involvens</i> (Sw.) Spring	+	+	+	-	渓谷、岩壁、岩角地			
11	イセバ	イヌカタバ	<i>Selaginella moellendorffii</i> Hieron.	-	+	+	-	石垣、路傍、人里		絶滅危惧 II類	帰化(国内では沖縄県に自生するが、岡山県内の系統の由来は不明)
12	イセバ	タチカラゴケ	<i>Selaginella nipponica</i> Franch. et Sav.	+	+	+	-	二次林、植林、渓谷、里草地			
13	イセバ	クラコケ	<i>Selaginella remotifolia</i> Spring	○	○	+	-	二次林、植林、半自然草地			
14	イセバ	イロバ	<i>Selaginella tamariscina</i> (P.Beauv.) Spring	+	+	+	-	渓谷、岩壁、岩角地			
15	イセバ	コトリラムゴケ	<i>Selaginella uncinata</i> (Desv. ex Poir.) Spring	+	+	+	-	植林			帰化、生態系被害防止外来種
シダ植物：大葉シダ綱											
16	トクサ	ズギナ	<i>Equisetum arvense</i> L.	○	○	○	-	山草地、里草地、半自然草地、河原、小川、畑、放棄水田、造成地、縁石沿い			
17	トクサ	イヌトクサ	<i>Equisetum ramosissimum</i> Desf. subsp. <i>ramosissimum</i>	+	+	○	-	里草地、河原、石垣、道路沿い、縁石沿い			
18	マツバラン	マツバラン	<i>Psilotum nudum</i> (L.) P.Beauv.	-	-	+	-	石垣、樹幹、地上	情報不足	準絶滅危惧	少なくとも一部は逸出
19	ハナヤスリ	オオナワラビ	<i>Botrychium japonicum</i> (Prantl) Underw.	+	+	○	-	自然林、二次林、植林、山草地、里草地			
20	ハナヤスリ	エゾフノハナワラビ	<i>Botrychium multifidum</i> (S.G.Gmel.) Rupr. var. <i>robustum</i> (Rupr. ex Milde) C.Chr.	+	-	-	-	二次林	準絶滅危惧		
21	ハナヤスリ	アカナワラビ	<i>Botrychium nipponicum</i> Makino	+	+	-	-	二次林	準絶滅危惧		
22	ハナヤスリ	ナガホナツハナワラビ	<i>Botrychium strictum</i> Underw.	+	-	-	-	植林	絶滅危惧 I類		
23	ハナヤスリ	フユハナワラビ	<i>Botrychium ternatum</i> (Thunb.) Sw.	+	○	○	-	二次林、植林、山草地、里草地、半自然草地			学名はYListに掲る。県内には基準変種および変種アカフノハナワラビ var. <i>pseudoternatum</i> の分布が知られる
24	ハナヤスリ	ナツハナワラビ	<i>Botrychium virginianum</i> (L.) Sw.	+	+	-	-	自然林、二次林、植林、山草地、里草地			
25	ハナヤスリ	コヒロハナヤスリ	<i>Ophioglossum petiolatum</i> Hook.	+	+	+	-	山草地、里草地、半自然草地、塩性湿地、池沼地、墓地、芝生、干拓地			
26	ハナヤスリ	ハマハナヤスリ	<i>Ophioglossum thermale</i> Kom.	-	+	(+)	(+)	里草地、干拓地	情報不足		2009ではコハナヤスリに含めていたが、ここではコハナヤスリを雑種として除外した
27	ハナヤスリ	ヒロハナヤスリ	<i>Ophioglossum vulgatum</i> L.	+	+	+	-	二次林、山草地			
28	ゼンマイ	ゼンマイ	<i>Osmunda japonica</i> Thunb.	○	○	○	-	自然林、二次林、植林、渓谷、山草地、里草地、半自然草地			
29	ゼンマイ	ヤシゼンマイ	<i>Osmunda lancea</i> Thunb.	+	+	-	-	渓谷、河原、小川、(渓流帯の岩場)	準絶滅危惧		
30	ゼンマイ	ヤマドリゼンマイ	<i>Osmundastrum cinnamomeum</i> (L.) C.Presl var. <i>fokiense</i> (Copel.) Tagawa	○	+	+	-	自然林、二次林、植林、池沼地、湿地			
31	コケシノブ	アオホコケ	<i>Crepidomanes latealatum</i> (Bosch) Copel.	+	○	+	-	渓谷、岩壁、岩角地			
32	コケシノブ	ケチワコケ	<i>Crepidomanes minutum</i> (Blume) K.Iwats.	+	○	○	-	渓谷、樹幹、岩壁、岩角地			
33	コケシノブ	コウヤコケシノブ	<i>Hymenophyllum barbatum</i> (Bosch) Baker	+	○	+	-	渓谷、岩壁、岩角地			
34	コケシノブ	キヨミコケシノブ	<i>Hymenophyllum oligosorum</i> Makino	+	-	-	-	自然林	絶滅危惧 I類		
35	コケシノブ	ホリバコケシノブ	<i>Hymenophyllum polyanthos</i> (Sw.) Sw.	+	+	+	-	渓谷、岩壁、岩角地			
36	コケシノブ	コケシノブ	<i>Hymenophyllum wrightii</i> Bosch	+	×	-	-	渓谷、樹幹、岩壁	絶滅危惧 II類		
37	コケシノブ	ホクリバコケ	<i>Vandenboschia hokuriensis</i> Ebihara	+	-	-	-	渓谷、岩壁、岩角地			
38	コケシノブ	ハイトコケ	<i>Vandenboschia kalamocarpa</i> (Hayama) Ebihara	+	+	+	-	渓谷、岩壁、岩角地			
39	ウラジロ	コシダ	<i>Dicranopteris linearis</i> (Burm.f.) Underw.	+	○	○	-	二次林、山草地、里草地			

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータリスト2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
40	カジロ	カジロ	<i>Diplopterygium glaucum</i> (Houtt.) Nakai	○	○	○	-	二次林、植林			
41	カニクサ	カニクサ	<i>Lygodium japonicum</i> (Thunb.) Sw.	○	○	○	-	林縁、山草地、里草地、河原、畑、放棄水田、石垣、路傍の崖			
42	テングソウ	テングソウ	<i>Marsilea quadrifolia</i> L.	-	+	+	-	放棄水田、氾濫原	絶滅危惧 I 類	絶滅危惧 II 類	
43	サンショウモ	アメリカオアカキクサ	<i>Azolla cristata</i> Kaulf.	-	-	+	-	ため池			特定外来生物、生態系被害防止外来種
44	サンショウモ	アイオアカキクサ	<i>Azolla cristata</i> Kaulf. × <i>A. filiculoides</i> Lam.	-	-	○	-	池沼地、水田、水路			生態系被害防止外来種
45	サンショウモ	オオカキクサ	<i>Azolla japonica</i> (Franch. et Sav.) Franch. et Sav. ex Nakai	-	-	+	-	水田	絶滅危惧 I 類	絶滅危惧 I B 類	
46	サンショウモ	アカキクサ	<i>Azolla pinnata</i> R.Br. subsp. <i>asiatica</i> R.M.K.Saunders et K.Fowler	-	-	+	-	池沼地	絶滅危惧 I 類	絶滅危惧 I B 類	
47	サンショウモ	サジショモ	<i>Salvinia natans</i> (L.) All.	-	(+)	+	-	池沼地	絶滅危惧 I 類	絶滅危惧 II 類	
48	キンノオシダ	タカソ・キンノオ	<i>Plagiogyria adnata</i> (Blume) Bedd. var. <i>adnata</i>	-	+	-	-	植林、林縁	絶滅危惧 I 類		2009ではコスキダニキノオ <i>P. yakumonticola</i> としていた
49	キンノオシダ	村ギンノオ	<i>Plagiogyria euphlebia</i> (Kunze) Mett.	○	○	+	-	二次林、植林、渓谷			
50	キンノオシダ	キンノオシダ	<i>Plagiogyria japonica</i> Nakai var. <i>japonica</i>	○	○	+	-	二次林、植林、渓谷			
51	キンノオシダ	ヤマリテツ	<i>Plagiogyria matsumureana</i> Makino	○	+	-	-	自然林、二次林、植林			
52	ホウシダ	ホラシノフ	<i>Odontosoria chinensis</i> (L.) J.Sm.	+	○	○	-	二次林、植林、渓谷、岩角地、山草地、里草地			
53	コバノイカゲマ	イヌタガ	<i>Dennstaedtia hirsuta</i> (Sw.) Mett.	+	○	○	-	二次林、植林、岩角地、山草地、里草地、石垣			
54	コバノイカゲマ	コバノイカゲマ	<i>Dennstaedtia scabra</i> (Wall. ex Hook.) T.Moore	○	○	○	-	二次林、植林			
55	コバノイカゲマ	オレヒシダ	<i>Dennstaedtia wilfordii</i> (T.Moore) H.Christ ex C.Chr.	+	+	-	-	二次林、渓谷、湿地、石灰岩地、林縁、石垣			
56	コバノイカゲマ	イワヒメラビ	<i>Hypolepis punctata</i> (Thunb.) Mett. ex Kuhn	○	○	○	-	二次林、植林、伐採地、山草地、里草地、半自然草地、河原、畑、人家周辺、林縁			
57	コバノイカゲマ	フモトシダ	<i>Microlepia marginata</i> (Panzer ex Houtt.) C.Chr.	○	○	○	-	二次林、植林			
58	コバノイカゲマ	イカゲマ	<i>Microlepia strigosa</i> (Thunb.) C.Presl	-	-	+	-	二次林、竹林、里草地	準絶滅危惧		
59	コバノイカゲマ	フジシタ	<i>Monachosorum maximowiczii</i> (Baker) Hayata	+	+	-	-	二次林、渓谷、岩壁、岩角地、崖錐	絶滅危惧 II 類		
60	コバノイカゲマ	オブシシタ	<i>Monachosorum nipponicum</i> Makino	+	+	-	-	二次林、渓谷、岩壁、岩角地、崖錐	準絶滅危惧		
61	コバノイカゲマ	ワラビ	<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn subsp. <i>japonicum</i> (Nakai) Á.Löve et D.Löve	○	○	○	-	二次林、植林、山草地、里草地、半自然草地、砂浜、河原			
62	イモツク	ホウライシダ	<i>Adiantum capillus-veneris</i> L.	-	-	+	-	石垣、用水路壁、市街地			逸出・野生化
63	イモツク	ハコネシダ	<i>Adiantum monochlamys</i> D.C.Eaton	+	+	-	-	渓谷、岩壁、岩角地			
64	イモツク	ケジヤクシダ	<i>Adiantum pedatum</i> L.	○	+	-	-	自然林、二次林、植林、渓谷、岩壁、結晶変岩地			
65	イモツク	タキミシタ	<i>Antrophyum obovatum</i> Baker	-	+	-	-	渓谷、泥の付着した岩上	絶滅危惧 I 類	絶滅危惧 I B 類	
66	イモツク	ヒミズワラビ	<i>Ceratopteris gaudichaudii</i> Brongn. var. <i>vulgaris</i> Masuyama et Watano	-	+	+	-	水田、放棄水田、畦	準絶滅危惧		2009ではミズワラビ <i>C. thalictroides</i> としていた
67	イモツク	ヒメランジロ	<i>Cheilanthes argentea</i> (S.G.Gmel.) Kunze	+	+	+	-	岩壁、岩角地、石灰岩地、石垣			絶滅危惧 II 類
68	イモツク	エビガラシタ	<i>Cheilanthes chusana</i> Hook.	+	+	-	-	岩壁、岩角地、石灰岩地	準絶滅危惧	絶滅危惧 II 類	
69	イモツク	イカゲゼンマイ	<i>Coniogramme intermedia</i> Hieron.	○	○	○	-	二次林、植林、渓谷			
70	イモツク	イカゲネリ	<i>Coniogramme japonica</i> (Thunb.) Diels	○	○	○	-	二次林、植林、渓谷			
71	イモツク	シラテ	<i>Haplopterus flexuosa</i> (Fée) E.H.Crane	+	+	+	-	渓谷、岩壁、岩角地			
72	イモツク	タチノフ	<i>Onychium japonicum</i> (Thunb.) Kunze	○	○	○	-	二次林、岩角地、里草地、半自然草地、林縁、石垣			
73	イモツク	オバノイモツク	<i>Pteris cretica</i> L.	○	○	○	-	二次林、植林、岩角地、渓谷			
74	イモツク	キドイモツク	<i>Pteris kidoi</i> Sa.Kurata	+	-	-	-	岩壁、岩角地、石灰岩地	絶滅危惧 I 類	絶滅危惧 II 類	
75	イモツク	イモツク	<i>Pteris multifida</i> Poir.	○	○	○	-	二次林、植林、山草地、里草地、半自然草地、石垣			
76	イモツク	マツサカシタ	<i>Pteris nipponica</i> W.C.Shih	+	+	+	-	二次林、植林	準絶滅危惧		
77	イモツク	アマカサンタ	<i>Pteris semipinnata</i> L.	+	+	+	-	二次林、植林、岩角地、石垣、畦	準絶滅危惧		
78	イモツク	オバノハチゾク	<i>Pteris terminalis</i> Wall. ex J.Agardh	○	+	+	-	二次林、植林、渓谷			学名はYListに掲る。変種オバノアマカサンタ <i>var. fauriei</i> は北・中部に分布し、少ない
79	イモツク	ナシタ	<i>Pteris wallichiana</i> J.Agardh	+	-	?	-	植林	絶滅危惧 II 類		
80	ヨシタ	ウスヒメラビ	<i>Acystopteris japonica</i> (Luerss.) Nakai	+	+	-	-	自然林、二次林、植林、渓谷			
81	チャセンシタ	コバノヒキタ	<i>Asplenium anogrammoides</i> H.Christ ex H.Lév.	+	○	+	-	岩角地、石灰岩地、石垣、コンクリート擁壁			
82	チャセンシタ	シモケスリトラオ	<i>Asplenium boreale</i> (Ohwi ex Sa.Kurata) Nakaike	+	-	+	-	岩壁、岩角地	絶滅危惧 II 類		

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデーターリスト2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
83	チャセンジダ	ヒメイトラノオ	<i>Asplenium capillipes</i> Makino	+	(+)	-	-	石灰岩地, 岩壁	絶滅危惧 I 類		
84	チャセンジダ	トロノオジダ	<i>Asplenium incisum</i> Thunb.	○	○	○	-	二次林, 植林, 溪谷, 岩角地, 山草地, 里草地, 半自然草地, 人里周辺			
85	チャセンジダ	ヌリトラノオ	<i>Asplenium normale</i> D.Don	+	+	+	-	二次林, 溪谷, 岩壁, 岩角地, 崖縫			
86	チャセンジダ	カミガモジダ	<i>Asplenium oligophlebium</i> Baker var. <i>oligophlebium</i>	+	+	+	-	岩角地, 溪谷	絶滅危惧 II 類		
87	チャセンジダ	トキトラノオ	<i>Asplenium pekinense</i> Hance	+	○	+	-	岩角地, 岩壁, 二次林, 溪谷, 石灰岩地, 石垣			
88	チャセンジダ	オクタマシダ	<i>Asplenium pseudowilfordii</i> Tagawa	-	+	-	-	渓谷, 岩壁, 岩角地, 結晶変岩地	絶滅危惧 I 類	絶滅危惧 II 類	
89	チャセンジダ	ケモスジダ	<i>Asplenium ruprechtii</i> Sa.Kurata	+	+	-	-	渓谷, 岩壁, 岩角地, 蛇紋岩地, 石灰岩地			
90	チャセンジダ	イヨウジダ	<i>Asplenium ruta-muraria</i> L.	+	+	-	-	岩角地, 岩壁, 石灰岩地	絶滅危惧 I 類	準絶滅危惧	
91	チャセンジダ	コクワクリ	<i>Asplenium scolopendrium</i> L.	○	+	(+)	-	自然林, 二次林, 植林, 溪谷, 崖縫			
92	チャセンジダ	イワラノイ	<i>Asplenium tenuicaule</i> Hayata	+	+	-	-	渓谷, 岩壁, 岩角地			
93	チャセンジダ	チャセンジダ	<i>Asplenium trichomanes</i> L.	+	+	+	-	二次林, 植林, 溪谷, 石灰岩地, 石垣			
94	チャセンジダ	イヌチャセンジダ	<i>Asplenium tripteropus</i> Nakai	+	+	-	-	渓谷, 岩壁, 岩角地, 石垣			
95	チャセンジダ	アオバネジダ	<i>Asplenium wilfordii</i> Mett. ex Kuhn	-	+	-	-	岩壁, 岩角地	絶滅危惧 I 類		
96	イワシダ	イワシダ	<i>Diplaziopsis cavalieriana</i> (H.Christ) C.Chr.	+	+	-	-	植林, 二次林	絶滅危惧 II 類		
97	ヒメシダ	ホシダ	<i>Thelypteris acuminata</i> (Houtt.) C.V.Morton	+	○	○	-	自然林, 二次林, 植林, 溪谷, 山草地, 里草地, 石垣, 竹林			
98	ヒメシダ	コハジョシダ	<i>Thelypteris angustifrons</i> (Miq.) Ching	+	○	○	-	二次林, 植林, 里草地			
99	ヒメシダ	ホリバショリマ	<i>Thelypteris beddomei</i> (Baker) Ching	(+)	-	-	-	山林	情報不足		
100	ヒメシダ	ヒメシダシダ	<i>Thelypteris cystopteroides</i> (D.C.Eaton) Ching	-	?	-	-	生育環境不明	情報不足		
101	ヒメシダ	ケジケジシダ	<i>Thelypteris decursive-pinnata</i> (H.C.Hall) Ching	○	○	○	-	二次林, 植林, 溪谷, 山草地, 里草地, 半自然草地			学名はYListに掲る。属を <i>Phegopteris</i> とすることもある
102	ヒメシダ	イヌホシダ	<i>Thelypteris dentata</i> (Forssk.) E.P.St.John	-	+	○	-	市街地の側溝, 用水路壁, 路傍, 石垣, 温室, 空き地			帰化(国内に自生するが県内系統の由来は不明)
103	ヒメシダ	イブキシダ	<i>Thelypteris esquirolii</i> (H.Christ) Ching	+	+	-	-	渓流帶, 二次林, 溪谷, 山草地			
104	ヒメシダ	ハシゴシダ	<i>Thelypteris glanduligera</i> (Kunze) Ching	○	○	○	-	二次林, 植林			
105	ヒメシダ	ヨゴハヒメカラビ	<i>Thelypteris hattoriii</i> (H.Ito) Tagawa	-	(+)	-	-	植林	情報不足		
106	ヒメシダ	ハリガネカラビ	<i>Thelypteris japonica</i> (Baker) Ching	○	○	○	-	二次林, 植林, 濡性草原			
107	ヒメシダ	ヤワラシダ	<i>Thelypteris laxa</i> (Franch. et Sav.) Ching	○	○	○	-	自然林, 二次林, 植林, 里草地, 湿地, 放棄水田, 畦			
108	ヒメシダ	イハリガネカラビ	<i>Thelypteris musashiensis</i> (Hiyama) Nakato, Sahashi et M.Kato	○	+	+	-	自然林, 二次林, 植林, 岩角地, 岩壁			
109	ヒメシダ	ヒメシダ	<i>Thelypteris palustris</i> (Salisb.) Schott	○	○	+	-	里草地, 放棄水田, 湿地			
110	ヒメシダ	ミヤマラビ	<i>Thelypteris phegopteris</i> (L.) Sloss. ex Rydb.	+	-	×	-	自然林, 二次林, 植林, 山草地, (海拔1000m以上の高所)	絶滅危惧 II 類		学名はYListに掲る。属を <i>Phegopteris</i> とすることもある
111	ヒメシダ	ミゾシダ	<i>Thelypteris pozoi</i> (Lag.) C.V.Morton subsp. <i>mollissima</i> (Fisch. ex Kunze) C.V.Morton	○	○	○	-	二次林, 植林, 溪谷			
112	ヒメシダ	オオバショリマ	<i>Thelypteris quelpaertensis</i> (H.Christ) Ching	+	-	-	-	自然林, 二次林, 植林, 半自然草地, (海拔1000m以上の高所)	準絶滅危惧		
113	ヒメシダ	ヒメカラビ	<i>Thelypteris torresiana</i> (Gaudich.) Alston var. <i>calvata</i> (Baker) K.Iwats.	○	○	○	-	二次林, 植林, 里草地			学名はYListに掲る。属を <i>Macrothelypteris</i> とすることもある
114	ヒメシダ	ミドリヒメカラビ	<i>Thelypteris viridifrons</i> Tagawa	+	○	○	-	二次林, 植林, 里草地			学名はYListに掲る。属を <i>Macrothelypteris</i> とすることもある
115	イデンド	イヌイデンド	<i>Woodsia intermedia</i> Tagawa	+	+	-	-	岩角地, 石垣	絶滅危惧 I 類	準絶滅危惧	
116	イデンド	コガネシダ	<i>Woodsia macrochaeta</i> Mett. ex Kuhn	+	+	-	-	二次林, 岩壁, 岩角地	絶滅危惧 I 類		
117	イデンド	フクロシダ	<i>Woodsia manchuriensis</i> Hook.	+	+	-	-	渓谷, 岩壁, 岩角地	準絶滅危惧		
118	イデンド	イワシダ	<i>Woodsia polystichoides</i> D.C.Eaton	+	+	-	-	岩壁, 岩角地	準絶滅危惧		
119	刈りカラビ	刈りカラビ	<i>Rhachidosorus mesosorus</i> (Makino) Ching	+	+	-	-	二次林, 植林, 溪谷			学名はYListに掲る。属を <i>Onoclea</i> とすることもある
120	コヤカラビ	クサナツ	<i>Matteuccia struthiopteris</i> (L.) Tod.	○	○	+	-	二次林, 山草地, 里草地, 河原, 溪畔, 竹林			学名はYListに掲る。属を <i>Onoclea</i> とすることもある
121	コヤカラビ	コヤカラビ	<i>Onoclea sensibilis</i> L. var. <i>interrupta</i> Maxim.	○	+	+	-	二次林, 里草地, 湿地, 水田, 放棄水田, 畦, 竹林			学名はYListに掲る。属を <i>Onoclea</i> とすることもある
122	コヤカラビ	イヌガソク	<i>Pentarhizidium orientale</i> (Hook.) Hayata	○	○	+	-	二次林, 植林			学名はYListに掲る。属を <i>Onoclea</i> とすることもある

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデーターリスト2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
123	シガシラ	オサシタ	<i>Blechnum amabile</i> Makino	+	+	-	-	自然林、渓谷、岩角地、岩壁			
124	シガシラ	シガシラ	<i>Blechnum nipponicum</i> (Kunze) Makino	○	○	○	-	自然林、二次林、植林、渓谷			
125	シガシラ	オカガマ	<i>Woodwardia japonica</i> (L.f.) J.Sm.	-	+	+	-	二次林、植林	絶滅危惧 I 類		
126	シガシラ	コモシタ	<i>Woodwardia orientalis</i> Sw.	-	+	+	-	二次林、渓谷			
127	メタ	イヌラビ	<i>Anisocampium nipponicum</i> (Mett.) Y.C.Liu, W.L.Chiou et M.Kato	○	○	○	-	二次林、植林、渓谷、山草地、里草地、半自然草地、人里周辺			
128	メタ	ウラボシヨキリシタ	<i>Anisocampium sheareri</i> (Baker) Ching	-	+	+	-	二次林、植林			
129	メタ	ハコシチシタ	<i>Athyrium christensenianum</i> (Koidz.) Seriz.	+	+	-	-	二次林、植林、渓谷			属を <i>Cornopteris</i> とすることもある
130	メタ	カラクサイスラビ	<i>Athyrium clivicola</i> Tagawa	○	○	+	-	自然林、二次林、植林、渓谷			
131	メタ	イリボンスラビ	<i>Athyrium crenulatoserratum</i> Makino	+	-	-	-	植林	絶滅危惧 I 類		属を <i>Cornopteris</i> とすることもある
132	メタ	シテジ	<i>Athyrium decurrentia</i> (Hook.) Copel.	○	○	+	-	二次林、植林			属を <i>Cornopteris</i> とすることもある
133	メタ	サトメタ	<i>Athyrium deltoidofrons</i> Makino	○	○	+	-	自然林、二次林、植林、里草地、湿地、水田			
134	メタ	ミヤイヌラビ	<i>Athyrium imbricatum</i> H.Christ	+	-	-	-	植林、渓谷	準絶滅危惧		
135	メタ	ホリバイヌラビ	<i>Athyrium iseum</i> Rosenst.	○	○	+	-	自然林、二次林、植林、渓谷			変種トガリバイヌラビ var. <i>angustisectum</i> は北・中部に分布し、少ない
136	メタ	サキリヌスラビ	<i>Athyrium oblatescens</i> Sa.Kurata	+	+	+	-	二次林、植林			
137	メタ	タニイヌラビ	<i>Athyrium otophorum</i> (Miq.) Koidz.	+	+	+	-	自然林、二次林、植林、渓谷			
138	メタ	サカバメタ	<i>Athyrium palustre</i> Seriz.	-	+	-	-	里草地、放棄水田	絶滅危惧 I 類	絶滅危惧 II 類	
139	メタ	トゲカラクサイスラビ	<i>Athyrium setuligerum</i> Sa.Kurata	+	-	-	-	二次林、植林	絶滅危惧 II 類		
140	メタ	ヤマヌスラビ	<i>Athyrium vidalii</i> (Franch. et Sav.) Nakai	○	○	○	-	自然林、二次林、植林、渓谷			
141	メタ	ヒロヌスラビ	<i>Athyrium wardii</i> (Hook.) Makino	○	○	○	-	自然林、二次林、植林、渓谷			
142	メタ	ベビノネコサ	<i>Athyrium yokoscense</i> (Franch. et Sav.) H.Christ	+	○	○	-	二次林、植林、里草地、湿地、廃鉱、岩角地、石垣			
143	メタ	ホリバシケシタ	<i>Deparia coniliifera</i> (Franch. et Sav.) M.Kato	+	+	+	-	二次林、湿地			
144	メタ	セイカシケシタ	<i>Deparia dimorphophylla</i> (Koidz.) M.Kato	+	+	+	-	二次林、植林			
145	メタ	シケシタ	<i>Deparia japonica</i> (Thunb.) M.Kato	○	○	○	-	二次林、植林、渓谷、山草地、里草地、半自然草地、人里周辺			
146	メタ	ハクモウイデ	<i>Deparia jiulungensis</i> (Ching) Z.R.Wang var. <i>albosquamata</i> (M.Kato) Z.R.Wang	○	○	+	-	二次林、植林、渓谷			学名はYListに掲る。ミヤシケシタの変種とされることもある
147	メタ	ムケガシケシタ	<i>Deparia kiusiana</i> (Koidz.) M.Kato	+	+	+	-	自然林、二次林、植林			
148	メタ	ヘラシタ	<i>Deparia lancea</i> (Thunb.) Fraser-Jenk.	(+)	+	+	-	二次林、渓谷、土崖	準絶滅危惧		
149	メタ	ウスケミヤシケシタ	<i>Deparia mucilaginosa</i> (M.Kato) Nakaike	+	-	-	-	自然林、二次林、植林			学名はYListに掲る。ミヤシケシタの変種とされることもある
150	メタ	オヒメタ	<i>Deparia okuboana</i> (Makino) M.Kato	+	+	+	-	自然林、二次林、植林、山草地			
151	メタ	ナシケンダ	<i>Deparia petersenii</i> (Kunze) M.Kato var. <i>petersenii</i>	+	+	+	-	二次林、植林、渓谷、里草地、石垣			
152	メタ	フモシケンダ	<i>Deparia pseudoconiliifera</i> (Seriz.) Seriz. var. <i>pseudoconiliifera</i>	+	+	+	-	二次林、植林、渓谷			
153	メタ	ミヤシケンダ	<i>Deparia pycnosora</i> (Christ) M.Kato	+	-	-	-	自然林、渓谷	準絶滅危惧		学名はYListに掲る
154	メタ	オヒメタモドキ	<i>Deparia unifurcata</i> (Baker) M.Kato	+	+	-	-	自然林、二次林、植林、渓谷、石灰岩地、結晶片岩地			
155	メタ	ヒツチウヒカガラビ	<i>Diplazium ×bittyuense</i> Tagawa	+	+	-	-	二次林、植林、石灰岩地	留意		雑種であるが、岡山県がタイプ産地なので掲載
156	メタ	ヒカガラビ	<i>Diplazium chinense</i> (Baker) C.Chr.	+	+	+	-	植林、二次林、(例外的に市街地にも)	絶滅危惧 I 類		
157	メタ	ウスケミヤノヨキリシタ	<i>Diplazium deciduum</i> N.Ohta et M.Takamiya	+	+	+	-	植林、二次林	絶滅危惧 II 類		
158	メタ	シロヤシタ	<i>Diplazium hachijoense</i> Nakai	+	+	+	-	植林、二次林	絶滅危惧 I 類		
159	メタ	ミヤマノヨキリシタ	<i>Diplazium mettenianum</i> (Miq.) C.Chr.	+	+	+	-	植林、二次林	準絶滅危惧		
160	メタ	オニヒカガラビ	<i>Diplazium nipponicum</i> Tagawa	+	+	-	-	自然林、二次林、植林、渓谷			ニホンジカ食害地域では多い
161	メタ	キヨシケンダ	<i>Diplazium squamigerum</i> (Mett.) Matsum.	○	○	+	-	自然林、二次林、植林、渓谷			
162	メタ	ノコギリシタ	<i>Diplazium wickwareae</i> (Mett.) Diels var. <i>wickwareae</i>	+	+	-	-	植林、渓谷、崖錐	準絶滅危惧		
163	キンモウラビ	ケキモウラビ	<i>Hypodematum glandulosipilosum</i> (Tagawa) Ohwi	+	+	-	-	岩壁(石灰岩地)	準絶滅危惧		
164	メタ	オカナガラビ	<i>Arachniodes amabilis</i> (Blume) Tindale var. <i>fimbriata</i> K.Iwats.	+	+	+	-	二次林			別名: カナラビ
165	メタ	ホリバナライダ	<i>Arachniodes borealis</i> Seriz.	○	+	+	-	自然林、二次林、植林			

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデーターリスト2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
166	オダ	ホカナワラビ	<i>Arachniodes chinensis</i> (Rosenst.) Ching	+	○	○	-	二次林、植林、渓谷			
167	オダ	ホバガナワラビ	<i>Arachniodes exilis</i> (Hance) Ching	-	+	+	-	自然林、二次林、植林、渓谷			
168	オダ	ナゴケナライダ	<i>Arachniodes fargesii</i> (H.Christ) Seriz.	○	○	○	-	二次林、植林			
169	オダ	シノアガマ	<i>Arachniodes mutica</i> (Franch. et Sav.) Ohwi	○	-	-	-	自然林、二次林、植林			
170	オダ	ミドリカナワラビ	<i>Arachniodes nipponica</i> (Rosenst.) Ohwi	+	+	-	-	植林	絶滅危惧 I 類		
171	オダ	ハカシ	<i>Arachniodes simplicior</i> (Makino) Ohwi	+	○	○	-	二次林、植林、渓谷			
172	オダ	コバノカナワラビ	<i>Arachniodes sporadosora</i> (Kunze) Nakaike	-	-	+	-	二次林	絶滅危惧 I 類		
173	オダ	リヨウシダ	<i>Arachniodes standishii</i> (T.Moore) Ohwi	○	○	○	-	自然林、二次林、植林、渓谷			
174	オダ	メアリテツ	<i>Cyrtomium caryotideum</i> (Wall. ex Hook. et Grev.) C.Presl	+	+	-	-	二次林、植林、コンクリート擁壁	絶滅危惧 I 類		
175	オダ	ナガバヤツテツ	<i>Cyrtomium devexiscapulae</i> (Koidz.) Ching	+	○	○	-	二次林、植林			
176	オダ	オキアツテツ	<i>Cyrtomium falcatum</i> (L.f.) C.Presl subsp. <i>falcatum</i>	?	+	○	○	二次林、植林、渓谷、里草地、半自然草地、海崖			
177	オダ	ヤツテツ	<i>Cyrtomium fortunei</i> J.Sm.	○	○	○	-	二次林、植林、渓谷			ヤマヤツテツを区別しない学説を探る
178	オダ	テリヤツテツ	<i>Cyrtomium laetevirens</i> (Hiyama) Nakaike	○	○	○	-	二次林、植林、石垣、路傍			
179	オダ	ヒロヤツテツ	<i>Cyrtomium macrophyllum</i> (Makino) Tagawa	+	-	+	-	植林、渓谷、岩壁、崖錐	絶滅危惧 II 類		
180	オダ	ミヤヤツテツ	<i>Cyrtomium yamamotoi</i> Tagawa	+	+	+	-	自然林、二次林、植林、渓谷、(石灰岩地に比較的多い)			
181	オダ	イワゴ	<i>Dryopteris atrata</i> (Wall. ex Kunze) Ching	+	+	+	-	自然林、二次林、植林			
182	オダ	ヤマタチダ	<i>Dryopteris bissetiana</i> (Baker) C.Chr.	○	○	○	-	自然林、二次林、植林、渓谷			
183	オダ	サイカヘニダ	<i>Dryopteris championii</i> (Benth.) C.Chr. ex Ching	+	○	○	-	二次林、植林、渓谷			
184	オダ	ミサカマ	<i>Dryopteris chinensis</i> (Baker) Koidz.	+	○	○	-	二次林、植林、渓谷、里草地			
185	オダ	ツクシイハゴ	<i>Dryopteris commixta</i> Tagawa	-	+	+	-	二次林、植林	絶滅危惧 II 類		
186	オダ	オシダ	<i>Dryopteris crassirhizoma</i> Nakai	○	+	+	-	自然林、二次林、植林、渓谷、(主に海拔800m以上)			
187	オダ	イヌイハゴ	<i>Dryopteris cycadina</i> (Franch. et Sav.) C.Chr.	+	+	+	-	自然林、二次林、植林			
188	オダ	ナチダヤク	<i>Dryopteris decipiens</i> (Hook.) Kuntze	-	+	-	-	植林	絶滅危惧 I 類		
189	オダ	オオダヤク	<i>Dryopteris dickinsii</i> (Franch. et Sav.) C.Chr.	○	+	+	-	自然林、二次林、植林			
190	オダ	ベニシダ	<i>Dryopteris erythrosora</i> (D.C.Eaton) Kuntze	○	○	○	-	自然林、二次林、植林、里草地			
191	オダ	ベニオイタチダ	<i>Dryopteris erythrovaria</i> K.Hori et N.Murak.	?	+	+	-	二次林、植林、渓谷、岩角地			学名はHori <i>et al.</i> (2018)に拠る
192	オダ	シラセラビ	<i>Dryopteris expansa</i> (C.Presl) Fraser-Jenk. et Jenny	+	-	-	-	自然林、二次林、植林、(海拔1000m以上)			
193	オダ	マルバベニシダ	<i>Dryopteris fuscipes</i> C.Chr.	+	○	○	-	自然林、二次林、植林			
194	オダ	サクライカマ	<i>Dryopteris gymnophylla</i> (Baker) C.Chr.	-	+	-	-	二次林、渓谷、岩壁	準絶滅危惧		
195	オダ	オイタチダ	<i>Dryopteris hikonensis</i> (H.Ito) Nakaike	+	○	○	-	二次林、植林、渓谷、岩角地、山草地、里草地、半自然草地			学名はHori <i>et al.</i> (2018)に拠る
196	オダ	オバニシダ	<i>Dryopteris hondoensis</i> Koidz.	+	○	○	-	二次林、植林、渓谷			
197	オダ	イヌチダヤク	<i>Dryopteris integrifinnula</i> Ching	-	?	+	-	二次林	準絶滅危惧		
198	オダ	アメリカラネラビ	<i>Dryopteris intermedia</i> (Muhl. ex Willd.) A.Gray	-	-	+	-	道路法面			帰化
199	オダ	キブニシダ	<i>Dryopteris kinkiensis</i> Koidz. ex Tagawa	+	+	+	-	二次林、植林、里草地、石垣			
200	オダ	キノニエニシダ	<i>Dryopteris kinounensis</i> Sa.Kurata	+	+	+	-	自然林、二次林、植林			
201	オダ	リョウタチダ	<i>Dryopteris kobayashii</i> Kitag.	?	+	?	-	生育環境不明			
202	オダ	ケマラビ	<i>Dryopteris lacera</i> (Thunb.) Kuntze	○	○	+	-	二次林、植林、渓谷			
203	オダ	キヨミヒメリビ	<i>Dryopteris maximowicziana</i> (Miq.) C.Chr.	○	○	+	-	自然林、二次林、植林			
204	オダ	エンシュウベニシダ	<i>Dryopteris medioxima</i> Koidz.	+	+	+	-	二次林			
205	オダ	ミヤマベニシダ	<i>Dryopteris monticola</i> (Makino) C.Chr.	○	-	-	-	自然林、二次林、植林、(海拔800m以上)			
206	オダ	キヨミオカジヤク	<i>Dryopteris namegatae</i> (Sa.Kurata) Sa.Kurata	+	+	-	-	植林			
207	オダ	トウコグシダ	<i>Dryopteris nipponensis</i> Koidz.	+	○	○	-	自然林、二次林、植林			
208	オダ	アツギノスカイタチダマカイ	<i>Dryopteris paomowanensis</i> Ching et Z.Y.Liu	-	+	+	-	二次林、植林、岩壁、岩角地、崖錐	準絶滅危惧		
209	オダ	ミヤマラビ	<i>Dryopteris polylepis</i> (Franch. et Sav.) C.Chr.	+	-	-	-	二次林	絶滅危惧 I 類		
210	オダ	ミヤマチダ	<i>Dryopteris sabaei</i> (Franch. et Sav.) C.Chr.	○	+	-	-	自然林、二次林、植林、渓谷			
211	オダ	ヒメイタチダ	<i>Dryopteris sacrosancta</i> Koidz.	○	○	○	-	二次林、植林、渓谷、岩角地、山草地、里草地、半自然草地			

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドリスト2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
212	オシダ	イケイタチシダ	<i>Dryopteris saxifraga</i> H.Ito	+	+	-	-	渓谷, 岩壁, 岩角地	準絶滅危惧		
213	オシダ	ナガサキシダ	<i>Dryopteris sieboldii</i> (van Houtte ex Mett.) Kuntze	+	+	+	-	二次林, 植林	絶滅危惧Ⅱ類		
214	オシダ	ナガバノイタチシダ	<i>Dryopteris sparsa</i> (Buch.-Ham. ex D.Don) Kuntze	+	+	+	-	二次林, 植林			
215	オシダ	イオイタチシダ	<i>Dryopteris subhikonensis</i> K.Hori et N.Murak.	?	+	?	-	二次林, 植林, 渓谷, 岩角地			学名はHori <i>et al.</i> (2018)に拠る
216	オシダ	タニベコ	<i>Dryopteris tokyoensis</i> (Makino) C.Chr.	+	+	+	-	二次林, 植林, 渓谷, 湿地, 放棄水田			
217	オシダ	オマツビ	<i>Dryopteris uniformis</i> (Makino) Makino	○	○	○	-	二次林, 植林, 渓谷, 山草地, 里草地, 半自然草地, 林縁			
218	オシダ	ナンカイイタチシダ	<i>Dryopteris varia</i> (L.) Kuntze	+	+	+	-	二次林			
219	オシダ	ツルテッキ	<i>Polystichum craspedosorum</i> (Maxim.) Diels	+	+	-	-	二次林, 渓谷, 岩壁, 岩角地, 灰岩地, 蛇紋岩地			
220	オシダ	アイヌカイイデ	<i>Polystichum longifrons</i> Sa.Kurata	+	○	○	-	自然林, 二次林, 植林			
221	オシダ	カイイデ	<i>Polystichum makinoi</i> (Tagawa) Tagawa	+	+	+	-	二次林, 植林, 渓谷			
222	オシダ	オキヨゼミシダ	<i>Polystichum mayebarae</i> Tagawa	+	+	+	-	二次林, 植林, 渓谷, 結晶片岩地			
223	オシダ	ツヤナシイタチシダ	<i>Polystichum ovatopaleaceum</i> (Kodama) Sa.Kurata var. <i>ovatopaleaceum</i>	+	+	+	-	自然林, 二次林, 植林, 渓谷			
224	オシダ	イイデ	<i>Polystichum polyblepharum</i> (Roem. ex Kunze) C.Presl	○	○	○	-	自然林, 二次林, 植林, 渓谷, 山草地, 里草地, 竹林			
225	オシダ	サゴンクイナ	<i>Polystichum pseudomakinoi</i> Tagawa	○	○	+	-	自然林, 二次林, 植林, 渓谷			
226	オシダ	サカシイイデ	<i>Polystichum retrosopaleaceum</i> (Kodama) Tagawa	○	○	+	-	自然林, 二次林, 植林, 渓谷			
227	オシダ	オニイハズ	<i>Polystichum rigens</i> Tagawa	+	+	-	-	二次林, 植林, 渓谷, 灰岩地			絶滅危惧Ⅱ類
228	オシダ	イイデモドキ	<i>Polystichum tagawanum</i> Sa.Kurata	+	○	+	-	自然林, 二次林, 植林, 渓谷, 竹林			
229	オシダ	ジュウモンジシタ	<i>Polystichum tripterion</i> (Kunze) C.Presl	○	○	+	-	自然林, 二次林, 植林, 渓谷			
230	オシダ	ヒメカワラヒ	<i>Polystichum tsus-simense</i> (Hook.) J.Sm.	○	○	+	-	二次林, 植林, 渓谷, 岩壁, 岩角地, 灰岩地, 結晶片岩地			
231	シノブ	シノブ	<i>Davallia mariesii</i> T.Moore ex Baker	+	○	+	-	自然林, 二次林, 渓谷, 岩壁, 岩角地, 樹幹			
232	ウラボシ	アオカスラ	<i>Goniophlebium nipponicum</i> (Mett.) Bedd.	+	+	+	-	渓谷, 岩壁, 岩角地, 樹幹			
233	ウラボシ	マメヅタ	<i>Lemmaphyllum microphyllum</i> C.Presl	+	○	○	-	二次林, 植林, 渓谷, 岩壁, 岩角地, 樹幹, 石垣			
234	ウラボシ	ヤネシタ	<i>Lepidomicrosorium buergerianum</i> (Miq.) Ching et K.H.Shing	+	+	-	-	二次林, 渓谷, 樹幹	準絶滅危惧		属の認識はWang <i>et al.</i> (2010)に従う
235	ウラボシ	ホイシタ	<i>Lepisorus annulifrons</i> (Makino) Ching	+	-	-	-	自然林, 樹幹	絶滅危惧Ⅱ類		
236	ウラボシ	ヒメキシソフ	<i>Lepisorus onoei</i> (Franch. et Sav.) Ching	+	+	+	-	自然林, 二次林, 植林, 渓谷, 岩角地, 樹幹, 石垣			
237	ウラボシ	ノキシソフ	<i>Lepisorus thunbergianus</i> (Kaulf.) Ching	○	○	○	-	二次林, 植林, 渓谷, 里草地, 人家, 石垣, 樹幹, 岩壁, コンクリート擁壁			
238	ウラボシ	ミヤマノキシソフ	<i>Lepisorus ussuriensis</i> (Regel et Maack) Ching var. <i>distans</i> (Makino) Tagawa	+	-	-	-	自然林(温帯林), 二次林, 植林, 渓谷, 岩角地, 樹幹			
239	ウラボシ	サゾラン	<i>Loxogramme duclouxii</i> H.Christ	+	+	-	-	渓谷, 岩壁, 岩角地, 樹幹			
240	ウラボシ	ヒメヅタラン	<i>Loxogramme grammittoides</i> (Baker) C.Chr.	+	+	-	-	渓谷, 岩壁, 岩角地			
241	ウラボシ	クリバラン	<i>Neolepisorus ensatus</i> (Thunb.) Ching	+	+	+	-	二次林, 渓谷, 灰岩地, 岩壁, 岩角地, 崖錐			属の認識はWang <i>et al.</i> (2010)に従う
242	ウラボシ	カラケツダ	<i>Pleurosoriopsis makinoi</i> (Maxim. ex Makino) Fomin	+	+	-	-	渓谷, 樹幹			
243	ウラボシ	オヤカヅタシソフ	<i>Polyodium fauriei</i> H.Christ	+	(+)	-	-	自然林, 二次林, 岩角地, 樹幹			
244	ウラボシ	イワモガカ	<i>Pyrrosia hastata</i> (Houtt.) Ching	+	+	-	-	自然林, 岩壁, 岩角地, 樹幹, 屋根上	絶滅危惧Ⅱ類		
245	ウラボシ	ヒロドシタ	<i>Pyrrosia linearifolia</i> (Hook.) Ching	+	+	+	-	渓谷, 樹幹, 岩壁, 岩角地, コンクリート擁壁			
246	ウラボシ	ヒトツバ	<i>Pyrrosia lingua</i> (Thunb.) Farw.	+	+	○	+	二次林, 渓谷, 岩壁, 岩角地, 海崖			
247	ウラボシ	タカハララボシ	<i>Selliguea engleri</i> (Luerss.) Fraser-Jenk.	-	-	+	-	岩壁, 岩角地	絶滅危惧Ⅱ類		2009では海岸の分布としていた
248	ウラボシ	ミツツカラボシ	<i>Selliguea hastata</i> (Thunb.) Fraser-Jenk.	+	○	○	-	二次林, 渓谷, 岩壁, 岩角地, 土崖			
裸子植物											
249	マツ	モミ	<i>Abies firma</i> Siebold et Zucc.	○	○	+	-	自然林, 二次林, 岩角地, 崖錐			社寺などでよく植えられて大木になっている
250	マツ	アカマツ	<i>Pinus densiflora</i> Siebold et Zucc.	○	○	○	○	自然林, 二次林, 岩角地, 海崖			植栽由来のものもある
251	マツ	ヒメマツ	<i>Pinus parviflora</i> Siebold et Zucc. var. <i>parviflora</i>	-	+	+	-	岩角地			別名:コヨマツ
252	マツ	クロマツ	<i>Pinus thunbergii</i> Parl.	+	+	○	○	自然林, 二次林, 海崖			植栽由来のものもある
253	マツ	ツガ	<i>Tsuga sieboldii</i> Carrière	-	+	+	-	自然林, 岩角地, 社叢			

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデーターラック2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
254	ツキ	イヌキ	<i>Podocarpus macrophyllus</i> (Thunb.) Sweet	-	+	○	-	自然林、二次林			栽培もされ、自生か逸出・野生化が明確でない
255	ヒノキ	ヒノキ	<i>Chamaecyparis obtusa</i> (Siebold et Zucc.) Endl.	○	○	○	-	二次林、植林			
256	ヒノキ	スギ*	<i>Cryptomeria japonica</i> (L.f.) D.Don	○	○	○	-	自然林、二次林、植林			広く植林されており、天然のものと区別がつきにくい
257	ヒノキ	イハキ	<i>Juniperus chinensis</i> L. var. <i>chinensis</i>	-	+	-	+	石灰岩地、海崖	絶滅危惧 I 類		
258	ヒノキ	ミヤビヒヤクシ	<i>Juniperus chinensis</i> L. var. <i>sargentii</i> A.Henry	-	+	-	-	石灰岩地	絶滅危惧 II 類		
259	ヒノキ	ヌズミザサ	<i>Juniperus rigida</i> Siebold et Zucc.	+	○	○	○	二次林、岩角地、海崖			別名：ヌズミサ、ムロ
260	ヒノキ	ヌズコ	<i>Thuja standishii</i> (Gordon) Carrière	-	+	-	-	自然林、渓谷、岩角地	絶滅危惧 I 類		別名：ヌズ
261	イイ	イヌガツヤ	<i>Cephalotaxus harringtonia</i> (Knight ex Forbes) K.Koch var. <i>harringtonia</i>	○	○	+	-	自然林、二次林			
262	イイ	ハイヌガツヤ	<i>Cephalotaxus harringtonia</i> (Knight ex Forbes) K.Koch var. <i>nana</i> (Nakai) Rehder	○	+	-	-	自然林、二次林			
263	イイ	カヤ	<i>Torreya nucifera</i> (L.) Siebold et Zucc. var. <i>nucifera</i>	○	○	+	-	自然林、二次林、やや岩がちな所			植栽もされる
264	イイ	チャボカヤ	<i>Torreya nucifera</i> (L.) Siebold et Zucc. var. <i>radicans</i> Nakai	○	+	-	-	自然林、二次林			
被子植物：基部被子植物											
265	ジュンサイ	ジュンサイ	<i>Brasenia schreberi</i> J.F.Gmel.	○	○	○	-	池沼地			
266	ジュンサイ	フサジュンサイ	<i>Cabomba caroliniana</i> A.Gray	-	-	○	-	小川、池沼地、水路			帰化、別名：ハコモモ、生態系被害防止外来種
267	スイレン	オニバス	<i>Euryale ferox</i> Salisb.	-	-	+	-	小川、池沼地、水路	絶滅危惧 II 類	絶滅危惧 II 類	
268	スイレン	コウホネ	<i>Nuphar japonica</i> DC.	+	+	+	-	小川、池沼地、湿地			
269	スイレン	サイコヒメコウホネ	<i>Nuphar saikokuensis</i> Shiga et Kadono	+	+	+	-	小川、池沼地、湿地	準絶滅危惧	絶滅危惧 II 類	2009ではヒメコウホネ、環境省レッドリスト2019ではヒメコウホネが選定されている
270	スイレン	園芸スイレン	<i>Nymphaea</i> cv.	+	+	○	-	池沼地			栽培からの野生化、生態系被害防止外来種
271	スイレン	ヒヅシグサ	<i>Nymphaea tetragona</i> Georgi	+	○	○	-	池沼地、湿地			
272	マツブツサ	ジキ	<i>Ilicium anisatum</i> L.	○	○	+	-	自然林、二次林、植林			植栽由来のものもある
273	マツブツサ	サカズラ	<i>Kadsura japonica</i> (L.) Dunal	-	○	○	-	自然林、二次林、植林、河原			別名：ビナンガズラ
274	マツブツサ	マツブツサ	<i>Schisandra repanda</i> (Siebold et Zucc.) Radlk.	○	○	+	-	自然林、二次林			
275	センリョウ	キビヒトリシマカ	<i>Chloranthus fortunei</i> (A. Gray) Solms	+	+	+	-	自然林、二次林、渓谷、山草地	絶滅危惧 I 類	絶滅危惧 II 類	
276	センリョウ	ヒトリシマカ	<i>Chloranthus quadrifolius</i> (A.Gray) H.Ohba et S.Akiyama	○	○	+	-	自然林、二次林、植林、山草地			
277	センリョウ	フタリシマカ	<i>Chloranthus serratus</i> (Thunb.) Roem. et Schult.	○	○	+	-	自然林、二次林、植林、山草地			
278	ドクタミ	ドクタミ	<i>Houttuynia cordata</i> Thunb.	○	○	○	-	二次林、植林、里草地、畑			
279	ドクタミ	ハンゲショウ	<i>Saururus chinensis</i> (Lour.) Baill.	+	+	○	-	里草地、河原、小川、池沼地、湿地、放棄水田、水辺			
280	カマノスズクサ	マルバウマノスズクサ	<i>Aristolochia contorta</i> Bunge	-	+	-	-	二次林	絶滅危惧 I 類	絶滅危惧 II 類	
281	カマノスズクサ	ウマノスズクサ	<i>Aristolochia debilis</i> Siebold et Zucc.	+	+	+	-	里草地、河原、土手			
282	カマノスズクサ	オバウマノスズクサ	<i>Aristolochia kaempferi</i> Willd.	-	+	-	-	二次林、山草地、林縁			
283	カマノスズクサ	ミヤコオイ	<i>Asarum asperum</i> F.Mack.	○	○	+	-	自然林、二次林、植林			
284	カマノスズクサ	フタバオイ	<i>Asarum caudescens</i> Maxim.	+	+	-	-	自然林、二次林、植林			
285	カマノスズクサ	ウスベサイン	<i>Asarum sieboldii</i> Miq.	+	-	-	-	二次林、渓谷	準絶滅危惧		
286	カマノスズクサ	ヒメカントウイ	<i>Asarum takaoi</i> F.Mack. var. <i>takaoi</i>	+	+	+	-	自然林、二次林、植林			
287	モクレン	コブシ	<i>Magnolia kobus</i> DC.	○	+	+	-	自然林、二次林、植林			植栽由来のものもある
288	モクレン	材ノキ	<i>Magnolia obovata</i> Thunb.	○	○	+	-	自然林、二次林			
289	モクレン	タムバ	<i>Magnolia salicifolia</i> (Siebold et Zucc.) Maxim.	○	○	+	-	自然林、二次林			
290	モクレン	クスノキ	<i>Cinnamomum camphora</i> (L.) J.Presl	-	+	○	+	二次林、海崖、社寺、社叢			社寺に多く、街路・公園にも植栽
291	モクレン	ニッケイ	<i>Cinnamomum sieboldii</i> Meisn.	-	+	+	-	二次林			準絶滅危惧
292	モクレン	ヤブニッケイ	<i>Cinnamomum yabunikkei</i> H.Ohba	+	○	○	-	二次林			逸出・野生化
293	モクレン	テングイケヤク	<i>Lindera aggregata</i> (Sims) Kosterm.	-	-	+	-	二次林、山草地			帰化、逸出・野生化
294	モクレン	カナギノキ	<i>Lindera erythrocarpa</i> Makino	○	○	+	-	自然林、二次林			
295	モクレン	ヤマカバシ	<i>Lindera glauca</i> (Siebold et Zucc.) Blume	○	○	○	-	自然林、二次林			
296	モクレン	ダソコウハイ	<i>Lindera obtusiloba</i> Blume	○	○	○	-	自然林、二次林			
297	モクレン	アブラン	<i>Lindera praecox</i> (Siebold et Zucc.) Blume	○	○	+	-	自然林、二次林、渓谷			

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデーターライスト2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
298	クスノキ	ウスゲ クロモジ	<i>Lindera sericea</i> (Siebold et Zucc.) Blume var. <i>glabrata</i> Blume	○	○	—	—	自然林、二次林			
299	クスノキ	クロモジ	<i>Lindera sericea</i> (Siebold et Zucc.) Blume var. <i>sericea</i>	○	○	+	—	自然林、二次林			
300	クスノキ	オバ クロモジ	<i>Lindera umbellata</i> Thunb. var. <i>membranacea</i> (Maxim.) Momiy. ex H.Hara et M.Mizush.	+	—	—	—	自然林、二次林、渓谷	留意		
301	クスノキ	クロモジ	<i>Lindera umbellata</i> Thunb. var. <i>umbellata</i>	○	○	+	—	自然林、二次林			
302	クスノキ	カゴノキ	<i>Litsea coreana</i> H.Lév.	+	○	+	—	自然林、二次林			
303	クスノキ	アオモジ	<i>Litsea cubeba</i> (Lour.) Pers.	?	—	—	—	生育環境不明	情報不足		
304	クスノキ	アガシ	<i>Machilus japonica</i> Siebold et Zucc. ex Meisn.	—	○	+	—	自然林、二次林、渓谷			別名：ホバ カブ
305	クスノキ	タブノキ	<i>Machilus thunbergii</i> Siebold et Zucc.	—	+	+	—	二次林、社叢			公園に植栽されることも
306	クスノキ	イヌガシ	<i>Neolitsea aciculata</i> (Blume) Koidz.	—	+	+	—	自然林、二次林			
307	クスノキ	シロガモ	<i>Neolitsea sericea</i> (Blume) Koidz.	○	○	○	—	自然林、二次林、植林、竹林			
被子植物：单子葉植物											
308	ショウブ	ショウブ	<i>Acorus calamus</i> L.	+	○	○	—	河原、小川、池沼地、池湖岸、水路			
309	ショウブ	セキショウ	<i>Acorus gramineus</i> Sol. ex Aiton	○	○	○	—	渓谷、河原、小川			
310	サトイモ	ホリバ デンナンショウ	<i>Arisaema angustatum</i> Franch. et Sav.	+	—	—	—	自然林、二次林、山草地			
311	サトイモ	マイヅルテンナンショウ	<i>Arisaema heterophyllum</i> Blume	+	+	+	—	自然林、二次林、湖岸草地	絶滅危惧 I 類	絶滅危惧 II 類	
312	サトイモ	ウメガシマテンナンショウ	<i>Arisaema maeckawai</i> J.Murata et S.Kakish.	+	—	—	—	自然林、二次林、山草地			
313	サトイモ	ナギ ヒハ テンナンショウ	<i>Arisaema nagiense</i> Tom.Kobay., K.Sasam. et J.Murata	+	—	—	—	自然林、二次林、山草地	絶滅危惧 I 類	絶滅危惧 I A 類	
314	サトイモ	タカハ テンナンショウ	<i>Arisaema nambae</i> Kitam.	+	+	+	—	自然林、二次林	絶滅危惧 II 類	絶滅危惧 I B 類	
315	サトイモ	ヒロハ テンナンショウ	<i>Arisaema ovalle</i> Nakai	+	—	—	—	自然林、二次林、渓谷、山草地	準絶滅危惧		
316	サトイモ	ミヤマシマゲサ	<i>Arisaema pseudoangustatum</i> Seriz. var. <i>pseudoangustatum</i>	+	—	—	—	自然林、二次林			
317	サトイモ	ムサシアフミ	<i>Arisaema ringens</i> (Thunb.) Schott	+	+	+	—	自然林、二次林	準絶滅危惧		
318	サトイモ	マムシグサ (広義)	<i>Arisaema serratum</i> (Thunb.) Schott s.l.	○	○	+	—	自然林、二次林、山草地			カントウマムシグサ <i>A. serratum</i> , コウライテンナンショウ <i>A. peninsulae</i> , マムシグサ(狭義) <i>A. japonicum</i> , を含む
319	サトイモ	ナンゴ クワラシマソウ	<i>Arisaema thunbergii</i> Blume subsp. <i>thunbergii</i>	—	+	+	—	自然林、二次林			
320	サトイモ	ウラジマソウ	<i>Arisaema thunbergii</i> Blume subsp. <i>urashima</i> (H.Hara) H.Ohashi et J.Murata	+	+	+	+	自然林、二次林、海崖			
321	サトイモ	オアシソウ	<i>Arisaema tosaense</i> Makino	+	+	—	—	自然林、二次林、西部に分布			
322	サトイモ	ムロハ テンナンショウ	<i>Arisaema yamatense</i> (Nakai) Nakai	+	+	—	—	自然林、二次林	準絶滅危惧		
323	サトイモ	ヒメキツサ	<i>Landoltia punctata</i> (G.Mey.) D.H.Les et D.J.Crawford	—	+	+	—	小川、池沼地、水路			帰化
324	サトイモ	ナンゴ カオカキサ	<i>Lemna aquinoctialis</i> Welw.	—	+	○	—	池沼地、水路			
325	サトイモ	アオカキサ	<i>Lemna aoukikusa</i> Beppu et Murata	○	○	○	—	小川、池沼地、水田			
326	サトイモ	コカキサ	<i>Lemna minor</i> L.	+	+	○	—	小川、池沼地、水田、水路、ハス田			ここではムラサキコカキサ (<i>L. japonica</i>) を区別していい
327	サトイモ	カラスピ シャク	<i>Pinellia ternata</i> (Thunb.) Breitenb.	○	○	○	—	里草地、畑			別名：ハンケ
328	サトイモ	オバシゲ	<i>Pinellia tripartita</i> (Blume) Schott	+	+	+	—	自然林、二次林、植林	準絶滅危惧		
329	サトイモ	ホ タンクイサ	<i>Pistia stratiotes</i> L.	—	+	○	—	小川、池沼地、水路			帰化、特定外来生物、生態系被害防止外来種
330	サトイモ	ウキサ	<i>Spirodela polyrhiza</i> (L.) Schleid.	○	○	○	—	小川、池沼地、水田、水路			
331	サトイモ	ヒザ ベンソウ	<i>Symplocarpus nipponicus</i> Makino	+	—	—	—	自然林、二次林、湿地			
332	サトイモ	サゼンソウ	<i>Symplocarpus renifolius</i> Schott ex Tzvelev	+	—	—	—	自然林、二次林、湿地			
333	サトイモ	ミジンコウキサ	<i>Wolffia globosa</i> (Roxb.) Hartog et Plas	—	+	+	—	池沼地			帰化
334	チマゼ キヨウ	イジヨウ	<i>Triantha japonica</i> (Miq.) Baker	+	—	—	—	湿地	絶滅危惧 I 類		
335	モダカ	ヘラモダカ	<i>Alisma canaliculatum</i> A.Braun et C.D.Bouché	○	○	○	—	小川、池沼地、湿地、水田、池湖岸			
336	モダカ	マルバモダカ	<i>Caldesia parnassijolia</i> (Bassi. ex L.) Parl.	+	—	(+)	—	池沼地	絶滅危惧 I 類	絶滅危惧 II 類	
337	モダカ	アギナシ	<i>Sagittaria aginashi</i> Makino	+	+	+	—	池沼地、湿地	準絶滅危惧	準絶滅危惧	
338	モダカ	ウリカワ	<i>Sagittaria pygmaea</i> Miq.	○	○	○	—	水田、畦、溝			
339	モダカ	オモダカ	<i>Sagittaria trifolia</i> L.	○	○	○	—	池沼地、水田、放棄水田			
340	モダカ	ナガバ オモダカ	<i>Sagittaria weatheriana</i> Fernald	+	—	+	—	池沼地			帰化、生態系被害防止外来種
341	トカガミ	マルミスカ	<i>Blyxa aubertii</i> Rich.	—	(+)	+	—	池沼地	絶滅危惧 I 類	絶滅危惧 II 類	
342	トカガミ	スプタ	<i>Blyxa echinisperma</i> (C.B.Clarke) Hook.f.	?	+	+	—	池沼地、水田、放棄水田、溝	絶滅危惧 II 類	絶滅危惧 II 類	

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデーターリスト2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
343	トチカガミ	ヤギスブタ	<i>Blyxa japonica</i> (Miq.) Maxim. ex Asch. et Gürke	(+)	+	+	-	池沼地、水田、溝	絶滅危惧Ⅱ類		
344	トチカガミ	オカナガモ	<i>Egeria densa</i> Planch.	+	○	○	-	小川、池沼地、溝、水路、河川			帰化、生態系被害防止外来種
345	トチカガミ	コカダモ	<i>Elodea nuttallii</i> (Planch.) St.John	○	○	○	-	小川、池沼地、溝、水路、河川			帰化、生態系被害防止外来種
346	トチカガミ	ヤマトミヒルモ	<i>Halophila nipponica</i> John Kuo	-	-	-	+	干潟			
347	トチカガミ	クロモ	<i>Hydrilla verticillata</i> (L.f.) Royle	+	○	○	-	小川、池沼地、水田			
348	トチカガミ	トチカガミ	<i>Hydrocharis dubia</i> (Blume) Backer	-	+	+	-	小川、池沼地、溝、水路	絶滅危惧Ⅱ類	準絶滅危惧	
349	トチカガミ	クロモトキ	<i>Lagarosiphon major</i> (Ridley) Moss	-	+	○	-	河川、水路			帰化、2009表記：カワシロソ・ヨール、逸出、生態系被害防止外来種
350	トチカガミ	アマゾントチカガミ	<i>Limnobium laevigatum</i> (Humb. et Bonpl. ex Willd.) Heine	-	-	+	+	水路、砂浜			帰化、生態系被害防止外来種、砂浜のものは漂着による
351	トチカガミ	ムサモ	<i>Najas ancistrocarpa</i> A.Braun ex Magnus	-	-	(+)	-	池沼地	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧ⅠB類	
352	トチカガミ	サガミトリゲモ	<i>Najas chinensis</i> N.Z.Wang	-	+	+	-	池沼地、水田	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧Ⅱ類	
353	トチカガミ	イトリゲモ	<i>Najas gracillima</i> (A.Braun ex Engelm.) Magnus	-	(+)	(+)	-	池沼地、水田	絶滅危惧Ⅰ類	準絶滅危惧	
354	トチカガミ	ホツモ	<i>Najas graminea</i> Delile	+	○	○	-	池沼地、水田、溝			
355	トチカガミ	イバラモ	<i>Najas marina</i> L.	-	+	+	-	池沼地	絶滅危惧Ⅰ類		
356	トチカガミ	オオリゲモ	<i>Najas oguraensis</i> Miki	-	-	○	-	池沼地、水田			
357	トチカガミ	ミズオバコ	<i>Ottelia alismoides</i> (L.) Pers.	-	+	+	-	池沼地、水田、溝	絶滅危惧Ⅱ類	絶滅危惧Ⅱ類	
358	トチカガミ	コウガキモ	<i>Vallisneria denseserrulata</i> (Makino) Makino	-	-	+	-	池沼地、河川、水路			
359	トチカガミ	オセキショウモ	<i>Vallisneria gigantea</i> Graebn.	-	-	(+)	-	小川			一時的な帰化、生態系被害防止外来種
360	トチカガミ	セキヨウモ	<i>Vallisneria natans</i> (Lour.) H.Hara	-	+	○	-	小川、水路、河川			
361	シバナ	シバナ	<i>Triglochin asiatica</i> (Kitag.) A. et D.Löve	-	-	-	+	塩性湿地、干潟、河口部	絶滅危惧Ⅰ類	準絶滅危惧	
362	マモ	コマモ	<i>Zostera japonica</i> Asch. et Graebn.	-	-	-	+	干潟、海域	準絶滅危惧		
363	マモ	アマモ	<i>Zostera marina</i> L.	-	-	-	○	干潟、海域			
364	ヒルムシロ	イトモ	<i>Potamogeton berchtoldii</i> Fieber	(+)	+	(+)	-	池沼地	絶滅危惧Ⅰ類	準絶滅危惧	
365	ヒルムシロ	エビモ	<i>Potamogeton crispus</i> L.	○	○	○	-	小川、池沼地、水田、溝、水路			
366	ヒルムシロ	コバノヒルムシロ	<i>Potamogeton cristatus</i> Regel et Maack	-	+	+	-	池沼地	絶滅危惧Ⅱ類	絶滅危惧Ⅱ類	
367	ヒルムシロ	ヒルムシロ	<i>Potamogeton distinctus</i> A.Benn.	+	○	○	-	小川、池沼地、水田、溝			
368	ヒルムシロ	フヒルムシロ	<i>Potamogeton fryeri</i> A.Benn.	+	○	+	-	池沼地			
369	ヒルムシロ	センシモ	<i>Potamogeton maackianus</i> A.Benn.	-	+	+	-	小川、池沼地、水路			
370	ヒルムシロ	オルムシロ	<i>Potamogeton natans</i> L.	-	+	-	-	池沼地	絶滅危惧Ⅰ類		
371	ヒルムシロ	ホリバミズヒキモ	<i>Potamogeton octandrus</i> Poir. var. <i>octandrus</i>	+	○	○	-	小川、池沼地、水路			
372	ヒルムシロ	ヤオモ	<i>Potamogeton oxyphyllus</i> Miq.	+	+	○	-	小川、水路			
373	ヒルムシロ	リュウノヒケモ	<i>Potamogeton pectinatus</i> L.	-	-	+	-	塩性湿地、小川、池沼地、水路、河川	絶滅危惧Ⅱ類	準絶滅危惧	
374	ヒルムシロ	ツツイモ	<i>Potamogeton pusillus</i> L.	-	-	+	-	池沼地、水路	絶滅危惧Ⅱ類	絶滅危惧Ⅱ類	
375	ヒルムシロ	ササバモ	<i>Potamogeton wrightii</i> Morong	-	+	○	-	小川、池沼地、水路			
376	ヒルムシロ	イタクモ	<i>Zannichellia palustris</i> L.	-	-	+	-	塩性湿地、小川、池沼地、溝、水路	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧Ⅱ類	
377	カワツルモ	カワツルモ	<i>Ruppia maritima</i> L.	-	-	-	+	塩性湿地、池沼地、塩田跡	絶滅危惧Ⅰ類	準絶滅危惧	
378	キンコカ	ホリリギラン	<i>Aletis foliata</i> (Maxim.) Bureau et Franch.	(+)	-	-	-	山草地、半自然草地		情報不足	
379	キンコカ	ソクシンラン	<i>Aletis spicata</i> (Thunb.) Franch.	+	○	○	-	山草地、林縁			
380	キンコカ	ノギラン	<i>Metanarthecium luteoviride</i> Maxim.	○	○	○	-	二次林、山草地、里草地、林縁			
381	ヒナシヤクジヨウ	ヒナシヤクジヨウ	<i>Burmannia championii</i> Thwaites	-	+	-	-	自然林	絶滅危惧Ⅰ類		
382	ヤマノイモ	ニガガムカ	<i>Dioscorea bulbifera</i> L.	-	+	○	-	里草地、河原、林縁			
383	ヤマノイモ	タチコモ	<i>Dioscorea gracillima</i> Miq.	○	○	+	-	自然林、二次林、植林、山草地			
384	ヤマノイモ	ヤマノイモ	<i>Dioscorea japonica</i> Thunb.	○	○	○	-	自然林、二次林、山草地、里草地、河原、林縁			
385	ヤマノイモ	ウチドコモ	<i>Dioscorea nipponica</i> Makino	+	-	-	-	自然林、二次林、植林、林縁	準絶滅危惧		
386	ヤマノイモ	ナガモ	<i>Dioscorea polystachya</i> Turcz.	+	+	+	-	二次林、里草地、空き地			逸出・野生化
387	ヤマノイモ	カエデコモ	<i>Dioscorea quinquelobata</i> Thunb.	+	○	○	-	二次林、山草地、林縁			
388	ヤマノイモ	キハドコモ	<i>Dioscorea septemloba</i> Thunb.	○	+	-	-	自然林、二次林、植林、溪谷、山草地、林縁			
389	ヤマノイモ	ヒメドコモ	<i>Dioscorea tenuipes</i> Franch. et Sav.	+	○	+	-	二次林、山草地、里草地、林縁			
390	ヤマノイモ	オドコモ	<i>Dioscorea tokoro</i> Makino	○	○	+	-	林縁			

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデーターリスト2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
391	ホンゴウソウ	ホンゴウソウ	<i>Sciaphila nana</i> Blume	—	—	+	—	二次林	絶滅危惧 I 類	絶滅危惧 II 類	
392	ヒメヤクノリ	ヒメヤクノリ	<i>Croomia japonica</i> Miq.	—	+	+	—	二次林	準絶滅危惧		
393	シヨロソウ	シヨロソウ	<i>Chionographis japonica</i> Maxim.	+	○	+	—	自然林、二次林、植林			
394	シヨロソウ	シヨロソウ カマ	<i>Heloniopsis orientalis</i> (Thunb.) C.Tanaka	○	○	+	—	自然林、二次林、渓谷、湿地			属の認識はFuse & Tamura (2016)に従う
395	シヨロソウ	ツクバネソウ	<i>Paris tetraphylla</i> A.Gray	○	—	—	—	自然林、二次林			
396	シヨロソウ	エンレイソウ	<i>Trillium apetalon</i> Makino	○	+	—	—	自然林、二次林			
397	シヨロソウ	バイケイソウ	<i>Veratrum album</i> L. subsp. <i>oxysepalum</i> (Turcz.) Hultén	+	—	—	—	自然林、半自然草地、湿地			
398	シヨロソウ	ホリバシヨロソウ	<i>Veratrum maackii</i> Regel var. <i>maackioides</i> (O.Loes.) H.Hara	+	+	—	—	自然林、二次林、山草地、半自然草地、林縁			
399	イヌサラン	ホタキソウ	<i>Disporum sessile</i> D.Don ex Schult. et Schult.f. var. <i>sessile</i>	○	○	+	—	自然林、二次林			
400	イヌサラン	チゴユリ	<i>Disporum smilacinum</i> A.Gray	○	○	+	—	自然林、二次林			
401	サルトリイバラ	サルトリイバラ	<i>Smilax china</i> L.	○	○	○	—	二次林、山草地、里草地、林縁			
402	サルトリイバラ	タチオオズ	<i>Smilax nipponica</i> Miq.	○	+	+	—	自然林、二次林			
403	サルトリイバラ	シテ	<i>Smilax riparia</i> A.DC.	○	○	+	—	自然林、二次林			
404	サルトリイバラ	ヤマガシウ	<i>Smilax sieboldii</i> Miq.	+	+	+	—	自然林、二次林			
405	サルトリイバラ	マルバサンキライ	<i>Smilax stans</i> Maxim.	+	+	—	—	二次林、石灰岩地			
406	サルトリイバラ	サルマツ	<i>Smilax trinervula</i> Miq.	+	?	—	—	二次林、山草地、湿地			
407	ヨリ	ウバユリ	<i>Cardiocrinum cordatum</i> (Thunb.) Makino var. <i>cordatum</i>	○	○	+	—	自然林、二次林、植林			
408	ヨリ	オオバユリ	<i>Cardiocrinum cordatum</i> (Thunb.) Makino var. <i>glehnii</i> (F.Schmidt) H.Hara	+	—	—	—	自然林、二次林	準絶滅危惧		
409	ヨリ	カタリ	<i>Erythronium japonicum</i> Decne.	○	+	—	—	自然林、二次林、山草地、半自然草地			
410	ヨリ	ホリバナコバモ	<i>Fritillaria amabilis</i> Koidz.	+	+	—	—	自然林、二次林、渓谷、石灰岩地、林縁	準絶滅危惧	準絶滅危惧	
411	ヨリ	ミノバモ	<i>Fritillaria japonica</i> Miq.	—	+	—	—	二次林、山草地、里草地、林縁	絶滅危惧 II 類	絶滅危惧 II 類	別名：コバモ
412	ヨリ	キバナアマナ	<i>Gagea nakaiiana</i> Kitag.	+	+	—	—	里草地			
413	ヨリ	ヒメリ	<i>Lilium concolor</i> Salisb.	+	+	+	—	岩角地、山草地、蛇紋岩地、石灰岩地	絶滅危惧 I 類	絶滅危惧 I B 類	
414	ヨリ	タカサゴユリ	<i>Lilium formosanum</i> A.Wallace	+	○	○	—	里草地、路傍、空き地、法面			学名はYListに従う。帰化、生態系被害防止外来種
415	ヨリ	サユリ	<i>Lilium japonicum</i> Houtt.	○	○	+	—	二次林、山草地			
416	ヨリ	オニユリ	<i>Lilium lancifolium</i> Thunb.	—	+	+	—	里草地			
417	ヨリ	コオニユリ	<i>Lilium leichlinii</i> Hook.f. f. <i>pseudotigrinum</i> (Carrière) H.Hara et Kitam.	○	○	○	—	山草地、里草地、湿地、林縁			
418	ヨリ	ホリバナアマナ	<i>Lloydia triflora</i> (Ledeb.) Baker	—	×	—	—	山草地	絶滅		
419	ヨリ	ヤマジノホトトギス	<i>Tricyrtis affinis</i> Makino	○	○	○	—	二次林、山草地、林縁			チュウゴクホトトギスを含む
420	ヨリ	タマジノホトトギス	<i>Tricyrtis latifolia</i> Maxim.	+	—	—	—	自然林、二次林	情報不足		
421	ヨリ	ヤマホトトギス	<i>Tricyrtis macropoda</i> Miq.	+	+	+	—	二次林、山草地			
422	ヨリ	セウチホトトギス	<i>Tricyrtis setouchiensis</i> Hir.Takah.	—	+	+	—	二次林			
423	アマナ		<i>Tulipa edulis</i> (Miq.) Baker	+	○	+	—	自然林、里草地、林縁、畦			属をAmanaとする見解もある
424	ラン	ヒナラン	<i>Amitostigma gracile</i> (Blume) Schltr.	+	+	+	—	渓谷、岩角地	準絶滅危惧	絶滅危惧 I B 類	
425	ラン	シラン	<i>Bletilla striata</i> (Thunb.) Rchb.f.	—	+	+	—	湿地、河原	絶滅危惧 II 類	準絶滅危惧	
426	ラン	マツバラン	<i>Bulbophyllum drymoglossum</i> Maxim. ex Okubo	—	+	—	—	岩角地	絶滅危惧 II 類	準絶滅危惧	
427	ラン	ムギラン	<i>Bulbophyllum inconspicuum</i> Maxim.	—	+	—	—	自然林、渓谷	絶滅危惧 II 類	準絶滅危惧	
428	ラン	エビネ	<i>Calanthe discolor</i> Lindl.	+	+	+	—	自然林、二次林、竹林、植林	絶滅危惧 II 類	準絶滅危惧	
429	ラン	キンセイラン	<i>Calanthe nipponica</i> Makino	+	—	—	—	自然林	絶滅危惧 I 類	絶滅危惧 II 類	
430	ラン	ナツビキ	<i>Calanthe puberula</i> Lindl. var. <i>reflexa</i> (Maxim.) Hiroe	+	+	—	—	自然林、二次林、植林	絶滅危惧 I 類	絶滅危惧 II 類	
431	ラン	キエビネ	<i>Calanthe striata</i> R.Br.	+	+	—	—	自然林、二次林	絶滅危惧 I 類	絶滅危惧 I B 類	
432	ラン	サルメンエビネ	<i>Calanthe tricarinata</i> Lindl.	+	—	—	—	自然林、二次林、渓谷	絶滅危惧 I 類	絶滅危惧 II 類	
433	ラン	ギンラン	<i>Cephalanthera erecta</i> (Thunb.) Blume var. <i>erecta</i>	+	+	+	—	自然林、二次林	絶滅危惧 II 類		
434	ラン	ユウシュラン	<i>Cephalanthera erecta</i> (Thunb.) Blume var. <i>subaphylla</i> (Miyabe et Kudô) Ohwi	+	+	—	—	二次林、渓谷	絶滅危惧 I 類	絶滅危惧 II 類	
435	ラン	キンラン	<i>Cephalanthera falcata</i> (Thunb.) Blume	+	+	+	—	二次林、山草地	絶滅危惧 II 類	絶滅危惧 II 類	
436	ラン	ササギンラン	<i>Cephalanthera longibracteata</i> Blume	+	(+)	—	—	自然林、二次林	絶滅危惧 II 類		
437	ラン	ケガスラン	<i>Cephalanthera longifolia</i> (L.) Fritsch	—	+	+	—	緑地帯樹林下	絶滅危惧 II 類	絶滅危惧 II 類	
438	ラン	ヒメヤカラ	<i>Chamaegastrodia sikokiana</i> Makino et F.Mack.	+	—	—	—	自然林	絶滅危惧 I 類	絶滅危惧 II 類	

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデーターラック2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
439	ラン	サイハイラン	<i>Cremastra appendiculata</i> (D.Don) Makino var. <i>variabilis</i> (Blume) I.D.Lund	○	○	+	-	自然林、二次林、植林			
440	ラン	トケララン	<i>Cremastra unguiculata</i> (Finet) Finet	+	-	-	-	自然林、二次林	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧Ⅱ類	
441	ラン	シュラン	<i>Cymbidium goeringii</i> (Rchb.f.) Rchb.f.	○	○	○	-	自然林、二次林			
442	ラン	マヤラン	<i>Cymbidium macrorhizon</i> Lindl.	+	-	-	-	自然林	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧Ⅱ類	
443	ラン	クマガイラン	<i>Cypripedium japonicum</i> Thunb.	+	+	(+)	-	二次林、植林、竹林	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧Ⅱ類	
444	ラン	ツチアゲハ	<i>Cyrtosia septentrionalis</i> (Rchb.f.) Garay	+	+	+	-	自然林、二次林、植林	準絶滅危惧		
445	ラン	イコロウラン	<i>Dactylostalix ringens</i> Rchb.f.	+	-	-	-	自然林、二次林、植林	絶滅危惧Ⅱ類		
446	ラン	セッコク	<i>Dendrobium moniliforme</i> (L.) Sw.	(+)	+	-	-	岩角地	絶滅危惧Ⅱ類		
447	ラン	エゾスズラン	<i>Epipactis papillosa</i> Franch. et Sav.	(+)	+	-	-	二次林	絶滅危惧Ⅰ類		
448	ラン	カキラン	<i>Epipactis thunbergii</i> A.Gray	○	○	+	-	湿地			
449	ラン	オニヤカラ	<i>Gastrodia elata</i> Blume	+	+	-	-	自然林、二次林	絶滅危惧Ⅱ類		シロテンマを含む
450	ラン	ナヨテマ	<i>Gastrodia gracilis</i> Blume	(+)	(+)	-	-	自然林	情報不足	絶滅危惧ⅠB類	
451	ラン	ベニシユスラン	<i>Goodyera biflora</i> (Lindl.) Hook.f.	-	+	(+)	-	自然林、二次林	絶滅危惧Ⅰ類		
452	ラン	アケボノシユスラン	<i>Goodyera foliosa</i> (Lindl.) Benth. ex C.B.Clarke var. <i>laevis</i> Finet	○	+	+	-	自然林、二次林			
453	ラン	ミヤウカラ	<i>Goodyera schlechtendaliana</i> Rchb.f.	+	○	+	-	自然林、二次林			
454	ラン	ミズドリボ	<i>Habenaria sagittifera</i> Rchb.f.	+	+	+	-	湿地	準絶滅危惧	絶滅危惧Ⅱ類	
455	ラン	ムカシソウ	<i>Herminium lanceum</i> (Thunb. ex Sw.) J.Vuijk	×	+	+	-	二次林、湿地	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧ⅠB類	
456	ラン	ホクリクヨウラン	<i>Lecanorchis hokurikuensis</i> Masam.	(+)	-	(+)	-	自然林	絶滅危惧Ⅰ類		
457	ラン	ムヨラン	<i>Lecanorchis japonica</i> Blume	+	+	+	-	自然林、二次林	絶滅危惧Ⅰ類		
458	ラン	クロムヨウラン	<i>Lecanorchis nigricans</i> Honda	-	(+)	(+)	-	自然林、二次林	絶滅危惧Ⅰ類		
459	ラン	ギボウシラン	<i>Liparis auriculata</i> Blume ex Miq.	(+)	-	-	-	二次林、湿地	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧ⅠB類	
460	ラン	セイカクスミソウ	<i>Liparis japonica</i> (Miq.) Maxim.	(+)	(+)	-	-	自然林、二次林	絶滅危惧Ⅰ類		
461	ラン	ジガバチソウ	<i>Liparis krameri</i> Franch. et Sav.	+	○	+	-	自然林、二次林、渓谷			
462	ラン	クモリソウ	<i>Liparis kumokiri</i> F.Maeck.	○	○	+	-	二次林、植林、渓谷、竹林			
463	ラン	コクラン	<i>Liparis nervosa</i> (Thunb.) Lindl.	+	+	○	-	自然林、二次林、植林、竹林			
464	ラン	ニラバラン	<i>Microrhiza unifolia</i> (G.Forst.) Rchb.f.	-	-	+	-	岩角地、山草地	絶滅危惧Ⅰ類		
465	ラン	フラン	<i>Neofinetia falcata</i> (Thunb.) Hu	-	+	-	-	自然林、岩角地	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧Ⅱ類	
466	ラン	ハビオホトリ	<i>Neolindleya camtschatica</i> (Cham.) Nevski	(+)	-	-	-	自然林、二次林	絶滅危惧Ⅰ類		
467	ラン	コフタバラン	<i>Neottia cordata</i> (L.) Rich.	+	-	-	-	自然林、植林	絶滅危惧Ⅰ類		別名：フバラン
468	ラン	アオフタバラン	<i>Neottia makinoana</i> (Ohwi) Szlach.	+	-	-	-	自然林	絶滅危惧Ⅰ類		
469	ラン	コケラン	<i>Oreorchis patens</i> (Lindl.) Lindl.	○	+	-	-	自然林、二次林、渓谷			
470	ラン	サギソウ	<i>Pecteilis radiata</i> (Thunb.) Raf.	+	+	+	-	湿地	絶滅危惧Ⅱ類	準絶滅危惧	
471	ラン	イヌマルカゴ	<i>Platanthera inumae</i> (Makino) Makino	+	-	-	-	植林	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧ⅠB類	
472	ラン	ジンバヒラン	<i>Platanthera florentii</i> Franch. et Sav.	+	-	-	-	自然林、二次林	準絶滅危惧		
473	ラン	ミズチトリ	<i>Platanthera holopogon</i> Maxim.	+	(+)	-	-	池沼地、湿地	準絶滅危惧		
474	ラン	ヤマギソウ	<i>Platanthera mandarinorum</i> Rchb.f. subsp. <i>mandarinorum</i> var. <i>oreades</i> (Franch. et Sav.) Koidz.	+	+	(+)	-	自然林、二次林、渓谷、湿地			
475	ラン	マイギソウ	<i>Platanthera mandarinorum</i> Rchb.f. var. <i>macrocentron</i> (Franch. et Sav.) Ohwi	+	+	×	-	自然林、二次林、半自然草地	準絶滅危惧		
476	ラン	ノヤトボ	<i>Platanthera minor</i> (Miq.) Rchb.f.	○	○	○	-	自然林、二次林			別名：才バントボソウ、ノヤントボソウ
477	ラン	キソドリ	<i>Platanthera ophrydioides</i> F.Schmidt	(+)	-	-	-	自然林、二次林	準絶滅危惧		
478	ラン	オヤマギソウ	<i>Platanthera sachalinensis</i> F.Schmidt	+	-	-	-	自然林、二次林、渓谷、湿地	準絶滅危惧		
479	ラン	コバノントボソウ	<i>Platanthera tipuloides</i> (L.f.) Lindl. subsp. <i>nipponica</i> (Makino) Murata	+	+	+	-	湿地			
480	ラン	トンボソウ	<i>Platanthera ussuriensis</i> (Regel et Maack) Maxim.	+	+	(+)	-	二次林、山草地、湿地	準絶滅危惧		
481	ラン	トキソウ	<i>Pogonia japonica</i> Rchb.f.	+	+	+	-	湿地	絶滅危惧Ⅱ類	準絶滅危惧	
482	ラン	ヤマトキソウ	<i>Pogonia minor</i> (Makino) Makino	+	+	+	-	山草地、半自然草地、湿地	絶滅危惧Ⅱ類		
483	ラン	ウチヨウラン	<i>Ponerorchis graminifolia</i> Rchb.f.	-	+	-	-	渓谷、岩角地	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧Ⅱ類	
484	ラン	ゼンバナ	<i>Spiranthes sinensis</i> (Pers.) Ames var. <i>amoena</i> (M.Bieb.) H.Hara	○	○	○	-	山草地、里草地			アキゼンバナを含む
485	ラン	クモラン	<i>Taeniochilus glandulosus</i> Blume	-	+	+	-	自然林、樹幹	絶滅危惧Ⅰ類		
486	ラン	カヤラン	<i>Thrixspermum japonicum</i> (Miq.) Rchb.f.	+	+	-	-	自然林、二次林、渓谷、樹幹	準絶滅危惧		
487	ラン	ヒトリボク	<i>Tipularia japonica</i> Matsum.	+	+	(+)	-	自然林、二次林	絶滅危惧Ⅱ類		

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータリスト2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
488	ラン	ショキラン	<i>Yoania japonica</i> Maxim.	+	-	-	-	自然林、二次林、半自然草地	絶滅危惧Ⅱ類		
489	キバ イザサ	コキバ イザサ	<i>Hypoxis aurea</i> Lour.	+	-	-	-	山草地、半自然草地、湿地	絶滅危惧Ⅱ類		
490	アヤメ	ヒメオカギス イセン	<i>Crocosmia ×crocosmiflora</i> (Lemoine) N.E.Br.	○	○	○	-	二次林、植林、山草地、里草地、路傍、林縁、空き地			帰化・逸出、生態系被害防止外来種、別名：ミツアラチ、ヒメオカギス イセン
491	アヤメ	ヒオウギ	<i>Iris domestica</i> (L.) Goldblatt et Mabb.	(+)	(+)	-	-	二次林、山草地、里草地	絶滅危惧Ⅱ類		栽培もされる
492	アヤメ	ハナショウブ	<i>Iris ensata</i> Thunb. var. <i>spontanea</i> (Makino) Nakai ex Makino et Nemoto	+	○	+	-	湿地			
493	アヤメ	ヒメイカガ	<i>Iris gracilipes</i> A.Gray	+	+	-	-	二次林	絶滅危惧Ⅱ類	準絶滅危惧	
494	アヤメ	シカガ	<i>Iris japonica</i> Thunb.	○	○	○	-	自然林、二次林、植林			古くに渡来して野生化したものであるとの説がある
495	アヤメ	カキツバタ	<i>Iris laevigata</i> Fisch.	+	+	(+)	-	池沼地、湿地	準絶滅危惧	準絶滅危惧	中部・南部のものは栽培品の逸出の可能性が高い
496	アヤメ	キショウブ	<i>Iris pseudacorus</i> L.	+	+	○	-	小川、池沼地、水路			帰化・逸出、生態系被害防止外来種
497	アヤメ	エメアヤメ	<i>Iris rossii</i> Baker	-	-	+	-	二次林、山草地、疎林内	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧Ⅱ類	別名：ケリユウ、西部に分布。岡山県指定希少野生動植物
498	アヤメ	アヤメ	<i>Iris sanguinea</i> Hornem.	+	+	-	-	二次林、山草地	準絶滅危惧		中部・南部のものは栽培品の逸出の可能性が高い
499	アヤメ	ルリワセ キショウ	<i>Sisyrinchium angustifolium</i> Mill.	(+)	-	+	-	空き地			帰化、別名：アイロニワセ キショウ、ヒレニワセ キショウ
500	アヤメ	ニワセ キショウ	<i>Sisyrinchium rosulatum</i> E.P.Bicknell	○	○	○	-	里草地、河原、畑、路傍、空き地			帰化
501	ススキ	ユウスゲ	<i>Hemerocallis citrina</i> Baroni var. <i>vespertina</i> (H.Hara) M.Hotta	○	+	+	-	山草地、里草地、半自然草地、湿地			
502	ススキ	ノカツリスゲ	<i>Hemerocallis fulva</i> L. var. <i>disticha</i> (Donn ex Ker Gawl.) M.Hotta	+	+	+	-	二次林、山草地、湿地、林縁			
503	ススキ	ヤブカツリスゲ	<i>Hemerocallis fulva</i> L. var. <i>kwanso</i> Regel	○	○	○	-	里草地、河原、土手			
504	ヒガンバナ	ステゴヒル	<i>Allium inutile</i> Makino	-	+	-	-	二次林、里草地、林縁	絶滅危惧Ⅱ類	絶滅危惧Ⅱ類	
505	ヒガンバナ	ハビル	<i>Allium macrostemon</i> Bunge	○	○	○	-	里草地、河原、畑、路傍			
506	ヒガンバナ	ヒメニラ	<i>Allium monanthum</i> Maxim.	+	+	-	-	二次林、山草地			
507	ヒガンバナ	アサツキ	<i>Allium schoenoprasum</i> L. var. <i>foliosum</i> Regel	+	+	+	-	里草地			栽培から逸出・野生化した系統もある
508	ヒガンバナ	ヤマラキヨウ	<i>Allium thunbergii</i> G.Don	+	+	+	-	山草地、里草地、湿地			
509	ヒガンバナ	ニラ	<i>Allium tuberosum</i> Rottler ex Spreng.	+	+	○	-	里草地、土手			栽培からの逸出・野生化
510	ヒガンバナ	ハマモト	<i>Crinum asiaticum</i> L. var. <i>japonicum</i> Baker	-	-	-	(+)	里草地、砂浜			種子漂着による発芽個体が見られるが定着困難、時に栽培・逸出。
511	ヒガンバナ	ハナニラ	<i>Ipheion uniflorum</i> (Graham) Raf.	-	+	○	-	里草地、空き地、道路法面			学名はYListに従う。帰化・逸出、生態系被害防止外来種
512	ヒガンバナ	ヒガシバナ	<i>Lycoris radiata</i> (L'Hér.) Herb.	○	○	○	-	里草地、河原			
513	ヒガンバナ	オオキソノミツリ	<i>Lycoris sanguinea</i> Maxim. var. <i>kiushiana</i> T.Koyama	○	+	-	-	二次林、山草地、里草地			
514	ヒガンバナ	キソノミツリ	<i>Lycoris sanguinea</i> Maxim. var. <i>sanguinea</i>	○	○	+	-	二次林、山草地、里草地、林縁、川岸			
515	ヒガンバナ	スイセン	<i>Narcissus tazetta</i> L.	-	+	+	-	里草地、河原			古くに渡来して野生状態になったものと考えられている
516	ヒガンバナ	ハタケニラ	<i>Nothoscordum gracile</i> (Dryand.) Stearn	-	-	+	-	里草地、畑			学名はYListに従う。帰化
517	ヒガンバナ	タマスダレ	<i>Zephyranthes candida</i> (Lindl.) Herb.	-	+	+	-	里草地、河原、空き地			帰化、逸出・野生化
518	ヒガンバナ	サフランドキ	<i>Zephyranthes carinata</i> Herb.	-	+	+	-	里草地			帰化、逸出・野生化
519	クサズキ カズラ	クサズキ カズラ	<i>Asparagus cochinchinensis</i> (Lour.) Merr.	-	-	+	○	海岸、林縁			
520	クサズキ カズラ	ジジカクシ	<i>Asparagus schoberoides</i> Kunth	+	+	+	-	二次林、山草地、林縁			
521	クサズキ カズラ	ハラン	<i>Aspidistra elatior</i> Blume	-	+	○	-	竹林、植林、二次林			逸出・野生化（国内帰化）
522	クサズキ カズラ	ツリホ	<i>Barnardia japonica</i> (Thunb.) Schult. et Schult.f.	+	○	○	○	山草地、里草地、半自然草地、海岸、河原			ホーリホを含む
523	クサズキ カズラ	スズラン	<i>Convallaria majalis</i> L. var. <i>manshurica</i> Kom.	+	-	-	-	二次林、山草地			
524	クサズキ カズラ	カサギシキボウシ	<i>Hosta capitata</i> (Koidz.) Nakai	+	+	-	-	渓谷（主に石灰岩地）			
525	クサズキ カズラ	キヨスミキボウシ	<i>Hosta kiyosumiensis</i> F.Mack.	○	○	-	-	岩角地			
526	クサズキ カズラ	ミズギボウシ	<i>Hosta longissima</i> Honda ex F.Mack.	-	-	(+)	-	湿地	絶滅危惧Ⅰ類		
527	クサズキ カズラ	オバギボウシ	<i>Hosta sieboldiana</i> (Lodd.) Engl.	○	○	+	-	自然林、二次林、渓谷、山草地			別名：トガボウシ
528	クサズキ カズラ	コバギボウシ	<i>Hosta sieboldii</i> (Paxton) J.W.Ingram	○	○	+	-	山草地、湿地、林縁			
529	クサズキ カズラ	ヒメヤラン	<i>Liriope minor</i> (Maxim.) Makino	+	○	○	-	岩角地、里草地、湿地			
530	クサズキ カズラ	ヤブラン	<i>Liriope muscari</i> (Decne.) L.H.Bailey	○	○	○	-	自然林、二次林、植林			

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデーターライスト2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
531	クサギ ^{カス} ラ	コヤブ ^{ラン}	<i>Liriope spicata</i> Lour.	—	—	+	—	二次林			
532	クサギ ^{カス} ラ	マイヅルソウ	<i>Maianthemum dilatatum</i> (A.W.Wood) A.Nelson et J.F.Macbr.	+	—	—	—	自然林, 山草地, 半自然草地			
533	クサギ ^{カス} ラ	ユキザ ^サ	<i>Maianthemum japonicum</i> (A.Gray) LaFrankie	○	+	—	—	自然林, 二次林			
534	クサギ ^{カス} ラ	ノジン	<i>Ophiopogon jaburan</i> (Siebold) Lodd.	—	—	+	—	二次林, 植林			
535	クサギ ^{カス} ラ	カブ ^ダ チシ ^ヤ ノヒケ ^ガ	<i>Ophiopogon japonicus</i> (Thunb.) Ker Gawl. var. <i>caespitosus</i> Okuyama	+	+	+	—	自然林, 二次林, 植林			
536	クサギ ^{カス} ラ	ジ ^ヤ ハヒケ ^ガ	<i>Ophiopogon japonicus</i> (Thunb.) Ker Gawl. var. <i>japonicus</i>	○	○	○	—	自然林, 二次林, 植林, 里草地			
537	クサギ ^{カス} ラ	ナガバ ^ジ ヤノヒケ ^ガ	<i>Ophiopogon japonicus</i> (Thunb.) Ker Gawl. var. <i>umbrosus</i> Maxim.	+	○	○	—	自然林, 二次林, 植林			
538	クサギ ^{カス} ラ	ナルユリ	<i>Polygonatum falcatum</i> A.Gray	○	○	+	—	自然林, 二次林			
539	クサギ ^{カス} ラ	ワニケ ^チ ソウ	<i>Polygonatum involucratum</i> (Franch. et Sav.) Maxim.	+	—	—	—	二次林, 山草地	絶滅危惧 I類		
540	クサギ ^{カス} ラ	ミヤマナルコユリ	<i>Polygonatum lasianthum</i> Maxim.	○	○	○	—	自然林, 二次林			
541	クサギ ^{カス} ラ	オオカルコユリ	<i>Polygonatum macranthum</i> (Maxim.) Koidz.	○	—	—	—	自然林, 二次林			
542	クサギ ^{カス} ラ	アマ ^イ コロ	<i>Polygonatum odoratum</i> (Mill.) Druce var. <i>pluriflorum</i> (Miq.) Ohwi	○	○	+	—	二次林, 山草地, 里草地			
543	クサギ ^{カス} ラ	キヂ ^ヨ ウソウ	<i>Reineckea carnea</i> (Andrews) Kunth	—	+	+	—	二次林, 竹林			
544	クサギ ^{カス} ラ	オモト	<i>Rohdea japonica</i> (Thunb.) Roth var. <i>japonica</i>	+	○	○	—	自然林, 二次林, (石灰岩地に比較的多い)			
545	クサギ ^{カス} ラ	アリバ ^キ キガ ^ヨ ラン	<i>Yucca gloriosa</i> L.	—	+	+	—	里草地, 河原, 空き地			帰化, 生態系被害防止外来種, 逸出・野生化
546	ヤ ^シ	ショロ	<i>Trachycarpus fortunei</i> (Hook.) H.Wendl.	+	○	○	—	二次林, 竹林			逸出, 国内由来の生態系被害防止外来種
547	ツユクサ	マルバ ^ツ ユクサ	<i>Commelina benghalensis</i> L.	—	+	+	+	里草地, 砂浜, 烟			
548	ツユクサ	ツユクサ	<i>Commelina communis</i> L.	○	○	○	○	山草地, 里草地, 砂浜, 河原, 烟			帰化, 島嶼部にも分布
549	ツユクサ	体 ^ク サ	<i>Murdannia keisak</i> (Hassk.) Hand.-Mazz.	○	○	○	—	河原, 小川, 池沼地, 湿地, 水田, 放棄水田			
550	ツユクサ	ヤブ ^ミ ヨウカ ^ガ	<i>Pollia japonica</i> Thunb.	+	○	+	—	自然林, 二次林, 植林, 林縁			
551	ツユクサ	アオイカズ ^ラ	<i>Streptolirion lineare</i> Fukuoka et Kurosaki	+	+	—	—	二次林, 岩角地, 石灰岩地, 林縁	絶滅危惧 II類	絶滅危惧 II類	
552	ツユクサ	ハカタカラクサ	<i>Tradescantia fluminensis</i> Vell.	—	+	+	—	里草地, 林縁, 空き地			帰化, 生態系被害防止外来種
553	ツユクサ	ムラサキツユクサ	<i>Tradescantia ohiensis</i> Raf.	+	+	+	—	里草地, 空き地			帰化, 逸出・野生化
554	ミズ ^ア オイ	ホテイアオイ	<i>Eichornia crassipes</i> (Mart.) Solms-Laub.	—	+	○	—	小川, 池沼地, 水田, 用水路, 締切淡水湖			帰化, 生態系被害防止外来種
555	ミズ ^ア オイ	アリカオギ	<i>Heteranthera limosa</i> (Sw.) Willd.	—	—	+	—	水田			帰化
556	ミズ ^ア オイ	ミズ ^ア オイ	<i>Monochoria korsakowii</i> Regel et Maack	—	—	+	—	河原, 小川, 池沼地	絶滅危惧 I類	準絶滅危惧	岡山県指定希少野生動植物
557	ミズ ^ア オイ	コギ	<i>Monochoria vaginalis</i> (Burm.f.) C.Presl ex Kunth	○	○	○	—	水田, 畦			
558	クズ ^ウ コン	ミズ ^カ ン	<i>Thalia dealbata</i> Fraser	—	—	+	—	池沼地			帰化, 逸出・野生化
559	ショウガ ^ガ	ミョウガ ^ガ	<i>Zingiber mioga</i> (Thunb.) Roscoe	○	○	○	—	二次林, 林縁			帰化, 逸出・野生化
560	ガ ^マ	ミクリ	<i>Sparganium erectum</i> L.	(+)	+	+	—	小川, 池沼地, 水路	絶滅危惧 II類	準絶滅危惧	
561	ガ ^マ	オオミクリ	<i>Sparganium eurycarpum</i> Engelm. subsp. <i>coreanum</i> (Leveille) Cook et Nicholls	—	—	(+)	—	池沼地, 池湖岸	絶滅危惧 I類	絶滅危惧 II類	
562	ガ ^マ	ヤマミクリ	<i>Sparganium fallax</i> Graebn.	+	+	—	—	小川, 池沼地, 水路	絶滅危惧 II類	準絶滅危惧	
563	ガ ^マ	ナガエミクリ	<i>Sparganium japonicum</i> Rothert	+	+	+	—	小川, 池沼地, 水路, 池湖岸	準絶滅危惧	準絶滅危惧	
564	ガ ^マ	ヒメミクリ	<i>Sparganium subglobosum</i> Morong	+	+	(+)	—	池沼地, 湿地	絶滅危惧 II類	絶滅危惧 II類	
565	ガ ^マ	ヒメ ^ガ マ	<i>Typha domingensis</i> Pers.	+	○	○	—	河原, 小川, 池沼地, 放棄水田, 池湖岸			
566	ガ ^マ	ガ ^マ	<i>Typha latifolia</i> L.	○	○	○	—	河原, 小川, 池沼地, 放棄水田, 池湖岸			
567	ガ ^マ	コガ ^マ	<i>Typha orientalis</i> C.Presl	(+)	+	+	—	小川, 池沼地, 湿地, 放棄水田, 池湖岸	準絶滅危惧		
568	ホンクサ	ヒロノイヌ ^ヒ ゲ ^ガ	<i>Eriocaulon alpestre</i> Hook.f. et Thomson ex Koern.	○	○	+	—	水田, 放棄水田, 池周辺, 池湖岸			別名: ヒロノイヌ ^ヒ ゲ ^ガ , チホ ^ノ イヌ ^ヒ ゲ ^ガ
569	ホンクサ	オホシクサ	<i>Eriocaulon buergerianum</i> Koern.	—	+	+	—	池沼地, 湿地, 池周辺	準絶滅危惧		
570	ホンクサ	ホクサ	<i>Eriocaulon cinereum</i> R.Br.	+	+	+	—	池沼地, 水田, 池周辺	準絶滅危惧		
571	ホンクサ	トイヌ ^ヒ ゲ ^ガ	<i>Eriocaulon decemflorum</i> Maxim.	+	○	○	—	湿地, 池湖岸			コイヌ ^ヒ ゲ ^ガ を含む
572	ホンクサ	ヤマトホシクサ	<i>Eriocaulon japonicum</i> Koern.	+	+	+	—	湖岸, 湿地, 放棄水田, 水田	準絶滅危惧	絶滅危惧 II類	
573	ホンクサ	ツケシクイヌ ^ヒ ゲ ^ガ	<i>Eriocaulon kiusianum</i> Maxim.	+	+	+	—	池沼地, 湿地, 池湖岸	絶滅危惧 I類	絶滅危惧 II類	別名: サイコホシクサ, サイコクツケシクイヌ ^ヒ ゲ ^ガ , ナスノクロイヌ ^ヒ ゲ ^ガ
574	ホンクサ	イヌ ^ヒ ゲ ^ガ	<i>Eriocaulon miquelianum</i> Koern.	+	○	○	—	湿地, 池周辺			シロイヌ ^ヒ ゲ ^ガ を含む
575	ホンクサ	ニホ ^ン イヌ ^ヒ ゲ ^ガ	<i>Eriocaulon taquetii</i> Lecomte	○	○	○	—	池沼地, 湿地, 水田, 池周辺, 池湖岸			
576	イ ^ケ サ	ハビ ^セ キ ^シ ヨウ	<i>Juncus alatus</i> Franch. et Sav.	+	○	○	—	池沼地, 湿地			
577	イ ^ケ サ	アメリカカリセ ^シ ヨウ	<i>Juncus brachycarpus</i> Engelm.	—	—	—	+	湿地			帰化

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータリスト2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
578	イグサ	ヒコウカイセキショウ	<i>Juncus bufonius</i> L.	—	+	+	—	池沼地, 湿地, 水田, 埋立地	準絶滅危惧		島嶼部にも分布
579	イグサ	イグサ	<i>Juncus decipiens</i> (Buchenau) Nakai	○	○	○	—	河原, 池沼地, 湿地, 水田, 放棄水田			別名: い, トウシソウ
580	イグサ	ヒロハコウカイセキショウ	<i>Juncus diastrophanthus</i> Buchenau	+	+	+	—	池沼地, 湿地			別名: ヒロハコウカイセキショウ
581	イグサ	アメリカサイ	<i>Juncus dudleyi</i> Wiegand	—	—	+	—	里草地, 河原, 空港, 空き地			帰化
582	イグサ	ドロイ	<i>Juncus gracillimus</i> (Buchenau) V.I.Krecz. et Gontsch.	—	—	—	+	塩性湿地	準絶滅危惧		
583	イグサ	タコウカイセキショウ	<i>Juncus krameri</i> Franch. et Sav.	+	—	+	—	池沼地, 湿地	準絶滅危惧		
584	イグサ	ニセコウカイセキショウ	<i>Juncus marginatus</i> Rostk.	—	—	+	—	道路法面			帰化
585	イグサ	アオコウカイセキショウ	<i>Juncus papillosum</i> Franch. et Sav.	+	○	○	—	池沼地, 湿地, 放棄水田			
586	イグサ	コウガイセキショウ	<i>Juncus prismatocarpus</i> R.Br. subsp. <i>leschenaultii</i> (J.Gay ex Laharpe) Kirschner	○	○	○	—	池沼地, 湿地, 水田, 放棄水田			
587	イグサ	ホソイ	<i>Juncus setchuensis</i> Buchenau var. <i>effusoides</i> Buchenau	+	+	○	—	里草地, 河原, 湿地			
588	イグサ	コゴメイ	<i>Juncus sp.</i>	—	—	+	—	河原			帰化, 生態系被害防止外来種
589	イグサ	クサイ	<i>Juncus tenuis</i> Willd.	○	○	○	—	里草地, 路傍			
590	イグサ	オタママゼキショウ	<i>Juncus torreyi</i> Coville	—	—	+	—	小川, 空き地, 空港			帰化
591	イグサ	ハリコウカイセキショウ	<i>Juncus wallichianus</i> Laharpe	○	○	○	—	池沼地, 湿地, 放棄水田			コモコウカイセキショウを含む
592	イグサ	スズメナリ	<i>Luzula capitata</i> (Miq.) Miq. ex Kom.	○	○	○	—	山草地, 里草地, 畑, 林縁, 路傍, 畦道			
593	イグサ	ヤマズメルヒ	<i>Luzula multiflora</i> (Ehrh.) Lejeune	○	○	+	—	二次林, 山草地, 里草地, 林縁			
594	イグサ	ヌガシソウ	<i>Luzula plumosa</i> E.Mey. subsp. <i>plumosa</i>	○	○	+	—	二次林, 山草地			
595	カヤツリグサ	コウキヤカラ	<i>Bolboschoenus koshevnikovii</i> (Litv. ex Zinger) A.E.Kozhevnikov	—	—	○	—	池沼地, 放棄水田, 池湖岸, 水路			別名: エゾウキヤカラ
596	カヤツリグサ	ウキヤカラ	<i>Bolboschoenus fluvialis</i> (Torr.) Soják	—	○	○	—	池沼地			
597	カヤツリグサ	ハタガヤ	<i>Bulbostylis barbata</i> (Rottb.) Kunth	—	+	○	—	里草地, 堤防			
598	カヤツリグサ	イトテンツキ	<i>Bulbostylis densa</i> (Wall.) Hand.-Mazz. var. <i>capitata</i> (Miq.) Ohwi	+	—	—	—	山草地			準絶滅危惧
599	カヤツリグサ	イトナツテンツキ	<i>Bulbostylis densa</i> (Wall.) Hand.-Mazz. var. <i>densa</i>	—	+	+	—	岩角地, 池堰堤			
600	カヤツリグサ	ミノログ	<i>Carex albata</i> Boott ex Franch. et Sav. var. <i>albata</i>	+	—	—	—	山草地			
601	カヤツリグサ	ツケミノログ	<i>Carex albata</i> Boott ex Franch. et Sav. var. <i>franchetiana</i> (Ohwi) Akiyama	○	○	—	—	山草地			
602	カヤツリグサ	シラズ	<i>Carex alopecuroides</i> D.Don ex Tilloch et Taylor	○	○	○	—	山草地, 池沼地			
603	カヤツリグサ	アリマトイツゲ	<i>Carex alterniflora</i> Franch. var. <i>arimaensis</i> Ohwi	—	+	—	—	渓谷			絶滅危惧 II 類
604	カヤツリグサ	クジユスゲ	<i>Carex alterniflora</i> Franch. var. <i>elongatula</i> Ohwi	+	—	—	—	植林, 林縁			留意
605	カヤツリグサ	キトイヌグ	<i>Carex alterniflora</i> Franch. var. <i>fulva</i> Ohwi	+	—	—	—	尾根			
606	カヤツリグサ	エナヒコウクサ	<i>Carex aphanocephala</i> Franch. et Sav.	+	+	+	—	山草地, 河原			
607	カヤツリグサ	クロカクスゲ	<i>Carex arenicola</i> F.Schmidt	+	+	+	—	山草地, 里草地, 路傍, 土手			
608	カヤツリグサ	オオカリスゲ	<i>Carex autumnalis</i> Ohwi	—	+	—	—	山草地			
609	カヤツリグサ	ヒツチユヒカゲスゲ	<i>Carex bitchuensis</i> T.Hoshino et H.Ikeda	—	+	—	—	石灰岩地			岡山県スゲ属植物図譜にはヒハヒカゲスゲとして記載
610	カヤツリグサ	マツバスゲ	<i>Carex biwensis</i> Franch.	—	○	○	—	池沼地, 湿地, 池湖岸			
611	カヤツリグサ	ショウジョウスケ	<i>Carex blepharicarpa</i> Franch.	○	○	○	—	山草地, 河原, 湿地			
612	カヤツリグサ	ヒゲスゲ	<i>Carex boottiana</i> Hook. et Arn.	—	—	—	+	岩角地, 海崖			準絶滅危惧
613	カヤツリグサ	ヤマジスゲ	<i>Carex bostrychostigma</i> Maxim.	○	+	—	—	二次林, 山草地			
614	カヤツリグサ	アワボスゲ	<i>Carex brownii</i> Tuck.	—	—	+	—	山草地, 路傍			準絶滅危惧
615	カヤツリグサ	コゴメカリスゲ	<i>Carex brunnea</i> Thunb.	—	+	—	—	渓谷			
616	カヤツリグサ	ハリガネスゲ	<i>Carex capillacea</i> Boott	○	○	○	—	湿地, 放棄水田, 畦道			
617	カヤツリグサ	ケタガネソウ	<i>Carex ciliatotmarginata</i> Nakai	○	○	○	—	二次林, 渓谷, 山草地, 畦道			
618	カヤツリグサ	ヒメカンスゲ	<i>Carex conica</i> Boott f. <i>conica</i>	○	○	○	—	自然林, 二次林, 植林, 山草地, 里草地, 路傍, 堤防, 池堰堤			
619	カヤツリグサ	ベニカンスゲ	<i>Carex conica</i> Boott f. <i>rubens</i> Kük.	—	—	+	—	二次林, 林縁			
620	カヤツリグサ	ナルコスゲ	<i>Carex curvicollis</i> Franch. et Sav.	○	○	—	—	渓谷, 河原, 湿地			
621	カヤツリグサ	タイセンスゲ	<i>Carex daisenensis</i> Nakai	+	—	—	—	自然林			絶滅危惧 II 類
622	カヤツリグサ	オニスゲ	<i>Carex dickinsii</i> Franch. et Sav.	○	○	○	—	池沼地, 湿地, 放棄水田, 池周辺			
623	カヤツリグサ	アゼナルコ	<i>Carex dimorpholepis</i> Steud.	○	○	○	—	河原, 小川, 池沼地, 湿地, 放棄水田, 池周辺, 水路			
624	カヤツリグサ	カサスゲ	<i>Carex dispalata</i> Boott	○	○	○	—	河原, 湿地, 放棄水田, 湖岸			

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータリスト2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
625	カヤツリグサ	ミヤマジユズスゲ	<i>Carex dissitiflora</i> Franch.	+	+	-	-	渓谷			
626	カヤツリグサ	ケズゲ	<i>Carex duvaliana</i> Franch. et Sav.	○	○	○	-	二次林、山草地			
627	カヤツリグサ	イヌスゲ	<i>Carex fernaldiana</i> H.Lév. et Vaniot	○	○	+	-	自然林、渓谷、山草地			
628	カヤツリグサ	ハマオスゲ	<i>Carex fibrillosa</i> Franch. et Sav.	-	-	○	○	砂浜、河原、路傍			
629	カヤツリグサ	ヒロノオタマリスゲ	<i>Carex filipes</i> Franch. et Sav. var. <i>arakiana</i> (Ohwi) Ohwi	+	-	-	-	自然林	絶滅危惧 II 類		
630	カヤツリグサ	タマリスゲ	<i>Carex filipes</i> Franch. et Sav. var. <i>filipes</i>	○	○	○	-	自然林、山草地、河原			
631	カヤツリグサ	ヤマテキリスゲ	<i>Carex flabellata</i> H.Lév. et Vaniot	+	-	-	-	湿地			
632	カヤツリグサ	オクノカンスゲ	<i>Carex foliosissima</i> F.Schmidt	○	○	-	-	自然林、二次林			
633	カヤツリグサ	タニガワスゲ	<i>Carex forficula</i> Franch. et Sav.	○	○	○	-	渓谷、河原、湿地			
634	カヤツリグサ	マスクサ	<i>Carex gibba</i> Wahlenb.	○	○	○	-	山草地、里草地、半自然草地、畦道、路傍			
635	カヤツリグサ	ヒナスゲ	<i>Carex grallatoria</i> Maxim.	+	-	-	-	渓谷	絶滅危惧 II 類		
636	カヤツリグサ	コハリスゲ	<i>Carex hakonensis</i> Franch. et Sav.	○	+	+	-	湿地			
637	カヤツリグサ	ヤマアゼスゲ	<i>Carex heterolepis</i> Bunge	○	○	○	-	池沼地、湿地			
638	カヤツリグサ	ホリバヒカゲスゲ	<i>Carex humilis</i> Leyss. var. <i>nana</i> (H.Lév. et Vaniot) Ohwi	+	-	-	-	二次林、岩角地、山草地			
639	カヤツリグサ	ウマスゲ	<i>Carex idzuroei</i> Franch. et Sav.	+	-	+	-	池沼地、湿地	絶滅危惧 II 類		
640	カヤツリグサ	ヒルビンスゲ	<i>Carex impura</i> Ohwi	+	-	-	-	半自然草地	絶滅危惧 I 類	絶滅危惧 II 類	
641	カヤツリグサ	カラスゲ	<i>Carex incisa</i> Boott	○	○	○	-	山草地、里草地、路傍			
642	カヤツリグサ	アオヒエスゲ	<i>Carex insaniae</i> Koidz. var. <i>subdita</i> (Ohwi) Ohwi	+	+	-	-	二次林、蛇紋岩地	絶滅危惧 II 類		
643	カヤツリグサ	オキナツノユズスゲ	<i>Carex ischnostachya</i> Steud. var. <i>fastigiata</i> T.Koyama	-	+	+	-	里草地			
644	カヤツリグサ	ジユズスゲ	<i>Carex ischnostachya</i> Steud. var. <i>ischnostachya</i>	○	○	○	-	山草地、里草地、河原、路傍			
645	カヤツリグサ	ヒゴクサ	<i>Carex japonica</i> Thunb.	○	○	○	-	山草地、里草地、河原			
646	カヤツリグサ	テキスゲ	<i>Carex kiotensis</i> Franch. et Sav.	+	-	-	-	山草地、湿地			
647	カヤツリグサ	コウボウムギ	<i>Carex kobomugi</i> Ohwi	-	-	-	+	砂浜、塩性湿地			
648	カヤツリグサ	コナヤリスゲ	<i>Carex koyaeensis</i> J.Oda et Nagam.	+	-	-	-	湿地			
649	カヤツリグサ	ヒメミコガヤ	<i>Carex laevissima</i> Nakai	-	+	-	-	山草地、路傍	絶滅危惧 I 類	絶滅危惧 I A 類	
650	カヤツリグサ	ヒカゲスゲ	<i>Carex lanceolata</i> Boott	○	○	○	○	二次林、山草地、里草地、海崖、河原、林縁、路傍			
651	カヤツリグサ	オオムギスゲ	<i>Carex laticeps</i> C.B.Clarke ex Franch.	-	+	+	+	二次林、林縁、路傍	留意		
652	カヤツリグサ	ナキリスゲ	<i>Carex lenta</i> D.Don var. <i>lenta</i>	○	○	○	-	二次林、植林、山草地、林縁			
653	カヤツリグサ	セダクイシスゲ	<i>Carex lenta</i> D.Don var. <i>sendaica</i> (Franch.) T.Koyama	-	-	+	+	二次林	準絶滅危惧		
654	カヤツリグサ	メオオスゲ	<i>Carex leucochloara</i> Bunge var. <i>aphanandra</i> (Franch. et Sav.) T.Koyama	+	+	-	-	山草地			
655	カヤツリグサ	ヒメオオスゲ	<i>Carex leucochloara</i> Bunge var. <i>discoidea</i> (Boott) T.Koyama	-	-	+	-	里草地			
656	カヤツリグサ	イタオオスゲ	<i>Carex leucochloara</i> Bunge var. <i>gracillima</i> (Akiyama) Katsuy.	○	○	+	-	山草地、湿地、畦道			
657	カヤツリグサ	ミセンアオスゲ	<i>Carex leucochloara</i> Bunge var. <i>horikawai</i> (K.Okamoto) Katsuy.	+	+	+	-	渓谷、山草地			
658	カヤツリグサ	アオスゲ	<i>Carex leucochloara</i> Bunge var. <i>leucochloara</i>	○	○	○	-	山草地、里草地、河原、畔、路傍、空き地			
659	カヤツリグサ	サツマスゲ	<i>Carex ligulata</i> Nees ex Wight	○	○	+	-	自然林、山草地			
660	カヤツリグサ	オオアオスゲ	<i>Carex lonchophora</i> Ohwi	-	-	+	-	山草地、里草地、路傍			
661	カヤツリグサ	ヤガミミスゲ	<i>Carex maackii</i> Maxim.	-	-	+	-	河原	準絶滅危惧		
662	カヤツリグサ	カタスゲ	<i>Carex macrandrolepis</i> H.Lév.	-	-	+	-	林縁	絶滅危惧 II 類		
663	カヤツリグサ	タチスゲ	<i>Carex maculata</i> Boott	○	○	○	-	河原、池沼地、湿地、放棄水田			
664	カヤツリグサ	ホシシゴウ	<i>Carex maximowiczii</i> Miq. var. <i>levisaccus</i> Ohwi	○	+	+	-	河原、池沼地、湿地			
665	カヤツリグサ	ゴウ	<i>Carex maximowiczii</i> Miq. var. <i>maximowiczii</i>	○	○	○	-	山草地、河原、池沼地、湿地、放棄水田、池周辺、畦道、路傍			
666	カヤツリグサ	フサスゲ	<i>Carex metallica</i> H.Lév.	-	-	-	+	海岸の路傍	絶滅危惧 II 類		
667	カヤツリグサ	ミタケスゲ	<i>Carex dolichocarpa</i> C. A. Mey. Ex V.I. Krecz.	+	-	-	-	湿地	絶滅危惧 I 類		
668	カヤツリグサ	ノゲスカスゲ	<i>Carex mitrata</i> Franch. var. <i>aristata</i> Ohwi	○	○	○	-	山草地、里草地、畦道、池周辺			
669	カヤツリグサ	スカスゲ	<i>Carex mitrata</i> Franch. var. <i>mitrata</i>	+	○	+	-	山草地、里草地			
670	カヤツリグサ	ヒロートスゲ	<i>Carex miyabei</i> Franch.	○	○	+	-	山草地、河原、池沼地、放棄水田			
671	カヤツリグサ	ヒメラススゲ	<i>Carex mollicula</i> Boott	○	○	○	-	山草地、河原、湿地			
672	カヤツリグサ	カンスゲ	<i>Carex morrowii</i> Boott	○	○	-	-	自然林			

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデーターラック2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
673	カヤツリグサ	ミヤマカンスケ	<i>Carex multifolia</i> Ohwi var. <i>multifolia</i>	○	○	○	-	自然林、二次林			
674	カヤツリグサ	アミヤマカンスケ	<i>Carex multifolia</i> Ohwi var. <i>pallidisquama</i> Ohwi	+	-	-	-	自然林			
675	カヤツリグサ	シバ・スケ	<i>Carex nervata</i> Franch. et Sav.	○	○	○	-	山草地、里草地、路傍、芝地			
676	カヤツリグサ	ミコジガヤ	<i>Carex neurocarpa</i> Maxim.	-	-	+	-	里草地			
677	カヤツリグサ	ミヤマシラスケ	<i>Carex olivacea</i> Boott subsp. <i>confertiflora</i> (Boott) T.Koyama	○	+	-	-	湿地			
678	カヤツリグサ	ヤチワズスケ	<i>Carex omissa</i> Franch. et Sav.	○	○	○	-	湿地			
679	カヤツリグサ	オタルスケ	<i>Carex otaruensis</i> Franch.	○	○	+	-	山草地、池沼地、湿地			
680	カヤツリグサ	ヒメスケ	<i>Carex oxyandra</i> (Franch. et Sav.) Kudô	+	-	-	-	岩角地	準絶滅危惧		
681	カヤツリグサ	ササノハスケ	<i>Carex pachygyna</i> Franch. et Sav.	○	○	○	-	自然林、二次林			
682	カヤツリグサ	コジユヌスケ	<i>Carex parciflora</i> Boott var. <i>macroglossa</i> (Franch. et Sav.) Ohwi	○	○	○	-	山草地、湿地、畦道			
683	カヤツリグサ	ゲーレースケ	<i>Carex parciflora</i> Boott var. <i>parciflora</i>	+	-	-	-	山草地	絶滅危惧 II 類		
684	カヤツリグサ	キビノミノロスケ	<i>Carex paxii</i> Kük.	-	-	+	-	山草地、里草地	絶滅危惧 I 類	絶滅危惧 I B 類	
685	カヤツリグサ	キンカラスケ	<i>Carex persistens</i> Ohwi	○	○	+	-	小川、池沼地、湿地			
686	カヤツリグサ	ヒメゴウソウ	<i>Carex phacota</i> Spreng.	○	○	○	-	池沼地、湿地、放棄水田			
687	カヤツリグサ	ホザキスカサ	<i>Carex planata</i> Franch. et Sav. var. <i>angusticulata</i> Akiyama	-	-	+	-	河原、小川	準絶滅危惧	絶滅危惧 II 類	
688	カヤツリグサ	タカネマスカサ	<i>Carex planata</i> Franch. et Sav. var. <i>planata</i>	○	○	○	-	山草地、里草地、池沼地、湿地			
689	カヤツリグサ	ヒメヨキスケ	<i>Carex pectiniformis</i> Boott	○	○	○	-	二次林、植林、山草地、里草地			別名：コップモキスケ
690	カヤツリグサ	マメスケ	<i>Carex pudica</i> Honda	+	+	-	-	湿地	絶滅危惧 II 類		
691	カヤツリグサ	コウボウシバ	<i>Carex pumila</i> Thunb.	-	-	-	○	砂浜、塩性湿地			
692	カヤツリグサ	コカルスケ	<i>Carex reinii</i> Franch. et Sav.	○	○	-	-	自然林、二次林			
693	カヤツリグサ	シラコスケ	<i>Carex rhizopoda</i> Maxim.	○	○	-	-	河原、湿地			
694	カヤツリグサ	クサカケ	<i>Carex rugata</i> Ohwi	○	○	○	-	小川、池沼地、湿地、畦道			
695	カヤツリグサ	シオカケ	<i>Carex scabriifolia</i> Steud.	-	-	-	○	砂浜、塩性湿地、河口部			
696	カヤツリグサ	アリカガミミスケ	<i>Carex scoparia</i> Schkuhr ex Willd.	-	-	+	-	小川			帰化、生態系被害防止外来種
697	カヤツリグサ	アズマナルコ	<i>Carex shimadensis</i> Franch.	○	○	○	-	池沼地、湿地			
698	カヤツリグサ	タガ・ネリ	<i>Carex staderiosticta</i> Hance	○	○	○	-	自然林、二次林、山草地			
699	カヤツリグサ	ベニイヌクサ	<i>Carex alterniflora</i> Ohwi var. <i>rubrovaginata</i> J.Oda et Nagam.	○	○	○	-	二次林、植林、林縁			別名：カンサイオイトスケ、シコウイトスケ
700	カヤツリグサ	ニシホンモンジンスケ	<i>Carex stenostachys</i> Franch. et Sav.	○	○	○	-	二次林、植林、林縁			
701	カヤツリグサ	フサカリスケ	<i>Carex teinogyna</i> Boott	○	○	-	-	渓谷、河原			
702	カヤツリグサ	アゼスケ	<i>Carex thunbergii</i> Steud.	○	○	○	-	池沼地、湿地、水田、放棄水田、池湖岸、池周辺、畔			
703	カヤツリグサ	ヤカラスケ	<i>Carex transversa</i> Boott	○	○	○	-	河原、池沼地、放棄水田、畦道			
704	カヤツリグサ	モエキスケ	<i>Carex tristachya</i> Thunb.	-	+	+	-	二次林			
705	カヤツリグサ	ナガバ・アメリカミコシカヤ	<i>Carex vulpinoidea</i> Michx.	-	-	+	-	小川			帰化
706	カヤツリグサ	ヒトモトスキ	<i>Cladium jamaicense</i> Crantz subsp. <i>chinense</i> (Nees) T.Koyama	-	-	+	-	海崖、砂浜			
707	カヤツリグサ	チャガ・ヤツリ	<i>Cyperus amuricus</i> Maxim.	○	○	○	-	里草地、水田			
708	カヤツリグサ	アイガ・クサ	<i>Cyperus brevifolius</i> (Rottb.) Hassk. var. <i>brevifolius</i>	○	○	○	-	池沼地、水田、畑、放棄水田、畔			
709	カヤツリグサ	ヒメクサ	<i>Cyperus brevifolius</i> (Rottb.) Hassk. var. <i>leiolepis</i> (Franch. et Sav.) H.Hara	○	○	○	-	里草地、河原、放棄水田、畔			
710	カヤツリグサ	クサ・ガ・ヤツリ	<i>Cyperus compressus</i> L.	○	○	○	-	池沼地、畔			
711	カヤツリグサ	イヌクサ	<i>Cyperus cyperoides</i> (L.) Kunze	-	○	○	-	河原、池沼地、放棄水田			別名：クサ
712	カヤツリグサ	タマガ・ヤツリ	<i>Cyperus difformis</i> L.	○	○	○	-	河原、池沼地、水田、放棄水田、畔、池湖岸			
713	カヤツリグサ	ホミキガ・ヤツリ	<i>Cyperus engelmannii</i> Steud.	-	-	○	-	水田			帰化
714	カヤツリグサ	メリケンガ・ヤツリ	<i>Cyperus eragrostis</i> Lam.	○	○	○	-	河原、池沼地、溝			帰化、生態系被害防止外来種
715	カヤツリグサ	シウカ・ヤツリ	<i>Cyperus flabelliformis</i> Rottb.	-	-	+	-	空地			帰化、逸出・野生化、生態系被害防止外来種
716	カヤツリグサ	ヒナガ・ヤツリ	<i>Cyperus flaccidus</i> R.Br.	○	○	○	-	池沼地、放棄水田、池湖岸			
717	カヤツリグサ	アゼ・ガ・ヤツリ	<i>Cyperus flavidus</i> Retz.	○	○	○	-	里草地、池沼地、湿地、水田、放棄水田、池周辺			
718	カヤツリグサ	ヌカ・ヤツリ	<i>Cyperus glomeratus</i> L.	-	-	+	-	小川、河原	準絶滅危惧		
719	カヤツリグサ	ツルナシコアゼ・ガ・ヤツリ	<i>Cyperus haspan</i> L. var. <i>microhaspan</i> Makino	○	○	○	-	池沼地、湿地、水田、放棄水田			
720	カヤツリグサ	コアゼ・ガ・ヤツリ	<i>Cyperus haspan</i> L. var. <i>tuberiferus</i> T.Koyama	○	○	○	-	池沼地、湿地、水田、放棄水田			

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデーターライスト2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
721	カヤリグサ	コゴメガヤツリ	<i>Cyperus iria</i> L.	○	○	○	-	里草地、河原、池沼地、水田、畑、放棄水田、畔			
722	カヤリグサ	シチトイ	<i>Cyperus malaccensis</i> Lam. subsp. <i>monophyllus</i> (Vahl) T.Koyama	-	-	+	-	池沼地			帰化、逸出・野生化
723	カヤリグサ	カヤリクサ	<i>Cyperus microiria</i> Steud.	○	○	○	-	里草地、池沼地、畑、放棄水田、畦道、空き地			
724	カヤリグサ	アオガヤツリ	<i>Cyperus nipponicus</i> Franch. et Sav. var. <i>nipponicus</i>	-	-	+	-	池沼地、池湖岸			
725	カヤリグサ	オオロガヤツリ	<i>Cyperus nipponicus</i> Franch. et Sav. var. <i>spiralis</i> Ohwi	○	○	○	-	河原、池沼地、湿地、放棄水田、池湖岸			
726	カヤリグサ	キガヤツリ	<i>Cyperus odoratus</i> L.	-	-	+	-	里草地			帰化
727	カヤリグサ	ウシケグ	<i>Cyperus orthostachyus</i> Franch. et Sav.	○	○	○	-	池沼地、水田、放棄水田、池湖岸、畔			
728	カヤリグサ	シロガヤツリ	<i>Cyperus pacificus</i> (Ohwi) Ohwi	-	-	+	-	池沼地			
729	カヤリグサ	オニガヤツリ	<i>Cyperus pilosus</i> Vahl	-	○	○	-	池沼地、水田、放棄水田、畔、溝			
730	カヤリグサ	イガガヤツリ	<i>Cyperus polystachyos</i> Rottb.	-	○	○	-	砂浜、河原、空き地			
731	カヤリグサ	ヒメオガヤツリ	<i>Cyperus pygmaeus</i> Rottb.	-	+	+	-	池沼地、池湖岸			
732	カヤリグサ	ヒメクリガヤツリ	<i>Cyperus retrorsus</i> Chapm.	-	-	+	-	里草地			帰化
733	カヤリグサ	ハマスゲ	<i>Cyperus rotundus</i> L.	-	○	○	○	砂浜、河原、小川、池沼地、水田、放棄水田			
734	カヤリグサ	カラスカナ	<i>Cyperus sanguinolentus</i> Vahl	○	○	○	-	河原、小川、池沼地、水田、放棄水田、畦道			
735	カヤリグサ	ヒメガヤツリ	<i>Cyperus tenuisepica</i> Steud.	-	○	○	-	池沼地、湿地、放棄水田、池湖岸			別名：ミズナヒ
736	カヤリグサ	マリバイ	<i>Eleocharis acicularis</i> (L.) Roem. et Schult. var. <i>longisetosa</i> Svenson	○	○	○	-	河原、池沼地、湿地、水田、放棄水田			
737	カヤリグサ	クロミノハイ	<i>Eleocharis atropurpurea</i> (Retz.) J. et C.Presl	-	-	+	-	池沼地	絶滅危惧 I 類	絶滅危惧 I A 類	
738	カヤリグサ	セイタカハイ	<i>Eleocharis attenuata</i> (Franch. et Sav.) Palla	-	○	○	-	池沼地、湿地			
739	カヤリグサ	オハイ	<i>Eleocharis congesta</i> D.Don var. <i>congesta</i> f. <i>dolichochaeta</i> T.Koyama	-	-	○	-	池沼地、湿地			
740	カヤリグサ	ハハイ	<i>Eleocharis congesta</i> D.Don var. <i>japonica</i> (Miq.) T.Koyama	○	○	○	-	池沼地、湿地、放棄水田、池湖岸、池周辺			
741	カヤリグサ	ヤリハイ	<i>Eleocharis congesta</i> D.Don var. <i>subvivipara</i> (Boeck.) T.Koyama	-	-	+	-	池沼地			
742	カヤリグサ	エゾハイ	<i>Eleocharis congesta</i> D.Don var. <i>thermalis</i> (Hultén) T.Koyama	+	+	+	-	池沼地、湿地			
743	カヤリグサ	イヌコロギハイ	<i>Eleocharis dulcis</i> (Burm.f.) Trin. ex Hensch.	-	-	+	-	池沼地			別名：シロガハイ
744	カヤリグサ	クロガハイ	<i>Eleocharis kuroguwai</i> Ohwi	○	○	○	-	河原、池沼地、水田、放棄水田、池湖岸			
745	カヤリグサ	スマハイ	<i>Eleocharis mamillata</i> Lindb. fil. var. <i>cyclocarpa</i> Kitag.	○	○	○	-	河原、池沼地、湿地、池湖岸			別名：才スマハイ
746	カヤリグサ	チャホイ	<i>Eleocharis parvula</i> (Roem. et Schult.) Link ex Bluff, Nees et Schauer	-	-	+	-	塩性湿地	絶滅危惧 I 類	絶滅危惧 II 類	
747	カヤリグサ	ミツドクシカイ	<i>Eleocharis wichurae</i> Boeck. form. <i>petasata</i> (Maxim.) H.Hara	○	○	-	-	湿地			
748	カヤリグサ	マカクイ	<i>Eleocharis tetraquetra</i> Nees	○	○	○	-	河原、池沼地、湿地、池湖岸			
749	カヤリグサ	シカケイ	<i>Eleocharis wichurae</i> Boeck.	○	○	○	-	河原、池沼地、湿地、池湖岸			
750	カヤリグサ	ヒヒテンツキ	<i>Fimbristylis autumnalis</i> (L.) Roem. et Schult.	○	○	○	-	池沼地、湿地、畔			
751	カヤリグサ	ノテンツキ	<i>Fimbristylis complanata</i> (Retz.) Link	○	○	○	-	池沼地、湿地			
752	カヤリグサ	テンツキ	<i>Fimbristylis dichotoma</i> (L.) Vahl var. <i>tentsuki</i> T.Koyama	○	○	○	-	里草地、河原、池沼地、水田、放棄水田、畦道、路傍			
753	カヤリグサ	クゲテンツキ	<i>Fimbristylis diphylla</i> (Retz.) Vahl var. <i>floribunda</i> Miq.	-	-	-	+	里草地			
754	カヤリグサ	クロテンツキ	<i>Fimbristylis diphyloides</i> Makino	-	-	○	○	池沼地、池湖岸			
755	カヤリグサ	ヲテンツキ	<i>Fimbristylis dipsacea</i> (Rottb.) C.B.Clarke	-	-	○	-	池沼地、湿地、池湖岸			
756	カヤリグサ	ヒヂリコ	<i>Fimbristylis littoralis</i> Gaudich.	○	○	○	-	河原、池沼地、水田、畑、放棄水田、畔、池周辺			
757	カヤリグサ	ナガボテンツキ	<i>Fimbristylis longispica</i> Steud.	-	-	-	+	砂浜			
758	カヤリグサ	ヒロドテンツキ	<i>Fimbristylis sericea</i> (Poir.) R.Br.	-	-	-	-	砂浜	絶滅		
759	カヤリグサ	イソヤマテンツキ	<i>Fimbristylis sieboldii</i> Miq. ex Franch. et Sav.	-	-	-	○	砂浜			
760	カヤリグサ	アゼテンツキ	<i>Fimbristylis squarrosa</i> Vahl	○	○	○	-	山草地、池沼地、放棄水田			
761	カヤリグサ	ヤマイ	<i>Fimbristylis subbispicata</i> Nees et Meyen	○	○	○	-	山草地、河原、池沼地、湿地、池周辺			
762	カヤリグサ	メアゼテンツキ	<i>Fimbristylis velata</i> R.Br.	-	○	○	-	水田、放棄水田			
763	カヤリグサ	クロタマガヤツリ	<i>Fuirena ciliaris</i> (L.) Roxb.	-	+	-	-	池沼地、池湖岸	絶滅危惧 I 類		
764	カヤリグサ	ミズガヤツリ	<i>Juncellus serotinus</i> (Rottb.) C.B.Clarke	○	○	○	-	池沼地、水田、放棄水田			
765	カヤリグサ	ヒジガヤツリ	<i>Lipocarpha microcephala</i> (R.Br.) Kunth	○	○	○	-	池沼地、水田、放棄水田、池湖岸			
766	カヤリグサ	ゼビキガ	<i>Machaerina nipponensis</i> (Ohwi) Ohwi et T.Koyama	-	-	+	+	海崖、砂浜、池沼地、湿地、池湖岸			別名：アンベライ
767	カヤリグサ	ミヅキガ	<i>Rhynchospora alba</i> (L.) Vahl	-	-	+	-	湿地	絶滅危惧 I 類		
768	カヤリグサ	トランバヒゲ	<i>Rhynchospora brownii</i> Roem. et Schult.	-	-	+	+	山草地、海崖、湿地			

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデーターリスト2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
769	カヤツリグサ	トイヌハナヒゲ	<i>Rhynchospora faberi</i> C.B.Clarke	○	○	○	-	湿地			
770	カヤツリグサ	オイヌハナヒゲ	<i>Rhynchospora fauriei</i> Franch.	+	+	-	-	湿地			
771	カヤツリグサ	コイスハナヒゲ	<i>Rhynchospora fujiiana</i> Makino	○	○	○	-	池沼地, 湿地			
772	カヤツリグサ	イガクサ	<i>Rhynchospora rubra</i> (Lour.) Makino	+	+	○	-	湿地			
773	カヤツリグサ	イヌハナヒゲ	<i>Rhynchospora rugosa</i> (Vahl) Gale	○	○	○	-	池沼地, 湿地			
774	カヤツリグサ	ホタルイ	<i>Schoenoplectus hotarui</i> (Ohwi) Holub	○	○	○	-	河原, 小川, 池沼地, 湿地, 水田, 放棄水田, 池湖岸			
775	カヤツリグサ	イヌホタルイ	<i>Schoenoplectus juncoides</i> (Roxb.) Palla	○	○	○	-	水田, 放棄水田			
776	カヤツリグサ	ヒメホタルイ	<i>Schoenoplectus lineolatus</i> (Franch. et Sav.) T.Koyama	+	+	+	-	池沼地, 池湖岸			
777	カヤツリグサ	ヒメカンガレイ	<i>Schoenoplectus mucronatus</i> (L.) Palla	+	-	+	-	小川, 池沼地, 池周辺		絶滅危惧 II 類	
778	カヤツリグサ	イヌヒメカンガレイ	<i>Schoenoplectus mucronatus</i> (L.) Palla var. <i>antrorsispinulosus</i> Iokawa, K.Kohno et Daigobo	-	-	+	-	湿地		絶滅危惧 II 類	
779	カヤツリグサ	ツケシカガレイ	<i>Schoenoplectus multisetus</i> Hayas. et C.Sato	-	-	+	-	湿地			
780	カヤツリグサ	シズイ	<i>Schoenoplectus nipponicus</i> (Makino) Soják	+	+	-	-	池沼地, 湿地, 水田		絶滅危惧 II 類	
781	カヤツリグサ	フミ	<i>Schoenoplectus tabernaemontani</i> (C.C.Gmel.) Palla	+	+	○	-	池沼地, 池湖岸			
782	カヤツリグサ	カガレイ	<i>Schoenoplectus triangulatus</i> (Roxb.) Soják	○	○	○	-	河原, 小川, 池沼地, 放棄水田			
783	カヤツリグサ	サンカクイ	<i>Schoenoplectus triquetus</i> (L.) Palla	○	○	○	-	河原, 池沼地, 放棄水田			
784	カヤツリグサ	タイワノマイ	<i>Schoenoplectus wallichii</i> (Nees) T.Koyama	-	+	+	-	水田, 放棄水田			
785	カヤツリグサ	ノガサ	<i>Schoenus apogon</i> Roem. et Schult.	+	+	○	-	湿地			
786	カヤツリグサ	エゾアブカラヤ	<i>Scirpus asiaticus</i> Beetle	○	-	-	-	池沼地, 湿地			
787	カヤツリグサ	コマカサススキ	<i>Scirpus fuirenaoides</i> Maxim.	○	○	○	-	池沼地, 湿地, 池湖岸			
788	カヤツリグサ	マツガサススキ	<i>Scirpus mitsukurianus</i> Makino	-	-	+	-	山草地, 池沼地, 湿地		準絶滅危惧	
789	カヤツリグサ	アブカラヤ	<i>Scirpus wightiae</i> Boeck.	○	○	○	-	池沼地, 湿地			
790	カヤツリグサ	カガシラ	<i>Scleria caricina</i> (R.Br.) Benth.	-	+	+	-	湿地		準絶滅危惧	絶滅危惧 II 類
791	カヤツリグサ	シンジュガヤ	<i>Scleria levis</i> Retz.	-	-	+	-	半自然草地		絶滅危惧 II 類	
792	カヤツリグサ	ミカシジユガヤ	<i>Scleria mikawana</i> Makino	-	-	+	-	湿地		絶滅危惧 I 類	絶滅危惧 II 類
793	カヤツリグサ	コシジユガヤ	<i>Scleria parvula</i> Steud.	○	○	○	-	池沼地, 湿地			
794	カヤツリグサ	マネキシジユガヤ	<i>Scleria rugosa</i> R.Br. var. <i>onoei</i> (Franch. et Sav.)	-	○	○	-	池沼地, 湿地			
795	カヤツリグサ	ケンジユガヤ	<i>Scleria rugosa</i> R.Br. var. <i>rugosa</i>	-	○	○	-	池沼地, 湿地			
796	イネ	ヒロハネガヤ	<i>Achnatherum coreanum</i> (Honda) Ohwi var. <i>kengii</i> Ohwi	+	+	-	-	二次林		絶滅危惧 II 類	
797	イネ	ハカルヤ	<i>Achnatherum pekinense</i> (Hance) Ohwi	+	+	-	-	自然林, 二次林, 山草地			
798	イネ	ヤギムギ	<i>Aegilops cylindrica</i> Host	-	-	+	-	里草地, 港湾, 空き地			一時的な帰化
799	イネ	ナンカイヌカボ	<i>Agrostis avenacea</i> J.F.Gmel.	-	-	+	-	里草地			帰化
800	イネ	ヒメヌカボ	<i>Agrostis canina</i> L.	-	-	+	-	法面			帰化
801	イネ	ヤマヌカボ	<i>Agrostis clavata</i> Trin. var. <i>clavata</i>	○	○	○	-	山草地, 里草地, 河原, 畑			
802	イネ	ヌカボ	<i>Agrostis clavata</i> Trin. var. <i>nukabo</i> Ohwi	○	○	○	-	里草地, 河原, 畑			
803	イネ	コヌカグサ	<i>Agrostis gigantea</i> Roth	○	○	○	-	二次林, 山草地, 里草地, 河原, 畑, 路傍, 法面, 空き地			帰化, 生態系被害防止外来種
804	イネ	クロヌカグサ	<i>Agrostis nigra</i> With.	-	-	+	-	里草地, 池沼地, 路傍			帰化, 生態系被害防止外来種
805	イネ	ハイコヌカグサ	<i>Agrostis stolonifera</i> L.	+	+	+	-	里草地, 河原, 小川, 放棄水田			帰化
806	イネ	ヒメヌカグサ	<i>Agrostis valvata</i> Steud.	+	+	+	-	山草地, 湿地, 林縁		準絶滅危惧	
807	イネ	バケヌカボ	<i>Agrostis x foUilladei</i> P.Fourn.	+	+	+	-	空き地			帰化
808	イネ	ヌカスキ	<i>Aira caryophyllea</i> L. subsp. <i>multicaulis</i> (Dumort.) Bonnier et Layens	-	+	+	-	里草地, 河原, 路傍, 空き地			帰化
809	イネ	ハナヌカスキ	<i>Aira elegantissima</i> Schur	-	+	+	-	里草地, 河原, 路傍, 堤防			帰化
810	イネ	ヒヌカスキ	<i>Aira elegantissima</i> Schur subsp. <i>ambigua</i> (Arcang.) M.Dogan	-	-	+	-	空き地			帰化
811	イネ	ノハラヌスメノテッポウ	<i>Alopecurus aequalis</i> Sobol. var. <i>aequalis</i>	-	-	○	-	里草地, 水田, 畑, 畦, 空き地			
812	イネ	スズメノテッポウ	<i>Alopecurus aequalis</i> Sobol. var. <i>amurensis</i> (Kom.) Ohwi	○	○	○	-	水田, 畦道			
813	イネ	セトガヤ	<i>Alopecurus japonicus</i> Steud.	+	○	○	-	河原, 水田, 畦道			
814	イネ	ヒガナカスメノテッポウ	<i>Alopecurus longearistatus</i> Maxim.	-	-	+	-	池沼地, 側溝			帰化
815	イネ	オオヌスメノテッポウ	<i>Alopecurus pratensis</i> L.	+	+	+	-	里草地, 路傍, 牧草地			帰化

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデーターライスト2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
816	禾	メリカンカルカヤ	<i>Andropogon virginicus</i> L.	○	○	○	-	二次林、岩角地、山草地、里草地、海崖、砂浜、河原、湿地、畑、疎林、路傍、空き地			帰化、生態系被害防止外来種
817	禾	ヒロノコスカケサ	<i>Aniselytron treutleri</i> (Kunze) Soják var. <i>japonicum</i> (Hack.) N.X.Zhao	+	+	-	-	自然林	準絶滅危惧		
818	禾	ヒメルガヤ	<i>Anthoxanthum aristatum</i> Boiss.	-	+	○	-	里草地、河原、堤堰			帰化
819	禾	ケナハルガヤ	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L. var. <i>alpinum</i> Max et Uechtr.	-	+	-	-	里草地			帰化
820	禾	ハルガヤ	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L. var. <i>odoratum</i>	○	○	+	-	山草地、里草地、河原、路傍、土手、堤防			帰化、生態系被害防止外来種
821	禾	ホソセイヨヌカホ	<i>Apera interrupta</i> (L.) P.Beauv.	-	-	+	-	里草地			一時的な帰化
822	禾	セヨウヌカホ	<i>Apera spica-venti</i> (L.) P.Beauv.	-	-	+	-	里草地			帰化
823	禾	オホニツリ	<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J. et C.Presl	-	+	+	-	山草地、林縁、空き地			帰化
824	禾	コブナグサ	<i>Arthraxon hispidus</i> (Thunb.) Makino	○	○	○	-	里草地、河原、小川、池沼地、湿地、水田、放棄水田、畔			
825	禾	トダシバ	<i>Arundinella hirta</i> (Thunb.) Tanaka	○	○	○	-	二次林、岩角地、山草地、里草地、半自然草地、河原、湿地、畑、放棄水田、疎林			
826	禾	ウスケトダシバ	<i>Arundinella hirta</i> (Thunb.) Tanaka var. <i>ciliata</i> (Thunb.) Koidz.	-	-	+	-	里草地			
827	禾	タツチク	<i>Arundo donax</i> L.	-	+	+	○	里草地、海崖、砂浜			
828	禾	カラムギ	<i>Avena fatua</i> L. var. <i>fatua</i>	+	+	○	-	里草地、河原、畑、路傍、堤防、帰化			
829	禾	コカラムギ	<i>Avena fatua</i> L. var. <i>glabrata</i> Peterm.	-	-	+	-	山草地、港湾、空き地			帰化、2003ではカラムギと区別しなかった
830	禾	オートムギ	<i>Avena sativa</i> L.	+	+	+	-	里草地、畑、港湾、空き地			帰化、逸出・野生化、別名：マカラムギ
831	禾	カズノコグサ	<i>Beckmannia syzigachne</i> (Steud.) Fernald	+	○	○	-	河原、小川、池沼地、水田、畔、水路			別名：ミゴメ
832	禾	コウヤツサ	<i>Brachyelytrum japonicum</i> (Hack.) Hack. ex Honda	+	+	+	-	自然林、二次林、山草地			
833	禾	ヤマモニクサ	<i>Brachypodium distachyon</i> (L.) P.Beauv	○	○	○	-	二次林、山草地、里草地、海崖			
834	禾	コバソウ	<i>Briza maxima</i> L.	+	○	○	-	里草地、砂浜、河原、路傍、荒れ地			帰化
835	禾	ヒメバソウ	<i>Briza minor</i> L.	+	○	○	-	里草地、河原、小川、水田、路傍、空き地			帰化
836	禾	ヤカガライヌキ	<i>Bromus carinatus</i> Hook. et Arn.	-	-	+	-	里草地、河原、路傍、荒れ地			帰化
837	禾	イヌキ	<i>Bromus catharticus</i> Vahl	+	○	○	-	里草地、砂浜、河原、路傍、港湾、埋立地、空き地			帰化
838	禾	ムクゲチャヒキ	<i>Bromus commutatus</i> Schrad.	-	-	+	-	山草地、港湾、空き地			帰化
839	禾	ヒゲナガスヌチャヒキ	<i>Bromus diandrus</i> Roth	+	-	○	-	砂浜、河原、港湾、埋立地、空き地			帰化
840	禾	ハラチャキ	<i>Bromus hordeaceus</i> L.	-	-	+	-	山草地、港湾、空き地			帰化
841	禾	ハトノチャヒキ	<i>Bromus hordeaceus</i> L. subsp. <i>molliformis</i> (Lloyd) Maire et A.Weiller	-	-	+	-	里草地、港湾、空き地			帰化
842	禾	コヌヌチャヒキ	<i>Bromus inermis</i> Leyss.	-	+	+	-	里草地、港湾、空き地			帰化、牧草として栽培・野生化
843	禾	スズヌチャヒキ	<i>Bromus japonicus</i> Thunb.	+	○	○	-	里草地、砂浜、河原、畑、路傍、空き地			
844	禾	キヌガヤ	<i>Bromus remotiflorus</i> (Steud.) Ohwi	○	○	○	-	二次林、山草地、林縁			
845	禾	チホヌチャヒキ	<i>Bromus rubens</i> L.	-	-	+	-	里草地、港湾、空き地			帰化
846	禾	カラヌチャヒキ	<i>Bromus secalinus</i> L.	-	-	+	-	里草地、港湾、空き地			帰化
847	禾	ウマヌチャヒキ	<i>Bromus tectorum</i> L.	+	+	+	-	里草地、路傍、空き地			帰化
848	禾	メウマヌチャヒキ	<i>Bromus tectorum</i> L. var. <i>glabratus</i> Spennner	-	-	+	-	里草地、造成地、空き地			帰化
849	禾	ホガエリガヤ	<i>Brylkinia caudata</i> (Munro ex A.Gray) F.Schmidt	○	-	-	-	自然林、二次林			
850	禾	ノガリヤス	<i>Calamagrostis brachytricha</i> Steud.	○	○	○	-	二次林、山草地、里草地、林縁			
851	禾	ヤマアワ	<i>Calamagrostis epigeios</i> (L.) Roth	+	+	+	-	山草地、半自然草地、湿地			
852	禾	ヒメガリヤス	<i>Calamagrostis hakoneensis</i> (Franch. et Sav.) Keng	+	-	-	-	半自然草地			
853	禾	ヒゲノリヤス	<i>Calamagrostis longisetata</i> Hack.	+	-	-	-	半自然草地	準絶滅危惧		
854	禾	ホッカガヤ	<i>Calamagrostis pseudophragmites</i> (Hallier f.) Koeler	-	-	+	-	山草地、半自然草地、湿地	準絶滅危惧		
855	禾	ヒメアラススキ	<i>Capillipedium parviflorum</i> (R.Br.) Stapf	-	-	+	-	山草地			
856	禾	カセンガヤ	<i>Chloris radiata</i> (L.) Sw.	-	-	+	-	空き地			帰化
857	禾	オケシバ	<i>Chloris virgata</i> Sw.	-	+	+	-	里草地、路傍、堤防			帰化
858	禾	ショウセンガリヤス	<i>Cleistogenes hackelii</i> (Honda) Honda	+	+	+	-	岩角地、山草地、海崖、林縁			
859	禾	ヒケササ	<i>Coelachne japonica</i> Hack.	+	+	+	-	池沼地、湿地、池湖岸		準絶滅危惧	
860	禾	ジユズタマ	<i>Coix lacryma-jobi</i> L.	+	○	○	-	河原、小川、池沼地、水路			帰化

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータリスト2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
861	禾本科	ガルガヤ	<i>Cymbopogon tortilis</i> (J.Presl) Hitchc. var. <i>goeringii</i> (Steud.) Hand.-Mazz.	+	○	○	-	二次林、岩角地、半自然草地、疎林、路傍			
862	禾本科	キヨカヤシバ	<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	○	○	○	-	里草地、砂浜、河原、畑、路傍、空き地			
863	禾本科	オキヨカヤシバ	<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers. var. <i>nipponicus</i> Ohwi	-	-	+	-	空き地			
864	禾本科	ヒゲカヤ	<i>Cynosurus echinatus</i> L.	?	-	-	-	荒れ地			帰化、津山市(1957、難波早苗氏採集)の記録があるのみ
865	禾本科	カモガヤ	<i>Dactylis glomerata</i> L.	+	○	○	-	山草地、里草地、河原、林縁、路傍、空き地			帰化、生態系被害防止外来種、牧草の野生化
866	禾本科	タツノイカヤ	<i>Dactyloctenium aegyptium</i> (L.) P.Beauv.	-	+	+	-	里草地			帰化
867	禾本科	ニコゲスカキビ	<i>Dichanthelium acuminatum</i> (Sw.) Gould et C.A.Clark	+	+	+	-	空き地			帰化
868	禾本科	ホウキスカキビ	<i>Dichanthelium scoparium</i> (Lam.) Gould	-	+	+	-	里草地、路傍、法面			帰化、別名：オキスカキビ、ケスカキビ
869	禾本科	メビハ	<i>Digitaria ciliaris</i> (Retz.) Koel.	○	○	○	-	里草地、河原、畑、路傍、空き地			
870	禾本科	コビシバ	<i>Digitaria radicans</i> (J.Presl) Miq.	+	+	○	-	里草地、空き地、庭			
871	禾本科	アキメビシバ	<i>Digitaria violascens</i> Link	○	○	○	-	里草地、河原、畑、路傍、空き地			
872	禾本科	カリタガヤ	<i>Dimeria ornithopoda</i> Trin.	○	○	○	-	湿地			
873	禾本科	アラススキ	<i>Eccolitus cotulifer</i> (Thunb.) A.Camus	○	○	+	-	山草地、林縁、路傍			
874	禾本科	ワセビエ	<i>Echinochloa colona</i> (L.) Link	-	-	+	-	港湾、埋立地、空き地			帰化、小笠原には帰化、近年九州に到達、別名：コビシエ
875	禾本科	ケイヌビエ	<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P.Beauv. var. <i>aristata</i> Gray	○	○	○	-	河原、小川、池沼地、水田、放棄水田			
876	禾本科	イヌビエ	<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P.Beauv. var. <i>crus-galli</i>	○	○	○	-	里草地、河原、小川、池沼地、水田、畑、放棄水田、畦			
877	禾本科	ヒメイヌビエ	<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P.Beauv. var. <i>formosensis</i> Ohwi	-	○	○	-	水田			
878	禾本科	ヒメヌビエ	<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P.Beauv. var. <i>praticola</i> Ohwi	○	○	○	-	里草地、畑			
879	禾本科	タイヌビエ	<i>Echinochloa oryzicola</i> (Vasinq.) Vasing.	○	○	○	-	水田			
880	禾本科	オジバ	<i>Eleusine indica</i> (L.) Gaertn.	○	○	○	-	里草地、河原、畑、路傍、空き地、堤防			
881	禾本科	ミズクサモジ	<i>Elymus humidus</i> (Ohwi et Sakam.) A.Löve	-	-	+	-	水田、畦道	絶滅危惧 I 類	絶滅危惧 II 類	
882	禾本科	タチカモジ	<i>Elymus racemifer</i> (Steud.) Tzvelev var. <i>japonensis</i> (Honda) Osada	-	○	○	-	山草地、里草地、林縁			別名：タカモジケサ、ウスケカモジケサ
883	禾本科	アオモジケサ	<i>Elymus racemifer</i> Tsvet.	○	○	○	-	里草地、河原、畑			
884	禾本科	カモジケサ	<i>Elymus tsukuiensis</i> Honda var. <i>transiens</i> Osada	○	○	○	-	里草地、河原、畑			
885	禾本科	シバムギ	<i>Elytrigia repens</i> (L.) Desv. ex Nevski	-	+	+	-	里草地、河原、港湾、空き地			帰化
886	禾本科	スマカゼケサ	<i>Eragrostis aquatica</i> Honda	+	-	-	-	池沼地、ダム湖湖岸	準絶滅危惧		
887	禾本科	トスズメガヤ	<i>Eragrostis brownii</i> (Kunth) Nees	+	-	+	-	湿地	絶滅危惧 II 類		
888	禾本科	スズメガヤ	<i>Eragrostis cilianneris</i> (All.) Link ex Janchen	-	-	○	-	里草地、河原、池沼地、路傍、空き地			帰化説あり
889	禾本科	シケレレスメガヤ	<i>Eragrostis curvula</i> (Schrad.) Nees	○	○	○	-	里草地、河原、路傍、空き地、法面			帰化、生態系被害防止外来種
890	禾本科	カゼケサ	<i>Eragrostis ferruginea</i> (Thunb.) P.Beauv.	○	○	○	-	山草地、里草地、河原、畑、路傍、空き地			
891	禾本科	ココメカゼケサ	<i>Eragrostis japonica</i> (Thunb.) Trin.	-	-	+	-	河原、水田、畦	準絶滅危惧		
892	禾本科	コスメガヤ	<i>Eragrostis minor</i> Host	+	○	○	-	里草地、河原、水田、畑、路傍、埋立地、空き地			帰化
893	禾本科	ニワコリ	<i>Eragrostis multicaulis</i> Steud.	○	○	○	-	山草地、里草地、河原、畑、路傍、空き地			
894	禾本科	オオワコリ	<i>Eragrostis pilosa</i> (L.) P.Beauv.	+	+	○	-	里草地、河原、水田、畑、路傍、空き地			
895	禾本科	シロカゼケサ	<i>Eragrostis silvleana</i> Swallen	-	-	+	-	里草地、港湾、空き地			帰化
896	禾本科	チヤボウシノツバエイ	<i>Eremochloa ophiuroides</i> (Munro) Hack.	-	+	+	-	里草地、飛行場、空き地			帰化
897	禾本科	ムラサキスカキビ	<i>Eriochloa procera</i> (Retz.) C.E.Hubb.	-	-	+	-	里草地、牧場			帰化
898	禾本科	ナルコビエ	<i>Eriochloa villosa</i> (Thunb.) Kunth	+	○	○	-	山草地、里草地、林縁、空き地			
899	禾本科	ウスケモドキ	<i>Eulalia quadrinervis</i> (Hack.) Kuntze	-	-	+	-	二次林、山草地、疎林	準絶滅危惧	準絶滅危惧	
900	禾本科	ハカリトボシカラ	<i>Festuca heterophylla</i> Lam.	+	○	○	-	里草地、河原、路傍、空き地、法面			帰化
901	禾本科	ウシカゲサ	<i>Festuca ovina</i> L.	+	-	-	-	山草地			
902	禾本科	アオシカゲサ	<i>Festuca ovina</i> L. subsp. <i>coreana</i> (St.Yves) E.B.Alexeev	-	+	○	-	里草地、牧場			
903	禾本科	トボシカラ	<i>Festuca parvigluma</i> Steud.	○	○	○	-	山草地、里草地、林縁、路傍			
904	禾本科	コモオカシカゲサ	<i>Festuca rubra</i> L. f. <i>vivipara</i> S.Kawano	+	+	+	-	法面			帰化
905	禾本科	ムカレグサ	<i>Glyceria acutiflora</i> Torr. subsp. <i>japonica</i> (Steud.) T.Koyama et Kawano	○	○	○	-	池沼地、水田、放棄水田、畦、溝			
906	禾本科	ヒメカガヤ	<i>Glyceria depauperata</i> Ohwi	+	-	-	-	小川			

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータリスト2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
907	禾	トジヨウツカギ	<i>Glyceria ischyronoeura</i> Steud.	○	○	+	-	山草地, 小川, 池沼地, 水田			
908	禾	ヒロハトジヨウツカギ	<i>Glyceria leptolepis</i> Ohwi	○	+	+	-	里草地, 小川, 湿地			
909	禾	ハリホ	<i>Hainardia cylindrica</i> (Willd.) Greuter	-	-	+	-	港湾, 空き地			一時的な帰化
910	禾	ウシノツバイ	<i>Hemarthria sibirica</i> (Gandog.) Ohwi	+	+	○	-	河原			
911	禾	コウボウ	<i>Hierochloe glabra</i> Trin. subsp. <i>sachalinensis</i> (Printz) Tzvelev	+	-	-	-	山草地	絶滅危惧Ⅱ類		
912	禾	シラガガヤ	<i>Holcus lanatus</i> L.	+	+	+	-	山草地, 里草地, 路傍, 法面			帰化
913	禾	ニセジラガヤ	<i>Holcus mollis</i> L.	+	-	+	-	里草地, 法面			帰化
914	禾	ヒメギクサ	<i>Hordeum hystrix</i> Roth	-	-	+	-	港湾, 空き地			帰化
915	禾	ホリゾムギ	<i>Hordeum jubatum</i> L.	-	-	+	-	港湾, 空き地			帰化
916	禾	ムギクサ	<i>Hordeum murinum</i> L.	-	+	+	-	工場, 空き地			帰化
917	禾	ミナミムギクサ	<i>Hordeum pusillum</i> Nutt.	-	-	+	-	工場, 港湾, 空き地			帰化
918	禾	アズマガヤ	<i>Hystris duthiei</i> (Stapf) Bor subsp. <i>longearistata</i> (Hack.) Baden, Fred. et Seberg	○	+	-	-	自然林, 二次林, 溪谷, 岩角地			
919	禾	チガヤ	<i>Imperata cylindrica</i> (L.) Raeusch. var. <i>koenigii</i> (Retz.) Pilg.	○	○	○	-	山草地, 里草地, 河原, 畑, 土手, 堤防, 堤堰			
920	禾	チコザサ	<i>Isachne globosa</i> (Thunb.) Kuntze	○	○	○	-	小川, 池沼地, 湿地, 水田, 放棄水田			
921	禾	ハチゴササ	<i>Isachne nipponensis</i> Ohwi	-	+	+	-	自然林, 二次林, 湿地	準絶滅危惧		
922	禾	ケモハシ	<i>Ischaemum anthephoroides</i> (Steud.) Miq.	-	-	-	+	砂浜	絶滅危惧Ⅱ類		
923	禾	カモノハシ	<i>Ischaemum aristatum</i> L. var. <i>crassipes</i> (Steud.) Yonek.	+	○	○	-	小川, 池沼地, 湿地, 放棄水田			
924	禾	ミノボロ	<i>Koeleria macrantha</i> (Ledeb.) Schult. et Schult.f.	-	+	○	-	草地			
925	禾	ウツギノオ	<i>Lagurus ovatus</i> L.	-	-	+	-	空き地			帰化
926	禾	アシガキ	<i>Leersia japonica</i> (Honda) Makino ex Honda	+	○	○	-	小川, 池沼地, 水田, 池周辺			
927	禾	エゾノヤスカガサ	<i>Leersia oryzoides</i> (L.) Sw.	+	+	+	-	河原, 池沼地, 水田			
928	禾	サヤスカガサ	<i>Leersia sayanuka</i> Ohwi	○	○	○	-	河原, 池沼地, 水田			
929	禾	ササガヤ	<i>Leptatherum japonicum</i> Franch. et Sav. var. <i>japonicum</i>	○	○	○	-	自然林, 二次林, 山草地			
930	禾	ミヤサガヤ	<i>Leptatherum nudum</i> (Trin.) C.H.Chen, C.S.Kuo et Veldkamp	○	+	+	-	自然林, 二次林, 山草地			
931	禾	アゼガヤ	<i>Leptochloa chinensis</i> (L.) Nees	+	○	○	-	河原, 水田, 放棄水田, 畦			
932	禾	ハマガヤ	<i>Leptochloa fusca</i> (L.) Kunth	-	-	-	+	河口域, 港湾, 埋立地			帰化
933	禾	ニセセガヤ	<i>Leptochloa fusca</i> (L.) Kunth subsp. <i>uninervia</i> (J.Presl) N.Snow	-	-	+	+	里草地, 塩性湿地			帰化
934	禾	ヌズミムギ	<i>Lolium multiflorum</i> Lam.	○	○	○	-	里草地, 砂浜, 河原, 畑, 路傍, 空き地			帰化
935	禾	ホリムギ	<i>Lolium perenne</i> L.	+	○	○	-	里草地, 砂浜, 路傍, 空き地			帰化
936	禾	アマドクムギ	<i>Lolium remotum</i> Schrank	-	-	+	-	空き地			帰化, 生態系被害防止外来種
937	禾	ホクムギ	<i>Lolium rigidum</i> Gaudin	-	-	+	○	砂浜, 路傍, 空き地, 港湾, 埋立地, 空き地			帰化
938	禾	ドクムギ	<i>Lolium temulentum</i> L.	+	+	+	-	里草地, 港湾, 空き地			帰化, 生態系被害防止外来種
939	禾	ササガ	<i>Lophatherum gracile</i> Brongn.	+	○	○	-	自然林, 二次林, 山草地			
940	禾	トウササガ	<i>Lophatherum sinense</i> Rendle	+	+	-	-	自然林, 二次林	絶滅危惧Ⅱ類		
941	禾	コメガヤ	<i>Melica nutans</i> L.	○	+	+	-	自然林, 二次林, 山草地			
942	禾	ミチバ	<i>Melica onoei</i> Fr. et Sav.	○	○	-	-	二次林, 山草地			西部に分布
943	禾	アボソリ	<i>Microstegium vimineum</i> (Trin.) A.Camus f. <i>vimineum</i>	○	○	○	-	山草地, 里草地, 河原, 池沼地, 池周辺			
944	禾	ヒメシホリ	<i>Microstegium vimineum</i> (Trin.) A.Camus f. <i>willdenowianum</i> (Nees) Osada	+	○	○	-	山草地, 里草地, 河原			
945	禾	イヌキスカボ	<i>Milium effusum</i> L.	+	-	-	-	半自然草地	絶滅危惧Ⅱ類		
946	禾	ハヂヨウススキ	<i>Miscanthus condensatus</i> Hack.	-	-	+	+	里草地, 海崖, 砂浜			
947	禾	トキススキ	<i>Miscanthus floridulus</i> (Labill.) Warb. ex K.Schum. et Lauterb..	-	-	+	○	海崖, 砂浜			
948	禾	オギ	<i>Miscanthus sacchariflorus</i> (Maxim.) Benth.	○	○	○	-	河原, 小川, 池沼地, 水路			
949	禾	ススキ	<i>Miscanthus sinensis</i> Andersson	○	○	○	-	二次林, 山草地, 里草地, 海崖, 砂浜, 畑, 藤林, 土手, 堤防, 堤堰			
950	禾	ヌマガヤ	<i>Molinia japonica</i> (Hack.) Hayata	+	○	+	-	湿地, 池湖岸			
951	禾	コシネスミガヤ	<i>Muhlenbergia curviflora</i> (Ohwi) Ohwi	○	-	-	-	自然林, 二次林			
952	禾	タチヌスミガヤ	<i>Muhlenbergia hakonensis</i> (Hack.) Makino	+	+	-	-	二次林			
953	禾	村木スミガヤ	<i>Muhlenbergia huegelii</i> Trin.	○	+	-	-	自然林, 二次林, 山草地			
954	禾	ヌスミガヤ	<i>Muhlenbergia japonica</i> Steud.	○	○	+	-	二次林, 山草地			

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータリスト2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
955	禾	キダチノズミカヤ	<i>Muhlenbergia ramosa</i> (Hack.) Makino	+	+	-	-	自然林, 二次林			
956	禾	タリヒゲ	<i>Neomolinia japonica</i> (Franch. et Sav.) Honda	○	○	+	-	自然林, 二次林			
957	禾	コチニミツサ	<i>Oplismenus undulatifolius</i> (Ard.) Roem. et Schult. var. <i>undulatifolius f. japonicus</i> (Steud.) T.Koyama ex W.T.Lee	○	○	○	-	自然林, 二次林, 植林, 山草地, 路傍			
958	禾	ケチニミツサ	<i>Oplismenus undulatifolius</i> (Ard.) Roem. et Schult. var. <i>undulatifolius f. undulatifolius</i>	○	○	○	-	自然林, 二次林, 植林, 山草地, 路傍			別名: フチニミツサ
959	禾	ヌカヒ	<i>Panicum bisulcatum</i> Thunb.	○	○	○	-	里草地, 河原, 小川, 池沼地, 湿地, 水田, 放棄水田, 畦			
960	禾	ハナクサヒ	<i>Panicum capillare</i> L.	+	+	+	-	路傍, 港湾, 空き地			帰化
961	禾	オオサヒ	<i>Panicum dichotomiflorum</i> Michx.	○	○	○	-	里草地, 砂浜, 河原, 港湾, 埋立地, 空き地			帰化, 生態系被害防止外来種
962	禾	キヌヒ	<i>Panicum maximum</i> Jacq.	-	-	+	-	里草地, 路傍			帰化, 生態系被害防止外来種
963	禾	スズメナギナ	<i>Parapholis incurva</i> (L.) C.E.Hubb.	-	-	+	-	里草地, 路傍			帰化
964	禾	シマズメノヒ	<i>Paspalum dilatatum</i> Poir.	+	○	○	-	里草地, 河原, 畑, 路傍, 空き地			帰化, 生態系被害防止外来種
965	禾	キヌウズメノヒ	<i>Paspalum distichum</i> L.	-	○	○	-	河原, 小川, 池沼地, 水田, 放棄水田, 畦道			帰化, 生態系被害防止外来種
966	禾	チクスズメノヒ	<i>Paspalum distichum</i> L. var. <i>indutum</i> Shinnens	-	-	+	-	小川			帰化, 生態系被害防止外来種
967	禾	アメカズメノヒ	<i>Paspalum notatum</i> Flugge	+	○	○	-	里草地, 河原, 水田, 畑, 畦, 土手, 空き地			帰化, 生態系被害防止外来種
968	禾	スズメゴヒ	<i>Paspalum scrobiculatum</i> L. var. <i>orbiculare</i> (G.Forst.) Hack.	-	+	+	-	里草地, 池沼地, 水田, 畦	絶滅危惧Ⅱ類		
969	禾	スズメノヒ	<i>Paspalum thunbergii</i> Kunth ex Steud.	○	○	○	-	里草地, 路傍			
970	禾	タチスズメノヒ	<i>Paspalum urvillei</i> Steud.	-	+	○	-	河原, 路傍, 堤防			帰化, 生態系被害防止外来種
971	禾	チカラシバ	<i>Pennisetum alopecuroides</i> (L.) Spreng.	○	○	○	-	里草地, 河原, 水田, 畦道, 路傍			
972	禾	アイシ	<i>Phacelurus latifolius</i> (Steud.) Ohwi	-	-	+	-	砂浜, 塩性湿地, 小川	準絶滅危惧		
973	禾	タキヒ	<i>Phaenosperma globosum</i> Munro ex Benth.	+	+	+	-	二次林, 山草地, 海崖, 砂浜			
974	禾	クサヨシ	<i>Phalaris arundinacea</i> L.	○	○	○	-	河原, 小川, 池沼地, 湿地, 放棄水田, 水路			
975	禾	カカリクサヨシ	<i>Phalaris canariensis</i> L.	-	-	+	-	里草地, 河原, 路傍, 空き地			帰化
976	禾	ヒメナリクサヨシ	<i>Phalaris minor</i> Retz.	-	-	+	-	里草地, 路傍			帰化
977	禾	セトガヤモドキ	<i>Phalaris paradoxa</i> L.	-	-	+	-	里草地, 路傍, 港湾, 空き地			帰化
978	禾	アカエリ	<i>Phleum paniculatum</i> Huds.	+	+	+	-	河原, 林縁	準絶滅危惧		
979	禾	オアカエリ	<i>Phleum pratense</i> L.	○	○	○	-	山草地, 里草地, 河原, 空き地, 牧場			帰化, 生態系被害防止外来種
980	禾	ヨシ	<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud.	○	○	○	-	砂浜, 河原, 小川, 池沼地, 湿地, 放棄水田, 河口域			
981	禾	ツルヨシ	<i>Phragmites japonicus</i> Steud.	○	○	○	-	渓谷, 河原, 小川			
982	禾	セイカヨシ	<i>Phragmites karka</i> (Retz.) Trin. ex Steud.	-	+	+	-	砂浜, 河原, 締切淡水湖湖畔			
983	禾	アレチイカヤ	<i>Piptatherum miliaceum</i> (L.) Cosson	-	-	+	-	空き地			帰化
984	禾	ミゾイコツナギ	<i>Poa acroleuca</i> Steud.	○	○	○	-	二次林, 山草地, 里草地, 河原, 林縁			
985	禾	タマゾイコツナギ	<i>Poa acroleuca</i> Steud. f. <i>submoniliformis</i> (Makino) T.Koyama	+	○	○	-	里草地, 河原, 路傍			
986	禾	アオイコツナギ	<i>Poa alta</i> Hitchc.	-	-	+	-	空き地			
987	禾	スズメノカビラ	<i>Poa annua</i> L.	○	○	○	-	里草地, 河原, 水田, 畑, 路傍, 空き地			
988	禾	ツルスズメノカビラ	<i>Poa annua</i> L. var. <i>reptans</i> Hausskn.	-	+	-	-	里草地			帰化
989	禾	ムコゴイコツナギ	<i>Poa bulbosa</i> L. var. <i>vivipara</i> Koeler	-	-	+	-	道路分離帯			帰化
990	禾	コイコツナギ	<i>Poa compressa</i> L.	+	+	-	-	里草地			帰化
991	禾	ツクシスズメノカビラ	<i>Poa crassinervis</i> Honda	+	+	○	-	畑, 路傍			
992	禾	ヤマミゾイコツナギ	<i>Poa hisauchii</i> Honda	+	+	+	-	自然林, 二次林			
993	禾	オイコツナギ	<i>Poa nipponica</i> Koidz.	+	○	○	-	里草地, 路傍			
994	禾	スマイコツナギ	<i>Poa palustris</i> L.	-	+	-	-	湿地			帰化
995	禾	ホリバノガハガサ	<i>Poa pratensis</i> L. subsp. <i>angustifolia</i> (L.) Lejeune var. <i>angustifolia</i> (L.) Sm.	-	+	-	-	里草地			帰化, 2003表記: ホリバノガハガサ
996	禾	ミズナガハガサ	<i>Poa pratensis</i> L. subsp. <i>angustifolia</i> (L.) Lejeune var. <i>hatusimae</i> (Ohwi)	+	-	+	-	里草地, 路傍			
997	禾	ナガハガサ	<i>Poa pratensis</i> L. subsp. <i>pratensis</i>	○	○	○	-	山草地, 里草地, 河原, 路傍, 空き地			帰化
998	禾	イコツナギ	<i>Poa sphondyliodes</i> Trin.	+	○	○	-	里草地, 河原, 路傍			
999	禾	オズスメノカビラ	<i>Poa trivialis</i> L.	+	○	○	-	里草地, 河原, 畑, 路傍, 空き地			帰化
1000	禾	タマオズスメノカビラ	<i>Poa trivialis</i> L. subsp. <i>sylvicola</i> (Guss.) H.Lindb.	-	+	○	-	草地			帰化
1001	禾	ムコゴツヅリ	<i>Poa tuberifera</i> Faurie ex Hack.	+	+	-	-	自然林	準絶滅危惧		

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデーターラック2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
1002	禾	ヒエガサ	<i>Polygonum fugax</i> Nees ex Steud.	○	○	○	-	里草地, 河原, 水田, 畑, 放棄水田, 路傍, 空き地			
1003	禾	ハマヒエガサ	<i>Polygonum monspeliensis</i> (L.) Desf.	-	+	○	-	砂浜, 塩性湿地, 畑, 放棄水田, 路傍, 空き地			
1004	禾	ウキジバ	<i>Pseudoraphis sordida</i> (Thwaites) S.M.Phillips et S.L.Chen	+	+	○	-	池沼地			
1005	禾	ミノホモドキ	<i>Rostraria cristata</i> (L.) Tzvelev	-	-	+	-	里草地			帰化
1006	禾	ヌメリグサ	<i>Sacciolepis spicata</i> (L.) Honda ex Masam. var. <i>oryzetorum</i> (Makino) Yonek.	+	○	○	-	池沼地, 湿地, 水田			
1007	禾	ハイヌメリグサ	<i>Sacciolepis spicata</i> (L.) Honda ex Masam. var. <i>spicata</i>	+	○	○	-	池沼地, 湿地, 水田			別名: ハイヌメリ
1008	禾	オニシカツカバ	<i>Schedonorus phoenix</i> (Scop.) Holub	○	○	○	-	山草地, 里草地, 河原, 畑, 路傍, 空き地			帰化, 生態系被害防止外来種
1009	禾	ヒロハシカツカバ	<i>Schedonorus pratensis</i> (Huds.) P.Beauv.	-	-	+	-	里草地, 空き地			帰化, 別名: ヒロハシカツカバ
1010	禾	ウシクサ	<i>Schizachyrium brevifolium</i> (Sw.) Nees ex Büse	+	+	+	-	湿地			
1011	禾	イヌコ	<i>Setaria chondrachne</i> (Steud.) Honda	+	+	+	-	二次林			西部に分布
1012	禾	アキノコロクサ	<i>Setaria faberii</i> R.A.W.Herrm.	○	○	○	-	里草地, 河原, 畑, 路傍			
1013	禾	コツコツシコロ	<i>Setaria pallidehusca</i> (Schumach.) Stapf et C.E.Hubb.	○	○	○	-	里草地, 河原, 畑, 路傍			
1014	禾	キヌノコロ	<i>Setaria pumila</i> (Poir.) Roem. et Schult.	○	○	○	-	里草地, 河原, 畑			
1015	禾	エコロクサ	<i>Setaria viridis</i> (L.) P.Beauv.	○	○	○	-	里草地, 河原, 畑, 路傍, 空き地			
1016	禾	ハマエコロ	<i>Setaria viridis</i> (L.) P.Beauv. var. <i>pachystachys</i> (Franch. et Sav.) Makino et Nemoto	-	+	+	○	海岸, 砂浜, 路傍			
1017	禾	セイバシモロコシ	<i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers. f. <i>muticum</i> (Hack.) C.E.Hubb.	○	○	○	-	里草地, 河原, 路傍, 土手, 堤防, 空き地			帰化, 生態系被害防止外来種
1018	禾	モロコシヤ	<i>Sorghum nitidum</i> (Vahl) Pers. var. <i>dichroanthum</i> (Steud.) Ohwi	-	-	+	-	半自然草地	絶滅危惧 I 類		
1019	禾	ミヤアマラススキ	<i>Spodiopogon depauperatus</i> Hack.	+	-	-	-	二次林, 山草地, 半自然草地			
1020	禾	オアマラススキ	<i>Spodiopogon sibiricus</i> Trin.	○	○	+	-	二次林, 山草地, 半自然草地, 林縁			
1021	禾	ヌズミオ	<i>Sporobolus fertilis</i> (Steud.) Clayton var. <i>fertilis</i>	○	○	○	-	里草地, 河原, 路傍			
1022	禾	ムラサキヌズミオ	<i>Sporobolus fertilis</i> W.Clayton var. <i>purpureo-suffusus</i> Ohwi	-	-	+	-	山草地, 里草地, 路傍, 空き地			
1023	禾	ヒゲシバ	<i>Sporobolus japonicus</i> (Steud.) Maxim. ex Rendle	+	-	-	-	湿地	絶滅危惧 I 類		
1024	禾	メガルヤ	<i>Themeda triandra</i> Forssk. var. <i>japonica</i> (Willd.) Makino	+	○	○	-	岩角地, 里草地, 河原, 路傍, 堤防			
1025	禾	カツリガサ	<i>Trisetum bifidum</i> (Thunb.) Ohwi	○	○	○	-	山草地, 畑, 林縁			
1026	禾	メリケンシキビ	<i>Urochloa platyphylla</i> (Munro ex C.Wright) R.D.Webster	-	+	-	-	空き地			帰化
1027	禾	イヌギナタガヤ	<i>Vulpia bromoides</i> (L.) Gray	-	+	+	-	里草地, 路傍, 空き地			帰化
1028	禾	ギャナタガヤ	<i>Vulpia myuros</i> (L.) C.C.Gmel.	-	○	○	-	里草地, 河原, 畑, 路傍, 空き地			帰化, 生態系被害防止外来種
1029	禾	オガナタガヤ	<i>Vulpia myuros</i> (L.) C.C.Gmel. var. <i>megalura</i> (Nutt.) Rydb.	-	+	+	-	路傍, 空き地			帰化
1030	禾	ムラサキナタガヤ	<i>Vulpia octoflora</i> (Walter) Rydb.	-	+	○	-	河原, 畑, 路傍, 空き地			帰化
1031	禾	マコモ	<i>Zizania latifolia</i> (Griseb.) Turcz. ex Stapf	+	+	○	-	河原, 小川, 池沼地, 池湖岸, 水路			
1032	禾	シバ	<i>Zoysia japonica</i> Steud.	○	○	○	+	里草地, 路傍, 空き地			
1033	禾	ナガミノニシバ	<i>Zoysia sinica</i> Hance var. <i>nipponica</i> Ohwi	-	-	+	+	海岸, 砂浜, 塩性湿地	準絶滅危惧		
1034	莎草	シメイチ	<i>Chimonobambusa quadrangularis</i> (Franceschi) Makino	+	+	+	+	二次林, 林縁			
1035	莎草	イヨウイチ	<i>Hibananobambusa transquillans</i> (Koidz.) Maruy. et H.Okamura	-	+	-	-	植林			
1036	莎草	ホイロイチ	<i>Phyllostachys aurea</i> Carrière ex A. Rivière et C.Riv.	+	○	○	+	二次林, 植林, 河原, 堤防, 島嶼部			
1037	莎草	モウロイチ	<i>Phyllostachys edulis</i> (Carrière) Houz.	○	○	○	○	二次林, 植林, 河原, 堤防, 島嶼部			帰化, 生態系被害防止外来種
1038	莎草	ハチク	<i>Phyllostachys nigra</i> (Lodd. ex Loud.) Munro var. <i>henonis</i> (Bean ex Mitford) Stapf ex Rendle	+	○	○	+	二次林, 植林, 河原, 堤防			帰化, 生態系被害防止外来種
1039	莎草	クロク	<i>Phyllostachys nigra</i> (Lodd. ex Loud.) Munro var. <i>nigra</i>	+	○	○	+	二次林, 植林, 堤防, 島嶼部			
1040	莎草	マダケ	<i>Phyllostachys reticulata</i> (Rupr.) K.Koch	○	○	○	○	二次林, 植林, 河原, 堤防, 島嶼部			帰化, 生態系被害防止外来種
1041	莎草	ゼサ	<i>Pleioblastus argenteostriatus</i> (Regel) Nakai f. <i>glaber</i> (Makino) Murata	○	○	○	○	二次林, 植林, 山草地, 河原, 堤防, 島嶼部			
1042	莎草	アズマネザサ	<i>Pleioblastus chino</i> (Franch. et Sav.) Makino	+	+	+	-	二次林, 林縁	留意		
1043	莎草	トヨオカガサ	<i>Pleioblastus humilis</i> (Mitford) Nakai	+	+	○	+	二次林, 植林, 小川, 堤防			別名: トヨオカガサ
1044	莎草	コンゴウタケ	<i>Pleioblastus kongousanensis</i> Makino var. <i>kongosaensis</i>	+	○	○	+	二次林, 植林, 山草地, 河原, 堤防, 島嶼部			別名: アキバササ
1045	莎草	ヒロガサ	<i>Pleioblastus nagashima</i> (Mitford) Nakai var. <i>nagashimana</i>	+	+	+	+	二次林, 山草地, 堤防			
1046	莎草	シブヤガサ	<i>Pleioblastus shibuyanus</i> Makino ex Nakai var. <i>shibuyanus</i>	+	○	○	+	二次林, 植林, 山草地, 河原, 堤防, 島嶼部			
1047	莎草	ケガサ	<i>Pleioblastus shibuyanus</i> Makino ex Nakai var. <i>basihirsutus</i> Sad.Suzuki	+	○	○	+	二次林, 植林, 山草地, 河原, 堤防, 島嶼部			
1048	莎草	メダケ	<i>Pleioblastus simonii</i> (Carrière) Nakai	+	○	○	+	渓谷, 河原, 小川, 堤防, 島嶼部			
1049	莎草	ヤダケ	<i>Pseudosasa japonica</i> (Siebold et Zucc. ex Steud.) Makino ex Nakai	○	○	○	+	二次林, 植林, 林縁, 島嶼部			

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータリスト2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
1050	外垂	スズタケ	<i>Sasa borealis</i> (Hack.) Makino et Shibata var. <i>borealis</i>	+	+	+	-	二次林、植林			
1051	外垂	セダギサ	<i>Sasa chartacea</i> (Makino) Makino et Shibata var. <i>chartacea</i>	+	+	-	-	二次林			
1052	外垂	ニッコウサ	<i>Sasa chartacea</i> (Makino) Makino et Shibata var. <i>nana</i> (Makino) Sad.Suzuki	+	+	-	-	二次林			
1053	外垂	タンガサ	<i>Sasa elegansissima</i> Koidz.	+	+	+	-	二次林			
1054	外垂	フグシサ	<i>Sasa fugeshiensis</i> Koidz.	+	+	+	-	二次林、植林、渓谷、林縁			
1055	外垂	ウンゼンサ	<i>Sasa gracillima</i> Nakai	+	○	-	-	二次林、林縁			
1056	外垂	ケガワサ	<i>Sasa heterotricha</i> Koidz. var. <i>heterotricha</i>	+	+	-	-	二次林、林縁			
1057	外垂	イヌテカワサ	<i>Sasa heterotricha</i> Koidz. var. <i>nagatoensis</i> Sad.Suzuki	+	+	+	-	二次林、植林、渓谷			
1058	外垂	オヌガサ	<i>Sasa hibaconica</i> Koidz.	+	+	+	-	二次林、植林、渓谷			
1059	外垂	カガミナンブスス	<i>Sasa kagamiana</i> Makino et Uchida subsp. <i>kagamiana</i>	-	+	+	-	自然林、植林の林縁			
1060	外垂	コガシサ	<i>Sasa kogasensis</i> Nakai var. <i>kogasensis</i>	+	+	-	-	自然林、植林の林縁			
1061	外垂	チシマサ	<i>Sasa kurilensis</i> (Rupr.) Makino et Shibata var. <i>kurilensis</i>	○	+	-	-	自然林、二次林、植林、渓谷、小川	留意		別名：スマリタケ
1062	外垂	オバササ	<i>Sasa megalophylla</i> Makino et Uchida	+	+	+	-	二次林、植林、渓谷			
1063	外垂	ミヤコサ	<i>Sasa nipponica</i> (Makino) Makino et Shibata	+	+	-	-	二次林、植林、渓谷			
1064	外垂	チマガサ	<i>Sasa palmata</i> (Lat.-Marl. ex Burb.) E.G.Camus var. <i>palmata</i>	○	+	+	+	自然林、二次林、植林、河原			
1065	外垂	ウツシサ	<i>Sasa pulcherrima</i> Koidz.	+	+	+	+	二次林、植林			
1066	外垂	アボイサ	<i>Sasa samaniana</i> Nakai var. <i>samaniana</i>	+	+	-	-	二次林、植林、渓谷			
1067	外垂	ヒツユミヤコサ	<i>Sasa samaniana</i> Nakai var. <i>yoshinoi</i> (Koidz.) Sad.Suzuki	+	+	-	-	二次林、植林	留意		
1068	外垂	クマイサ	<i>Sasa senanensis</i> (Franch. et Sav.) Rehder var. <i>senanensis</i>	+	+	+	-	二次林、植林			
1069	外垂	ミナガミサ	<i>Sasa senanensis</i> (Franch. et Sav.) Rehder var. <i>harae</i> (Nakai) Sad.Suzuki	+	-	-	-	二次林、渓谷			
1070	外垂	ミヤマサ	<i>Sasa septentrionalis</i> Makino var. <i>septentrionalis</i>	+	+	-	-	二次林、植林			
1071	外垂	カタササ	<i>Sasa shimidzuana</i> Makino subsp. <i>kashidensis</i> (Makino ex Koidz.) Sad.Suzuki	-	+	-	-	二次林			準絶滅危惧
1072	外垂	ケスス	<i>Sasa sikokiana</i> Koidz.	+	+	-	-	植林、岩崖地			絶滅危惧 I 類
1073	外垂	イブキサ	<i>Sasa tsuboiana</i> Makino var. <i>tsuboiana</i>	+	-	-	-	自然林			
1074	外垂	チュウゴクサ	<i>Sasa veitchii</i> (Carrière) Rehder var. <i>tyugokensis</i> (Makino) Sad.Suzuki	○	+	+	-	自然林、二次林、植林			
1075	外垂	ケマサ	<i>Sasa veitchii</i> (Carrière) Rehder var. <i>veitchii</i>	+	+	+	-	自然林、二次林、植林			
1076	外垂	オゼサ	<i>Sasa yahikoensis</i> Makino var. <i>oseana</i> (Makino) Sad.Suzuki	+	+	-	-	植林			絶滅危惧 II 類
1077	外垂	ジヨウドウサ	<i>Sasaella bitchuensis</i> (Makino) Makino ex Koidz. var. <i>bitchhuensis</i>	+	+	+	-	二次林			絶滅危惧 I 類
1078	外垂	オニゲシヨウソ	<i>Sasaella caudiceps</i> (Koidz.) Koidz. var. <i>caudiceps</i>	+	+	-	-	二次林			絶滅危惧 II 類
1079	外垂	オカガサ	<i>Sasaella hashimotoi</i> (Makino) Makino ex Koidz.	+	+	-	-	林縁、河原			
1080	外垂	ヒメズタケ	<i>Sasaella hisauchii</i> (Makino) Makino	-	+	-	-	二次林、植林	留意		別名：ヤマキタケ
1081	外垂	アリマシ	<i>Sasaella kogasensis</i> (Nakai) Nakai ex Koidz. var. <i>yoshinoi</i> (Koidz.) Sad.Suzuki	-	+	-	-	植林			
1082	外垂	タコシソチク	<i>Sasaella leucorhoda</i> (Koidz.) Koidz.	-	-	-	-	植林			
1083	外垂	クリオサ	<i>Sasaella masamuneana</i> (Makino) Hatus. et Muroi	+	+	+	-	二次林、植林、渓谷、堤防			
1084	外垂	アズマサ	<i>Sasaella ramosa</i> (Makino) Makino var. <i>ramosa</i>	+	+	+	-	二次林、植林、渓谷			
1085	外垂	ナリヒラタケ	<i>Semiarundinaria fastuosa</i> (Mitford) Makino ex Nakai var. <i>fastuosa</i>	+	+	+	+	二次林、植林、渓谷、河原、池沼地、空き地			
1086	外垂	クマリヒラ	<i>Semiarundinaria fortis</i> Koidz.	-	+	-	-	植林			準絶滅危惧
1087	外垂	ビゼナリヒラ	<i>Semiarundinaria okuboi</i> Makino	-	+	+	-	河原、堤防			絶滅危惧 II 類
1088	外垂	ヤシャダケ	<i>Semiarundinaria yashadake</i> (Makino) Makino	+	+	+	-	二次林、植林、河原			
1089	外垂	オガサ	<i>Shibataea kumasasa</i> (Zoll. ex Steud.) Nakai	+	○	+	+	二次林、山草地、空き地			栽培からの逸出
1090	外垂	トウカ	<i>Sinobambusa tootsik</i> (Makino) Makino ex Nakai	+	+	+	+	二次林、空き地			帰化、栽培からの逸出
1091	マツモ	マツモ	<i>Ceratophyllum demersum</i> L.	-	+	○	-	小川、池沼地、水路			
1092	マツモ	ヨリバリキンギヨモ	<i>Ceratophyllum platyacanthum</i> Cham. subsp. <i>oryzetorum</i> (Kom.) Les	-	-	+	-	小川、池沼地、水路			別名：ゴハリマツモ
被子植物：真正双子葉植物											
1093	ツサクラ	ツサクラ	<i>Euptelea polyandra</i> Siebold et Zucc.	○	+	-	-	自然林、二次林、渓谷、溪流辺			
1094	ケツオ	ケツオ	<i>Chelidonium majus</i> L. subsp. <i>asiaticum</i> H.Hara	○	○	○	-	山草地、里草地、河原、畑、林縁			
1095	ケン	ジボウエンゴサク	<i>Corydalis decumbens</i> (Thunb.) Pers.	○	○	+	-	自然林、二次林、山草地、里草地、林縁			
1096	ケン	キサン	<i>Corydalis heterocarpa</i> Siebold et Zucc. var. <i>japonica</i> (Franch. et Sav.) Ohwi	-	-	+	+	里草地、林縁、海岸			準絶滅危惧
1097	ケン	ムラキケマン	<i>Corydalis incisa</i> (Thunb.) Pers.	○	○	○	-	山草地、里草地、河原、林縁			

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデーターライスト2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
1098	ケン	ヤマエンゴサク	<i>Corydalis lineariloba</i> Siebold et Zucc.	○	○	—	—	二次林、山草地、河原			
1099	ケン	ヤマオカマツ	<i>Corydalis ophiocarpa</i> Hook.f. et Thomson	+	+	—	—	二次林、山草地、溪流沿い			
1100	ケン	フクロケン	<i>Corydalis pallida</i> (Thunb.) Pers. var. <i>pallida</i>	+	○	+	—	自然林、二次林、植林、山草地、里草地、河原、林縁			
1101	ケン	ミヤキケマン	<i>Corydalis pallida</i> (Thunb.) Pers. var. <i>tenuis</i> Yatabe	○	+	—	—	自然林、二次林、植林、山草地、林縁			
1102	ケン	キンキエンゴサク	<i>Corydalis papilligera</i> Ohwi	+	—	—	—	自然林、二次林、山草地	準絶滅危惧		
1103	ケン	ナガミノツルケマン	<i>Corydalis raddeana</i> Regel	○	+	+	—	自然林、二次林、植林、山草地、里草地、河原		準絶滅危惧	別名：ナガミツルキケマン、ナガエツルケマン
1104	ケン	セイヨウエンゴサク	<i>Fumaria muralis</i> Sond. ex W.D.J.Koch	—	—	+	—	里草地			帰化
1105	ケン	カラケツケマン	<i>Fumaria officinalis</i> L.	—	+	+	—	里草地、路傍			帰化
1106	ケン	ヤマヘキソウ	<i>Hylomecon japonica</i> (Thunb.) Prantl et Kündig	+	+	—	—	自然林、二次林、渓谷、山草地	準絶滅危惧		
1107	ケン	タケニグサ	<i>Macleaya cordata</i> (Willd.) R.Br.	○	○	+	—	二次林、植林、山草地、河原、法面			
1108	ケン	ナガミヒナゲシ	<i>Papaver dubium</i> L.	+	○	○	—	里草地、畑、路傍、空き地			帰化
1109	ケン	トゲヒナゲシ	<i>Papaver hybridum</i> L.	—	—	+	—	里草地、港湾、空き地			帰化
1110	ケン	ヒナゲシ	<i>Papaver rhoeas</i> L.	—	+	+	—	里草地			帰化
1111	ケン	アツミゲシ	<i>Papaver somniferum</i> L. subsp. <i>setigerum</i> (DC.) Arcang.	—	+	+	—	里草地、路傍			帰化、生態系被害防止外来種
1112	アケビ	アケビ	<i>Akebia quinata</i> (Houtt.) Decne.	○	○	○	—	二次林、河原			
1113	アケビ	ミヅバアケビ	<i>Akebia trifoliata</i> (Thunb.) Koidz.	○	○	○	+	二次林、河原			
1114	アケビ	ムベ	<i>Stauntonia hexaphylla</i> (Thunb.) Decne.	+	○	○	+	自然林、二次林			
1115	ツツジラブジ	オオツツジラブジ	<i>Cocculus trilobus</i> (Thunb.) DC.	○	○	○	—	二次林、里草地、河原			
1116	ツツジラブジ	コウモリカズラ	<i>Menispermum dauricum</i> DC.	+	+	+	—	自然林、二次林、渓谷、河原、竹林			
1117	ツツジラブジ	ツツジラブジ	<i>Sinomenium acutum</i> (Thunb.) Rehder et E.H.Wilson	○	○	+	—	二次林、河原			
1118	ツツジラブジ	ハスノハクズラ	<i>Stephania japonica</i> (Thunb.) Miers	—	—	—	+	二次林、里草地			
1119	ギク	ヒロハヒノボルズ	<i>Berberis amurensis</i> Rupr.	+	+	—	—	二次林、岩角地、蛇紋岩地	絶滅危惧Ⅱ類		別名：ヒロハヒノボルズ、オバハヒノボルズ
1120	ギク	ギク	<i>Berberis thunbergii</i> DC.	○	+	—	—	二次林			
1121	ギク	オバハギク	<i>Berberis tschonoskiana</i> Regel	+	+	—	—	二次林			
1122	ギク	ルイボットン	<i>Caulophyllum robustum</i> Maxim.	+	—	—	—	自然林、二次林	絶滅危惧Ⅱ類		
1123	ギク	サカヨウ	<i>Diphyleia grayi</i> F.Schmidt	+	—	—	—	自然林、二次林、渓谷	絶滅危惧Ⅱ類		
1124	ギク	バイカリソウ	<i>Epimedium diphyllum</i> Lodd. ex Graham	—	—	○	—	二次林			
1125	ギク	トキワカリソウ	<i>Epimedium sempervirens</i> Nakai ex F.Mack.	○	+	—	—	自然林、二次林、山草地、林縁			
1126	ギク	オババイカリソウ	<i>Epimedium ×setosum</i> Koidz.	+	○	+	—	二次林、石灰岩地、林縁	準絶滅危惧		ここではスリカカリソウを区別しない
1127	ギク	ナンシン	<i>Nandina domestica</i> Thunb.	○	○	○	—	自然林、二次林、植林、竹林、岩角地			植栽由来のものもある
1128	キンポウゲ	イブキトリカブト	<i>Aconitum japonicum</i> Thunb. subsp. <i>ibukense</i> (Nakai) Kadota	+	—	—	—	自然林			
1129	キンポウゲ	タントリカブト	<i>Aconitum japonicum</i> Thunb. subsp. <i>nipponiforme</i> (H.Lév. et Vaniot) Kadota	○	+	—	—	自然林、二次林、山草地、半自然草地、林縁			
1130	キンポウゲ	サンヨウゲシ	<i>Aconitum sanoense</i> Nakai	○	—	—	—	自然林、二次林、渓谷、林縁			
1131	キンポウゲ	ルイヨウショウマ	<i>Actaea asiatica</i> H.Hara	+	—	—	—	自然林、二次林、渓谷	準絶滅危惧		
1132	キンポウゲ	ミチノククワズユウ	<i>Adonis multiflora</i> Nishikawa et Koji Ito	+	+	—	—	二次林、里草地	絶滅危惧Ⅰ類	準絶滅危惧	岡山県指定希少野生動植物
1133	キンポウゲ	ニリンソウ	<i>Anemone flaccida</i> F.Schmidt	○	+	—	—	自然林、二次林、渓谷、里草地			
1134	キンポウゲ	シウメイギク	<i>Anemone hupehensis</i> (Lemoine) Lemoine var. <i>japonica</i> (Thunb.) Bowles et Stearn	+	+	+	—	二次林、里草地			帰化、逸出・野生化
1135	キンポウゲ	ヨキリイイゲ	<i>Anemone keiskeana</i> T.Itô ex Maxim.	+	○	+	—	自然林、二次林、渓谷、山草地、小川、林縁、竹林			
1136	キンポウゲ	イケリソウ	<i>Anemone nikoensis</i> Maxim.	○	○	+	—	二次林、山草地、林縁、竹林			
1137	キンポウゲ	キザキイイゲ	<i>Anemone pseudoaltaica</i> H.Hara	+	—	—	—	自然林、二次林、渓谷、山草地			
1138	キンポウゲ	アズマイイゲ	<i>Anemone raddeana</i> Regel	+	+	—	—	二次林、山草地			
1139	キンポウゲ	サンリソウ	<i>Anemone stolonifera</i> Maxim.	(+)	—	—	—	渓谷	情報不足		
1140	キンポウゲ	リュウキンカ	<i>Calitha palustris</i> L. var. <i>nipponica</i> H.Hara	+	(+)	—	—	渓谷、湿地	準絶滅危惧		
1141	キンポウゲ	イヌヨウマ	<i>Cimicifuga biternata</i> (Siebold et Zucc.) Miq.	+	+	+	—	二次林			
1142	キンポウゲ	オバショウマ	<i>Cimicifuga japonica</i> (Thunb.) Spreng.	○	○	+	—	二次林			
1143	キンポウゲ	サラシナショウマ	<i>Cimicifuga simplex</i> (DC.) Wormsk. ex Turcz.	○	+	+	—	二次林、植林			
1144	キンポウゲ	ホタツヅル	<i>Clematis apifolia</i> DC.	○	○	○	—	二次林、里草地、河原、林縁			

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドリスト2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
1145	キンポウゲ	フジセンニンジン	<i>Clematis chinensis</i> Osbeck var. <i>fujisanensis</i> (Hisauti et H.Hara) W.T.Wang	+	+	-	-	二次林、林縁、里草地	準絶滅危惧		
1146	キンポウゲ	ハシヨヅクル	<i>Clematis japonica</i> Thunb. var. <i>japonica</i>	-	○	-	-	二次林、林縁、里草地			
1147	キンポウゲ	ケハシヨヅクル	<i>Clematis japonica</i> Thunb. var. <i>villosula</i> (Ohwi) Tamura ex Yonek.	○	○	+	-	自然林、二次林、林縁、里草地			
1148	キンポウゲ	タカハシヨヅクル	<i>Clematis lasiandra</i> Maxim.	-	+	-	-	自然林、二次林、渓谷、山草地	絶滅危惧 I類		
1149	キンポウゲ	カザグルマ	<i>Clematis patens</i> C.Morren et Decne.	(+)	+	+	-	二次林、渓谷、里草地、林縁	絶滅危惧 II類	準絶滅危惧	
1150	キンポウゲ	ツクシクサホトタン	<i>Clematis stans</i> Siebold et Zucc. var. <i>austrojaponensis</i> (Ohwi) Ohwi	(+)	(+)	-	-	山草地、石灰岩地	準絶滅危惧		
1151	キンポウゲ	クサボタン	<i>Clematis stans</i> Siebold et Zucc. var. <i>stans</i>	○	+	-	-	二次林、渓谷、岩角地、山草地、林縁			
1152	キンポウゲ	センニンジン	<i>Clematis terniflora</i> DC.	○	○	○	-	山草地、里草地、河原			
1153	キンポウゲ	トリガタハシヨヅクル	<i>Clematis tosaensis</i> Makino	+	+	+	-	二次林			
1154	キンポウゲ	セリバオハレン	<i>Copis japonica</i> (Thunb.) Makino var. <i>major</i> (Miq.) Satake	○	○	+	-	二次林、植林			
1155	キンポウゲ	バイカオハレン	<i>Copis quinquefolia</i> Miq.	+	-	-	-	二次林、渓谷	絶滅危惧 II類		
1156	キンポウゲ	サンヒンヨウカネリ	<i>Dichocarpum nipponicum</i> (Franch.) W.T.Wang et P.K.Hsiao var. <i>sarmentosum</i> (Ohwi) Tamura et K.Kosuge	+	-	-	-	渓谷、林縁			
1157	キンポウゲ	キバナサバノオ	<i>Dichocarpum pterigoneocaudatum</i> (Koidz.) Tamura et Lauener	+	-	-	-	二次林、渓谷	絶滅危惧 I類	絶滅危惧 II類	
1158	キンポウゲ	トウゴクサバノオ	<i>Dichocarpum trachyspermum</i> (Maxim.) W.T.Wang et P.K.Hsiao	+	+	-	-	渓谷	絶滅危惧 II類		
1159	キンポウゲ	セツブンソウ	<i>Eranthis pinnatifida</i> Maxim.	+	+	-	-	二次林、里草地、林縁	準絶滅危惧	準絶滅危惧	
1160	キンポウゲ	ミスマソウ	<i>Hepatica nobilis</i> Schreb. var. <i>japonica</i> Nakai f. <i>japonica</i> (Nakai) Yonek.	+	+	-	-	二次林、石灰岩地		準絶滅危惧	
1161	キンポウゲ	ケスハマソウ	<i>Hepatica nobilis</i> Schreb. var. <i>japonica</i> Nakai f. <i>pubescens</i> (M.Hiroe) Kadota	○	+	+	-	自然林、二次林、山草地、里草地、半自然草地、石灰岩地			
1162	キンポウゲ	オキナガサ	<i>Pulsatilla cernua</i> (Thunb.) Berchtold et J.Presl	+	×	-	-	山草地、里草地	絶滅危惧 I類	絶滅危惧 II類	
1163	キンポウゲ	ズイナ	<i>Ranunculus arvensis</i> L.	-	-	(+)	-	里草地			帰化
1164	キンポウゲ	ケキネノボタン	<i>Ranunculus cantoniensis</i> DC.	○	○	○	-	里草地、小川、水田、放棄水田			
1165	キンポウゲ	ウマノアシガタ	<i>Ranunculus japonicus</i> Thunb.	○	○	○	-	里草地、河原、小川、水田、畑、放棄水田			
1166	キンポウゲ	トゲミキソネノボタン	<i>Ranunculus muricatus</i> L.	+	+	+	-	二次林、里草地、工場、空き地			帰化
1167	キンポウゲ	ハイカモ	<i>Ranunculus nipponicus</i> Nakai var. <i>submersus</i> H.Hara	+	+	-	-	河川、小川			ヒゼンハイカモを含む
1168	キンポウゲ	タガラシ	<i>Ranunculus sceleratus</i> L.	+	○	○	-	里草地、河原、小川、池沼地、湿地、水田、放棄水田、水路			
1169	キンポウゲ	キツネノボタン	<i>Ranunculus silerifolius</i> H.Lév. var. <i>glaber</i> (H.Boissieu) Tamura	○	○	○	-	河原、小川、池沼地、水田、畑、放棄水田			
1170	キンポウゲ	オコゼリ	<i>Ranunculus tachiroei</i> Franch. et Sav.	+	+	-	-	池沼地、湿地、池湖岸	準絶滅危惧		
1171	キンポウゲ	ヒキノカサ	<i>Ranunculus ternatus</i> Thunb.	-	+	+	-	里草地、畦道	準絶滅危惧	絶滅危惧 II類	
1172	キンポウゲ	ヒメウス	<i>Semiaquilegia adoxoides</i> (DC.) Makino	○	○	○	-	自然林、二次林、植林、溪谷、山草地、里草地、河原、畑、畔道、石垣			
1173	キンポウゲ	シギンカラマツ	<i>Thalictrum actaeifolium</i> Siebold et Zucc.	+	+	×	-	二次林、岩角地、石灰岩地			
1174	キンポウゲ	カラマツソウ	<i>Thalictrum aquilegiforme</i> L. var. <i>intermedium</i> Nakai	+	(+)	-	-	渓谷、山草地、半自然草地	準絶滅危惧		
1175	キンポウゲ	アキカラマツ	<i>Thalictrum minus</i> L. var. <i>hypoleucum</i> (Siebold et Zucc.) Miq.	○	○	+	-	二次林、里草地、河原			
1176	キンポウゲ	ノカラマツ	<i>Thalictrum simplex</i> L. var. <i>brevipes</i> H.Hara	-	?	-	-	二次林、里草地	情報不足	絶滅危惧 II類	
1177	キンポウゲ	モジカラマツ	<i>Trautvetteria caroliniana</i> (Walter) Vail var. <i>japonica</i> (Siebold et Zucc.) T.Shimizu	(+)	-	-	-	渓谷	準絶滅危惧		
1178	アワダチソウ	アワダチソウ	<i>Meliosma myriantha</i> Siebold et Zucc.	○	○	+	-	自然林、二次林			
1179	アワダチソウ	ミヤマハツバ	<i>Meliosma tenuis</i> Maxim.	○	+	-	-	自然林、二次林			
1180	ハス	ハス	<i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn.	-	+	○	-	小川、池沼地			逸出・野生化
1181	ヤマグルマ	ヤマグルマ	<i>Trochodendron aralioides</i> Siebold et Zucc.	○	+	-	-	自然林、二次林、渓谷、岩角地			
1182	ツバキ	チヨウセヒメツバ	<i>Buxus microphylla</i> Siebold et Zucc. var. <i>insularis</i> Nakai	+	+	-	-	岩角地、石灰岩地	準絶滅危惧	準絶滅危惧	
1183	ツバキ	ツバキ	<i>Buxus microphylla</i> Siebold et Zucc. var. <i>japonica</i> (Müll.Arg. ex Miq.) Rehder et E.H.Wilson	+	+	-	-	自然林、二次林、渓谷、岩角地			北西部と東部に離れて分布する
1184	ツバキ	フッキツバ	<i>Pachysandra terminalis</i> Siebold et Zucc.	+	+	-	-	自然林、二次林、渓谷			県西部に分布
1185	ボタン	ヤマシャキツバ	<i>Paeonia japonica</i> (Makino) Miyabe et Takeda	+	+	-	-	自然林、二次林、植林	絶滅危惧 II類	準絶滅危惧	別名：ノヤケツバ
1186	ボタン	ベニバナヤマシャキツバ	<i>Paeonia obovata</i> Maxim.	+	-	+	-	自然林、二次林、植林	絶滅危惧 I類	絶滅危惧 II類	
1187	マンサク	コヤマシャキツバ	<i>Corylopsis gotoana</i> Makino	+	+	-	-	二次林、渓谷、岩角地	絶滅危惧 II類		
1188	マンサク	ヒュガミズキ	<i>Corylopsis pauciflora</i> Siebold et Zucc.	+	-	-	-	自然林、二次林、植林、渓谷、岩角地	準絶滅危惧		
1189	マンサク	マルバノキ	<i>Disanthus cercidifolius</i> Maxim.	+	-	-	-	自然林、二次林、植林、岩角地	絶滅危惧 I類		岡山県指定希少野生動植物

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータブック2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
1190	マンサク	マンサク	<i>Hamamelis japonica</i> Siebold et Zucc.	○	+	(+)	-	自然林、二次林、岩角地			
1191	マンサク	アテマンサク	<i>Hamamelis japonica</i> Siebold et Zucc. var. <i>bitchuensis</i> (Makino) Ohwi	○	○	+	-	自然林、二次林、岩角地		準絶滅危惧	
1192	マンサク	マルバマンサク	<i>Hamamelis japonica</i> Siebold et Zucc. var. <i>discolor</i> (Nakai) Sugim. f. <i>obtusata</i> (Makino) H.Ohba	○	-	-	-	自然林、二次林、岩角地			
1193	カツラ	カツラ	<i>Cercidiphyllum japonicum</i> Siebold et Zucc. ex Hoffm. et Schult.	○	+	-	-	自然林、二次林、渓谷			
1194	ユズリハ	ユズリハ	<i>Daphniphyllum macropodum</i> Miq.	+	○	+	-	自然林、二次林			
1195	ユズリハ	イゾユズリハ	<i>Daphniphyllum macropodum</i> Miq. subsp. <i>humile</i> (Maxim. ex Franch. et Sav.) Hurus.	○	-	-	-	自然林、二次林			
1196	ユズリハ	ヒメユズリハ	<i>Daphniphyllum teijsmannii</i> Zoll. ex Kurz	-	-	+	+	自然林、二次林、海崖、海岸付近の山地	準絶滅危惧		
1197	スグリ	ヤシヤビショウ	<i>Ribes ambiguum</i> Maxim.	+	-	-	-	自然林、二次林、樹冠、大木樹上に着生	絶滅危惧Ⅱ類	準絶滅危惧	
1198	スグリ	ヤブザガシ	<i>Ribes fasciculatum</i> Siebold et Zucc.	+	○	+	-	二次林			
1199	ユキノシタ	チダカサシ	<i>Astilbe microphylla</i> Knoll	○	○	+	-	山草地、池沼地、湿地、林縁			
1200	ユキノシタ	トリアシショウマ	<i>Astilbe odontophylla</i> Miq.	+	+	-	-	自然林、山草地、林縁			
1201	ユキノシタ	アカシヨウマ	<i>Astilbe thunbergii</i> (Siebold et Zucc.) Miq. var. <i>thunbergii</i>	○	+	-	-	自然林、二次林、植林、山草地、林縁			
1202	ユキノシタ	シロバナネコノメソウ	<i>Chrysosplenium album</i> Maxim. var. <i>album</i>	○	○	+	-	自然林、二次林、植林、渓谷、半陰地		2003表記：シロバナネコノメ	
1203	ユキノシタ	イワコノメソウ	<i>Chrysosplenium echinus</i> Maxim.	+	-	-	-	自然林、二次林、渓谷、林縁半陰地	絶滅危惧Ⅱ類	別名：トゲミネコノメソウ、ホリバミズネコノメソウ	
1204	ユキノシタ	ツルネコノメソウ	<i>Chrysosplenium flagelliferum</i> F.Schmidt	+	-	-	-	渓谷、石灰岩地、半陰地	準絶滅危惧	別名：ヒメネコノメソウ	
1205	ユキノシタ	エコノメソウ	<i>Chrysosplenium grayanum</i> Maxim.	○	○	+	-	二次林、渓谷、山草地、湿地		別名：ミズエコノメソウ	
1206	ユキノシタ	ヤマネコノメソウ	<i>Chrysosplenium japonicum</i> (Maxim.) Makino	○	○	○	-	自然林、二次林、山草地、里草地、半陰地			
1207	ユキノシタ	チマネコノメソウ	<i>Chrysosplenium kamtschaticum</i> Fisch. ex Ser.	+	-	-	-	自然林、二次林、渓谷			
1208	ユキノシタ	ホクシネコノメソウ	<i>Chrysosplenium kiotoense</i> Ohwi	○	+	-	-	自然林、二次林、渓谷、山草地			
1209	ユキノシタ	ニコウカクノコ	<i>Chrysosplenium macrostemon</i> Maxim. var. <i>shiobarensis</i> (Franch.) H.Hara	+	+	-	-	自然林、二次林、渓谷、小川、湿地		別名：ニコウネコノメソウ	
1210	ユキノシタ	ヒダボタン	<i>Chrysosplenium nagasei</i> Wakab. et H.Ohba var. <i>nagasei</i>	+	-	-	-	自然林、二次林、渓谷、林縁半陰地			
1211	ユキノシタ	コガネネコノメソウ	<i>Chrysosplenium pilosum</i> Maxim. var. <i>sphaerospermum</i> (Maxim.) H.Hara	+	+	-	-	自然林、二次林、渓谷、半陰地	準絶滅危惧	別名：コガネネコノメ、オコガネネコノメソウ	
1212	ユキノシタ	マルバネコノメソウ	<i>Chrysosplenium ramosum</i> Maxim.	+	-	-	-	自然林、二次林、植林、渓谷、半陰地	準絶滅危惧	別名：マルバネコノメ、ケモスネコノメ、オマルバネコノメ	
1213	ユキノシタ	タチネコノメソウ	<i>Chrysosplenium tosaense</i> (Makino) Makino ex Sutô	○	○	-	-	自然林、二次林、渓谷、林縁半陰地		別名：タネコノメ	
1214	ユキノシタ	ギンバライク	<i>Deinanthe bifida</i> Maxim.	+	+	-	-	自然林、渓谷			
1215	ユキノシタ	コチャルルソウ	<i>Mitella pauciflora</i> Rosend.	○	○	-	-	自然林、二次林、植林、渓谷、半陰地			
1216	ユキノシタ	ヤガルソウ	<i>Rodgersia podophylla</i> A.Gray	○	+	-	-	自然林、二次林、渓谷、林縁			
1217	ユキノシタ	ジンジソウ	<i>Saxifraga cortusifolia</i> Siebold et Zucc.	○	-	-	-	渓谷			
1218	ユキノシタ	ダムジンジソウ	<i>Saxifraga fortunei</i> Hook.f. var. <i>alpina</i> (Matsum. et Nakai) Nakai	+	-	-	-	渓谷	準絶滅危惧	別名：ミヤダムジンジソウ、トウカダムジンジソウ、タケシマダムジンジソウ	
1219	ユキノシタ	ナラダムジンジソウ	<i>Saxifraga fortunei</i> Hook.f. var. <i>suwoensis</i> Nakai	+	+	-	-	渓谷			
1220	ユキノシタ	ユキノシタ	<i>Saxifraga stolonifera</i> Curtis	○	○	○	-	渓谷、里草地、石垣		別名：イワキ、ギンソウ、イトハス	
1221	ベンケイソウ	ベンケイソウ	<i>Hylotelephium erythrostictum</i> (Miq.) H.Ohba	+	+	-	-	渓谷			
1222	ベンケイソウ	ミツバベンケイソウ	<i>Hylotelephium verticillatum</i> (L.) H.Ohba	○	○	-	-	二次林、渓谷、岩角地			
1223	ベンケイソウ	ツメシソウ	<i>Orostachys japonica</i> (Maxim.) A.Berger	+	+	○	-	岩角地、瓦屋根、石垣、海に近い岩角地にも生える		準絶滅危惧	
1224	ベンケイソウ	ホリバノキソウ	<i>Phedimus aizoon</i> (L.)'t Hart	(+)	-	-	-	岩角地	絶滅危惧Ⅱ類		
1225	ベンケイソウ	オウシュマンネングサ	<i>Sedum acre</i> L.	-	+	+	-	里草地		帰化	
1226	ベンケイソウ	コモチマンネングサ	<i>Sedum bulbiferum</i> Makino	○	○	○	-	里草地、河原、小川、水田、畑、放棄水田、路傍			
1227	ベンケイソウ	メノマンネングサ	<i>Sedum japonicum</i> Siebold ex Miq. subsp. <i>japonicum</i>	(+)	+	+	-	岩角地、石垣			
1228	ベンケイソウ	タイトゴメ	<i>Sedum japonicum</i> Siebold ex Miq. subsp. <i>oryzifolium</i> (Makino) H.Ohba	-	-	-	+	海崖、固い砂地	絶滅危惧Ⅰ類		
1229	ベンケイソウ	オノマンネングサ	<i>Sedum lineare</i> Thunb.	(+)	+	○	-	二次林、岩角地、林縁			
1230	ベンケイソウ	マルバマンネングサ	<i>Sedum makinoi</i> Maxim.	○	○	+	-	二次林、渓谷、岩角地、里草地、石垣			
1231	ベンケイソウ	メキシコマンネングサ	<i>Sedum mexicanum</i> Britton	-	+	+	-	里草地、石垣		帰化	
1232	ベンケイソウ	ウゼンマンネングサ	<i>Sedum polytrichoides</i> Hemsl.	+	○	○	-	二次林、渓谷、岩角地		絶滅危惧Ⅱ類	
1233	ベンケイソウ	ツルマンネングサ	<i>Sedum sarmentosum</i> Bunge	+	+	+	-	里草地、河原		帰化、逸出・野生化	
1234	ベンケイソウ	ヒメレング	<i>Sedum subtile</i> Miq.	○	+	+	-	渓谷			

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータリスト2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
1235	ベニケイソウ	アズマツメクサ	<i>Tillaea aquatica</i> L.	—	—	+	—	ハナショウブ園	絶滅危惧Ⅰ類	準絶滅危惧	
1236	タコノシミ	タコノアシ	<i>Penthorum chinense</i> Pursh	+	+	+	—	河原、小川、池沼地、水辺	準絶滅危惧	準絶滅危惧	別名：サツオ
1237	アリノトウゲサ	アリノトウゲサ	<i>Haloragis micrantha</i> (Thunb.) R.Br.	○	○	○	—	二次林、山草地、里草地、湿地			
1238	アリノトウゲサ	オフサモ	<i>Myriophyllum aquaticum</i> (Vell.) Veldc.	—	+	○	—	小川、池沼地、水田、畠			帰化、特定外来生物、生態系被害防止外来種
1239	アリノトウゲサ	オガラ/ワサモ	<i>Myriophyllum oguraense</i> Miki	—	—	+	—	小川、池沼地	絶滅危惧Ⅱ類	絶滅危惧Ⅱ類	
1240	アリノトウゲサ	ホザキワサモ	<i>Myriophyllum spicatum</i> L.	—	○	○	—	小川、池沼地			
1241	アリノトウゲサ	タチ	<i>Myriophyllum ussuricense</i> (Regel) Maxim.	+	+	+	—	池沼地、湿地		準絶滅危惧	
1242	アドウ	カドカズラ	<i>Ampelopsis cantoniensis</i> (Hook. et Arn.) Planch. var. <i>lecooides</i> (Maxim.) F.Y.Lu	—	×	—	—	生育環境不明	絶滅		過去の分布地は総社市
1243	アドウ	ノアドウ	<i>Ampelopsis glandulosa</i> (Wall.) Momiy. var. <i>heterophylla</i> (Thunb.) Momiy.	○	○	○	—	二次林、植林、山草地、里草地、河原、林縁			
1244	アドウ	ヤブガラシ	<i>Cyathea japonica</i> (Thunb.) Gagnep.	○	○	○	—	山草地、里草地、河原、土手			別名：ヤブガラシ
1245	アドウ	ツタ	<i>Parthenocissus tricuspidata</i> (Siebold et Zucc.) Planch.	○	○	○	—	二次林、岩角地、里草地、林縁			栽培もされる
1246	アドウ	シラガフドウ	<i>Vitis shiragae</i> Makino	+	○	+	—	二次林、里草地、河原、林縁	留意	絶滅危惧ⅠB類	
1247	アドウ	ヤマブドウ	<i>Vitis coignetiae</i> Pulliat ex Planch.	○	—	—	—	自然林、二次林、山草地、林縁			
1248	アドウ	エビヅル	<i>Vitis ficifolia</i> Bunge	○	○	○	—	山草地、里草地、河原、林縁			
1249	アドウ	サンカクヅル	<i>Vitis flexuosa</i> Thunb. var. <i>flexuosa</i>	○	○	—	—	二次林、林縁			ウスゲ サンカクヅルを含む
1250	アドウ	ケサンカクヅル	<i>Vitis flexuosa</i> Thunb. var. <i>rufotomentosa</i> Makino	—	+	+	—	二次林			
1251	アドウ	アマヅル	<i>Vitis saccharifera</i> Makino	○	○	○	—	二次林、林縁			
1252	ハビシ	ハビシ	<i>Tribulus terrestris</i> L.	—	—	+	—	里草地、砂浜	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧ⅠB類	
1253	マメ	クサネム	<i>Aeschynomene indica</i> L.	○	○	○	—	里草地、河原、小川、池沼地、水田、畑、放棄水田			
1254	マメ	ムクニキ	<i>Albizia julibrissin</i> Durazz.	○	○	○	—	二次林、山草地、里草地、河原、林縁			
1255	マメ	イケチハギ	<i>Amorpha fruticosa</i> L.	+	○	○	—	山草地、里草地、河原、道路法面			帰化、生態系被害防止外来種
1256	マメ	ヤフマメ	<i>Amphicarpa bracteata</i> (L.) Fernald subsp. <i>edgeworthii</i> (Benth.) H.Ohashi var. <i>japonica</i> (Oliv.) H.Ohashi	○	○	○	—	山草地、里草地、河原、林縁			
1257	マメ	ホドキ	<i>Apios fortunei</i> Maxim.	○	○	+	—	二次林、山草地			
1258	マメ	モジヅル	<i>Astragalus reflexistipulus</i> Miq.	—	+	—	—	二次林	絶滅危惧Ⅱ類		
1259	マメ	ゲンケ	<i>Astragalus sinicus</i> L.	○	○	○	—	里草地、河原、水田			帰化
1260	マメ	ジヤケツイバラ	<i>Caesalpinia decapetala</i> (Roth) Alston	+	○	○	○	二次林、渓谷、海岸、河原			
1261	マメ	ハマタマメ	<i>Canavalia lineata</i> (Thunb.) DC.	—	—	+	—	砂浜	絶滅危惧Ⅱ類		
1262	マメ	ムレスヌメ	<i>Caragana sinica</i> (Buc'hoz) Rehder	—	—	+	—	里草地			帰化、逸出・野生化
1263	マメ	カワラケツメイ	<i>Chamaecrista nomame</i> (Makino) H.Ohashi	○	○	○	—	里草地、河原			
1264	マメ	フジキ	<i>Cladrastis platycarpa</i> (Maxim.) Makino	+	○	+	—	自然林、二次林、渓谷			
1265	マメ	ユウキ	<i>Cladrastis sikokiana</i> (Makino) Makino	+	+	—	—	自然林、二次林、渓谷			
1266	マメ	タスキマメ	<i>Crotalaria sessiliflora</i> L.	+	+	○	—	山草地、里草地、河原、ため池の堤壙			
1267	マメ	エニシダ	<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link	+	○	○	—	二次林、里草地、埋立地			帰化、生態系被害防止外来種
1268	マメ	アレチヌビトハギ	<i>Desmodium paniculatum</i> (L.) DC.	+	○	○	—	二次林、里草地、河原、路傍、空き地			帰化、生態系被害防止外来種
1269	マメ	ノサカ	<i>Dumasia truncata</i> Siebold et Zucc.	○	○	○	—	自然林、二次林			
1270	マメ	ノアズキ	<i>Dunbaria villosa</i> (Thunb.) Makino	○	○	○	—	山草地、里草地、河原			
1271	マメ	サイカ	<i>Gleditsia japonica</i> Miq.	+	+	+	—	渓谷、河原、川岸、水辺			
1272	マメ	ツルマメ	<i>Glycine max</i> (L.) Merr. subsp. <i>soja</i> (Siebold et Zucc.) H.Ohashi	+	○	○	—	里草地、河原			
1273	マメ	フジカンゾウ	<i>Hydrodesmus oldhamii</i> (Oliv.) H.Ohashi & R.R.Mill	○	○	+	—	二次林、植林、山草地			
1274	マメ	ケヤブハギ	<i>Hydrodesmus podocarpum</i> (DC.) H.Ohashi & R.R.Mill subsp. <i>fallax</i> (Schindl.) H.Ohashi & R.R.Mill	+	○	+	—	二次林			
1275	マメ	ヌスピトハギ	<i>Hydrodesmus podocarpum</i> (DC.) H.Ohashi & R.R.Mill subsp. <i>oxyphyllum</i> (DC.) H.Ohashi & R.R.Mill var. <i>japonicum</i> (Miq.) H.Ohashi	○	○	○	—	二次林、山草地、里草地、半自然草地			
1276	マメ	ヤブハギ	<i>Hydrodesmus podocarpum</i> (DC.) H.Ohashi & R.R.Mill subsp. <i>oxyphyllum</i> (DC.) H.Ohashi & R.R.Mill var. <i>mandshuricum</i> (Maxim.) H.Ohashi & R.R.Mill	○	+	+	—	二次林、山草地			
1277	マメ	マルバヌスピトハギ	<i>Hydrodesmus podocarpum</i> (DC.) H.Ohashi & R.R.Mill subsp. <i>podocarpum</i>	+	○	+	—	二次林、山草地			
1278	マメ	コマツナギ	<i>Indigofera pseudotinctoria</i> Matsum.	○	○	○	—	山草地、里草地、河原、路傍			
1279	マメ	マルバヤスソウ	<i>Kummerowia stipulacea</i> (Maxim.) Makino	+	○	○	—	里草地、河原、畑、路傍、路傍			

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデーターリスト2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
1280	マメ	ヤハズソウ	<i>Kummerowia striata</i> (Thunb.) Schindl.	○	○	○	-	里草地、河原、畑、路傍、路傍			
1281	マメ	タコヨカシソリソウ	<i>Lathyrus aphaca</i> L.	-	-	+	-	里草地			帰化
1282	マメ	イケチサゲ	<i>Lathyrus davidii</i> Hance	+	+	-	-	二次林、山草地、林縁	絶滅危惧Ⅱ類		
1283	マメ	ハマエンドウ	<i>Lathyrus japonicus</i> Wild.	?	-	-	○	砂浜			
1284	マメ	ヒロハルソリソウ	<i>Lathyrus latifolius</i> L.	-	-	+	-	道路法面、里草地			帰化
1285	マメ	ヤマギク	<i>Lespedeza bicolor</i> Turcz.	○	○	○	-	二次林、山草地、半自然草地、林縁			
1286	マメ	キバナ	<i>Lespedeza buergeri</i> Miq.	(+)	○	+	-	二次林、岩角地、山草地、林縁			
1287	マメ	エドハキ	<i>Lespedeza cuneata</i> (Dum.Cours.) G.Don	○	○	○	-	山草地、里草地、河原、空き地			
1288	マメ	ハイメドハキ	<i>Lespedeza cuneata</i> (Dum.Cours.) G.Don var. <i>serpens</i> (Nakai) Ohwi ex Shimabuku	+	+	○	-	里草地、河原、路傍			
1289	マメ	マルハキ	<i>Lespedeza cyrtobotrys</i> Miq.	○	○	○	-	二次林、山草地、里草地、林縁			
1290	マメ	オケモモ	<i>Lespedeza daviddii</i> Franch.	+	-	-	-	二次林、山草地、河原、路傍			帰化、種子吹付の逸出・野生化
1291	マメ	ツクシハギ	<i>Lespedeza homoloba</i> Nakai	○	○	○	○	二次林、山草地、里草地、海岸、河原、林縁			
1292	マメ	カラメドハギ	<i>Lespedeza inschanica</i> (Maxim.) Schindl.	-	+	+	-	河原	絶滅危惧Ⅰ類		
1293	マメ	ネコギク	<i>Lespedeza pilosa</i> (Thunb.) Siebold et Zucc.	○	○	○	-	山草地、里草地、河原、路傍			
1294	マメ	ビーチュウヤマハキ	<i>Lespedeza thunbergii</i> (DC.) Nakai subsp. <i>thunbergii</i> f. <i>angustifolia</i> (Nakai) Ohwi	○	○	○	-	二次林、山草地、里草地、路傍			
1295	マメ	ミヤギノハギ	<i>Lespedeza thunbergii</i> (DC.) Nakai subsp. <i>thunbergii</i> f. <i>thunbergii</i>	+	○	+	-	里草地、路傍			
1296	マメ	イヌギク	<i>Lespedeza tomentosa</i> (Thunb.) Siebold ex Maxim.	(+)	+	+	-	里草地、河原	準絶滅危惧	絶滅危惧Ⅱ類	
1297	マメ	マキエハギ	<i>Lespedeza virgata</i> (Thunb.) DC.	+	○	○	-	山草地、里草地、林縁			
1298	マメ	セイヨウヤコグサ	<i>Lotus corniculatus</i> L. var. <i>corniculatus</i>	+	+	+	-	里草地、河原			帰化
1299	マメ	ミヤコグサ	<i>Lotus corniculatus</i> L. var. <i>japonicus</i> Regel	○	○	○	-	山草地、里草地、河原			
1300	マメ	セビキヤコグサ	<i>Lotus pedunculatus</i> Cav.	-	-	+	-	里草地、河原、法面			帰化
1301	マメ	ワタリミヤコグサ	<i>Lotus tenuis</i> Waldst. et Kit. ex Willd.	-	-	(+)	-	里草地、河原			帰化
1302	マメ	イヌエンジ	<i>Maackia amurensis</i> Rupr. et Maxim.	○	○	+	-	二次林			別名：カライエンジ、ハネミイエンジ、ハネイエンジ、ケハネミイエンジ
1303	マメ	モンツキヤマコヤシ	<i>Medicago arabica</i> (L.) Huds.	-	+	+	-	里草地、路傍			帰化
1304	マメ	コメツブウマコヤシ	<i>Medicago lupulina</i> L.	-	○	○	-	里草地、河原、畑、路傍			帰化
1305	マメ	コウマゴヤシ	<i>Medicago minima</i> (L.) Bartal.	-	-	-	+	里草地			帰化
1306	マメ	ウマコヤシ	<i>Medicago polymorpha</i> L.	+	○	○	-	里草地、河原、畑			帰化
1307	マメ	ムラサキヤマコヤシ	<i>Medicago sativa</i> L.	+	+	+	-	里草地、畑			帰化
1308	マメ	コナガワハギ	<i>Melilotus indicus</i> (L.) All.	-	-	+	-	里草地、河原			帰化
1309	マメ	シロバナシガハギ	<i>Melilotus officinalis</i> (L.) Pall. subsp. <i>albus</i> (Medik.) H.Ohashi et Tateishi	-	+	+	-	里草地、河原、埋立地、空き地			帰化
1310	マメ	シカガワハギ	<i>Melilotus officinalis</i> (L.) Pall. subsp. <i>suaveolens</i> (Ledeb.) H.Ohashi	-	(+)	+	-	里草地、河原			帰化
1311	マメ	ミナオシ	<i>Ohwia caudata</i> (Thunb.) H.Ohashi	-	+	○	-	二次林、山草地、林縁			
1312	マメ	クズ	<i>Pueraria lobata</i> (Willd.) Ohwi	○	○	○	-	二次林、植林、山草地、里草地、河原、林縁			
1313	マメ	トキリマメ	<i>Rhynchosia acuminatifolia</i> Makino	○	○	○	-	二次林、山草地、林縁			
1314	マメ	タンキリマメ	<i>Rhynchosia volubilis</i> Lour.	(+)	○	○	-	二次林、山草地、里草地、河原			
1315	マメ	ハリエンジ	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	-	○	○	-	二次林、里草地、河原			帰化、生態系被害防止外来種
1316	マメ	タマザキサフジ	<i>Securigera varia</i> (L.) P.Lassen	(+)	+	+	-	里草地、道路法面			帰化
1317	マメ	エビスグサ	<i>Senna obtusifolia</i> (L.) H.S.Irwin et Barneby	-	+	○	-	里草地、畑			帰化
1318	マメ	アメカリワカツネ	<i>Sesbania exaltata</i> (Raf.) Rydb. ex A.W.Hill	-	-	+	-	里草地			帰化
1319	マメ	クララ	<i>Sophora flavescens</i> Aiton	○	○	○	-	里草地、河原			
1320	マメ	シゲマハギ	<i>Trifolium arvense</i> L.	-	+	+	-	道路法面			帰化
1321	マメ	クヌグマツメクサ	<i>Trifolium campestre</i> Schreb.	-	+	+	-	里草地			帰化
1322	マメ	ケナヅレツメクサ	<i>Trifolium cernuum</i> Brot.	-	-	-	+	里草地			帰化
1323	マメ	コメツブツメクサ	<i>Trifolium dubium</i> Sibth.	○	○	○	-	里草地、河原、畑、路傍			帰化
1324	マメ	ダングツメクサ	<i>Trifolium glomeratum</i> L.	-	-	(+)	-	里草地、芝地			一時的な帰化
1325	マメ	タチオランダゲンケ	<i>Trifolium hybridum</i> L.	+	+	(+)	-	里草地、道路法面			帰化
1326	マメ	ベニバナツメクサ	<i>Trifolium incarnatum</i> L.	-	+	+	-	里草地、水田			帰化
1327	マメ	ムラサキツメクサ	<i>Trifolium pratense</i> L.	○	○	○	-	里草地、河原、畑、牧場付近			帰化

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデーターライスト2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
1328	マメ	シロツメクサ	<i>Trifolium repens</i> L.	○	○	○	-	山草地, 里草地, 河原, 畑, 路傍			帰化
1329	マメ	ブルゾンバカマ	<i>Vicia amoena</i> Fisch. ex Ser.	+	○	+	-	里草地, 河原, 河川堤防			
1330	マメ	ズズメノエンドウ	<i>Vicia hirsuta</i> (L.) Gray	○	○	○	-	里草地, 河原, 畑			
1331	マメ	ヨツバハギ	<i>Vicia nipponica</i> Matsum.	+	○	+	-	二次林, 山草地, 林縁			
1332	マメ	オオバクサフジ	<i>Vicia pseudo-orobus</i> Fisch. et C.A.Mey.	+	○	(+)	-	二次林, 里草地			
1333	マメ	ヤハズエンドウ	<i>Vicia sativa</i> L. subsp. <i>nigra</i> (L.) Ehrh.	○	○	○	-	里草地, 河原			
1334	マメ	ホリバヤハズエンドウ	<i>Vicia sativa</i> L. subsp. <i>nigra</i> (L.) Ehrh. var. <i>minor</i> (Bertol.) Gaudin	-	+	○	-	里草地			帰化, 2003表記:ホリバヤハズノエンドウ
1335	マメ	オヤハズエンドウ	<i>Vicia sativa</i> L. subsp. <i>sativa</i>	-	-	(+)	-	里草地			帰化
1336	マメ	カスマグサ	<i>Vicia tetrasperma</i> (L.) Schreb.	○	○	○	-	里草地, 河原, 畑			
1337	マメ	ナンシンハギ	<i>Vicia unijuga</i> A.Braun	○	○	+	-	山草地, 里草地, 河原, ため池堰堤			
1338	マメ	ヒメヨリハハギ	<i>Vicia venosa</i> (Willd. ex Link) Maxim. subsp. <i>cuspisdata</i> (Maxim.) Y.Endo et H.Ohashi var. <i>subcuspidata</i> Nakai	+	+	(+)	-	二次林, 里草地, 半自然草地, 林縁	絶滅危惧 II 類		
1339	マメ	ナヨクサフジ	<i>Vicia villosa</i> Roth subsp. <i>varia</i> (Host) Corb.	-	+	○	-	里草地, 河原, 空き地, 路傍			帰化, 生態系被害防止外来種
1340	マメ	ヒロードクサフジ	<i>Vicia villosa</i> Roth subsp. <i>villosa</i>	+	-	(+)	-	里草地, 河原			帰化, 生態系被害防止外来種
1341	マメ	ヤフツルアススキ	<i>Vigna angularis</i> (Willd.) Ohwi et H.Ohashi var. <i>nipponensis</i> (Ohwi) Ohwi et H.Ohashi	○	○	+	-	里草地, 河原, 路傍, 空き地			
1342	マメ	ヤマフジ	<i>Wisteria brachybotrys</i> Siebold et Zucc.	○	○	○	-	自然林, 二次林, 河原, 林縁			
1343	マメ	フジ	<i>Wisteria floribunda</i> (Willd.) DC.	○	○	○	-	自然林, 二次林, 河原, 林縁			
1344	マメ	ナツフジ	<i>Wisteria japonica</i> Siebold et Zucc.	+	○	○	-	二次林, 山草地, 林縁			
1345	ヒメハギ	ヒメハギ	<i>Polygala japonica</i> Houtt.	○	○	○	-	岩角地, 山草地, 里草地			
1346	ヒメハギ	カキハグサ	<i>Polygala reinii</i> Franch. et Sav.	×	-	-	-	自然林, 林縁			1934年8月10日に新見市で採集された標本あり
1347	ヒメハギ	ヒナキンチャク	<i>Polygala tatarinowii</i> Regel	+	+	-	-	里草地, 石灰岩地	絶滅危惧 I 類	絶滅危惧 I B 類	
1348	ヒメハギ	ヒナカガツシ	<i>Salomonia ciliata</i> (L.) DC.	+	+	+	-	湿地			
1349	バラ	ヒメシヌビヒキ	<i>Agrimonia nipponica</i> Koidz.	○	+	+	-	二次林, 山草地, 里草地			
1350	バラ	キンミズヒキ	<i>Agrimonia pilosa</i> Ledeb. var. <i>japonica</i> (Miq.) Nakai	○	○	-	-	二次林, 山草地, 里草地, 路傍			
1351	バラ	ザイフチク	<i>Amelanchier asiatica</i> (Siebold et Zucc.) Endl. ex Walp.	+	○	○	-	二次林			
1352	バラ	アズキナシ	<i>Aria alnifolia</i> (Siebold et Zucc.) Decne.	○	+	○	-	自然林, 二次林			
1353	バラ	ウラジロノキ	<i>Aria japonica</i> Decne.	○	○	+	-	二次林			
1354	バラ	ヤマブキヨウマ	<i>Aruncus dioicus</i> (Walter) Fernald var. <i>kamtschaticus</i> (Maxim.) H.Hara	○	-	-	-	自然林, 二次林, 山草地, 里草地, 半自然草地, 林縁			
1355	バラ	チョウジザクラ	<i>Cerasus apetala</i> (Siebold et Zucc.) Ohle ex H.Ohba var. <i>tetsuyae</i> H.Ohba	+	○	-	-	自然林, 二次林, 石灰岩地	準絶滅危惧		
1356	バラ	キシマツザクラ	<i>Cerasus incisa</i> (Thunb.) Loisel. var. <i>kinkiensis</i> (Koidz.) H.Ohba	+	+	-	-	自然林, 二次林	準絶滅危惧		
1357	バラ	ヤマザクラ	<i>Cerasus jamasakura</i> (Siebold ex Koidz.) H.Ohba	○	○	○	-	自然林, 二次林			
1358	バラ	カスザクラ	<i>Cerasus leveilleana</i> (Koehne) H.Ohba	○	○	○	-	自然林, 二次林			
1359	バラ	オヤマザクラ	<i>Cerasus sargentii</i> (Rehder) H.Ohba	○	+	-	-	自然林, 二次林			
1360	バラ	エドヒガン	<i>Cerasus spachiana</i> Lavalé ex H.Otto f. <i>ascendens</i> (Makino) H.Ohba	+	+	+	-	自然林, 二次林			
1361	バラ	クサボク	<i>Chaenomeles japonica</i> (Thunb.) Lindl. ex Spach	(+)	(+)	+	-	二次林, 山草地, 半自然草地	絶滅危惧 I 類		
1362	バラ	ヒワ	<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.	+	○	○	+	二次林, 海崖, 石灰岩地			生態系被害防止外来種
1363	バラ	オニシモツケ	<i>Filipendula camtschatica</i> (Pall.) Maxim.	+	-	-	-	自然林, 二次林, 渓谷, 小川, 林縁	絶滅危惧 II 類		
1364	バラ	シモケツウ	<i>Filipendula multifida</i> Maxim.	+	-	-	-	山草地, 里草地, 半自然草地, 湿地	準絶滅危惧		
1365	バラ	タイコンソウ	<i>Geum japonicum</i> Thunb.	○	○	+	-	山草地, 里草地, 半自然草地, 小川, 路傍			
1366	バラ	ヤマボク	<i>Kerria japonica</i> (L.) DC.	○	○	+	-	渓谷, 岩角地			
1367	バラ	リンボク	<i>Laurocerasus spinulosa</i> (Siebold et Zucc.) C.K.Schneid.	+	○	+	-	自然林, 二次林			
1368	バラ	バケチノキ	<i>Laurocerasus zippeliana</i> (Miq.) Browicz	-	-	-	+	海崖, 島嶼部	絶滅危惧 I 類		
1369	バラ	ズミ	<i>Malus toringo</i> (Siebold) Siebold ex de Vries	+	-	-	-	二次林, 山草地, 湿地, 林縁	絶滅危惧 II 類		
1370	バラ	オカラソロノキ	<i>Malus tschonoskii</i> (Maxim.) C.K.Schneid.	+	+	-	-	自然林, 二次林	準絶滅危惧		
1371	バラ	コゴメツツギ	<i>Neillia incisa</i> (Thunb.) S.H.Oh	○	○	+	-	二次林, 林縁			
1372	バラ	イヌヅク	<i>Padus buergeriana</i> (Miq.) T.T.Yü et T.C.Ku	+	○	+	-	自然林, 二次林			
1373	バラ	ウツミズザク	<i>Padus grayana</i> (Maxim.) C.K.Schneid.	○	○	+	-	自然林, 二次林			
1374	バラ	カキモチ	<i>Photinia glabra</i> (Thunb.) Maxim.	-	+	○	-	自然林, 二次林			

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータ2020	環境省レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
1375	バラ	オオバキイチゴ	<i>Photinia serratifolia</i> (Desf.) Kalkman	—	—	×	—	生育環境不明	野生絶滅	絶滅危惧 I A類	南部に植栽由来の逸出個体あり
1376	バラ	オビイイチゴ	<i>Potentilla anemonifolia</i> Lehm.	○	○	○	—	里草地、河原、水田、畑、放棄水田、路傍			
1377	バラ	ハイギンムシロ	<i>Potentilla anglica</i> Laichard.	—	—	+	—	路傍			帰化
1378	バラ	ヒメベニイチゴ	<i>Potentilla centigrana</i> Maxim.	—	+	—	—	山草地	絶滅危惧 I類		
1379	バラ	カワラサイン	<i>Potentilla chinensis</i> Ser.	—	+	+	—	里草地、河原、土手	準絶滅危惧		
1380	バラ	ミズトウ	<i>Potentilla cryptotaeniae</i> Maxim.	+	+	—	—	二次林、山草地、林縁	準絶滅危惧		
1381	バラ	イケキンハイ	<i>Potentilla dickinsii</i> Franch. et Sav.	+	—	—	—	岩角地	準絶滅危惧		
1382	バラ	ツツゲリ	<i>Potentilla discolor</i> Bunge	—	×	—	—	里草地、畑、畦道	野生絶滅	絶滅危惧 II類	過去に一箇所で採集された記録があるが、その後採集記録なし
1383	バラ	ミヅバツツゲリ	<i>Potentilla freyniana</i> Bornm.	○	○	○	—	山草地、里草地、河原、路傍			
1384	バラ	ベビイチゴ	<i>Potentilla hebiichigo</i> Yonek. et H.Ohashi	○	○	○	—	山草地、里草地、河原、水田、畑、放棄水田、畦、路傍			
1385	バラ	ヤブベビイチゴ	<i>Potentilla indica</i> (Andrews) Th.Wolf	○	○	○	—	二次林、植林、山草地、里草地、林縁			
1386	バラ	エゾノミツモトソウ	<i>Potentilla norvegica</i> L.	—	—	(+)	—	法面			一時的な帰化
1387	バラ	オオベニイチゴ	<i>Potentilla recta</i> L.	—	—	+	—	里草地、法面			帰化
1388	バラ	テリハキンハイ	<i>Potentilla riparia</i> Murata	○	○	+	—	二次林、渓谷、山草地、里草地、小川			
1389	バラ	コテリハキンハイ	<i>Potentilla riparia</i> Murata var. <i>miyajimensis</i> Naruh.	—	—	+	—	里草地			
1390	バラ	キジムシロ	<i>Potentilla sprengeliana</i> Lehm.	○	○	○	—	山草地、里草地、河原、路傍			
1391	バラ	オキジムシロ	<i>Potentilla supina</i> L.	—	+	+	—	里草地、空き地			帰化
1392	バラ	カマツカ	<i>Pourthaea villosa</i> (Thunb.) Decne. var. <i>villosa</i>	○	○	○	—	自然林、二次林			
1393	バラ	ヤマナシ	<i>Pyrus pyrifolia</i> (Burm.f.) Nakai var. <i>pyrifolia</i>	○	○	+	—	二次林			
1394	バラ	ミチノクナシ	<i>Pyrus ussuriensis</i> Maxim. var. <i>ussuriensis</i>	+	+	(+)	—	二次林、林縁	情報不足	絶滅危惧 I B類	野生化
1395	バラ	シャリンバイ	<i>Rhaphiolepis indica</i> (L.) Lindl. ex Ker var. <i>umbellata</i> (Thunb.) H.Ohashi	—	+	○	○	二次林、海崖			
1396	バラ	シロヤマニキ	<i>Rhodotypos scandens</i> (Thunb.) Makino	+	+	—	—	二次林、岩角地、山草地、石灰岩地	絶滅危惧 I類	絶滅危惧 I B類	
1397	バラ	テリハノイバラ	<i>Rosa luciae</i> Rochebr. et Franch. ex Crép.	+	○	○	○	里草地、海崖、砂浜、河原、空き地			
1398	バラ	ノイバラ	<i>Rosa multiflora</i> Thunb.	○	○	○	—	山草地、里草地、河原、放棄水田、林縁			
1399	バラ	モリノイバラ	<i>Rosa onoei</i> Makino var. <i>hakonensis</i> (Franch. et Sav.) H.Ohba	+	+	—	—	二次林、山草地	絶滅危惧 II類		
1400	バラ	ヤブノイバラ	<i>Rosa onoei</i> Makino var. <i>onoei</i>	—	+	+	—	自然林、二次林、山草地	準絶滅危惧		
1401	バラ	ミコノイバラ	<i>Rosa paniculigera</i> (Koidz.) Makino ex Momiy.	○	○	○	—	二次林、里草地、池沼地、湿地、林縁			
1402	バラ	ヤマノイバラ	<i>Rosa sambucina</i> Koidz.	+	○	+	—	自然林、二次林			
1403	バラ	セイウチノイチゴ	<i>Rubus armeniacus</i> Focke	—	+	—	—	里草地、河原、空き地			帰化、野生化
1404	バラ	フユイチゴ	<i>Rubus buergeri</i> Miq.	○	○	○	—	二次林、山草地			
1405	バラ	ヒードイチゴ	<i>Rubus corchorifolius</i> L.f.	+	○	○	—	二次林、植林、山草地、林縁			
1406	バラ	クマイチゴ	<i>Rubus crataegifolius</i> Bunge	○	○	+	—	二次林、植林、山草地、林縁			
1407	バラ	ミヤマユイチゴ	<i>Rubus hakonensis</i> Franch. et Sav.	○	○	+	—	自然林、二次林、植林、山草地、里草地			
1408	バラ	クサイチゴ	<i>Rubus hirsutus</i> Thunb.	○	○	○	—	山草地、里草地、河原、路傍、林縁			
1409	バラ	ハライチゴ	<i>Rubus illecebrosus</i> Focke	+	—	—	—	林縁			
1410	バラ	クロチゴ	<i>Rubus mesogaeus</i> Focke	+	—	—	—	二次林、山草地	絶滅危惧 I類		
1411	バラ	ニガイチゴ	<i>Rubus microphyllus</i> L.f.	+	○	+	—	山草地、林縁			
1412	バラ	ナガバモジイチゴ	<i>Rubus palmatus</i> Thunb. var. <i>palmatus</i>	○	○	○	—	二次林、植林、山草地、里草地、林縁			
1413	バラ	ナワシロイチゴ	<i>Rubus parvifolius</i> L.	○	○	○	—	山草地、里草地、河原、路傍、林縁			
1414	バラ	コバノヨウイチゴ	<i>Rubus pectinellus</i> Maxim.	○	—	—	—	自然林、二次林、植林			
1415	バラ	ハスノイチゴ	<i>Rubus peltatus</i> Maxim.	+	—	—	—	自然林、二次林		準絶滅危惧	
1416	バラ	エビガライチゴ	<i>Rubus phoenicolasius</i> Maxim.	+	+	+	—	二次林、山草地、林縁			
1417	バラ	ミヤマニガイチゴ	<i>Rubus subcrataegifolius</i> (H.Lév. et Vaniot) H.Lév.	○	+	—	—	自然林、二次林、里草地、半自然草地、林縁			
1418	バラ	コジキイチゴ	<i>Rubus sumatrana</i> Miq.	+	○	+	—	二次林、里草地、林縁			
1419	バラ	カジイチゴ	<i>Rubus trifidus</i> Thunb.	—	—	+	+	二次林、里草地、林縁			
1420	バラ	キビナワシロイチゴ	<i>Rubus yoshinoi</i> Koidz.	+	+	—	—	二次林、岩角地、里草地、蛇紋岩地、石灰岩地、林縁	留意		
1421	バラ	ワレモコウ	<i>Sanguisorba officinalis</i> L.	○	○	○	—	山草地、里草地、半自然草地、河原、湿地			

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータブック2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
1422	バラ	コバナノワレモコウ	<i>Sanguisorba tenuifolia</i> Fisch. ex Link var. <i>parviflora</i> Maxim.	-	-	?	-	湿地			
1423	バラ	カガマド	<i>Sorbus commixta</i> Hedl.	○	+	+	-	自然林、二次林			
1424	バラ	ナシオカガマド	<i>Sorbus gracilis</i> (Siebold et Zucc.) K.Koch	+	+	-	-	自然林、二次林、渓谷、岩角地			
1425	バラ	イケキモツケ	<i>Spiraea dasycarpa</i> Bunge	○	+	+	+	二次林、渓谷、岩角地、海崖、蛇紋岩地、石灰岩地			
1426	バラ	シモツケ	<i>Spiraea japonica</i> L.f.	○	-	(+)	-	里草地、半自然草地	絶滅危惧Ⅱ類		
1427	バラ	ユキヤナギ	<i>Spiraea thunbergii</i> Siebold ex Blume	+	+	-	-	渓谷、岩角地、里草地、河原、岩礫地、林縁	準絶滅危惧		
1428	ツルギ	ツルギ	<i>Elaeagnus glabra</i> Thunb.	+	+	+	-	自然林、二次林			
1429	ツルギ	オオバケツルギ	<i>Elaeagnus macrophylla</i> Thunb.	-	-	-	+	二次林、海崖			別名：マルバケツルギ
1430	ツルギ	マゲツルギ	<i>Elaeagnus montana</i> Makino	+	-	-	-	自然林、二次林、半自然草地	準絶滅危惧		
1431	ツルギ	トウヅルギ	<i>Elaeagnus multiflora</i> Thunb. var. <i>hortensis</i> (Maxim.) Servett.	○	+	-	-	自然林、二次林、山草地、半自然草地、林縁			栽培木の野生化もある
1432	ツルギ	ナツヨウツルギ	<i>Elaeagnus pungens</i> Thunb.	+	○	○	-	自然林、二次林、河原			
1433	ツルギ	アキツルギ	<i>Elaeagnus umbellata</i> Thunb.	○	○	○	-	海崖、砂浜、河原、林縁			
1434	ツルギ	ナワサトリ	<i>Elaeagnus yoshinoi</i> Makino	+	○	+	-	二次林、岩角地、山草地、林縁	留意		
1435	クロウメモドキ	ホウガクマヤギ	<i>Berchemia longiracemosa</i> Okuyama	+	-	-	-	二次林、林縁	準絶滅危惧		
1436	クロウメモドキ	オカクマヤギ	<i>Berchemia magna</i> (Makino) Koidz.	-	+	-	-	二次林、林縁			
1437	クロウメモドキ	ケマヤギ	<i>Berchemia racemosa</i> Siebold et Zucc.	○	○	○	-	二次林、山草地、里草地、林縁			
1438	クロウメモドキ	ヨコガラキ	<i>Berchemiella berchemiifolia</i> (Makino) Nakai	+	+	-	-	自然林、二次林、渓谷、岩角地、主に北西部の石灰岩地帯に分布			
1439	クロウメモドキ	イリノキ	<i>Frangula crenata</i> (Siebold et Zucc.) Miq.	○	○	+	-	二次林、湿地、林縁			
1440	クロウメモドキ	ケンボナシ	<i>Hovenia dulcis</i> Thunb.	+	○	-	-	二次林、渓谷			
1441	クロウメモドキ	ケケボナシ	<i>Hovenia trichocarpa</i> Chun et Tsingang	+	○	-	-	自然林、二次林、渓谷			
1442	クロウメモドキ	ハマナツメ	<i>Paliurus ramosissimus</i> (Lour.) Poir.	-	-	-	+	海崖、砂浜	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧Ⅱ類	
1443	クロウメモドキ	ネコノチ	<i>Rhamnella franguloides</i> (Maxim.) Weberb.	+	○	+	-	二次林、渓谷			
1444	クロウメモドキ	タイショウクロウメモドキ	<i>Rhamnus chugokuensis</i> Hatus.	+	+	-	-	自然林、二次林、石灰岩地			広島県東部から岡山県西部にかけて希少する
1445	クロウメモドキ	クロウメモドキ	<i>Rhamnus japonica</i> Maxim. var. <i>decipiens</i> Maxim.	○	○	+	-	自然林、二次林、渓谷、林縁、岩礫地			コバノクロウメモドキを含む
1446	クロウメモドキ	エゾノクロウメモドキ	<i>Rhamnus japonica</i> Maxim. var. <i>japonica</i>	+	+	-	-	自然林、二次林、里草地、石灰岩地			別名：エゾノクロウメモドキ
1447	クロウメモドキ	キビノノクロウメモドキ	<i>Rhamnus yoshinoi</i> Makino	+	+	-	-	二次林、岩角地、石灰岩地	準絶滅危惧	絶滅危惧Ⅱ類	
1448	ニレ	ハニレ	<i>Ulmus davidiana</i> Planch. var. <i>japonica</i> (Rehder) Nakai	+	+	-	-	自然林、二次林、植林			植栽由来のものもある
1449	ニレ	オヒヨウ	<i>Ulmus laciniata</i> (Trautv.) Mayr	+	+	-	-	自然林、二次林			
1450	ニレ	アキニレ	<i>Ulmus parvifolia</i> Jacq.	+	○	○	-	二次林、海崖、河原			植栽由来のものもある
1451	ニレ	ケヤキ	<i>Zelkova serrata</i> (Thunb.) Makino	○	○	+	-	自然林、二次林、渓谷			植栽由来のものもある
1452	アザ	ムクノキ	<i>Aphananthe aspera</i> (Thunb.) Planch.	-	+	○	-	二次林、河原			沖積層の水辺
1453	アザ	コバノチヨウセンノキ	<i>Celtis biondii</i> Pamp.	+	+	-	-	二次林、石灰岩地			
1454	アザ	エゾノイキ	<i>Celtis jessoensis</i> Koidz.	○	+	-	-	二次林、渓谷			
1455	アザ	エノキ	<i>Celtis sinensis</i> Pers. var. <i>japonica</i> (Planch.) Nakai	○	○	○	-	二次林、竹林、河原			沖積層の水辺
1456	アザ	カラケツノキ	<i>Humulus lupulus</i> L. var. <i>cordifolius</i> (Miq.) Maxim. ex Franch. et Sav.	+	-	-	-	二次林、山草地、林縁	絶滅危惧Ⅱ類		
1457	アザ	カガムラ	<i>Humulus scandens</i> (Lour.) Merr.	○	○	○	-	里草地、河原、小川、土手			
1458	カク	ヒメカク	<i>Broussonetia monoica</i> Hance	○	○	+	-	二次林、里草地、河原、林縁			
1459	カク	カジノキ	<i>Broussonetia papyrifera</i> (L.) L'Hér. ex Vent.	(+)	+	+	-	二次林			栽培からの逸出・野生化
1460	カク	カワヅ	<i>Fatoua villosa</i> (Thunb.) Nakai	○	○	○	-	里草地、河原、畑			
1461	カク	イヌヒツリ	<i>Ficus erecta</i> Thunb.	-	+	○	○	自然林、二次林、海崖			
1462	カク	オイタビ	<i>Ficus pumila</i> L.	-	(+)	+	-	二次林、林縁			
1463	カク	イタビカク	<i>Ficus sarmentosa</i> Buch.-Ham. ex Sm. subsp. <i>nipponica</i> (Franch. et Sav.) H.Ohashi	+	○	○	○	二次林、渓谷、岩角地、海崖			
1464	カク	ヒメイタビ	<i>Ficus thunbergii</i> Maxim.	(+)	-	+	-	二次林、岩角地、林縁			逸出のような印象が強い
1465	カク	マガツ	<i>Morus alba</i> L.	(+)	+	○	-	里草地、河原			栽培からの逸出・野生化
1466	カク	ヤマガツ	<i>Morus australis</i> Poir.	○	○	○	-	二次林、山草地、河原、林縁			
1467	カク	ケガツ	<i>Morus cathayana</i> Hemsl.	○	○	-	-	自然林、二次林、渓谷、山草地、林縁、石灰岩地			石灰岩地に多いが、それ以外の所でも見られる

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデーターライスト2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
1468	イカサ	クサカツ	<i>Boehmeria gracilis</i> C.H.Wright	+	+	-	-	二次林、山草地、林縁			
1469	イカサ	ヤブマオ	<i>Boehmeria japonica</i> (L.) Miq. var. <i>longispica</i> (Steud.) Yahara	+	○	○	-	山草地、里草地、河原、小川			
1470	イカサ	カラシ	<i>Boehmeria nivea</i> (L.) Gaudich. var. <i>concolor</i> Makino f. <i>nipponivea</i> (Koidz.) Kitam. ex H.Ohba	○	○	○	-	植林、里草地、河原、小川、土手、ため池堰堤			
1471	イカサ	ナンバンカラシ	<i>Boehmeria nivea</i> (L.) Gaudich. var. <i>nivea</i>	+	+	+	-	里草地			繊維原料として栽培されてきた
1472	イカサ	メヤマオ	<i>Boehmeria platanifolia</i> (Maxim.) Franch. et Sav. ex C.H.Wright	○	○	+	-	二次林、植林、山草地、林縁			
1473	イカサ	ナガバヤフマオ	<i>Boehmeria sieboldiana</i> Blume	+	+	+	-	里草地、河原			
1474	イカサ	アカリ	<i>Boehmeria silvestrii</i> (Pamp.) W.T.Wang	○	○	(+)	-	二次林、植林、渓谷、里草地、河原、小川			
1475	イカサ	コアツ	<i>Boehmeria spicata</i> (Thunb.) Thunb.	○	○	○	-	二次林、植林、渓谷、山草地、里草地、河原、小川、林縁			
1476	イカサ	ヤギイゴ	<i>Debregeasia orientalis</i> C.J.Chen	-	-	-	+	二次林、島嶼部	絶滅危惧Ⅰ類		
1477	イカサ	ウワバミソウ	<i>Elatostema involucratum</i> Franch. et Sav.	○	+	(+)	-	自然林、二次林、植林、渓谷			
1478	イカサ	ヒメウバミソウ	<i>Elatostema japonicum</i> Wedd. var. <i>japonicum</i>	+	+	-	-	自然林、二次林			
1479	イカサ	ヤマキホコリ	<i>Elatostema laetevirens</i> Makino	○	+	-	-	自然林、二次林、植林、渓谷			
1480	イカサ	ムカヒイカサ	<i>Laportea bulbifera</i> (Siebold et Zucc.) Wedd.	○	+	(+)	-	自然林、二次林、植林、山草地			
1481	イカサ	ミヤマイカサ	<i>Laportea cuspidata</i> (Wedd.) Friis	○	+	-	-	自然林、二次林、植林、渓谷			
1482	イカサ	ガテソウ	<i>Nanocnide japonica</i> Blume	○	○	+	-	自然林、二次林、植林、渓谷、里草地、河原			
1483	イカサ	タチゲヒカゲミズ	<i>Parietaria micrantha</i> Ledeb. var. <i>coreana</i> (Nakai) H.Hara	-	+	-	-	二次林、石灰岩地	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧Ⅱ類	
1484	イカサ	サンショウウキ	<i>Pellionia minima</i> Makino	-	+	-	-	自然林、二次林、渓谷	準絶滅危惧		
1485	イカサ	オオサンショウウキ	<i>Pellionia radicans</i> (Siebold et Zucc.) Wedd.	+	+	+	-	自然林、二次林、渓谷	準絶滅危惧		
1486	イカサ	ミズ	<i>Pilea hamaoi</i> Makino	○	○	+	-	自然林、二次林、植林、渓谷、山草地、林縁			
1487	イカサ	ヤマミズ	<i>Pilea japonica</i> (Maxim.) Hand.-Mazz.	+	+	(+)	-	自然林、二次林、植林、渓谷、里草地			
1488	イカサ	ミヤコミズ	<i>Pilea kiotensis</i> Ohwi	-	+	-	-	自然林、二次林、渓谷、里草地	準絶滅危惧		
1489	イカサ	コゴメミズ	<i>Pilea microphylla</i> (L.) Liebm.	-	-	+	-	里草地			帰化、生態系被害防止外来種
1490	イカサ	コミヤマミズ	<i>Pilea notata</i> C.H.Wright	○	○	+	-	自然林、二次林、植林、渓谷、山草地、里草地			
1491	イカサ	コキミズ	<i>Pilea peploides</i> (Gaudich.) Hook. et Arn. var. <i>peploides</i>	-	-	+	-	岩角地			
1492	イカサ	アオミズ	<i>Pilea pumila</i> (L.) A.Gray	○	○	○	-	二次林、植林、渓谷、里草地			
1493	イカサ	ホリバイカサ	<i>Urtica angustifolia</i> Fisch. ex Hornem. var. <i>angustifolia</i>	(+)	+	+	-	里草地、小川	絶滅危惧Ⅱ類		カバイカサ var. <i>sikokiana</i> を区別していない
1494	イカサ	セイヨウイカサ	<i>Urtica dioica</i> L.	-	-	+	-	河原			帰化
1495	イカサ	エゾイカサ	<i>Urtica platyphylla</i> Wedd.	+	+	-	-	山草地、里草地、河原、林縁	準絶滅危惧		
1496	イカサ	イカサ	<i>Urtica thunbergiana</i> Siebold et Zucc.	+	+	-	-	二次林、植林、山草地、林縁			
1497	イカサ	ヒイカサ	<i>Urtica urens</i> L.	-	-	+	-	里草地、牧草地			帰化
1498	ブナ	クリ	<i>Castanea crenata</i> Siebold et Zucc.	○	○	○	-	自然林、二次林、植林			植栽由来のものもある
1499	ブナ	ツブラシイ	<i>Castanopsis cuspidata</i> (Thunb.) Schottky	-	+	○	-	自然林、二次林、社叢			
1500	ブナ	スダジイ	<i>Castanopsis sieboldii</i> (Makino) Hatus. ex T.Yamaz. et Mashiba	-	○	+	-	自然林、二次林、社叢			
1501	ブナ	ブナ	<i>Fagus crenata</i> Blume	○	+	-	-	自然林、二次林、植林			植栽由来のものもある
1502	ブナ	イヌブナ	<i>Fagus japonica</i> Maxim.	○	+	+	-	自然林、二次林、渓谷			
1503	ブナ	シリブカガシ	<i>Lithocarpus glaber</i> (Thunb.) Nakai	-	○	○	-	自然林、二次林、やや岩がちな所、薪炭林			
1504	ブナ	アカガシ	<i>Quercus acuta</i> Thunb.	+	○	+	-	自然林、二次林、社叢			
1505	ブナ	クヌギ	<i>Quercus acutissima</i> Carruth.	○	○	○	-	二次林			植林や植栽起源のものが多い
1506	ブナ	ナガカシ	<i>Quercus aliena</i> Blume	+	○	○	-	自然林、二次林、やや岩がちな所・崖縫			
1507	ブナ	ミズナラ	<i>Quercus crispula</i> Blume	○	+	-	-	自然林、二次林			
1508	ブナ	カシワ	<i>Quercus dentata</i> Thunb.	○	+	-	-	二次林、岩角地、山焼き地、尾根づたいの風衝地			
1509	ブナ	イチガシ	<i>Quercus gilva</i> Blume	-	+	-	-	自然林	絶滅危惧Ⅱ類		中部の社叢にしかなく、植栽の可能性が示唆されている
1510	ブナ	アラガシ	<i>Quercus glauca</i> Thunb.	+	○	○	-	自然林、二次林、植林、竹林			植栽由来のものもある
1511	ブナ	シラガシ	<i>Quercus myrsinifolia</i> Blume	○	○	+	-	自然林、二次林、植林			植栽由来のものもある
1512	ブナ	カバガシ	<i>Quercus phillyraeoides</i> A.Gray	-	+	○	○	自然林、二次林、岩角地、海崖			植栽由来のものもある

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデーターライスト2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
1513	ブナ	ウラジロカシ	<i>Quercus salicina</i> Blume	○	○	+	-	自然林、渓谷、岩角地			
1514	ブナ	コブナ	<i>Quercus serrata</i> Murray	○	○	○	-	自然林、二次林、植林、竹林			
1515	ブナ	ツクバネガシ	<i>Quercus sessilifolia</i> Blume	-	○	+	-	自然林、社叢			
1516	ブナ	アベマキ	<i>Quercus variabilis</i> Blume	○	○	○	-	二次林、植林、竹林、薪炭林			
1517	ヤマモモ	ヤマモモ	<i>Myrica rubra</i> Siebold et Zucc.	-	+	○	○	自然林、二次林、海崖			植栽由来のものもある
1518	カシミ	オニグルミ	<i>Juglans mandshurica</i> Maxim. var. <i>sieboldiana</i> (Maxim.) Makino	○	○	○	-	二次林、渓谷、河原			川沿いに多い
1519	カシミ	ノグルミ	<i>Platycarya strobilacea</i> Siebold et Zucc.	○	○	○	-	二次林、渓谷			
1520	カシミ	サワグルミ	<i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold et Zucc.	○	+	-	-	自然林、二次林、渓谷			
1521	カバノキ	ヤシャブシ	<i>Alnus firma</i> Siebold et Zucc.	-	-	+	-	二次林			野生化
1522	カバノキ	ケヤハシノキ	<i>Alnus hirsuta</i> (Spach) Turcz. ex Rupr. var. <i>hirsuta</i>	○	○	○	-	二次林			野生化
1523	カバノキ	ヤマハシノキ	<i>Alnus hirsuta</i> (Spach) Turcz. ex Rupr. var. <i>sibirica</i> (Spach) C.K.Schneid.	○	+	+	-	二次林			野生化
1524	カバノキ	ハンノキ	<i>Alnus japonica</i> (Thunb.) Steud.	○	○	○	-	山草地、河原、小川、池沼地、湿地、放棄水田			注)
1525	カバノキ	ヒメヤシャブシ	<i>Alnus pendula</i> Matsum.	○	○	○	-	二次林、河原			野生化
1526	カバノキ	カラハシノキ	<i>Alnus serrulataoides</i> Callier	(+)	+	(+)	-	渓谷、河原、小川、川岸			
1527	カバノキ	オバヤシャブシ	<i>Alnus sieboldiana</i> Matsum.	○	○	○	-	二次林、河原			野生化
1528	カバノキ	サクラバハンノキ	<i>Alnus trabeculosa</i> Hand.-Mazz.	+	+	+	-	自然林、二次林、渓谷、小川、湿地			準絶滅危惧
1529	カバノキ	ミズメ	<i>Betula grossa</i> Siebold et Zucc.	○	+	-	-	自然林、二次林			
1530	カバノキ	サワハシ	<i>Carpinus cordata</i> Blume	○	+	-	-	自然林、二次林、渓谷			
1531	カバノキ	ケマヂ	<i>Carpinus japonica</i> Blume	○	+	-	-	自然林、二次林			
1532	カバノキ	アカヂ	<i>Carpinus laxiflora</i> (Siebold et Zucc.) Blume	○	○	+	-	自然林、二次林			
1533	カバノキ	イヌヂ	<i>Carpinus tschonoskii</i> Maxim.	○	○	+	-	自然林、二次林			
1534	カバノキ	イワジ	<i>Carpinus turzanicinovii</i> Hance	+	+	-	-	渓谷、岩角地			
1535	カバノキ	ハンボミ	<i>Corylus heterophylla</i> Fisch. ex Besser var. <i>thunbergii</i> Blume	+	-	-	-	二次林、山草地、湿地、林縁			準絶滅危惧
1536	カバノキ	ツノシバミ	<i>Corylus sieboldiana</i> Blume var. <i>sieboldiana</i>	○	+	-	-	自然林、二次林			
1537	カバノキ	アサガ	<i>Ostrya japonica</i> Sarg.	+	+	-	-	自然林、二次林、渓谷、やや岩がちな所			
1538	カリ	ゴキヅル	<i>Actinostemma tenerum</i> Griff.	-	(+)	(+)	-	里草地、河原、小川			
1539	カリ	ザツウメロン	<i>Cucumis melo</i> L. var. <i>agrestis</i> Naud.	-	-	+	-	里草地、畑			
1540	カリ	アマチャツル	<i>Gynostemma pentaphyllum</i> (Thunb.) Makino	○	○	○	-	自然林、二次林、植林			
1541	カリ	アメリカスズメウリ	<i>Melothria pendula</i> L.	-	-	+	-	里草地			帰化
1542	カリ	アレチカリ	<i>Sicyos angulatus</i> L.	-	+	○	-	里草地、河原、畑、牧場			帰化、特定外来生物、生態系被害防止 外来種
1543	カリ	カラスウリ	<i>Trichosanthes cucumeroides</i> (Ser.) Maxim. ex Franch. et Sav.	+	○	○	-	二次林、山草地、里草地、河原、小川、林縁			
1544	カリ	キカラスウリ	<i>Trichosanthes kirilowii</i> Maxim. var. <i>japonica</i> (Miq.) Kitam.	(+)	+	(+)	-	二次林、山草地、林縁			
1545	カリ	モジカラスウリ	<i>Trichosanthes multiloba</i> Miq.	(+)	(+)	-	-	自然林、二次林、渓谷、山草地、林縁			
1546	カリ	ズズメウリ	<i>Zehneria japonica</i> (Thunb.) H.Y.Liu	+	○	○	-	二次林、里草地、河原			
1547	ニシキギ	イワメツル	<i>Celastrus flagellaris</i> Rupr.	+	○	+	-	二次林、渓谷			
1548	ニシキギ	ツルケモドキ	<i>Celastrus orbiculatus</i> Thunb. var. <i>orbiculatus</i>	+	○	○	-	二次林、里草地、林縁			
1549	ニシキギ	オオケルウメドキ	<i>Celastrus stephanotifolius</i> (Makino) Makino	+	+	+	-	二次林			
1550	ニシキギ	ニシキギ	<i>Euonymus alatus</i> (Thunb.) Siebold f. <i>alatus</i>	+	○	○	-	二次林			
1551	ニシキギ	コマユミ	<i>Euonymus alatus</i> (Thunb.) Siebold var. <i>alatus</i> f. <i>striatus</i> (Thunb.) Makino	○	○	○	-	自然林、二次林、山草地、林縁			
1552	ニシキギ	ツルマキ	<i>Euonymus fortunei</i> (Turcz.) Hand.-Mazz.	+	+	+	-	二次林、渓谷、岩角地			
1553	ニシキギ	ケツルマキ	<i>Euonymus fortunei</i> (Turcz.) Hand.-Mazz. var. <i>villosum</i> (Nakai) H.Hara	+	○	+	-	二次林、渓谷、岩角地			
1554	ニシキギ	マキ	<i>Euonymus japonicus</i> Thunb.	-	+	○	○	二次林、里草地、海崖			栽培もされる
1555	ニシキギ	ムラサキマユミ	<i>Euonymus lanceolatus</i> Yatabe	○	+	-	-	自然林、二次林			
1556	ニシキギ	サワダツ	<i>Euonymus melananthus</i> Franch. et Sav.	○	+	-	-	自然林、二次林、渓谷			
1557	ニシキギ	ツリバナ	<i>Euonymus oxyphyllus</i> Miq. var. <i>oxyphyllus</i>	○	○	+	-	自然林、二次林			
1558	ニシキギ	マユミ	<i>Euonymus sieboldianus</i> Blume	○	○	+	-	自然林、二次林、湿地、林縁			
1559	ニシキギ	シラビゴソウ	<i>Parnassia foliosa</i> Hook.f. et Thomson var. <i>foliosa</i>	+	+	-	-	里草地、半自然草地、湿地			
1560	ニシキギ	オオシラビゴソウ	<i>Parnassia foliosa</i> Hook.f. et Thomson var. <i>japonica</i> (Nakai) Ohwi	+	-	-	-	渓谷			絶滅危惧Ⅰ類

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータリスト2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
1561	ニシキギ	ウメバチソウ	<i>Parnassia palustris</i> L. var. <i>palustris</i>	○	+	-	-	山草地、湿地			別名：エゾウメバチソウ
1562	ニシキギ	カツバヅル	<i>Tripterygium regelii</i> Sprague et Takeda	+	-	-	-	自然林、二次林、山草地、半自然草地、林縁			
注) ケンノキ(f. <i>koreana</i> (Gallier) H. Ohba)は二次林・湿地に生育し、若枝・若葉に赤褐色の毛が密生するが、基本種に混生し区別しにくい。岡山県RDB(2009)では絶滅危惧Ⅱ類。生育状況は北部で+である。											
1563	カバミ	ヒヨウセンカバミ	<i>Oxalis acetosella</i> L. var. <i>longicapsula</i> Terao	+	-	-	-	自然林、二次林、植林	絶滅危惧Ⅱ類		
1564	カバミ	イロカバミ	<i>Oxalis articulata</i> Savigny	+	○	○	-	里草地、路傍			帰化
1565	カバミ	ハナカバミ	<i>Oxalis bowiei</i> Herb.	-	+	○	-	里草地、路傍			帰化
1566	カバミ	カタバミ	<i>Oxalis corniculata</i> L.	○	○	○	-	里草地、河原、畑、路傍			
1567	カバミ	ムラサキカバミ	<i>Oxalis debilis</i> Kunth subsp. <i>corymbosa</i> (DC.) Lourteig	+	○	○	-	里草地、畑、石垣			帰化
1568	カバミ	オッタカバミ	<i>Oxalis dilennii</i> Jacq.	+	+	○	-	里草地、河原、畑			帰化
1569	カバミ	ミヤカバミ	<i>Oxalis griffithii</i> Edgew. et Hook.f.	○	○	-	-	自然林、二次林、植林、渓谷			
1570	カバミ	エゾタカバミ	<i>Oxalis stricta</i> L.	+	-	○	-	里草地			
1571	カバミ	モンカバミ	<i>Oxalis tetraphylla</i> Cav.	-	-	(+)	-	空き地、島嶼部			帰化
1572	トウダイケサ	エノキサ	<i>Acalypha australis</i> L.	○	○	○	-	里草地、河原、畑、路傍			
1573	トウダイケサ	シマニキソウ	<i>Chamaesyce hirta</i> (L.) Millsp.	-	+	+	-	里草地、路傍			帰化
1574	トウダイケサ	ニシキソウ	<i>Chamaesyce humifusa</i> (Willd. ex Schleidl.) Prokh.	+	○	○	-	里草地、畑、路傍、空き地			
1575	トウダイケサ	セイカオニシキソウ	<i>Chamaesyce hyssopifolia</i> (L.) Small	-	-	+	-	路傍、空き地			帰化
1576	トウダイケサ	コニシキソウ	<i>Chamaesyce maculata</i> (L.) Small	○	○	○	-	里草地、畑、路傍			帰化
1577	トウダイケサ	コバノニシキソウ	<i>Chamaesyce makinoi</i> (Hayata) H.Hara	-	-	+	-	港湾、空き地			帰化
1578	トウダイケサ	オニシキソウ	<i>Chamaesyce nutans</i> (Lag.) Small	○	○	○	-	里草地、河原、畑、路傍			帰化
1579	トウダイケサ	ハイニシキソウ	<i>Chamaesyce prostrata</i> (Aiton) Small	+	+	○	-	里草地、路傍			帰化
1580	トウダイケサ	アレチニシキソウ	<i>Chamaesyce</i> sp. aff. <i>prostrata</i> (Aiton) Small	+	+	○	-	水田、路傍、空き地			帰化
1581	トウダイケサ	ノウリ	<i>Euphorbia adenochlora</i> C.Morren et Decne.	+	+	-	+	里草地、砂浜、放棄水田、畦	絶滅危惧Ⅰ類	準絶滅危惧	
1582	トウダイケサ	ショウジョウソウ	<i>Euphorbia cyathophora</i> Murray	-	+	+	-	里草地、路傍			帰化、逸出・野生化
1583	トウダイケサ	マツバトウダイ	<i>Euphorbia cyparissias</i> L.	-	+	+	-	路傍			帰化
1584	トウダイケサ	トウダイケサ	<i>Euphorbia helioscopia</i> L.	+	○	○	○	里草地、海崖、畑、路傍			
1585	トウダイケサ	イワタケキ	<i>Euphorbia jolkini</i> Boiss.	-	-	+	-	海崖	準絶滅危惧		
1586	トウダイケサ	タカウカツイ	<i>Euphorbia lasiocaula</i> Boiss.	-	×	+	-	二次林、山草地	準絶滅危惧		
1587	トウダイケサ	ホルトウ	<i>Euphorbia lathyris</i> L.	(+)	+	+	-	里草地、路傍、空き地			帰化
1588	トウダイケサ	ナツトウダイ	<i>Euphorbia sieboldiana</i> C.Morren et Decne.	○	○	(+)	-	二次林、植林、里草地			
1589	トウダイケサ	アカメガシワ	<i>Mallotus japonicus</i> (L.f.) Müll.Arg.	○	○	○	-	二次林、山草地、河原、林縁			
1590	トウダイケサ	ヤマアイ	<i>Mercurialis leiocarpa</i> Siebold et Zucc.	○	○	+	-	自然林、二次林、植林、渓谷			
1591	トウダイケサ	シラキ	<i>Neoshirakia japonica</i> (Siebold et Zucc.) Esser	○	○	+	-	自然林、二次林			
1592	トウダイケサ	トコマ	<i>Ricinus communis</i> L.	-	+	+	-	里草地、河原、路傍			帰化
1593	トウダイケサ	ナンキンゼ	<i>Triadica sebifera</i> (L.) Small	-	(+)	○	-	里草地、河原			帰化、生態系被害防止外来種
1594	ミカンソウ	ヒツヅバギ	<i>Flueggea suffruticosa</i> (Pall.) Baill.	○	○	○	-	二次林、里草地、河原、林縁			
1595	ミカンソウ	カコノキ	<i>Glochidion obovatum</i> Siebold et Zucc.	-	-	○	-	二次林、海崖			
1596	ミカンソウ	コバシソウ	<i>Phyllanthus flexuosus</i> (Siebold et Zucc.) Müll.Arg.	○	○	+	-	二次林、渓谷			
1597	ミカンソウ	コミカンソウ	<i>Phyllanthus lepidocarpus</i> Siebold et Zucc.	+	○	○	-	里草地、河原、畑、路傍			
1598	ミカンソウ	ナガエコミカンソウ	<i>Phyllanthus tenellus</i> Roxb.	-	-	+	-	路傍			帰化
1599	ミカンソウ	ヒメミカンソウ	<i>Phyllanthus ussuriensis</i> Rupr. et Maxim.	○	○	○	-	里草地、河原、畑、路傍			
1600	ミゾハコベ	ミゾハコベ	<i>Elatine triandra</i> Schkuhr var. <i>pedicellata</i> Krylov	○	○	○	-	池沼地、水田、放棄水田			
1601	サギ	イキナリ	<i>Idesia polycarpa</i> Maxim.	+	+	+	-	自然林、二次林、渓谷			
1602	サギ	クロヤナラ	<i>Populus nigra</i> L.	+	+	+	-	公園			帰化、別名：ヨーロッパヤナラ
1603	サギ	ヤマナラ	<i>Populus tremula</i> L. var. <i>sieboldii</i> (Miq.) Kudô	○	○	○	-	二次林、山草地、河原			
1604	サギ	ウンリュウヤナギ	<i>Salix matsudana</i> Koidz. 'Tortuosa'	+	+	+	+	河原、湖沼地			
1605	サギ	シグレナギ	<i>Salix babylonica</i> L.	+	○	○	-	河原、公園			
1606	サギ	セイコヤナギ	<i>Salix babylonica</i> L. f. <i>seiko</i> Kimura	+	+	+	-	河原			
1607	サギ	バソコヤナギ	<i>Salix caprea</i> L.	+	+	-	-	二次林、植林地、林縁	絶滅危惧Ⅰ類		別名：ヤマネコヤナギ、マルババソコヤナギ、エゾバソコヤナギ、セイコヤマネコヤナギ

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータブック2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
1608	サギ	マルバサギ	<i>Salix chaenomeloides</i> Kimura	+	○	○	+	河原、小川岸、湖沼地、湿地			
1609	サギ	シロサギ	<i>Salix dolichostyla</i> Seemen subsp. <i>dolichostyla</i>	+	+	+	-	河原			
1610	サギ	コゴマサギ	<i>Salix dolichostyla</i> Seemen subsp. <i>serissifolia</i> (Kimura) H.Ohashi et H.Nakai	+	+	+	+	渓谷、河原、湖沼地	準絶滅危惧		
1611	サギ	ジヤサギ	<i>Salix eriocarpa</i> Franch. et Sav.	+	+	+	-	湖沼地、河原、川岸			
1612	サギ	エコサギ	<i>Salix gracilistyla</i> Miq. var. <i>gracilistyla</i>	○	○	○	-	渓谷、河原、小川岸、湖沼地			
1613	サギ	イヌリサギ	<i>Salix integra</i> Thunb.	+	+	+	+	河原、小川岸、湖沼地			
1614	サギ	コリヤサギ	<i>Salix koriyanagi</i> Kimura ex Goerz	+	○	○	-	河原、小川岸、湖沼地			栽培からの逸出・野生化
1615	サギ	カワヤサギ	<i>Salix miyabeana</i> Seemen subsp. <i>gymnolepis</i> (H.Lév. et Vaniot) H.Ohashi et Yonek.	+	+	+	-	河原、小川岸			
1616	サギ	オタチヤサギ	<i>Salix pierottii</i> Miq.	+	○	○	-	河原、湖沼地			
1617	サギ	キヌヤサギ	<i>Salix schwerini</i> E.L.Woolf 'Kinuyanagi'	+	+	+	-	河原、小川岸、湖沼地			
1618	サギ	ヤマヤサギ	<i>Salix sieboldiana</i> Blume var. <i>sieboldiana</i>	○	○	+	-	二次林、植林地、山草地、林縁			
1619	サギ	タチヤサギ	<i>Salix triandra</i> L.	○	○	○	-	河原			
1620	サギ	オノエヤサギ	<i>Salix udensis</i> Trautv. et C.A.Mey.	○	○	+	-	二次林、植林地、渓谷、河原、小川岸、湖沼地			
1621	サギ	サコトキリヤサギ	<i>Salix vulpina</i> Andersson subsp. <i>alopochroa</i> (Kimura) H.Ohashi et Yonek.	○	○	+	-	二次林、山草地、小川岸			
1622	サギ	ワケカワヤサギ	<i>Salix x microstemon</i> Kimura	○	+	+	-	河原		留意	岡山がタイプ産地
1623	サギ	ヨシノヤサギ	<i>Salix yoshinoi</i> Koidz.	○	○	○	-	河原、小川岸、湖沼地			
1624	サギ	クストイケ	<i>Xylosma congesta</i> (Lour.) Merr.	-	-	+	○	自然林、二次林、海崖			
1625	スミレ	エゾノチツボスミレ	<i>Viola acuminata</i> Ledeb.	+	-	-	-	二次林、山草地	準絶滅危惧		
1626	スミレ	アリアケミレ	<i>Viola betonicifolia</i> Sm. var. <i>albescens</i> (Nakai) F.Mack. et T.Hashim.	+	○	○	-	里草地、路傍			
1627	スミレ	ダイセンキスミレ	<i>Viola brevistipulata</i> (Franch. et Sav.) W.Becker subsp. <i>minor</i> (Nakai) F.Mack. et T.Hashim.	+	-	-	-	山草地、半自然草地			
1628	スミレ	ヒゴスミレ	<i>Viola chaerophylloides</i> (Regel) W.Becker var. <i>sieboldiana</i> (Maxim.) Makino	+	+	-	-	二次林、山草地、里草地、半自然草地			
1629	スミレ	エゾノオイキスミレ	<i>Viola collina</i> Besser	+	-	-	-	二次林、山草地	準絶滅危惧		
1630	スミレ	エイゼンスミレ	<i>Viola eizanensis</i> (Makino) Makino	+	-	-	-	自然林、二次林、渓谷	準絶滅危惧		
1631	スミレ	コタツボスミレ	<i>Viola grypoceras</i> A.Gray var. <i>exilis</i> (Miq.) Nakai	○	○	+	-	自然林、二次林、里草地、半自然草地			
1632	スミレ	タチボスミレ	<i>Viola grypoceras</i> A.Gray var. <i>grypoceras</i>	○	○	○	-	二次林、山草地、里草地、林縁			
1633	スミレ	ツルタチボスミレ	<i>Viola grypoceras</i> A.Gray var. <i>rhizomatia</i> (Nakai) Ohwi	+	-	-	-	自然林、二次林、半自然草地	準絶滅危惧		
1634	スミレ	ケイユウタチボスミレ	<i>Viola grypoceras</i> A.Gray var. <i>ripensis</i> N.Yamada et M.Okamoto	+	+	-	-	岩角地、川岸、渓谷	絶滅危惧Ⅱ類		
1635	スミレ	サクラスミレ	<i>Viola hirtipes</i> S.Moore	+	(+)	-	-	自然林、二次林、山草地、半自然草地	絶滅危惧Ⅱ類		
1636	スミレ	アオイスミレ	<i>Viola hondoensis</i> W.Becker et H.Boissieu	○	○	+	-	自然林、二次林、植林、渓谷、山草地、林縁			
1637	スミレ	ヒメスミレ	<i>Viola inconspicua</i> Blume subsp. <i>nagasakiensis</i> (W.Becker) J.C.Wang et T.C.Huang	+	○	○	-	里草地、河原、路傍			
1638	スミレ	コスミレ	<i>Viola japonica</i> Langsd. ex Ging.	+	○	○	-	山草地、里草地、河原、畑、路傍			
1639	スミレ	マルバスミレ	<i>Viola keiskei</i> Miq.	+	+	-	-	自然林、二次林、山草地			別名：ケマルバスミレ
1640	スミレ	オタチボスミレ	<i>Viola kusanoana</i> Makino	○	○	+	-	自然林、二次林、山草地、里草地、林縁			
1641	スミレ	スミレ	<i>Viola mandshurica</i> W.Becker	○	○	○	-	里草地、河原、畑、路傍			ホコラスミレ var. <i>ikedana</i> を区別していない
1642	スミレ	コミヤスミレ	<i>Viola maximowicziana</i> Makino	-	+	-	-	二次林、林縁	準絶滅危惧		
1643	スミレ	イブキスミレ	<i>Viola mirabilis</i> L. var. <i>subglabra</i> Ledeb.	+	○	-	-	自然林、二次林、石灰岩地			西部に分布
1644	スミレ	ニオイタチボスミレ	<i>Viola obtusa</i> Makino	+	○	+	-	二次林、山草地、里草地、路傍			
1645	スミレ	ニオイスミレ	<i>Viola odorata</i> L.	+	+	+	-	里草地、街中の路傍			帰化、栽培からの逸出・野生化
1646	スミレ	ナガバタチボスミレ	<i>Viola ovato-oblonga</i> (Miq.) Makino	○	○	○	-	自然林、二次林、植林、山草地、里草地			
1647	スミレ	ホリバシロスミレ	<i>Viola patrinii</i> DC. var. <i>angustifolia</i> Regel	+	-	-	-	山草地	絶滅危惧Ⅱ類	絶滅危惧Ⅱ類	
1648	スミレ	アカネスミレ	<i>Viola phalacrocarpa</i> Maxim.	○	(+)	-	-	自然林、二次林、山草地、林縁、路傍			
1649	スミレ	アケボノスミレ	<i>Viola rossii</i> Hemsl.	+	+	-	-	自然林、二次林、山草地、蛇紋岩地			
1650	スミレ	ナガハシスミレ	<i>Viola rotundifolia</i> Pursh	+	-	-	-	植林、林縁、谷筋	準絶滅危惧		
1651	スミレ	フモスミレ	<i>Viola sieboldii</i> Maxim.	○	(+)	-	-	自然林、二次林、山草地、林縁			
1652	スミレ	ヒメスミレ	<i>Viola tokubuchiana</i> Makino var. <i>takedana</i> (Makino) F.Mack.	+	+	+	-	二次林、里草地、林縁			
1653	スミレ	スミレサイシン	<i>Viola vaginata</i> Maxim.	○	+	-	-	自然林、二次林、山草地、半自然草地			

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデーターブック2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
1654	ミレ	ツボミレ	<i>Viola verecunda</i> A.Gray	○	○	○	-	自然林, 二次林, 植林, 溪谷, 里草地, 河原, 小川, 湿地, 水田, 放棄水田, 畦			
1655	ミレ	アギスミレ	<i>Viola verecunda</i> A.Gray var. <i>semilunaris</i> Maxim.	-	+	+	-	湿地, 里草地			
1656	ミレ	ヒメアギスミレ	<i>Viola verecunda</i> A.Gray var. <i>subaequiloba</i> (Franch. et Sav.) F.Mack.	+	+	+	-	二次林, 溪谷, 山草地, 河原, 湿地			
1657	ミレ	シハイスミレ	<i>Viola violacea</i> Makino var. <i>violacea</i>	○	○	○	-	自然林, 二次林, 山草地			
1658	ミレ	ナジスミレ	<i>Viola yedoensis</i> Makino	+	○	○	-	里草地, 河原, 小川, 水田, 畑			
1659	ミレ	ヒカガスミレ	<i>Viola yezoensis</i> Maxim.	-	+	+	-	自然林, 二次林, 山草地			アヒカガスミレ var. <i>asoana</i> を区別していない
1660	マム	キバナマツバニンジン	<i>Linum medium</i> (Planch.) Britton	○	+	+	-	里草地, 半自然草地			帰化
1661	マム	マツバニンジン	<i>Linum stellatum</i> Planch.	+	-	-	-	山草地	絶滅危惧 I 類	絶滅危惧 I A 類	
1662	オトギリソウ	タイヤセオトギリ	<i>Hypericum asahiniae</i> Makino	○	-	-	-	山草地, 半自然草地			
1663	オトギリソウ	トモエソウ	<i>Hypericum ascyron</i> L.	○	+	(+)	-	渓谷, 山草地			
1664	オトギリソウ	オトギリソウ	<i>Hypericum erectum</i> Thunb.	○	○	○	-	山草地, 里草地, 半自然草地, 河原, 林縁			
1665	オトギリソウ	ヒメオトギリ	<i>Hypericum japonicum</i> Thunb.	+	○	○	-	里草地, 池沼地, 湿地, 放棄水田			
1666	オトギリソウ	ミヤコオトギリ	<i>Hypericum kinoshianum</i> Koidz.	+	+	-	-	二次林, 植林, 小川, 湿地			
1667	オトギリソウ	コサトギリ	<i>Hypericum laxum</i> (Blume) Koidz.	○	○	○	-	里草地, 小川, 池沼地, 湿地, 放棄水田			
1668	オトギリソウ	アゼオトギリ	<i>Hypericum oliganthum</i> Franch. et Sav.	+	+	+	-	里草地, 湿地, 水田, 放棄水田, 畦	絶滅危惧 II 類	絶滅危惧 I B 類	
1669	オトギリソウ	コゴメオトギリ	<i>Hypericum perforatum</i> L. subsp. <i>chinense</i> N.Robson	+	+	+	-	里草地, 路傍			帰化
1670	オトギリソウ	セイヨウオトギリ	<i>Hypericum perforatum</i> L. subsp. <i>perforatum</i>	-	(+)	+	-	里草地, 路傍			帰化
1671	オトギリソウ	サワオトギリ	<i>Hypericum pseudopetiolatum</i> R.Keller	○	○	+	-	二次林, 植林, 渓谷, 山草地, 里草地, 小川, 湿地, 水辺			
1672	オトギリソウ	トサオトギリ	<i>Hypericum tosaense</i> Makino	-	-	(+)	-	二次林, 里草地, 島嶼部	絶滅危惧 I 類	絶滅危惧 I A 類	
1673	オトギリソウ	ミズオトギリ	<i>Triadenium japonicum</i> (Blume) Makino	○	○	+	-	小川, 池沼地, 湿地			
1674	アカロウ	ツノミオランダフクロ	<i>Erodium botrys</i> (Cav.) Bertol.	-	-	(+)	-	空き地			帰化
1675	アカロウ	オラダフクロ	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér.	-	+	+	-	里草地, 芝生			帰化
1676	アカロウ	ジャコウオランダフクロ	<i>Erodium moschatum</i> (L.) L'Hér.	-	-	+	-	里草地, 芝生			帰化
1677	アカロウ	アメリカフクロ	<i>Geranium carolinianum</i> L.	○	○	○	-	里草地, 河原, 水田, 畑, 放棄水田			帰化
1678	アカロウ	オトメフクロ	<i>Geranium dissectum</i> L.	-	+	+	-	里草地, 畑			帰化
1679	アカロウ	ヤケドフクロ	<i>Geranium molle</i> L.	-	+	+	-	里草地, 空き地			帰化
1680	アカロウ	チゴフクロ	<i>Geranium pusillum</i> L.	-	-	+	-	里草地, 空き地			帰化
1681	アカロウ	ヒメフクロ	<i>Geranium pyrenaicum</i> Burm.f.	-	-	+	-	里草地			帰化
1682	アカロウ	ヒメフクロ	<i>Geranium robertianum</i> L.	+	+	+	-	路傍, 空き地			栽培からの逸出, 国内移入種
1683	アカロウ	マルバフクロ	<i>Geranium rotundifolium</i> L.	-	-	+	-	里草地, 路傍			帰化
1684	アカロウ	イヨフクロ	<i>Geranium shikokianum</i> Matsum.	+	-	-	-	山草地, 半自然草地	絶滅危惧 II 類	準絶滅危惧	
1685	アカロウ	ゲンノショウコ	<i>Geranium thunbergii</i> Siebold ex Lindl. et Paxton	○	○	○	-	山草地, 里草地, 河原, 路傍			
1686	アカロウ	コフロ	<i>Geranium tripartitum</i> R.Knuth	+	-	-	-	自然林, 二次林, 渓谷	絶滅危惧 II 類		
1687	アカロウ	ミツバフクロ	<i>Geranium wilfordii</i> Maxim.	(+)	-	-	-	山草地, 半自然草地	絶滅危惧 II 類		
1688	アカロウ	ヒツチウフクロ	<i>Geranium yoshinoi</i> Makino ex Nakai	+	+	-	-	山草地, 湿地			準絶滅危惧
1689	ミハギ	ホリバヒメミハギ	<i>Ammannia coccinea</i> Rottb.	+	○	○	-	水田, 放棄水田			帰化
1690	ミハギ	ヒメミハギ	<i>Ammannia multiflora</i> Roxb.	-	+	○	-	湿地, 水田, 放棄水田			
1691	ミハギ	ミリギ	<i>Lythrum anceps</i> (Koenig) Makino	○	○	○	-	里草地, 小川, 湿地, 水田			
1692	ミハギ	アメリカミハギ	<i>Lythrum californicum</i> Torr. et A.Gray	+	-	+	-	水田			帰化
1693	ミハギ	コメバミハギ	<i>Lythrum hyssopifolia</i> L.	-	-	(+)	-	里草地, 路傍, 港湾, 空き地			一時的な帰化
1694	ミハギ	エゾミハギ	<i>Lythrum salicaria</i> L.	+	+	+	-	池沼地, 湿地, 放棄水田			
1695	ミハギ	キカジグサ	<i>Rotala indica</i> (Willd.) Koehne	-	○	○	-	水田			
1696	ミハギ	ミズマハ	<i>Rotala mexicana</i> Cham. et Schleld.	+	+	+	-	水田			絶滅危惧 II 類
1697	ミハギ	ミズキカジグサ	<i>Rotala rosea</i> (Poir.) C.D.K.Cook	-	×	×	-	水田	絶滅	絶滅危惧 II 類	
1698	ミハギ	ヒメビシ	<i>Trapa incisa</i> Siebold et Zucc.	-	(+)	+	-	池沼地, 河川			絶滅危惧 II 類
1699	ミハギ	ヒシ	<i>Trapa japonica</i> Flerow	○	○	○	-	小川, 池沼地			
1700	アカバナ	ミヤマニタデ	<i>Circaeaa alpina</i> L. subsp. <i>alpina</i>	+	-	-	-	自然林, 二次林, 植林, 渓谷	留意		

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータリスト2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
1701	アカバナ	ウンタキソウ	<i>Circaea cordata</i> Royle	+	+	-	-	自然林、二次林			
1702	アカバナ	タニタデ	<i>Circaeа erubescens</i> Franch. et Sav.	○	+	-	-	二次林、植林、渓谷			
1703	アカバナ	ミズタマソウ	<i>Circaeа mollis</i> Siebold et Zucc.	○	○	+	-	自然林、二次林、植林、山草地			
1704	アカバナ	イワカバナ	<i>Epilobium amurense</i> Hausskn. subsp. <i>cephalostigma</i> (Hausskn.) C.J.Chen, Hoch et Raven	?	-	-	-	山草地、湿地	情報不足		
1705	アカバナ	アカバナ	<i>Epilobium pyrricholophum</i> Franch. et Sav.	○	○	○	-	小川、湿地、放棄水田			
1706	アカバナ	ムツアカバナ	<i>Epilobium pyrricholophum</i> Franch. et Sav. var. <i>curvatomilosum</i> H.Hara	(+)	-	-	-	湿地			
1707	アカバナ	イヌマキモソウ	<i>Gaura parviflora</i> Dougl. ex Hook.	-	-	+	-	里草地、路傍			帰化
1708	アカバナ	ヒレタゴボウ	<i>Ludwigia decurrens</i> Walter	-	○	○	-	河原、池沼地、水田、放棄水田			帰化
1709	アカバナ	チョウジタデ	<i>Ludwigia pilosoides</i> Maxim. subsp. <i>Epilobioides</i>	○	○	○	-	池沼地、水田、放棄水田			
1710	アカバナ	ミズユリノサ	<i>Ludwigia ovalis</i> Miq.	+	○	○	-	小川、池沼地、湿地、放棄水田			
1711	アカバナ	メマヨイケサ	<i>Oenothera biennis</i> L.	○	○	○	-	里草地、河原、路傍、土手			帰化
1712	アカバナ	オオマツヨイケサ	<i>Oenothera glazioviana</i> Micheli	+	○	○	-	里草地、河原			帰化
1713	アカバナ	オバナコマツヨイケサ	<i>Oenothera grandis</i> (Britton) Smyth	-	+	+	+	里草地、砂浜、河原			帰化
1714	アカバナ	オニマツヨイケサ	<i>Oenothera jamesii</i> Torr. et A.Gray	-	+	+	-	河原、路傍			帰化
1715	アカバナ	コマツヨイケサ	<i>Oenothera laciniata</i> Hill	-	○	○	○	里草地、砂浜、河原、畑、路傍、空き地			帰化、生態系被害防止外来種
1716	アカバナ	ヒナツヨイケサ	<i>Oenothera perennis</i> L.	+	-	+	+	路傍			帰化
1717	アカバナ	ユガツヨウ	<i>Oenothera rosea</i> L'Hér. ex Aiton	+	+	○	-	里草地、河原、路傍、空き地			帰化
1718	アカバナ	ヒルザキツヨイケサ	<i>Oenothera speciosa</i> Nutt.	-	+	+	-	里草地、路傍			帰化
1719	アカバナ	マツヨイケサ	<i>Oenothera stricta</i> Ledeb. ex Link	-	+	○	-	里草地、河原			
1720	ミツバウツキ	ゴンズイ	<i>Euscaphis japonica</i> (Thunb.) Kanitz	+	○	○	-	二次林			
1721	ミツバウツキ	ミツバウツキ	<i>Staphylea bumalda</i> DC.	○	○	+	-	自然林、二次林、渓谷、河原			
1722	キズシ	キズシ	<i>Stachyurus praecox</i> Siebold et Zucc.	○	○	+	-	自然林、二次林、渓谷、河原、林縁			
1723	カルシ	カルテ	<i>Rhus javanica</i> L. var. <i>chinensis</i> (Mill.) T.Yamaz.	○	○	○	-	二次林、山草地、里草地、河原、林縁			
1724	カルシ	ツタカルシ	<i>Toxicodendron orientale</i> Greene	○	+	-	-	自然林、二次林、植林			
1725	カルシ	ハゼノキ	<i>Toxicodendron succedanea</i> (L.) Kuntze	-	+	○	-	二次林、植栽			
1726	カルシ	ヤマハゼ	<i>Toxicodendron sylvestris</i> (Siebold et Zucc.) Kuntze	+	○	○	-	二次林、山草地、林縁			
1727	カルシ	ヤマカルシ	<i>Toxicodendron trichocarpum</i> (Miq.) Kuntze	○	○	○	-	自然林、二次林、山草地、林縁			
1728	カルシ	ウレ	<i>Toxicodendron vernicifluum</i> (Stokes) F.A.Barkley	+	+	+	-	二次林、植栽			
1729	ムクロジ	オモミジ	<i>Acer amoenum</i> Carrière	○	+	-	-	自然林、二次林			植栽由来のものもある
1730	ムクロジ	アサハカエデ	<i>Acer argutum</i> Maxim.	+	-	-	-	自然林、二次林			
1731	ムクロジ	チドリイキ	<i>Acer carpinifolium</i> Siebold et Zucc.	○	+	-	-	自然林、二次林、渓谷			
1732	ムクロジ	ミヅチカエデ	<i>Acer cissifolium</i> (Siebold et Zucc.) K.Koch	○	+	-	-	自然林、二次林、渓谷、溪流沿い			
1733	ムクロジ	カラエギ	<i>Acer crataegifolium</i> Siebold et Zucc.	○	○	+	-	自然林、二次林			
1734	ムクロジ	ガゼカエデ	<i>Acer diabolicum</i> Blume ex K.Koch	+	+	-	-	自然林、二次林、渓谷			
1735	ムクロジ	カラギチカエデ	<i>Acer ginnala</i> Maxim. var. <i>aidzunense</i> (Franch.) K.Ogata	+	-	-	-	二次林、湿地	絶滅危惧 I 類		
1736	ムクロジ	ハウワカエデ	<i>Acer japonicum</i> Thunb.	○	-	-	-	自然林、二次林			
1737	ムクロジ	メガスリノキ	<i>Acer maximowiczianum</i> Miq.	+	+	-	-	自然林、二次林、渓谷、石灰岩地			
1738	ムクロジ	コミカエデ	<i>Acer micranthum</i> Siebold et Zucc.	○	-	-	-	自然林、二次林			
1739	ムクロジ	テカエギ	<i>Acer nipponicum</i> H.Hara subsp. <i>nipponicum</i> var. <i>nipponicum</i>	+	-	-	-	自然林、二次林、渓谷			
1740	ムクロジ	イロモミジ	<i>Acer palmatum</i> Thunb.	○	○	○	-	自然林、二次林、渓谷			植栽由来のものもある
1741	ムクロジ	アカイヤ	<i>Acer pictum</i> Thunb. subsp. <i>mayrii</i> (Schwer.) H.Ohashi	○	-	-	-	自然林、二次林、植林			
1742	ムクロジ	オニイヤ	<i>Acer pictum</i> Thunb. subsp. <i>pictum</i> f. <i>ambiguum</i> (Pax) H.Ohashi	○	+	-	-	自然林、二次林、植林			
1743	ムクロジ	ウリヤウカエデ	<i>Acer rufinerve</i> Siebold et Zucc.	○	○	+	-	自然林、二次林			
1744	ムクロジ	オオイタヤイケツ	<i>Acer shirasawanum</i> Koidz.	○	-	-	-	自然林、二次林			
1745	ムクロジ	コハツチカエデ	<i>Acer sieboldianum</i> Miq.	○	○	+	-	自然林、二次林、植林			
1746	ムクロジ	ヒケウチカエデ	<i>Acer tenuifolium</i> (Koidz.) Koidz.	+	-	-	-	自然林、二次林、植林、渓谷			
1747	ムクロジ	トチノキ	<i>Aesculus turbinata</i> Blume	○	+	-	-	自然林、二次林、渓谷			
1748	ムクロジ	フセシカスラ	<i>Cardiospermum halicacabum</i> L.	-	-	+	-	里草地、河原、路傍、帰化			
1749	ムクロジ	ムクロジ	<i>Sapindus mukorossi</i> Gaertn.	+	+	+	-	自然林、二次林			自生か植栽逸出か不明

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータブック2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
1750	ミカン	マツカセノウ	<i>Boenninghausenia albiflora</i> (Hook.) Rchb. ex Meisn. var. <i>japonica</i> (Nakai) Suzuki	○	○	+	-	自然林, 二次林, 植林, 溪谷, 山草地, 林縁			
1751	ミカン	コクサギ	<i>Orixa japonica</i> Thunb.	○	○	+	-	自然林, 二次林, 植林, 溪谷			
1752	ミカン	キハダ	<i>Phellodendron amurense</i> Rupr.	○	+	+	-	自然林, 二次林			
1753	ミカン	ツルシキミ	<i>Skimmia japonica</i> Thunb. var. <i>intermedia</i> Komatsu f. <i>repens</i> (Nakai) Ohwi	○	○	+	-	自然林, 二次林			
1754	ミカン	ミヤマシキミ	<i>Skimmia japonica</i> Thunb. var. <i>japonica</i>	+	+	+	-	自然林, 二次林			
1755	ミカン	カラザンショウ	<i>Zanthoxylum ailanthoides</i> Siebold et Zucc.	○	○	+	-	二次林			
1756	ミカン	フコザンショウ	<i>Zanthoxylum armatum</i> DC. var. <i>subtrifoliatum</i> (Franch.) Kitam.	+	○	○	-	自然林, 二次林			
1757	ミカン	コカラズダゾンショウ	<i>Zanthoxylum fauriei</i> (Nakai) Ohwi	+	+	+	-	二次林, 林縁			
1758	ミカン	サンショウ	<i>Zanthoxylum piperitum</i> (L.) DC.	○	○	○	-	二次林, 林縁			
1759	ミカン	イヌザンショウ	<i>Zanthoxylum schinifolium</i> Siebold et Zucc.	○	○	○	-	二次林, 山草地, 河原, 林縁			
1760	ニガキ	ニワカルシ	<i>Ailanthes altissima</i> (Mill.) Swingle	+	○	○	-	二次林, 河原			生態系被害防止外来種, 栽培からの野生化
1761	ニガキ	ニガキ	<i>Picrasma quassoides</i> (D.Don) Benn.	○	○	○	-	自然林, 二次林			
1762	センダン	センダン	<i>Melia azedarach</i> L.	-	+	○	-	二次林, 里草地, 河原, 空き地			
1763	アオイ	イチビ	<i>Abutilon theophrasti</i> Medic.	+	+	○	-	里草地, 河原, 烟			帰化
1764	アオイ	カラスゴマ	<i>Corchoropsis crenata</i> Siebold et Zucc.	○	○	○	-	岩角地, 山草地, 里草地, 河原			
1765	アオイ	タイワツツジ	<i>Corchorus olitorius</i> L.	-	-	+	-	里草地			帰化, 逸出・野生化 別名:モヘイ
1766	アオイ	アオギリ	<i>Firmiana simplex</i> (L.) W.F.Wight	-	+	○	-	里草地, 河原, 空き地			帰化, 栽培からの野生化
1767	アオイ	ハマボウ	<i>Hibiscus hamabo</i> Siebold et Zucc.	-	-	+	-	砂浜, 島嶼部	絶滅危惧 I 類		
1768	アオイ	ギンセンカ	<i>Hibiscus trionum</i> L.	-	-	+	-	里草地, 烟, 路傍			帰化
1769	アオイ	セニヨアオイ	<i>Malva mauritiana</i> L.	-	○	○	-	里草地, 路傍			帰化
1770	アオイ	ゼニアバアオイ	<i>Malva neglecta</i> Wallr.	-	+	○	-	里草地, 路傍			帰化
1771	アオイ	ウツギアオイ	<i>Malva parviflora</i> L.	-	+	○	-	里草地, 路傍			帰化
1772	アオイ	ナガエアオイ	<i>Malva pusilla</i> Sm.	-	+	○	-	里草地, 路傍			帰化
1773	アオイ	エノキアオイ	<i>Malvastrum coromandelianum</i> (L.) Garccke	-	-	+	-	里草地, 路傍			帰化
1774	アオイ	バジアオイ	<i>Melochia corchorifolia</i> L.	-	-	+	-	里草地, 帰化			
1775	アオイ	キハダアオイ	<i>Modiola caroliniana</i> (L.) G.Don	-	+	+	-	里草地			帰化
1776	アオイ	キンゴジカ	<i>Sida rhombifolia</i> L.	-	-	+	-	路傍			帰化
1777	アオイ	アメリカンゴジカ	<i>Sida spinosa</i> L.	+	+	○	-	里草地, 路傍, 空き地			帰化
1778	アオイ	シナキ	<i>Tilia japonica</i> (Miq.) Simonk.	○	+	-	-	自然林, 二次林, 林縁			
1779	アオイ	ベラキ	<i>Tilia kiusiana</i> Makino et Shiras.	-	-	+	-	二次林	絶滅危惧 I 類		
1780	アオイ	マンジュカボタインジュー	<i>Tilia mandshurica</i> Rupr. et Maxim. var. <i>mandshurica</i>	+	-	-	-	二次林, 河原	絶滅危惧 II 類	絶滅危惧 I A 類	
1781	アオイ	ラセンソウ	<i>Triumfetta japonica</i> Makino	+	-	+	-	里草地, 烟, 路傍	絶滅危惧 I 類		
1782	ジンチョウケ	コショウノキ	<i>Daphne kiusiana</i> Miq.	+	+	+	-	自然林, 二次林			別名: シコショウノキ
1783	ジンチョウケ	カラシキミ	<i>Daphne miyabeana</i> Makino	+	-	-	-	自然林, 二次林	絶滅危惧 II 類		
1784	ジンチョウケ	コガシ	<i>Diplomorpha ganpi</i> (Siebold et Zucc.) Nakai	+	○	○	-	山草地, 里草地			別名: イガシ
1785	ジンチョウケ	ガンビ	<i>Diplomorpha sikokiana</i> (Franch. et Sav.) Honda	+	○	○	-	二次林, 山草地, 林縁			別名: がんび
1786	ジンチョウケ	ミツマタ	<i>Edgeworthia chrysanthia</i> Lindl.	○	+	-	-	二次林, 植林, 山草地			帰化, 室町時代に渡来, 野生化
1787	ツブナ	アレチナスナ	<i>Alyssum alyssoides</i> (L.) L.	-	-	(+)	-	里草地, 芝生			帰化
1788	ツブナ	ハクサンハタザオ	<i>Arabidopsis halleri</i> (L.) O'Kane et Al-Shehbaz subsp. <i>gemmifera</i> (Matsum.) O'Kane et Al-Shehbaz var. <i>senanensis</i> (Matsum.) Yonek.	(+)	○	+	-	二次林, 溪谷, 山草地, 里草地, 河原			
1789	ツブナ	シロイヌナ	<i>Arabidopsis thaliana</i> (L.) Heynh.	+	+	+	-	里草地, 河原, 烟, 土手, 空き地, 路傍			
1790	ツブナ	スズシロソウ	<i>Arabis flagellosa</i> Miq.	○	○	+	-	自然林, 二次林, 溪谷, 山草地, 里草地			
1791	ツブナ	ヤマハタザオ	<i>Arabis hirsuta</i> (L.) Scop.	○	○	-	-	二次林, 溪谷, 山草地, 里草地, 林縁			
1792	ツブナ	シコハタザオ	<i>Arabis serrata</i> Franch. et Sav. var. <i>shikokiana</i> (Nakai) Ohwi	(+)	+	-	-	岩角地, 林縁	準絶滅危惧		
1793	ツブナ	ハサカヤマハタ	<i>Barbara vulgaris</i> R.Br.	○	○	+	-	里草地, 半自然草地, 河原, 小川, 水田, 烟			帰化, 生態系被害防止外来種
1794	ツブナ	ハナバナ	<i>Berteroella maximowiczii</i> (Palib.) O.E.Schulz	-	-	×	-	溪谷, 河原	絶滅	絶滅危惧 I A 類	
1795	ツブナ	カラナ	<i>Brassica juncea</i> (L.) Czern.	+	○	○	-	里草地, 河原			帰化, 生態系被害防止外来種, 別名: テヨカガシ
1796	ツブナ	セイヨウアラナ	<i>Brassica napus</i> L.	+	○	○	-	里草地, 河原, 烟			帰化

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデーターライスト2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
1797	アブラナ科	クロガラシ	<i>Brassica nigra</i> (L.) W.D.J.Koch	—	—	(+)	—	里草地			帰化
1798	アブラナ科	ハリガナタキ	<i>Brassica torniflora</i> Gouan	—	—	+	—	路傍, 空き地			帰化
1799	アブラナ科	ヒメアマナ	<i>Camelina microcarpa</i> Ardrz. ex DC.	—	×	(+)	—	里草地, 港湾, 空き地			一時的な帰化
1800	アブラナ科	ナズナ	<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.	○	○	○	—	里草地, 河原, 水田, 畑, 放棄水田, 路傍, 路傍			
1801	アブラナ科	ルペナズナ	<i>Capsella rubella</i> Reuter	—	+	+	—	里草地			帰化
1802	アブラナ科	ヒロハコンソウ	<i>Cardamine appendiculata</i> Franch. et Sav.	+	+	—	—	渓谷, 里草地, 小川, 水辺	絶滅危惧Ⅱ類		
1803	アブラナ科	オオルバココンソウ	<i>Cardamine arakiana</i> Koidz.	(+)	+	+	—	二次林, 植林, 渓谷, 竹林	絶滅危惧Ⅱ類	絶滅危惧ⅠB類	
1804	アブラナ科	ニシオオタネツケバナ	<i>Cardamine dentipetala</i> Matsum. var. <i>longifructa</i> (Ohwi) Hiyama	(+)	+	+	—	二次林, 渓谷			
1805	アブラナ科	タチタネツケバナ	<i>Cardamine fallax</i> (O.E.Schulz) Nakai	+	+	+	—	二次林, 里草地			
1806	アブラナ科	ミチネリバナ	<i>Cardamine hirsuta</i> L.	+	○	○	—	里草地, 水田, 畑, 畑, 河原, 路傍, 空き地			帰化
1807	アブラナ科	ジヤニンジン	<i>Cardamine impatiens</i> L.	○	○	+	—	二次林, 山草地, 里草地, 河原			
1808	アブラナ科	コンソウ	<i>Cardamine leucantha</i> (Tausch) O.E.Schulz	○	○	+	—	二次林, 植林, 里草地, 河原, 小川, 水辺			
1809	アブラナ科	ミズタカラシ	<i>Cardamine lyra</i> Bunge	+	+	+	—	河原, 小川, 水田, 放棄水田, 水辺			
1810	アブラナ科	コタネツケバナ	<i>Cardamine parviflora</i> L.	—	—	+	—	河原			帰化
1811	アブラナ科	オバタネツケバナ	<i>Cardamine regeliana</i> Miq.	○	○	○	—	渓谷, 河原, 小川, 池沼地, 水辺			
1812	アブラナ科	タネツケバナ	<i>Cardamine scutata</i> Thunb.	○	○	○	—	里草地, 河原, 小川, 水田, 畑, 放棄水田, 畦, 路傍			
1813	アブラナ科	マルバコンソウ	<i>Cardamine tanakae</i> Franch. et Sav. ex Maxim.	+	○	+	—	自然林, 二次林, 山草地			
1814	アブラナ科	ツノミナズナ	<i>Chorispora tenella</i> (Pall.) DC.	(+)	—	+	—	里草地, 畑, 路傍			帰化
1815	アブラナ科	キバナズシロモドキ	<i>Coincyia monensis</i> (L.) Greuter et Burdet subsp. <i>cheiranthos</i> (Vill.) Aedo, Leadlay et Muroz Garm.	—	—	(+)	—	路傍			帰化
1816	アブラナ科	ヒメジラクサ	<i>Descurainia pinnata</i> (Walter) Britton	—	—	(+)	—	里草地			帰化
1817	アブラナ科	ケヅラクサ	<i>Descurainia sophia</i> (L.) Webb ex Prantl	—	—	+	—	里草地, 港湾, 空き地			帰化
1818	アブラナ科	イヌズナ	<i>Draba nemorosa</i> L.	+	○	+	—	里草地, 河原, 畑, 路傍			
1819	アブラナ科	エゾススキ	<i>Erysimum cheiranthoides</i> L.	+	—	+	—	生育環境不明			帰化
1820	アブラナ科	エゾススキモドキ	<i>Erysimum repandum</i> L.	—	—	(+)	—	里草地			帰化
1821	アブラナ科	ワサビ	<i>Eutrema japonicum</i> (Miq.) Koidz.	+	○	+	—	自然林, 二次林, 植林, 渓谷, 小川			野生種を栽培利用している
1822	アブラナ科	ヨリワサビ	<i>Eutrema tenue</i> (Miq.) Makino	○	○	+	—	自然林, 二次林, 植林, 渓谷, 小川			
1823	アブラナ科	アレチガラシ	<i>Hirschfeldia incana</i> (L.) Lagr.-Foss.	—	—	+	—	里草地			帰化
1824	アブラナ科	イロマガリバナ	<i>Iberis umbellata</i> L.	—	—	(+)	—	里草地, 港湾, 空き地			帰化
1825	アブラナ科	キレハマグンバナズナ	<i>Lepidium bonariense</i> L.	—	—	+	—	里草地, 路傍, 港			帰化
1826	アブラナ科	ウロコナズナ	<i>Lepidium campestre</i> (L.) R.Br.	—	—	(+)	—	里草地			帰化
1827	アブラナ科	ヒメジバクサンズナ	<i>Lepidium densiflorum</i> Schrad.	—	—	+	—	里草地, 路傍			帰化
1828	アブラナ科	カラクサズナ	<i>Lepidium didymum</i> L.	—	—	○	—	里草地, 畑, 路傍			帰化
1829	アブラナ科	アコケンバイ	<i>Lepidium draba</i> L.	—	+	+	—	里草地			帰化
1830	アブラナ科	コシノナズナ	<i>Lepidium perfoliatum</i> L.	—	—	(+)	—	里草地, 路傍, 港湾, 空き地			帰化
1831	アブラナ科	コショウカワウ	<i>Lepidium sativum</i> L.	—	—	(+)	—	生育環境不明			帰化
1832	アブラナ科	マメジバクサンズナ	<i>Lepidium virginicum</i> L.	○	○	○	—	里草地, 河原, 畑			帰化
1833	アブラナ科	ゴウダソウ	<i>Lunaria annua</i> L.	—	(+)	+	—	里草地, 路傍			帰化
1834	アブラナ科	オランダガラシ	<i>Nasturtium officinale</i> R.Br.	○	○	○	—	河原, 小川, 水路, 水辺			帰化, 生態系被害防止外来種
1835	アブラナ科	ショガサイ	<i>Orychophragmus violaceus</i> (L.) O.E.Schulz	+	+	○	—	里草地			帰化, 別名: ハナノイコン, オアセイトウ
1836	アブラナ科	セイヨウダikon	<i>Raphanus raphanistrum</i> L.	—	—	+	—	里草地, 路傍, 港湾, 空き地			帰化
1837	アブラナ科	ハマダイコン	<i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>hortensis</i> Backer f. <i>raphanistroides</i> Makino	—	—	—	○	砂浜			
1838	アブラナ科	ミヤガラシ	<i>Rapistrum rugosum</i> (L.) All.	—	—	+	—	里草地, 河原, 路傍			帰化
1839	アブラナ科	コイカルシ	<i>Rorippa cantoniensis</i> (Lour.) Ohwi	—	+	○	—	里草地, 池沼地, 水田, 畑, 放棄水田, 畦, 水辺		準絶滅危惧	
1840	アブラナ科	ミヤガラシ	<i>Rorippa dubia</i> (Pers.) H.Hara	○	○	○	—	里草地, 河原, 畑, 路傍, 路傍			
1841	アブラナ科	イヌガラシ	<i>Rorippa indica</i> (L.) Hiern	○	○	○	—	里草地, 河原, 水田, 畑, 放棄水田, 路傍			
1842	アブラナ科	スカシタコボウ	<i>Rorippa palustris</i> (L.) Besser	+	○	○	—	里草地, 河原, 水田, 放棄水田			

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータブック2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
1843	アブラナ科	キレイイガラシ	<i>Rorippa sylvestris</i> (L.) Besser	—	—	+	—	里草地			帰化
1844	アブラナ科	シロガラシ	<i>Sinapis alba</i> L.	—	—	(+)	—	里草地			帰化
1845	アブラナ科	ハラガラシ	<i>Sinapis arvensis</i> L.	—	—	(+)	—	里草地			帰化
1846	アブラナ科	ハタガラシ	<i>Sisymbrium altissimum</i> L.	(+)	+	+	—	里草地			帰化
1847	アブラナ科	ホリガラシ	<i>Sisymbrium irio</i> L.	—	—	○	—	里草地, 路傍			帰化
1848	アブラナ科	カネガラシ	<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop.	—	—	○	—	里草地, 路傍, 中央分離帯			帰化
1849	アブラナ科	ママキネガラシ	<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop. var. <i>leiocarpum</i> DC.	—	—	—	(+)	砂浜			帰化
1850	アブラナ科	イヌカネガラシ	<i>Sisymbrium orientale</i> L.	—	—	○	—	里草地, 路傍			帰化
1851	アブラナ科	ゲンバナズナ	<i>Thlaspi arvense</i> L.	—	+	+	—	里草地, 路傍, 港湾, 空き地			帰化
1852	アブラナ科	ハタガオ	<i>Turritis glabra</i> L.	+	○	○	+	二次林, 里草地, 砂浜, 河原			
1853	ビャクダン	ツケベニ	<i>Buckleya lanceolata</i> (Siebold et Zucc.) Miq.	+	+	—	—	二次林, 植林, 岩角地			ヒキなどの根に半寄生する
1854	ビャクダン	ヒノキバヤドリギ	<i>Korthalsella japonica</i> (Thunb.) Engl.	—	+	+	—	二次林, 岩角地			リヨコ, ヒサヰなどの枝に半寄生
1855	ビャクダン	カナビキソウ	<i>Thesium chinense</i> Turcz.	○	○	○	—	山草地, 里草地, 河原, 土手, 小川			
1856	ビャクダン	ヤドリギ	<i>Viscum album</i> L. subsp. <i>coloratum</i> Kom.	○	+	—	—	自然林, 二次林			落葉ナラ類やホウラ等にも寄生
1857	オバキドリギ	マツヅミ	<i>Taxillus kaemperi</i> (DC.) Danser	+	+	+	—	二次林			県内では専らマツの樹上に寄生
1858	イリマツ	ハマヅ	<i>Limonium tetragonum</i> (Thunb.) A.A.Bullock	—	—	—	+	塩性湿地, 干潟, 泥浜	準絶滅危惧	準絶滅危惧	
1859	タケ	イグキトラノオ	<i>Bistorta officinalis</i> Delarbre subsp. <i>japonica</i> (H.Hara) Yonek.	+	—	—	—	半自然草地	絶滅危惧 I 類		
1860	タケ	ハルトロノオ	<i>Bistorta tenuicaulis</i> (Bisset et S.Moore) Nakai	+	+	—	—	渓谷, 自然林, 二次林, 半自然草地			オハルトロノオ var. <i>chionophila</i> を区別していない
1861	タケ	シャケチリソバ	<i>Fagopyrum dibotrys</i> (D.Don) H.Hara	(+)	+	+	—	里草地, 路傍			帰化, 薬用栽培からの逸出, 生態系被害防止外来種
1862	タケ	ツバカズラ	<i>Fallopia convolvulus</i> (L.) A.Löve	(+)	—	+	—	里草地, 畑, 路傍			
1863	タケ	オオルイタドリ	<i>Fallopia dentata</i> (F.Schmidt) Holub	(+)	+	—	—	二次林, 里草地			帰化
1864	タケ	ツルタデ	<i>Fallopia dumetorum</i> (L.) Holub	(+)	+	(+)	—	里草地, 路傍			
1865	タケ	イケドリ	<i>Fallopia japonica</i> (Houtt.) Ronse Decr. var. <i>japonica</i>	○	○	○	—	山草地, 里草地, 河原, 土手, ため池堰堤			
1866	タケ	ツルトクダミ	<i>Fallopia multiflora</i> (Thunb.) Haraldson	(+)	+	+	—	二次林, 里草地			帰化, 生態系被害防止外来種
1867	タケ	オバキドリ	<i>Fallopia sachalinensis</i> (F.Schmidt) Ronse Decr.	+	+	+	—	二次林, 植林, 岩角地, 山草地, 里草地, 路傍			移入種(岡山県には自生しない)
1868	タケ	ナガハノヤノネガサ	<i>Persicaria brevirostrata</i> (Makino) Ohki	○	○	+	—	二次林, 植林, 湿地, 水田, 放棄水田			
1869	タケ	ヒメルソバ	<i>Persicaria capitata</i> (Buch.-Ham. ex D.Don) H.Gross	—	+	+	—	里草地, 路傍, 石垣			帰化, 生態系被害防止外来種, 逸出
1870	タケ	ミヤマニソバ	<i>Persicaria debilis</i> (Meisn.) H.Gross ex W.T.Lee	○	+	—	—	自然林, 二次林, 植林, 渓谷			
1871	タケ	ヒメタデ	<i>Persicaria erectominor</i> (Makino) Nakai	—	—	+	—	里草地, 湿地, 水田, 放棄水田	絶滅危惧 II 類	絶滅危惧 II 類	
1872	タケ	ホリバニタデ	<i>Persicaria erectominor</i> (Makino) Nakai var. <i>trigonocarpa</i> (Makino) H.Hara	—	—	+	—	河原	準絶滅危惧	準絶滅危惧	
1873	タケ	ミズヒキ	<i>Persicaria filiformis</i> (Thunb.) Nakai ex W.T.Lee	○	○	○	—	二次林, 植林, 山草地, 里草地			
1874	タケ	サイコスカボ	<i>Persicaria foliosa</i> (H.Lindb.) Kitag. var. <i>nikatii</i> (Makino) H.Hara	—	+	+	—	里草地, 池沼地, 湿地, 放棄水田	準絶滅危惧	絶滅危惧 II 類	
1875	タケ	ヤナギスカボ	<i>Persicaria foliosa</i> (H.Lindb.) Kitag. var. <i>paludicola</i> (Makino) H.Hara	—	+	+	—	里草地, 池沼地, 湿地, 放棄水田	準絶滅危惧	絶滅危惧 II 類	
1876	タケ	ナガハノウヤニサミ	<i>Persicaria hastatosagittata</i> (Makino) Nakai	+	+	○	—	河原, 小川, 池沼地, 湿地, 放棄水田			準絶滅危惧
1877	タケ	ヤサキタデ	<i>Persicaria hydropiper</i> (L.) Spach	○	○	○	—	里草地, 河原, 小川, 池沼地, 水田, 放棄水田			
1878	タケ	シロバナサクラタデ	<i>Persicaria japonica</i> (Meisn.) Nakai ex Ohki	+	○	○	—	里草地, 河原, 小川, 池沼地, 湿地, 放棄水田			
1879	タケ	サエタデ	<i>Persicaria lapathifolia</i> (L.) Delarbre var. <i>incana</i> (Roth) H.Hara	+	○	○	—	里草地, 河原, 小川, 水田, 畑, 放棄水田			
1880	タケ	オイタデ	<i>Persicaria lapathifolia</i> (L.) Delarbre var. <i>lapathifolia</i>	○	○	○	—	里草地, 河原, 小川, 池沼地, 水田, 畑, 放棄水田, 空き地, 路傍			
1881	タケ	イタデ	<i>Persicaria longiseta</i> (Bruijn) Kitag.	○	○	○	—	里草地, 河原, 小川, 池沼地, 水田, 畑, 放棄水田, 空き地, 路傍			
1882	タケ	サエクサ	<i>Persicaria maackiana</i> (Regel) Nakai	—	+	○	—	河原, 小川, 池沼地, 水田, 放棄水田			
1883	タケ	ハルタデ	<i>Persicaria maculosa</i> Gray subsp. <i>hirticaulis</i> (Danser) S.Ekman et Knutsson	+	○	○	—	里草地, 河原, 小川, 池沼地, 湿地, 水田, 放棄水田			
1884	タケ	ヤノネサ	<i>Persicaria muricata</i> (Meisn.) Nemoto	○	○	○	—	里草地, 河原, 小川, 池沼地, 湿地, 水田, 放棄水田			

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータリスト2020	環境省レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
1885	禾本科	シミズヒキ	<i>Persicaria neofiliformis</i> (Nakai) Ohki	○	○	○	-	二次林、植林、渓谷			
1886	禾本科	タニバ	<i>Persicaria nepalensis</i> (Meisn.) H.Gross	○	○	-	-	自然林、二次林、渓谷、里草地、小川			
1887	禾本科	サクラテ	<i>Persicaria odorata</i> (Lour.) Soják subsp. <i>conspicua</i> (Nakai) Yonek.	+	+	+	-	里草地、河原、池沼地、湿地、放棄水田	準絶滅危惧		
1888	禾本科	オケダ	<i>Persicaria orientalis</i> (L.) Spach	+	+	○	-	里草地、河原、路傍			帰化、逸出・野生化
1889	禾本科	イミカ	<i>Persicaria perfoliata</i> (L.) H.Gross	○	○	○	-	里草地、河原、小川、池沼地			
1890	禾本科	バナテ	<i>Persicaria posumbu</i> (Buch.-Ham. ex D.Don) H.Gross	○	○	+	-	自然林、二次林、植林、山草地、林縁			
1891	禾本科	ホリバノナギツカミ	<i>Persicaria praetermissa</i> (Hook.f.) H.Hara	+	○	○	-	小川、池沼地、水田、放棄水田			
1892	禾本科	ホントクタ	<i>Persicaria pubescens</i> (Blume) H.Hara	+	○	○	-	二次林、里草地、河原、小川、池沼地、水田、放棄水田			
1893	禾本科	ウガツカミ	<i>Persicaria sagittata</i> (L.) H.Gross var. <i>sibirica</i> (Meisn.) Miyabe	○	○	○	-	河原、小川、池沼地、湿地、水田、放棄水田			別名：アキハガツカミ
1894	禾本科	マコソリヌスティ	<i>Persicaria senticosa</i> (Meisn.) H.Gross	+	○	○	-	里草地、砂浜、河原、小川、池沼地			
1895	禾本科	ヌホツタ	<i>Persicaria taquetii</i> (H.Lév.) Koidz.	+	+	+	-	池沼地、湿地、放棄水田	準絶滅危惧	絶滅危惧Ⅱ類	
1896	禾本科	ミヅツバ	<i>Persicaria thunbergii</i> (Siebold et Zucc.) H.Gross	○	○	○	-	河原、小川、池沼地、湿地、水田、放棄水田			
1897	禾本科	オレバリタ	<i>Persicaria viscosa</i> (Makino) H.Gross var. <i>robusta</i> (Makino) Hiyama	+	+	-	-	二次林、里草地			
1898	禾本科	ホリタ	<i>Persicaria viscosa</i> (Makino) H.Gross var. <i>viscosa</i>	○	+	-	-	二次林、山草地、里草地、林道			
1899	禾本科	コイゲ	<i>Persicaria viscosa</i> (Buch.-Ham. ex D.Don) H.Gross ex T.Mori	-	(+)	+	-	里草地、河原、小川、水田、放棄水田			
1900	禾本科	ミチカギ	<i>Polygonum aviculare</i> L. subsp. <i>aviculare</i>	○	○	○	-	里草地、河原、畑、路傍			
1901	禾本科	ハイミチカギ	<i>Polygonum aviculare</i> L. subsp. <i>depressum</i> (Meisn.) Arcang.	-	-	+	-	里草地、路傍			帰化
1902	禾本科	アキミチカギ	<i>Polygonum polyneuron</i> Franch. et Sav.	-	+	+	○	砂浜、塩性湿地、干潟			
1903	禾本科	スイバ	<i>Rumex acetosa</i> L.	○	○	○	-	里草地、河原、畑、土手、ため池堰堤			
1904	ヒメイバ		<i>Rumex acetosella</i> L. subsp. <i>pyrenaicus</i> (Pourret et Lapeyr.) Akeroyd	○	○	○	-	里草地、河原、畑、路傍			帰化、生態系被害防止外来種
1905	ヒメイバ		<i>Rumex conglomeratus</i> Murray	+	+	○	-	里草地、砂浜、河原、畑、埋立地、空き地			帰化
1906	ヒメイバ		<i>Rumex crispus</i> L.	(+)	○	○	-	里草地、砂浜、河原、畑、埋立地、空き地			帰化、生態系被害防止外来種
1907	ヒメイバ		<i>Rumex dentatus</i> L. subsp. <i>klotzschianus</i> (Meisn.) Rech.f.	-	-	○	-	里草地、池沼地、水田、畑、放棄水田、親水公園		絶滅危惧Ⅱ類	
1908	ヒメイバ		<i>Rumex japonicus</i> Houtt.	○	○	○	-	里草地、河原、水田、畑			国内由来の生態系被害防止外来種
1909	ヒメイバ		<i>Rumex longifolius</i> DC.	+	+	-	-	小川、池沼地	絶滅危惧Ⅱ類	絶滅危惧Ⅱ類	
1910	ヒメイバ		<i>Rumex madaio</i> Makino	(+)	(+)	-	-	河原、小川	絶滅危惧Ⅰ類		
1911	ヒメイバ		<i>Rumex nepalensis</i> Spreng. subsp. <i>andreaeanus</i> (Makino) Yonek.	-	+	-	-	渓谷、河原	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧ⅠB類	
1912	ヒメイバ		<i>Rumex obtusifolius</i> L.	○	○	○	-	山草地、里草地、河原、畑、放棄水田、牧場付近、空き地			帰化、生態系被害防止外来種
1913	モセンゴケ	ナガヨモセンゴケ	<i>Drosera intermedia</i> Hayne	+	-	○	-	湿地、湧水湿地			帰化、生態系被害防止外来種、特定外来生物、移入からの野生化、別名：ナガヨモセンゴケ
1914	モセンゴケ	イモチソウ	<i>Drosera peltata</i> Thunb. var. <i>nipponica</i> (Masam.) Ohwi	+	+	○	-	山草地、岩角地、湿地、湧水湿地	準絶滅危惧	準絶滅危惧	
1915	モセンゴケ	モセンゴケ	<i>Drosera rotundifolia</i> L.	○	○	○	-	湿地、湧水湿地			
1916	モセンゴケ	トカイモセンゴケ	<i>Drosera tokaiensis</i> (Komiyta et C.Shibata) T.Nakam. et K.Ueda	-	-	+	-	湿地、湧水湿地	準絶滅危惧		
1917	シコ	オヤマフスマ	<i>Arenaria lateriflora</i> L.	+	-	(+)	-	二次林、山草地	準絶滅危惧		
1918	シコ	ノミツツリ	<i>Arenaria serpyllifolia</i> L.	○	○	○	-	里草地、河原、畑、路傍			
1919	シコ	タチハコベ	<i>Arenaria trinervia</i> L.	(+)	-	-	-	二次林	準絶滅危惧	絶滅危惧Ⅱ類	
1920	シコ	ミミカサ	<i>Cerastium fontanum</i> Baumg. subsp. <i>vulgare</i> (Hartm.) Greuter et Burdet var. <i>angustifolium</i> (Franch.) H.Hara	○	○	○	-	山草地、里草地、河原、畑、路傍			
1921	シコ	オランダミミカサ	<i>Cerastium glomeratum</i> Thuill.	○	○	○	-	里草地、河原、水田、畑、路傍			帰化、別名：オオミミカサ
1922	シコ	ハラナツシ	<i>Dianthus armeria</i> L.	+	+	+	-	里草地、河原、土手、芝地			帰化
1923	シコ	ハマナツシ	<i>Dianthus japonicus</i> Thunb.	-	-	-	○	海岸、砂浜			別名：フジナツシ
1924	シコ	カワナツシ	<i>Dianthus superbus</i> L. var. <i>longicalycinus</i> (Maxim.) F.N.Williams	○	○	○	-	山草地、里草地、半自然草地、河原			
1925	シコ	ヌカナツシ	<i>Gypsophila muralis</i> L.	+	-	+	-	路傍、空き地、芝生			帰化
1926	シコ	イヌモチナツシ	<i>Petrorhagia nanteuilii</i> (Burnat) P.W.Ball et Heywood	-	+	○	-	里草地、路傍、港湾、埋立地			帰化
1927	シコ	コモナツシ	<i>Petrorhagia prolifera</i> (L.) P.W.Ball et Heywood	-	-	○	-	里草地、路傍			帰化
1928	シコ	ヨツバハコベ	<i>Polykarpon tetraphyllum</i> (L.) L.	-	-	+	-	里草地			帰化
1929	シコ	ワチガイソウ	<i>Pseudostellaria heterantha</i> (Maxim.) Pax	+	-	-	-	自然林、二次林、渓谷	絶滅危惧Ⅱ類		

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータリスト2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
1930	ナデシコ	ワダツク	<i>Pseudostellaria heterophylla</i> (Miq.) Pax	+	-	-	-	半自然草地	絶滅危惧Ⅰ類		別名:ヒメタツク
1931	ナデシコ	イタツメツサ	<i>Sagina apetala</i> Ard.	-	+	+	-	路傍, 空き地, 墓地			帰化
1932	ナデシコ	キスイツメツサ	<i>Sagina decumbens</i> (Ell.) Torr. et A.Gray	-	+	+	-	里草地, 畑, 空き地, 路傍			帰化
1933	ナデシコ	ツメツサ	<i>Sagina japonica</i> (Sw.) Ohwi	○	○	○	-	里草地, 河原, 水田, 畑, 路傍, 空き地			
1934	ナデシコ	ハマツメツサ	<i>Sagina maxima</i> A.Gray	-	-	○	○	砂浜, 畑			
1935	ナデシコ	アラトツメツサ	<i>Sagina procumbens</i> L.	+	-	+	-	庭, 路傍, 水田, 側溝等の湿った場所			帰化, 別名:アライツメツサ, トヨハラツメツサ
1936	ナデシコ	サボソリツク	<i>Saponaria officinalis</i> L.	+	○	○	-	里草地, 河原, 路傍			帰化, 逸出・野生化
1937	ナデシコ	シバツメツサ	<i>Scleranthus annuus</i> L.	-	-	+	-	里草地, 路傍			帰化
1938	ナデシコ	ムシリマンテマ	<i>Silene antirrhina</i> L.	-	+	+	-	空き地			帰化
1939	ナデシコ	ヒメフジツブロ	<i>Silene aprica</i> Turcz. ex Fisch. et C.A.Mey.	-	-	+	+	山草地, 砂浜	準絶滅危惧		
1940	ナデシコ	ムシリティショ	<i>Silene armeria</i> L.	+	○	○	-	里草地, 河原, 路傍			帰化, 生態系被害防止外来種
1941	ナデシコ	ナンバンコベ	<i>Silene baccifera</i> (L.) Roth var. <i>japonica</i> (Miq.) H.Ohashi et H.Nakai	○	+	+	-	山草地, 里草地			別名:ルセンノ
1942	ナデシコ	オオラタマツサ	<i>Silene conoidea</i> L.	-	-	(+)	-	里草地			帰化
1943	ナデシコ	スイセンノ	<i>Silene coronaria</i> (L.) Clairv.	-	+	+	-	里草地, 路傍			帰化, 逸出・野生化
1944	ナデシコ	マテマトキ	<i>Silene dichotoma</i> Ehrh.	+	-	+	-	里草地			帰化, 別名:フタマタテマ, ホザキマンテマ
1945	ナデシコ	フジクロ	<i>Silene firma</i> Siebold et Zucc.	○	○	+	-	二次林, 里草地, 海崖, 河原			ケンシクロを含む
1946	ナデシコ	シロバナマンテマ	<i>Silene gallica</i> L. var. <i>gallica</i>	-	-	○	+	里草地, 砂浜, 畑			帰化
1947	ナデシコ	イタリーマンテマ	<i>Silene gallica</i> L. var. <i>giraldii</i> (Gussone) S.M.Walters	-	+	-	-	路傍			帰化
1948	ナデシコ	マンテマ	<i>Silene gallica</i> L. var. <i>quinquevulnera</i> (L.) W.D.J.Koch	(+)	+	○	+	里草地, 砂浜, 河原, 畑			帰化, 生態系被害防止外来種
1949	ナデシコ	オガラセンノ	<i>Silene kiusiana</i> (Makino) H.Ohashi et H.Nakai	+	(+)	-	-	湿地	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧Ⅱ類	
1950	ナデシコ	マツヨイセンノ	<i>Silene latifolia</i> Poir. subsp. <i>alba</i> (Mill.) Greuter et Burdet	-	+	+	-	里草地, 路傍			帰化, 別名:ヒロハマンテマ
1951	ナデシコ	ブクロセンノ	<i>Silene miquelianana</i> (Rohrb.) H.Ohashi et H.Nakai	○	+	-	-	二次林, 山草地, 林縁			
1952	ナデシコ	ツキミセンノ	<i>Silene noctiflora</i> L.	-	+	(+)	-	里草地, 中央分離帯			帰化, 別名:ハタセンノ
1953	ナデシコ	ツキミマンテマ	<i>Silene nocturna</i> L.	-	-	+	-	路傍			帰化
1954	ナデシコ	サクラマンテマ	<i>Silene pendula</i> L.	-	+	+	-	里草地			帰化, 別名:オマンテマ, カロナデシコ
1955	ナデシコ	シラタマツサ	<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke	-	+	-	-	里草地			帰化
1956	ナデシコ	ハラツツクサ	<i>Spergula arvensis</i> L. var. <i>arvensis</i>	(+)	+	(+)	-	里草地, 畑, 放棄水田			帰化
1957	ナデシコ	オオツメツサ	<i>Spergula arvensis</i> L. var. <i>sativa</i> (Boenn.) Mert. et W.D.J.Koch	-	+	+	-	里草地, 牧草地			帰化
1958	ナデシコ	ウシオハナツメツサ	<i>Spergularia bocconii</i> (Scheele) Foucaud ex Merino	-	-	+	○	里草地, 塩性湿地, 埋立地			帰化, 別名:オオウツメツサ
1959	ナデシコ	ウシオツメツサ	<i>Spergularia marina</i> (L.) Griseb.	-	-	-	+	塩性湿地, 干潟			帰化, 別名:オニツメツサ, オツメツサ
1960	ナデシコ	ウスベニツツメツサ	<i>Spergularia rubra</i> (L.) J. et C.Presl	+	-	+	+	里草地, 塩性湿地, 埋立地			帰化
1961	ナデシコ	ウシヨコベ	<i>Stellaria aquatica</i> (L.) Scop.	○	○	○	-	山草地, 里草地, 河原, 畑, 放棄水田, 路傍			
1962	ナデシコ	サワヨコベ	<i>Stellaria diversiflora</i> Maxim.	○	○	+	-	二次林, 植林, 渓谷, 山草地, 里草地			別名:ツルヨコベ
1963	ナデシコ	コハコベ	<i>Stellaria media</i> (L.) Vill.	○	○	○	-	里草地, 河原, 水田, 畑, 路傍			帰化, 別名:ハコベ
1964	ナデシコ	オヤマヨコベ	<i>Stellaria monosperma</i> Buch.-Ham. ex D.Don var. <i>japonica</i> Maxim.	+	+	-	-	自然林, 二次林, 渓谷	準絶滅危惧		
1965	ナデシコ	ミドリハコベ	<i>Stellaria neglecta</i> Weihe	○	○	○	-	里草地, 河原, 小川, 畑, 路傍			別名:ハコベ
1966	ナデシコ	イヌコハコベ	<i>Stellaria pallida</i> (Dumort.) Crep.	-	(+)	+	-	里草地, 路傍			帰化
1967	ナデシコ	ミヤハコベ	<i>Stellaria sessiliflora</i> Y.Yabe	○	○	-	-	二次林, 植林, 渓谷, 山草地, 半自然草地			
1968	ナデシコ	ヤマハコベ	<i>Stellaria uchiyamana</i> Makino	○	○	○	-	二次林, 植林, 山草地, 里草地, 半自然草地			
1969	ナデシコ	アオハコベ	<i>Stellaria uchiyamana</i> Makino var. <i>apetala</i> (Kitam.) Ohwi	-	+	-	-	二次林, 林縁			
1970	ナデシコ	ノミココロスマ	<i>Stellaria uliginosa</i> Murray var. <i>uliginosa</i>	+	+	+	-	里草地			帰化
1971	ナデシコ	ノミフスマ	<i>Stellaria uliginosa</i> Murray var. <i>undulata</i> (Thunb.) Fenzl	○	○	○	-	里草地, 水田, 放棄水田			
1972	ナデシコ	ドウカンツクサ	<i>Vaccaria hispanica</i> (Mill.) Rausch.	-	(+)	+	-	里草地, 港湾, 空き地			帰化, 逸出・野生化
1973	ヒユ	ヒタクイコヅチ	<i>Achyranthes bidentata</i> Bl. var. <i>tomentosa</i> Hara	○	○	○	+	里草地, 河原, 畑, 放棄水田, 路傍			
1974	ヒユ	イコヅチ	<i>Achyranthes bidentata</i> Blume var. <i>japonica</i> Miq.	○	○	○	-	二次林, 植林, 山草地			2009表記:ヒカゲイコヅチ, 別名:イコヅチ
1975	ヒユ	ホバブルノゲトイウ	<i>Alternanthera denticulata</i> R.Br.	-	+	○	+	河川敷			帰化
1976	ヒユ	ツルゲトイウ	<i>Alternanthera sessilis</i> (L.) R.Br. ex DC.	-	+	+	-	河原, 河川, 里草地, 水田, 畑			帰化
1977	ヒユ	ヒメヨビヒュ	<i>Amaranthus albus</i> L.	-	-	+	-	里草地, 空き地			帰化
1978	ヒユ	ヒメオカトイウ	<i>Amaranthus arenicola</i> I.M.Johnst.	-	-	+	-	畑			帰化

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータブック2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
1979	ヒユ	イヌヒユ	<i>Amaranthus blitum</i> L.	+	○	○	-	道路脇, 里草地, 河原, 畑			帰化
1980	ヒユ	ヒゲイリコ	<i>Amaranthus caudatus</i> L.	-	-	+	-	空き地			帰化
1981	ヒユ	ハビヒュ	<i>Amaranthus deflexus</i> L.	+	+	+	-	道路脇, 里草地, 空き地			帰化
1982	ヒユ	ホリオケイリコ	<i>Amaranthus hybridus</i> L.	○	○	○	+	里草地, 砂浜, 河原, 畑, 空き地			帰化
1983	ヒユ	オオバヒュ	<i>Amaranthus palmeri</i> S.Watson	-	+	+	-	里草地, 砂浜, 河原, 畑, 空き地			帰化
1984	ヒユ	オカヒュ	<i>Amaranthus powelli</i> S.Watson	-	-	+	-	空き地			帰化, 別名: イヌヒュ
1985	ヒユ	アガヒュ	<i>Amaranthus retroflexus</i> L.	-	+	+	-	里草地			帰化
1986	ヒユ	バリヒュ	<i>Amaranthus spinosus</i> L.	-	+	+	-	里草地, 河原, 路傍, 荒れ地			帰化
1987	ヒユ	ハゲイリコ	<i>Amaranthus tricolor</i> L. subsp. <i>tricolor</i>	-	-	+	-	空き地			帰化
1988	ヒユ		<i>Amaranthus tricolor</i> L. var. <i>mangostanus</i> (L.) Aellen	-	-	+	-	空き地			帰化
1989	ヒユ	ホカヒュ	<i>Amaranthus viridis</i> L.	○	○	○	+	里草地, 河原, 畑, 放棄水田, 空き地			帰化, 別名: ホビヒュ
1990	ヒユ	ホリバヒマカサ	<i>Atriplex patens</i> (Litv.) Iljin	-	-	-	+	砂浜, 塩性湿地, 干渴			
1991	ヒユ	ホコガタマカサ	<i>Atriplex prostrata</i> Boucher ex DC.	-	-	+	○	砂浜, 塩性湿地, 干渴, 護岸上, 河口域			帰化, 生態系被害防止外来種
1992	ヒユ	イホキギ	<i>Bassia scoparia</i> (L.) A.J.Scott	-	-	-	+	砂浜, 塩性湿地, 干渴, 河口部, 磨浜	準絶滅危惧		別名: イヌヒキ
1993	ヒユ	ノゲイリコ	<i>Celosia argentea</i> L.	-	+	+	-	河原			帰化
1994	ヒユ	ケイリコ	<i>Celosia cristata</i> L.	-	-	+	-	河川敷			
1995	ヒユ	マルバアカザ	<i>Chenopodium acuminatum</i> Willd. var. <i>acuminatum</i>	-	-	-	+	砂浜	準絶滅危惧		
1996	ヒユ	カワラアカザ	<i>Chenopodium acuminatum</i> Willd. var. <i>vachellii</i> (Hook. et Arn.) Moq.	-	-	+	-	砂浜, 河原, 土手			
1997	ヒユ	シロヰ	<i>Chenopodium album</i> L. var. <i>album</i>	○	○	○	-	里草地, 砂浜, 河原, 畑, 路傍, 港湾, 埋立地, 空き地			
1998	ヒユ	アカヰ	<i>Chenopodium album</i> L. var. <i>centrorubrum</i> Makino	-	+	+	-	里草地, 路傍, 空き地			帰化
1999	ヒユ	コアヰ	<i>Chenopodium ficifolium</i> Sm.	-	-	+	-	里草地, 砂浜, 畑			帰化
2000	ヒユ	ウラジロアカヰ	<i>Chenopodium glaucum</i> L.	-	-	+	-	里草地, 塩性湿地, 干渴, 港湾, 埋立地			帰化
2001	ヒユ	イワカサ	<i>Chenopodium gracilisepicum</i> H.W.Kung	+	+	-	-	渓谷, 岩角地, 石灰岩地	絶滅危惧 I 類	絶滅危惧 I A 類	
2002	ヒユ	ミナアカサ	<i>Chenopodium murale</i> L.	-	-	+	-	里草地, 路傍, 牧場跡			一時的な帰化
2003	ヒユ	ヘリアンロザ (仮称)	<i>Chenopodium rubrum</i> L.	-	+	-	-	牧場, 帰化			帰化
2004	ヒユ	ホリバアカヰ	<i>Chenopodium stenophyllum</i> (Makino) Koidz.	-	+	+	-	海岸, 河原			
2005	ヒユ	アリタリコ	<i>Dysphania ambrosioides</i> (L.) Mosyakin et Clemants	+	○	○	-	里草地, 砂浜, 塩性湿地, 河原, 畑, 港湾, 埋立地, 空き地			帰化, 別名: ケリタリコ
2006	ヒユ	ゴケシュウアリタリコ	<i>Dysphania pumilio</i> (R.Br.) Mosyakin et Clemants	-	-	○	-	里草地, 畑, 空き地, 鉄道沿			帰化
2007	ヒユ	センニチコ	<i>Gomphrena globosa</i> L.	-	-	+	-	空き地			帰化
2008	ヒユ	アッキシコ	<i>Salicornia perennans</i> Willd.	-	-	+	-	塩性湿地, 干渴	絶滅危惧 I 類	絶滅危惧 II 類	
2009	ヒユ	オカヒジキ	<i>Salsola komarovii</i> Iljin	-	-	-	+	砂浜, 塩性湿地			
2010	ヒユ	ハリヒジキ	<i>Salsola tragus</i> L.	-	-	+	-	海岸			帰化, 別名: ハラヒジキ
2011	ヒユ	マツナ	<i>Suaeda glauca</i> (Bunge) Bunge	-	-	-	+	砂浜, 塩性湿地, 干渴, 河口部	絶滅危惧 II 類		
2012	ヒユ	ママツナ	<i>Suaeda maritima</i> (L.) Dumort.	-	-	-	○	砂浜, 塩性湿地, 干渴, 河口部	準絶滅危惧		
2013	ヒユ	ハマミツナ	<i>Tetragonia tetragonoides</i> (Pall.) Kuntze	-	-	-	○	砂浜, 塩性湿地			
2014	ヤマゴボウ	ヤマゴボウ	<i>Phytolacca acinosa</i> Roxb.	-	(+)	(+)	-	二次林, 海崖			帰化
2015	ヤマゴボウ	ヨウシュヤマゴボウ	<i>Phytolacca americana</i> L.	○	○	○	-	里草地, 河原, 小川, 畑, 放棄水田			
2016	ヤマゴボウ	マルミヤマゴボウ	<i>Phytolacca japonica</i> Makino	+	(+)	-	-	二次林, 渓谷	準絶滅危惧		
2017	カロイバナ	オシロイバナ	<i>Mirabilis jalapa</i> L.	-	+	○	-	里草地, 砂浜, 河原, 畑, 路傍			帰化
2018	カロイバナ	カロイバナ	<i>Mollugo stricta</i> L.	+	○	○	-	里草地, 畑			
2019	カロイバナ	クルマバナ	<i>Mollugo verticillata</i> L.	+	○	○	-	里草地, 河原, 畑, 路傍			帰化
2020	ツルムラサキ	アカガスラ	<i>Anredera cordifolia</i> (Ten.) Steenis	-	-	(+)	-	里草地, 空き地			帰化
2021	ハゼラン	ハゼラン	<i>Talinum paniculatum</i> (Jacq.) Gaertn.	-	+	○	-	里草地, 空き地, 路傍			帰化
2022	スペリヒュ	スペリヒュ	<i>Portulaca oleracea</i> L.	○	○	○	-	里草地, 河原, 畑			
2023	スペリヒュ	ヒメツバボケ	<i>Portulaca pilosa</i> L.	-	+	○	-	里草地, 空き地, 路傍			帰化, 生態系被害防止外来種
2024	サボテン	ウチワサボテン	<i>Opuntia ficus-indica</i> (L.) Mill.	-	-	+	+	海崖, 河原, 空き地,			生態系被害防止外来種, 栽培からの逸出・野生化
2025	ミズキ	クリキ	<i>Alangium platanifolium</i> (Siebold et Zucc.) Harms var. <i>trilobatum</i> (Miq.) Ohwi	○	○	+	-	自然林, 二次林			

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータブック2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
2026	ミズキ	ミズキ	<i>Cornus controversa</i> Hemsl. ex Prain	○	-	-	-	自然林、二次林、渓谷			
2027	ミズキ	ヤボウシ	<i>Cornus kousa</i> Buerger ex Hance subsp. <i>kousa</i>	○	○	+	-	自然林、二次林			植栽由来のものもある
2028	ミズキ	クマノミズキ	<i>Cornus macrophylla</i> Wall.	○	○	○	-	自然林、二次林			
2029	アジサイ	カサグササイ	<i>Cardiandra alternifolia</i> Siebold et Zucc.	○	+	-	-	自然林、二次林、渓谷			別名：エダウチカサグササイ
2030	アジサイ	マルバウツギ	<i>Deutzia bungeensis</i> Hatus.	+	+	-	-	岩角地、蛇紋岩地、石灰岩地	絶滅危惧Ⅱ類		
2031	アジサイ	ウツギ	<i>Deutzia crenata</i> Siebold et Zucc.	○	○	○	-	二次林、山草地、里草地、河原			別名：ウバハ
2032	アジサイ	ヒメウツギ	<i>Deutzia gracilis</i> Siebold et Zucc.	○	○	-	-	渓谷、岩角地			別名：チヨウセンウツギ、ヤマウツギ、ヒロハメウツギ、ハナヒメウツギ、オヒメウツギ
2033	アジサイ	ウラジロウツギ	<i>Deutzia maximowicziana</i> Makino	+	+	-	-	自然林、渓谷、岩角地、崖地	準絶滅危惧		
2034	アジサイ	マルバウツギ	<i>Deutzia scabra</i> Thunb.	-	-	-	+	二次林、岩角地			
2035	アジサイ	コアシサイ	<i>Hydrangea hirta</i> (Thunb.) Siebold et Zucc.	○	+	+	-	自然林、二次林、林縁			
2036	アジサイ	コガクウツギ	<i>Hydrangea luteovenosa</i> Koidz.	○	○	○	-	自然林、二次林、植林、林縁			
2037	アジサイ	ナリウツギ	<i>Hydrangea paniculata</i> Siebold	+	+	+	-	自然林、二次林、山草地、林縁			別名：ヒタタ
2038	アジサイ	ツルアシサイ	<i>Hydrangea petiolaris</i> Siebold et Zucc.	○	+	-	-	自然林、植林			別名：コトウヅル、ツルテマリ
2039	アジサイ	ヤマアシサイ	<i>Hydrangea serrata</i> (Thunb.) Ser. var. <i>serrata</i>	○	+	+	-	自然林、二次林、植林			
2040	アジサイ	エゾアシサイ	<i>Hydrangea serrata</i> (Thunb.) Ser. var. <i>yesoensis</i> (Koidz.) H.Ohba	+	-	-	-	自然林、林縁	留意		別名：ムツアシサイ
2041	アジサイ	ハイカツウツギ	<i>Philadelphus satsumi</i> Siebold ex Lindl. et Paxton	○	○	-	-	二次林			別名：サマウツギ
2042	アジサイ	イカガラミ	<i>Schizophragma hydrangeoides</i> Siebold et Zucc.	○	○	+	-	渓谷、岩角地			別名：ユキカスラ
2043	ツリフネソウ	キツリフネ	<i>Impatiens noli-tangere</i> L.	○	+	+	-	二次林、渓谷、山草地			別名：ホガガイツ
2044	ツリフネソウ	ツリフネソウ	<i>Impatiens textorii</i> Miq.	○	○	+	-	自然林、二次林、渓谷、山草地、里草地			
2045	モッコク	サキ	<i>Cleyera japonica</i> Thunb.	+	○	○	-	自然林、二次林、植林			植栽由来のものもある
2046	モッコク	ハマビサキ	<i>Eurya emarginata</i> (Thunb.) Makino	-	-	-	+	海崖	絶滅危惧Ⅰ類		
2047	モッコク	ヒサキ	<i>Eurya japonica</i> Thunb.	○	○	○	-	自然林、二次林、植林、竹林			植栽由来のものもある
2048	モッコク	モッコク	<i>Ternstroemia gymnanthera</i> (Wight et Arn.) Bedd.	-	+	○	-	自然林、二次林、植林			植栽由来のものもある
2049	カキノキ	リュウキュウマガキ	<i>Diospyros japonica</i> Siebold et Zucc.	-	+	+	-	自然林、二次林			
2050	カキノキ	カキノキ	<i>Diospyros kaki</i> Thunb.	○	○	○	-	二次林			植栽由来のものもある
2051	カキノキ	マメガキ	<i>Diospyros lotus</i> L.	+	+	+	-	二次林、渓谷			栽培逸出
2052	サクラソウ	アカバナリリコベ	<i>Anagallis arvensis</i> L. f. <i>arvensis</i>	-	-	+	-	里草地			帰化
2053	サクラソウ	リュウキュウコザクラ	<i>Androsace umbellata</i> (Lour.) Merr.	+	-	×	-	二次林、里草地、林縁	絶滅危惧Ⅰ類		
2054	サクラソウ	マリヨウ	<i>Ardisia crenata</i> Sims	+	○	○	-	自然林、二次林、植林			植栽もされる
2055	サクラソウ	カラタチバナ	<i>Ardisia crispa</i> (Thunb.) A.D.C.	+	+	+	-	自然林、二次林、植林			
2056	サクラソウ	ヤブコケシ	<i>Ardisia japonica</i> (Thunb.) Blume	○	○	○	-	自然林、二次林、植林			
2057	サクラソウ	オオバウツギ	<i>Ardisia walkeri</i> Y.P.Yang	-	(+)	(+)	-	二次林	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧ⅠB類	別名：ミヤタゴボウ
2058	サクラソウ	ギンレイカ	<i>Lysimachia acroadenia</i> Maxim.	+	○	(+)	-	二次林、山草地			
2059	サクラソウ	オカラソウ	<i>Lysimachia clethroides</i> Duby	○	○	○	-	山草地、里草地			
2060	サクラソウ	スマトラオ	<i>Lysimachia fortunei</i> Maxim.	○	○	○	-	湿地、放棄水田			
2061	サクラソウ	コナスピ	<i>Lysimachia japonica</i> Thunb.	○	○	○	-	里草地、河原、畑			
2062	サクラソウ	ハマボウス	<i>Lysimachia mauritiana</i> Lam.	-	-	-	○	海崖、砂浜			
2063	サクラソウ	コバソコナスピ	<i>Lysimachia nummularia</i> L.	-	-	+	-	里草地、路傍、空き地			帰化、別名：ヨシュコナスピ、コバンコナスピ
2064	サクラソウ	クサレグマ	<i>Lysimachia vulgaris</i> L. var. <i>davurica</i> (Ledeb.) R.Knuth	○	+	-	-	山草地、池沼地、湿地			
2065	サクラソウ	イヌセンリョウ	<i>Maesa japonica</i> (Thunb.) Moritz ex Zoll.	(+)	+	+	-	自然林、二次林、植林			
2066	サクラソウ	タミシタバナ	<i>Myrsini seguinii</i> H.Lév.	-	-	+	-	自然林、二次林、近海の山地、島嶼部	準絶滅危惧		
2067	サクラソウ	クリソウ	<i>Primula japonica</i> A.Gray	+	-	-	-	渓谷	絶滅危惧Ⅰ類		
2068	サクラソウ	サクラソウ	<i>Primula sieboldii</i> E.Morren	+	+	-	-	里草地、小川、湿地	絶滅危惧Ⅰ類	準絶滅危惧	岡山県指定希少野生動植物
2069	ツバキ	ヤブツバキ	<i>Camellia japonica</i> L.	○	○	○	-	自然林、二次林、植林、竹林			植栽由来のものもある
2070	ツバキ	チャキ	<i>Camellia sinensis</i> (L.) Kuntze	○	○	○	-	自然林、二次林、植林			植栽由来のものもある
2071	ツバキ	ナツバキ	<i>Stewartia pseudocamellia</i> Maxim.	○	+	+	-	自然林、二次林、植林			植栽由来のものもある
2072	ツバキ	タシナツワツキ	<i>Symplocos coreana</i> (H.Lév.) Ohwi	○	○	(+)	-	自然林、二次林			
2073	ツバキ	クロキ	<i>Symplocos kuroki</i> Nagam.	-	-	+	-	二次林	準絶滅危惧		

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータリスト2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
2074	ハイノキ	ハイノキ	<i>Symplocos myrtacea</i> Siebold et Zucc.	—	+	—	—	自然林、二次林	準絶滅危惧		
2075	ハイノキ	クロノイ	<i>Symplocos prunifolia</i> Siebold et Zucc.	—	+	+	—	自然林、二次林			
2076	ハイノキ	サワカツキ	<i>Symplocos sawafutagi</i> Nagam.	○	○	○	—	二次林、山草地			
2077	イウメ	オイカガミ	<i>Schizocodon soldanelloides</i> Siebold et Zucc. var. <i>magnus</i> (Makino) H.Hara	○	—	—	—	自然林、二次林、岩角地、半自然草地			
2078	イウメ	イカガミ	<i>Schizocodon soldanelloides</i> Siebold et Zucc. var. <i>soldanelloides</i>	○	—	—	—	自然林、岩角地、半自然草地			
2079	イウメ	イウチワ	<i>Shortia uniflora</i> (Maxim.) Maxim.	+	—	—	—	自然林、渓谷、岩角地			
2080	エゴノキ	アサガラ	<i>Pterostyrax corymbosa</i> Siebold et Zucc.	+	+	—	—	自然林、二次林、渓谷	準絶滅危惧		
2081	エゴノキ	オバアサガラ	<i>Pterostyrax hispida</i> Siebold et Zucc.	○	+	—	—	自然林、二次林、渓谷			
2082	エゴノキ	エゴノキ	<i>Styrax japonicus</i> Siebold et Zucc.	○	○	○	—	二次林、渓谷			
2083	エゴノキ	ハクサンホウク	<i>Styrax obassia</i> Siebold et Zucc.	○	+	—	—	自然林、二次林			
2084	エゴノキ	コウカボウク	<i>Styrax shiraiana</i> Makino	○	—	—	—	自然林、二次林			
2085	マタタビ	サルナシ	<i>Actinidia arguta</i> (Siebold et Zucc.) Planch. ex Miq.	○	+	?	—	自然林、二次林、林縁			
2086	マタタビ	ウラジロマタタビ	<i>Actinidia arguta</i> (Siebold et Zucc.) Planch. ex Miq. var. <i>hypoleuca</i> (Nakai) Kitam.	+	+	+	—	二次林、渓谷、林縁			
2087	マタタビ	オニマタタビ	<i>Actinidia chinensis</i> Planch.	+	+	+	—	二次林、植林、路傍、林縁			栽培からの逸出・野生化
2088	マタタビ	マタタビ	<i>Actinidia polygama</i> (Siebold et Zucc.) Planch. ex Maxim.	○	○	+	—	自然林、二次林、植林、渓谷、林縁			
2089	リオウフ	リョウフ	<i>Clethra barbinervis</i> Siebold et Zucc.	○	○	○	○	二次林、海崖			
2090	ツツジ	ウカツサツク	<i>Chimaphila japonica</i> Miq.	+	○	+	—	二次林			
2091	ツツジ	ミヤマホツツジ	<i>Elliotia bracteata</i> (Maxim.) Hook.f.	×	—	—	—	半自然草地	絶滅		
2092	ツツジ	ホツツジ	<i>Elliotia paniculata</i> (Siebold et Zucc.) Hook.f.	○	+	—	—	自然林、二次林			
2093	ツツジ	サラサドウダン	<i>Enkianthus campanulatus</i> (Miq.) G.Nicholson	○	—	—	—	自然林			
2094	ツツジ	ベニドウダン	<i>Enkianthus cernuus</i> (Siebold et Zucc.) Makino f. <i>rubens</i> (Maxim.) Ohwi	○	+	—	—	自然林、二次林、岩角地			
2095	ツツジ	イワシ	<i>Epigaea asiatica</i> Maxim.	○	—	—	—	自然林、二次林、半自然草地			
2096	ツツジ	ウラジロハナヒリノキ	<i>Eubotryoides grayana</i> (Maxim.) H.Hara var. <i>hypoleuca</i> (Nakai) H.Hara	+	—	—	—	二次林、山草地			
2097	ツツジ	アカモノ	<i>Gaultheria adenothrix</i> (Miq.) Maxim.	○	—	—	—	自然林、二次林、山草地、半自然草地			
2098	ツツジ	シラタマノキ	<i>Gaultheria pyroloides</i> Hook.f. et Thomson ex Miq.	+	—	—	—	自然林、二次林、岩角地、山草地、半自然草地	絶滅危惧 I 類		
2099	ツツジ	ネジキ	<i>Lyonia ovalifolia</i> (Wall.) Drude var. <i>elliptica</i> (Siebold et Zucc.) Hand.-Mazz.	○	○	○	—	自然林、二次林			
2100	ツツジ	シャケヅヨウハナ	<i>Monotropa hypopithys</i> L.	+	+	+	—	自然林、二次林、植林			別名：シャケヅヨウハナ
2101	ツツジ	キソリヨウソウモドキ	<i>Monotropa uniflora</i> L.	+	+	+	—	自然林、二次林、植林			別名：アキノキソリヨウソウ、ユレイタケモドキ、ユレイソウモドキ
2102	ツツジ	キソリヨウソウ	<i>Monotropastrum humile</i> (D.Don) H.Hara	○	○	+	—	自然林、二次林、植林			別名：マルミニキソリヨウソウ、コギソリヨウソウ
2103	ツツジ	アセビ	<i>Pieris japonica</i> (Thunb.) D.Don ex G.Don	○	○	○	—	自然林、二次林			
2104	ツツジ	イチャクツク	<i>Pyrola japonica</i> Klenze ex Alefeld	○	○	○	—	二次林			
2105	ツツジ	マルバノイチャクツク	<i>Pyrola nephrophylla</i> (Andres) Andres	+	(+)	—	—	二次林			
2106	ツツジ	ツリガネツツジ	<i>Rhododendron benhallii</i> Craven	○	+	—	—	自然林、二次林			別名：ウツギヨウラク
2107	ツツジ	ホンシャクナゲ	<i>Rhododendron japonoheptamerum</i> Kitam. var. <i>hondoense</i> (Nakai) Kitam.	+	—	—	—	自然林、渓谷、岩角地	準絶滅危惧		
2108	ツツジ	ヤマツツジ	<i>Rhododendron kaempferi</i> Planch.	○	○	○	—	自然林、二次林、渓谷、岩角地、山草地、半自然草地			
2109	ツツジ	ダイセンヒバツツジ	<i>Rhododendron lagopus</i> Nakai var. <i>lagopus</i>	○	+	—	—	自然林、二次林			
2110	ツツジ	ユキツミツバツツジ	<i>Rhododendron lagopus</i> Nakai var. <i>niphophilum</i> (T.Yamaz.) T.Yamaz.	○	—	—	—	自然林、二次林			
2111	ツツジ	モチツツジ	<i>Rhododendron macrosepulum</i> Maxim.	+	○	○	—	二次林、東部に分布			県東部に分布
2112	ツツジ	レンゲツツジ	<i>Rhododendron molle</i> (Blume) G.Don subsp. <i>japonicum</i> (A.Gray) K.Kron	○	○	—	—	自然林、二次林、山草地			
2113	ツツジ	ケンカイツツジ	<i>Rhododendron mucronulatum</i> Turcz. var. <i>ciliatum</i> Nakai	+	+	+	—	自然林、二次林、渓谷、岩角地	留意	準絶滅危惧	
2114	ツツジ	コバノミツバツツジ	<i>Rhododendron reticulatum</i> D.Don ex G.Don	○	○	○	—	二次林、渓谷、岩角地			
2115	ツツジ	キシリツツジ	<i>Rhododendron ripense</i> Makino	+	+	—	—	二次林、岩角地、川岸、川辺	絶滅危惧 II 類		
2116	ツツジ	ハイカラツツジ	<i>Rhododendron semibarbatum</i> Maxim.	+	+	—	—	二次林、渓谷			
2117	ツツジ	シロバナウンゼツツジ	<i>Rhododendron serpyllifolium</i> (A.Gray) Miq. var. <i>albiflorum</i> Makino	+	○	+	—	自然林、二次林、渓谷			別名：セウウンゼツツジ、シロバナウンゼン
2118	ツツジ	シャシャンボ	<i>Vaccinium bracteatum</i> Thunb.	+	○	○	—	二次林			
2119	ツツジ	ララグナツハセ	<i>Vaccinium ciliatum</i> Thunb.	+	—	—	—	半自然草地、登山道沿い	準絶滅危惧		
2120	ツツジ	ウスキ	<i>Vaccinium hirtum</i> Thunb. var. <i>pubescens</i> (Koidz.) T.Yamaz.	+	○	○	—	二次林、林縁			

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータブック2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
2121	ツツジ	ケガツツジ	<i>Vaccinium japonicum</i> Miq. var. <i>ciliare</i> Matsum. ex Komatsu	+	+	+	-	二次林			
2122	ツツジ	アカバナ	<i>Vaccinium japonicum</i> Miq. var. <i>japonicum</i>	○	○	-	-	二次林、林縁			
2123	ツツジ	ナツバセ	<i>Vaccinium oldhamii</i> Miq.	○	○	○	-	二次林			
2124	ツツジ	カンサイスノキ	<i>Vaccinium smallii</i> A. Gray var. <i>versicolor</i> (Koidz.) T.Yamaz.	○	○	+	-	二次林			
2125	ツツジ	コケモモ	<i>Vaccinium vitis-idaea</i> L.	×	-	-	-	自然林、半自然草地	絶滅		
2126	クロタキカズラ	クロタキカズラ	<i>Hosiea japonica</i> Makino	○	+	-	-	自然林、二次林、植林、渓谷、林縁			
2127	アオキ	ヒメアオキ	<i>Aucuba japonica</i> Thunb. var. <i>borealis</i> Miyabe et Kudô	○	-	-	-	自然林、二次林			
2128	アオキ	アオキ	<i>Aucuba japonica</i> Thunb. var. <i>japonica</i>	○	○	○	-	自然林、二次林、竹林			
2129	アオキ	ナゴマクアオキ	<i>Aucuba japonica</i> Thunb. var. <i>ovoidea</i> Koidz.	-	○	-	-	自然林、二次林			
2130	アホ木	ナガバジユズネノキ	<i>Damnacanthus giganteus</i> (Makino) Nakai	-	+	-	-	自然林	準絶滅危惧		
2131	アホ木	アリドオシ	<i>Damnacanthus indicus</i> C.F.Gaertn. var. <i>indicus</i>	-	+	+	-	自然林、二次林			
2132	アホ木	オアリドオシ	<i>Damnacanthus indicus</i> C.F.Gaertn. var. <i>major</i> (Siebold et Zucc.) Makino	-	+	○	-	自然林、二次林			別名：ニセジユズネノキ
2133	アホ木	オタクバムク	<i>Diiodia teres</i> Walter	+	+	○	-	里草地、河原			帰化、生態系被害防止外来種
2134	アホ木	メリケンムク	<i>Diiodia virginiana</i> L.	+	+	○	-	里草地、河原、小川、水田、放棄水田			帰化
2135	アホ木	シラボシムク	<i>Galium aparine</i> L.	-	-	+	-	里草地、路傍			帰化
2136	アホ木	ヒメシロバムク	<i>Galium gracilens</i> (A.Gray) Makino	+	○	○	-	二次林、里草地			
2137	アホ木	クルマムク	<i>Galium japonicum</i> Makino	○	+	-	-	自然林、二次林			
2138	アホ木	オバノヨツバムク	<i>Galium kamtschaticum</i> Steller ex Roem. et Schult. var. <i>acutifolium</i> H.Hara	+	-	-	-	半自然草地	絶滅危惧Ⅱ類		
2139	アホ木	キクムク	<i>Galium kikumugura</i> Ohwi	○	○	○	-	二次林、里草地、河原、林縁			
2140	アホ木	キヌタソウ	<i>Galium kinuta</i> Nakai et H.Hara	+	(+)	-	-	二次林、山草地、半自然草地、林縁			
2141	アホ木	クルマバソウ	<i>Galium odoratum</i> (L.) Scop.	+	-	-	-	自然林、二次林			
2142	アホ木	ミヤマムク	<i>Galium paradoxum</i> Maxim. subsp. <i>franchetianum</i> Ehrend. et Schönb.-Tem.	(+)	-	-	-	自然林、二次林	準絶滅危惧		
2143	アホ木	ヤマムク	<i>Galium pagonanthum</i> Franch. et Sav.	○	○	○	-	二次林			
2144	アホ木	オヤマムク	<i>Galium pagonanthum</i> Franch. et Sav. var. <i>trichopetalum</i> (Nakai) H.Hara	+	○	○	-	二次林、山草地、里草地			別名：オヤマムク
2145	アホ木	オバノヤエムク	<i>Galium pseudoasprellum</i> Makino	○	+	(+)	-	二次林、山草地			
2146	アホ木	ヤエムク	<i>Galium spurium</i> L. var. <i>echinospermon</i> (Wallr.) Desp.	○	○	○	-	里草地、河原、畑			
2147	アホ木	ヨリムク	<i>Galium trachyspermum</i> A.Gray	○	○	○	-	里草地、畔、路傍			
2148	アホ木	ホリバノヨツバムク	<i>Galium trifidum</i> L. subsp. <i>columbianum</i> (Rydb.) Hultén	○	+	○	-	河原、池沼地、湿地			
2149	アホ木	オククルマムク	<i>Galium trifloriforme</i> Kom.	○	+	-	-	自然林、二次林			
2150	アホ木	カワラマツバ	<i>Galium verum</i> L. subsp. <i>asiaticum</i> (Nakai) T.Yamaz. f. <i>lacteum</i> (Maxim.) Nakai	○	○	○	-	里草地、河原、路傍、土手			
2151	アホ木	キバナカワラマツバ	<i>Galium verum</i> L. subsp. <i>asiaticum</i> (Nakai) T.Yamaz. var. <i>asiaticum</i> Nakai f. <i>luteolum</i> Makino	+	+	+	-	山草地、里草地、河原			
2152	アホ木	クチナシ	<i>Gardenia jasminoides</i> Ellis	+	+	○	-	自然林、二次林、湿地			
2153	アホ木	ヒナツウ	<i>Houstonia caerulea</i> L.	-	(+)	(+)	-	里草地			帰化、逸出、別名：トキワツナ
2154	アホ木	ツルアリドオシ	<i>Mitchella undulata</i> Siebold et Zucc.	○	○	○	-	自然林、二次林、植林			
2155	アホ木	オバシカゲサ	<i>Neanotis hirsuta</i> (L.f.) W.H.Lewis var. <i>glabra</i> (Honda) H.Hara	-	+	-	-	里草地			
2156	アホ木	ハシカゲサ	<i>Neanotis hirsuta</i> (L.f.) W.H.Lewis var. <i>hirsuta</i>	○	○	○	-	二次林、植林、山草地、里草地			
2157	アホ木	フタムク	<i>Oldenlandia brachypoda</i> DC.	+	+	○	-	里草地、池沼地、畑、放棄水田、畔			
2158	アホ木	ヘクカムク	<i>Paederia foetida</i> L.	○	○	○	-	二次林、山草地、里草地、砂浜、河原			
2159	アホ木	ツツガヤイトバナ	<i>Paederia scandens</i> (Lour.) Merr. var. <i>longituba</i> (Nakai) H.Hara	-	+	-	-	二次林、林縁			
2160	アホ木	ハマオトメカズラ	<i>Paederia scandens</i> (Lour.) Merr. var. <i>maritima</i> (Koidz.) H.Hara	-	-	-	+	海岸、砂浜			
2161	アホ木	イモリソウ	<i>Pseudopanax depressa</i> Miq.	+	+	-	-	自然林、二次林、植林			
2162	アホ木	ハシカゲサモトキ	<i>Richardia scabra</i> L.	-	-	+	-	里草地			帰化
2163	アホ木	アホ木	<i>Rubia argyi</i> (H.Lév. et Vaniot) H.Hara ex Lauener et D.K.Ferguson	○	○	+	-	二次林、山草地、里草地、河原、林縁			
2164	アホ木	オオヌタソウ	<i>Rubia chinensis</i> Regel et Maack f. <i>mitis</i> (Miq.) Kitag.	+	+	-	-	自然林、二次林			
2165	アホ木	バナヤエムク	<i>Sherardia arvensis</i> L.	-	+	+	-	里草地、芝地			帰化
2166	アホ木	ヤマグサ	<i>Theligonum japonicum</i> Okubo et Makino	+	-	-	-	自然林、渓谷	絶滅危惧Ⅰ類		
2167	リンドウ	ベニバナセンブリ	<i>Centaurium erythraea</i> Raf.	-	+	+	+	塩性湿地、路傍、港湾、埋立地			
2168	リンドウ	ハナマシソブリ	<i>Centaurium tenuiflorum</i> (Hoffmanns. et Link) Fritsch	-	+	+	-	里草地、空き地			帰化
2169	リンドウ	リンドウ	<i>Gentiana scabra</i> Bunge var. <i>buergeri</i> (Miq.) Maxim. ex Franch. et Sav.	○	○	○	-	山草地、湿地			別名：ツシンドウ、サシリンドウ

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデーターリスト2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
2170	リンドウ	コクリンドウ	<i>Gentiana squarrosa</i> Ledeb.	(+)	-	(+)	-	里草地	絶滅危惧 I 類		
2171	リンドウ	アズリンドウ	<i>Gentiana zollingeri</i> Fawc.	○	○	+	-	二次林, 山草地, 里草地, 半自然草地, 林縁			
2172	リンドウ	アケボノリンドウ	<i>Swertia bimaculata</i> (Siebold et Zucc.) Hook.f. et Thomson ex C.B.Clarke	○	○	+	-	渓谷, 湿地			
2173	リンドウ	センブリ	<i>Swertia japonica</i> (Schult.) Makino	○	○	+	-	二次林, 山草地, 半自然草地, 林縁			
2174	リンドウ	ムラサキセンブリ	<i>Swertia pseudochinensis</i> H.Hara	+	+	+	-	山草地, 里草地	絶滅危惧 I 類	準絶滅危惧	
2175	リンドウ	イヌセンブリ	<i>Swertia tosaensis</i> Makino	+	+	+	-	山草地, 里草地, 湿地, ため池堰堤	準絶滅危惧	絶滅危惧 II 類	
2176	リンドウ	ツルリンドウ	<i>Tripterospermum japonicum</i> (Siebold et Zucc.) Maxim.	○	○	○	-	自然林, 二次林, 山草地			別名: カシマツリンドウ
2177	マテン	チトセカズラ	<i>Gardneria multiflora</i> Makino	+	○	+	-	自然林, 二次林, 渓谷, 岩角地, 近海の岩場にも生える		絶滅危惧 II 類	
2178	マテン	アイエ	<i>Mitrasacme pygmaea</i> R.Br.	(+)	+	+	-	山草地, 塩性湿地, 干潟			
2179	キオウチクトウ	チヨガシソウ	<i>Amsonia elliptica</i> (Thunb.) Roem. et Schult.	+	+	+	-	山草地, 池沼地, 湿地	絶滅危惧 II 類	準絶滅危惧	
2180	キオウチクトウ	サカカズラ	<i>Anodendron affine</i> (Hook. et Arn.) Druce	-	-	-	+	二次林, 林縁	絶滅危惧 II 類		別名: マサカズラ
2181	キオウチクトウ	イケマ	<i>Cynanchum caudatum</i> (Miq.) Maxim.	+	+	-	-	二次林, 山草地, 林縁			
2182	キオウチクトウ	コイケマ	<i>Cynanchum wilfordii</i> (Maxim.) Hook.f.	+	+	+	-	里草地			
2183	キオウチクトウ	ギジョラン	<i>Marsdenia tomentosa</i> C.Morren et Decne.	+	+	+	-	自然林, 渓谷			
2184	キオウチクトウ	ガガイモ	<i>Metaplexis japonica</i> (Thunb.) Makino	+	+	○	-	里草地, 河原, 路傍			
2185	キオウチクトウ	ティカズラ	<i>Trachelospermum asiaticum</i> (Siebold et Zucc.) Nakai	+	○	○	-	自然林, 二次林, 山草地, 里草地			別名: チョウセンティカズラ, ケナシティカズラ, ナガハティカズラ
2186	キオウチクトウ	ケイカズラ	<i>Trachelospermum jasminoides</i> (Lindl.) Lemaire var. <i>pubescens</i> Makino	-	+	○	-	自然林, 二次林, 山草地, 里草地			
2187	キオウチクトウ	オガモヅル	<i>Tylophora aristolochioides</i> Miq.	○	○	+	-	自然林, 二次林			
2188	キオウチクトウ	コカモヅル	<i>Tylophora floribunda</i> Miq.	+	+	+	-	山草地, 里草地, ため池堰堤			別名: トサカモヅル, トサカモヅル
2189	キオウチクトウ	ツルチソウ	<i>Vinca major</i> L.	+	+	○	-	里草地, 河原			帰化, 生態系被害防止外来種
2190	キオウチクトウ	フナバラソウ	<i>Vincetoxicum atratum</i> (Bunge) C.Morren et Decne.	+	+	-	-	山草地, 里草地	絶滅危惧 II 類	絶滅危惧 II 類	
2191	キオウチクトウ	タガモヅル	<i>Vincetoxicum glabrum</i> (Nakai) Kitag.	+	+	+	-	里草地, 湿地			マハガモヅル f. <i>rotundifolium</i> を含む
2192	キオウチクトウ	ツクガシワ	<i>Vincetoxicum macrophyllum</i> Siebold et Zucc.	+	-	-	-	自然林, 二次林	絶滅危惧 II 類		別名: オカガシワ
2193	キオウチクトウ	ツルガシワ	<i>Vincetoxicum macrophyllum</i> Siebold et Zucc. var. <i>nikoense</i> Maxim.	+	-	-	-	自然林, 二次林			別名: オカルガシワ
2194	キオウチクトウ	スズサイ	<i>Vincetoxicum pycnostelma</i> Kitag.	○	○	+	-	岩角地, 山草地, 里草地, 畦畔の土手	準絶滅危惧	準絶滅危惧	
2195	ムラサキ	ワルダビラコ	<i>Amsinckia lycopsoides</i> (Lehm.) Lehm.	-	-	+	-	里草地, 港湾, 空き地			一時的な帰化, 別名: カバナムラサキ・アラゲムラサキ
2196	ムラサキ	サリリソウ	<i>Ancistrocaryx japonica</i> Maxim.	+	+	-	-	二次林, 渓谷			
2197	ムラサキ	ハナイバナ	<i>Bothriospermum zeylanicum</i> (J.Jacq.) Druce	○	○	○	-	里草地, 河原, 畦, 路傍, 空き地			
2198	ムラサキ	オニルリソウ	<i>Cynoglossum aspernum</i> Nakai	○	+	-	-	自然林, 二次林			
2199	ムラサキ	オホルリソウ	<i>Cynoglossum furcatum</i> Wall. var. <i>villosum</i> (Nakai) Riedl	-	(+)	-	-	山草地			
2200	ムラサキ	チシャノキ	<i>Ehretia acuminata</i> R.Br. var. <i>obovata</i> (Lindl.) I.M.Johnst.	-	+	+	-	二次林, 河原			
2201	ムラサキ	マルバチシャノキ	<i>Ehretia dicksonii</i> Hance	-	+	+	-	二次林, 河原			栽培からの逸出・野生化
2202	ムラサキ	ムラサキ	<i>Lappula squarrosa</i> (Retz.) Dumort.	-	+	+	-	里草地, 港湾, 空き地			一時的な帰化
2203	ムラサキ	イヌムラサキ	<i>Lithospermum arvense</i> L.	-	+	+	-	里草地, 港湾, 空き地, 路傍			帰化
2204	ムラサキ	ムラサキ	<i>Lithospermum erythrorhizon</i> Siebold et Zucc.	+	+	-	-	二次林, 山草地	絶滅危惧 I 類	絶滅危惧 I B 類	
2205	ムラサキ	ホタルカズラ	<i>Lithospermum zollingeri</i> A.DC.	+	○	○	-	二次林, 岩角地, 山草地			
2206	ムラサキ	ハラフレスケグサ	<i>Myosotis alpestris</i> F.W.Schmidt	+	+	+	-	里草地, 畦, 路傍, 道路法面, 港湾, 空き地			帰化, 別名: ワスレナグサ
2207	ムラサキ	ハラムラサキ	<i>Myosotis arvensis</i> (L.) Hill	+	(+)	+	-	里草地, 河原			帰化
2208	ムラサキ	ハワスナゲグサ	<i>Myosotis discolor</i> Pers.	+	-	-	-	畑, 路傍			帰化
2209	ムラサキ	ヤマリソウ	<i>Omphalodes japonica</i> (Thunb.) Maxim.	○	○	+	-	自然林, 二次林, 渓谷, 林縁			
2210	ムラサキ	コンフリー	<i>Sympphytum × uplandicum</i> Nyman	+	+	+	-	里草地, 河原, 空き地			帰化, 2009表記: ヒバリソウ
2211	ムラサキ	ミズタビラコ	<i>Trigonotis brevipes</i> (Maxim.) Maxim. ex Hemsl.	○	○	+	-	自然林, 二次林, 渓谷, 小川			
2212	ムラサキ	コジタビラコ	<i>Trigonotis brevipes</i> (Maxim.) Maxim. var. <i>coronata</i> (Ohwi) Ohwi	+	-	-	-	自然林, 渓谷			
2213	ムラサキ	タチカバソウ	<i>Trigonotis guillemeti</i> (A.Gray) A.Gray ex Girke	+	-	-	-	自然林, 二次林, 渓谷, 小川	準絶滅危惧		
2214	ムラサキ	キウリグサ	<i>Trigonotis peduncularis</i> (Trevir.) Benth. ex Hemsl.	○	○	○	-	里草地, 河原, 畑, 空き地			
2215	ヒルガオ	コヒルガオ	<i>Calystegia hederacea</i> Wall.	(+)	○	○	-	里草地, 河原, 畑, 路傍			

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデーターラック2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
2216	ヒルガオ	ヒルガオ	<i>Calystegia pubescens</i> Lindl.	+	○	○	-	里草地, 河原, 路傍			
2217	ヒルガオ	ハヒルガオ	<i>Calystegia soldanella</i> (L.) R.Br.	-	-	○	○	里草地, 砂浜			
2218	ヒルガオ	セイヨウヒルガオ	<i>Convolvulus arvensis</i> L.	-	(+)	+	-	里草地, 路傍, 鉄道沿線			帰化
2219	ヒルガオ	マメヅツオシ	<i>Cuscuta australis</i> R.Br.	?	+	(+)	-	畑	情報不足	絶滅危惧 I A類	
2220	ヒルガオ	アメリカカヌカスズラ	<i>Cuscuta campestris</i> Yuncker	+	○	○	○	里草地, 砂浜, 河原			帰化, 生態系被害防止外来種
2221	ヒルガオ	ハヌカガズラ	<i>Cuscuta chinensis</i> Lam.	-	-	-	×	砂浜	絶滅	絶滅危惧 II類	野生絶滅と考えられる
2222	ヒルガオ	ナシカズラ	<i>Cuscuta japonica</i> Choisy	+	○	○	-	山草地, 里草地, 半自然草地, 河原			
2223	ヒルガオ	アオイゴケ	<i>Dichondra micrantha</i> Urb.	-	-	+	-	里草地, 路傍			
2224	ヒルガオ	マルバノコウ	<i>Ipomoea coccinea</i> L.	+	○	○	-	里草地, 河原, 空き地, 土手, 堤防			帰化
2225	ヒルガオ	アメリカサガオ	<i>Ipomoea hederacea</i> Jacq.	+	+	+	-	里草地, 河原, 畑, 路傍, 空き地			帰化
2226	ヒルガオ	マルバアメリカサガオ	<i>Ipomoea hederacea</i> Jacq. var. <i>integriuscula</i> A.Gray	-	+	+	-	里草地, 河原, 路傍, 空き地, 堤防			帰化
2227	ヒルガオ	マメアサガオ	<i>Ipomoea lacunosa</i> L.	+	+	○	-	里草地, 河原, 路傍, 空き地, 堤防			帰化
2228	ヒルガオ	イモネアサガオ	<i>Ipomoea pandulata</i> (L.) G.F.W.Mey.	-	-	+	-	里草地, 空き地			帰化
2229	ヒルガオ	マルバアサガオ	<i>Ipomoea purpurea</i> (L.) Roth	-	+	+	-	里草地, 畑, 路傍, 空き地			帰化
2230	ヒルガオ	イモネルンアサガオ	<i>Ipomoea trichocarpa</i> Ell.	-	-	+	-	里草地, 埋立地, 路傍, 空き地, 堤防			帰化
2231	ヒルガオ	ホシサガオ	<i>Ipomoea triloba</i> L.	-	+	+	-	里草地, 河原, 路傍, 空き地, 堤防			帰化, 生態系被害防止外来種
2232	ヒルガオ	ハリアサガオ	<i>Ipomoea turbinata</i> Lag.	-	(+)	+	-	里草地			帰化
2233	ヒルガオ	オキナアサガオ	<i>Jacquemontia tamnifolia</i> (L.) Griseb.	-	(+)	+	-	畑, 空き地			一時的な帰化
2234	ヒルガオ	フクリンユキアサガオ	<i>Porana racemosa</i> Roxb.	-	+	-	-	路傍, 道路法面			帰化
2235	ナス	ヨウジュショウセンアサガオ	<i>Datura stramonium</i> L.	-	+	○	+	里草地, 畑, 路傍, 荒地, 砂浜			帰化, 生態系被害防止外来種, 別名: シロバナヨウジュショウセンアサガオ
2236	ナス	ケチウセンアサガオ	<i>Datura wrightii</i> Regel	-	+	+	-	里草地, 路傍, 空き地			帰化, 生態系被害防止外来種, 別名: ハリヨウジウセンアサガオ
2237	ナス	クコ	<i>Lycium chinense</i> Mill.	+	○	○	○	里草地, 砂浜, 河原, 路傍, 空き地			帰化
2238	ナス	オセビナリ	<i>Nicandra physalodes</i> (L.) Gaertn.	+	+	+	-	里草地, 牧草地			帰化
2239	ナス	ヤマボウズキ	<i>Physalis strumosa</i> Makino	+	+	-	-	二次林, 山草地, 林縁	準絶滅危惧	絶滅危惧 I B類	
2240	ナス	イガホオズキ	<i>Physalis strumosa</i> (Yatabe) Makino	+	+	-	-	二次林, 山草地			
2241	ナス	アオボウズキ	<i>Physalis strumosa</i> (Franch. et Sav.) Honda	+	-	-	-	自然林, 二次林, 湿った林下, 林縁	絶滅危惧 II類	別名: フジボウズキ	
2242	ナス	ナガエセンナリホオズキ	<i>Physalis acutifolia</i> (Miers) Sandw.	+	+	+	-	畑,			帰化, 別名: ナガエセンナリホオズキ, フクリンホオズキ
2243	ナス	ヒロハフリンホオズキ	<i>Physalis angulata</i> L. var. <i>angulata</i>	-	+	+	-	畑, 路傍, 牧場			帰化, 別名: センナリホオズキ
2244	ナス	ホリバフリンホオズキ	<i>Physalis angulata</i> L. var. <i>lanceifolia</i> (Nees) Waterf.	-	-	+	-	里草地, 牧場			帰化
2245	ナス	アイワクリンホオズキ	<i>Physalis angulata</i> L. var. <i>pendula</i> (Rydb.) Waterf.	-	-	+	-	里草地, 牧場, 帰化			帰化
2246	ナス	ショヨウホオズキ	<i>Physalis grisea</i> (Waterf.) M.Martinez	+	-	+	-	里草地			帰化, 栽培されることもある
2247	ナス	ヒメセンナリホオズキ	<i>Physalis pubescens</i> L.	+	○	○	-	里草地, 畑, 放棄水田, 路傍, 牧草地			帰化, 別名: センナリホオズキ
2248	ナス	ハゴホオズキ	<i>Salpichroa origanifolia</i> (Lam.) Baill.	-	-	+	-	里草地, 路傍, 荒れ地			帰化
2249	ナス	ハシリドコロ	<i>Scopolia japonica</i> Maxim.	○	+	-	-	自然林, 二次林, 渓谷			
2250	ナス	ヒテナス	<i>Solanum aethiopicum</i> L.	-	-	(+)	-	里草地			帰化, 逸出 別名: ガザリナス
2251	ナス	テリミノイヌホオズキ	<i>Solanum americanum</i> Mill.	+	+	+	-	二次林, 山草地, 里草地, 河原, 畑			帰化, 別名: カンザシヌホオズキ, ニセイヌホオズキ, ナゴイヌホオズキ
2252	ナス	ワルナスピ	<i>Solanum carolinense</i> L.	+	+	+	-	山草地, 里草地, 河原, 畑, 牧場, 路傍			帰化, 別名: オニナスピ, ハラナスピ
2253	ナス	ラシャナス	<i>Solanum elaeagnifolium</i> Cav.	-	-	+	-	里草地, 畑, 帰化			帰化, 別名: ゲミニナス
2254	ナス	ルリヤギ	<i>Solanum glaucophyllum</i> Desf.	-	+	+	-	路傍, 空き地			帰化, 別名: スヌカヤギ, リュウキュウヤギ, チョウジカ
2255	ナス	ヤマホロソ	<i>Solanum japonense</i> Nakai	+	+	-	-	自然林, 二次林, 山草地, 林縁			別名: ホリバナホロソ
2256	ナス	ヒヨドリジンコウコ	<i>Solanum lyratum</i> Thunb.	○	○	○	-	二次林, 山草地, 里草地, 路傍			別名: 和コシ
2257	ナス	マルバノホロソ	<i>Solanum maximowiczii</i> Koidz.	+	+	-	-	二次林, 山草地			別名: ガババマルバノホロソ, ヤママルバノホロソ
2258	ナス	才イヌホオズキ	<i>Solanum nigrum</i> M.Martens et Galeotti.	-	+	○	-	里草地, 放棄水田, 路傍, 空き地			帰化
2259	ナス	イヌホオズキ	<i>Solanum nigrum</i> L.	+	○	○	○	山草地, 里草地, 砂浜, 河原, 畑, 路傍, 空き地			帰化
2260	ナス	ヒメイヌホオズキ	<i>Solanum physalifolium</i> Rusby var. <i>nitidibaccatum</i> (Bitter) Edmonds	-	-	+	-	畑			帰化

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデーターラック2020	環境省レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
2261	ナス	タマサンゴ	<i>Solanum pseudocapsicum</i> L.	-	+	○	+	里草地, 路傍, 空き地			帰化, 逸出, 別名: フコサンゴ, リュウタマ
2262	ナス	アリカイヌオズキ	<i>Solanum ptychanthum</i> Dunal	+	○	○	○	里草地, 砂浜, 河原, 畑, 路傍, 空き地			帰化
2263	ナス	トマダマシ	<i>Solanum rostratum</i> Dunal	-	-	(+)	-	里草地, 路傍, 空き地			一時的な帰化
2264	ナス	ケイホオズキ	<i>Solanum sarrachoides</i> Sendtn.	-	-	+	-	里草地, 港湾, 空き地			一時的な帰化
2265	ナス	ハリヌビ	<i>Solanum sisymbriifolium</i> Lam.	-	-	+	-	里草地			一時的な帰化
2266	ナス	ハダカオズキ	<i>Tubocapsicum anomalum</i> (Franch. et Sav.) Makino	○	○	+	-	二次林, 溪谷, 山草地			
2267	モセイ	ヤマトレンギョウ	<i>Forsythia japonica</i> Makino	+	+	-	-	自然林, 二次林, 岩角地, 蛇紋岩地, 灰岩地	絶滅危惧 II 類	準絶滅危惧	県西部に分布
2268	モセイ	ケオダモ	<i>Fraxinus lanuginosa</i> Koidz.	○	○	-	-	自然林, 二次林			オダモを含む, 別名: アラゲオダモ
2269	モセイ	ヤマトオダモ	<i>Fraxinus longicuspis</i> Siebold et Zucc.	○	+	-	-	自然林, 二次林, 渓谷			
2270	モセイ	ヤダモ	<i>Fraxinus mandshurica</i> Rupr.	+	-	-	-	二次林	情報不足		
2271	モセイ	シオジ	<i>Fraxinus platyptoda</i> Oliv.	+	-	-	-	自然林, 二次林, 渓谷	準絶滅危惧		
2272	モセイ	マルバオダモ	<i>Fraxinus sieboldiana</i> Blume	+	○	○	-	二次林			
2273	モセイ	サイクイボタ	<i>Ligustrum ibota</i> Siebold	+	+	-	-	二次林, 渓谷	絶滅危惧 II 類		県西部に分布
2274	モセイ	ヌズミモチ	<i>Ligustrum japonicum</i> Thunb.	+	○	○	-	自然林, 二次林			
2275	モセイ	トウヌズミモチ	<i>Ligustrum lucidum</i> Aiton	+	+	+	-	里草地, 港湾, 空き地			帰化, 逸出, 生態系被害防止外来種
2276	モセイ	イボタキ	<i>Ligustrum obtusifolium</i> Siebold et Zucc.	○	○	○	-	二次林			
2277	モセイ	ヤナギイボタ	<i>Ligustrum salicinum</i> Nakai	+	+	-	-	二次林, 岩角地, 灰岩地, 林縁	準絶滅危惧		
2278	モセイ	ミヤイボタ	<i>Ligustrum tschonoskii</i> Decne.	○	+	-	-	自然林, 二次林			
2279	モセイ	ヒメギ	<i>Osmanthus heterophyllus</i> (G.Don) P.S.Green	+	○	○	-	自然林, 二次林			
2280	イワハコ	イワハコ	<i>Conandron ramondioides</i> Siebold et Zucc.	+	+	-	-	渓谷			
2281	イワハコ	ウキアゲナ	<i>Bacopa rotundifolia</i> (Michx.) Wettst.	-	+	○	-	水田			帰化, 生態系被害防止外来種
2282	イワハコ	アワコケ	<i>Callitricha japonica</i> Engelm. ex Hegelm.	+	+	+	-	里草地, 畑, 空き地, 庭			
2283	イワハコ	ミズハハベ	<i>Callitricha palustris</i> L.	(+)	○	○	-	小川, 池沼地, 水田, 放棄水田, 溝, 畦, 水路			別名: カバハアワコケ, ミズハハベ, チョウセンアワコケ
2284	イワハコ	ツババウンラン	<i>Cymbalaria muralis</i> P.Gaertn., B.Mey. et Scherb.	-	+	+	-	里草地, 路傍, 空き地, 石垣			帰化
2285	イワハコ	マルバサワツウガラシ	<i>Deinostema adenocaulum</i> (Maxim.) T.Yamaz.	+	-	+	-	池沼地, 湿地	準絶滅危惧	絶滅危惧 II 類	
2286	イワハコ	サワツウガラシ	<i>Deinostema violaceum</i> (Maxim.) T.Yamaz.	(+)	+	+	-	池沼地, 湿地, 池湖岸			
2287	イワハコ	アブノメ	<i>Dopatrium juncinum</i> (Roxb.) Buch.-Ham. ex Benth.	+	+	○	-	水田			
2288	イワハコ	キクガラサ	<i>Ellisiophyllum pinnatum</i> (Wall.) Makino var. <i>reptans</i> (Maxim.) T.Yamaz.	+	+	-	-	二次林, 渓谷, 山草地, 灰岩地	準絶滅危惧	準絶滅危惧	
2289	イワハコ	オアブノメ	<i>Gratiola japonica</i> Miq.	-	+	+	-	池沼地, 水田, イグサ田, ハス田, 川辺	準絶滅危惧	絶滅危惧 II 類	
2290	イワハコ	シリカ	<i>Limnophila chinensis</i> (Osbeck) Merr. subsp. <i>aromatica</i> (Lam.) T.Yamaz.	?	-	?	-	放棄水田	情報不足		
2291	イワハコ	キテ	<i>Limnophila sessiliflora</i> (Vahl) Blume	+	○	○	-	池沼地, 水田			
2292	イワハコ	コキモ	<i>Limnophila trichophylla</i> (Kom.) Kom.	-	-	○	-	池沼地, 水田	準絶滅危惧	絶滅危惧 II 類	
2293	イワハコ	キバナウンラン	<i>Linaria genistifolia</i> (L.) Mill. subsp. <i>dalmatica</i> (L.) Maire et Petitm.	+	+	+	-	里草地, 法面			帰化
2294	イワハコ	ヒメシギヨソウ	<i>Linaria purpurea</i> (L.) Mill.	-	+	+	-	里草地, 空き地			帰化
2295	イワハコ	ホリバウンラン	<i>Linaria vulgaris</i> Mill.	(+)	+	+	-	里草地, 法面, 路傍			帰化
2296	イワハコ	スズメハハベ	<i>Microcarpaea minima</i> (J.König ex Retz.) Merr.	-	+	+	-	水田	絶滅危惧 I 類		
2297	イワハコ	アレチキンギヨソウ	<i>Misopates orontium</i> (L.) Raf.	-	(+)	+	-	里草地, 港湾, 空き地			帰化
2298	イワハコ	マツバウンラン	<i>Nuttallanthus canadensis</i> (L.) D.A.Sutton	○	○	○	-	里草地, 河原, 畑, 路傍, 空き地			帰化
2299	イワハコ	オマツバウンラン	<i>Nuttallanthus texanus</i> (Scheele) D.A.Sutton	-	+	+	-	里草地, 路傍, 空き地			帰化
2300	イワハコ	オオバコ	<i>Plantago asiatica</i> L.	○	○	○	-	山草地, 里草地, 河原, 畑, 路傍, 空き地			
2301	イワハコ	ニチシオオバコ	<i>Plantago heterophylla</i> Nutt.	-	-	+	-	里草地			帰化
2302	イワハコ	トオオバコ	<i>Plantago japonica</i> Franch. et Sav.	-	(+)	+	+	里草地, 砂浜	準絶滅危惧		
2303	イワハコ	ヘラオオバコ	<i>Plantago lanceolata</i> L.	○	○	○	-	里草地, 河原, 畑, 路傍, 堤防			帰化
2304	イワハコ	セイヨウオオバコ	<i>Plantago major</i> L.	-	+	(+)	-	里草地, 畑, 港湾, 空き地			一時的な帰化
2305	イワハコ	ツボミオオバコ	<i>Plantago virginica</i> L.	+	○	○	-	里草地, 河原, 畑, 路傍, 空き地			帰化, 別名: タチオオバコ
2306	イワハコ	ヒシモドキ	<i>Trapella sinensis</i> Oliv.	-	-	+	-	小川, 池沼地, 水路	絶滅危惧 I 類	絶滅危惧 I B 類	
2307	イワハコ	オカツチシャ	<i>Veronica anagallis-aquatica</i> L.	+	+	+	-	河原, 小川			帰化, 特定外来生物, 生態系被害防止外来種

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータブック2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
2308	オバコ	タテイヌノグリ	<i>Veronica arvensis</i> L.	○	○	○	-	里草地、河原、畑、路傍、空き地			帰化
2309	オバコ	コゴメイヌノグリ	<i>Veronica cymbalaria</i> Bodard	-	+	+	-	里草地			帰化
2310	オバコ	フサバソウ	<i>Veronica hederifolia</i> L.	+	+	+	-	里草地、河原、畑、空き地、石垣			帰化
2311	オバコ	ヒヨクソウ	<i>Veronica laxa</i> Benth.	×	-	-	-	山草地	情報不足		
2312	オバコ	サンシンクワガタ	<i>Veronica muratae</i> T.Yamaz.	+	+	-	-	自然林、二次林、岩角地、山草地			別名：ニシヤマクワガタ
2313	オバコ	ムジクサ	<i>Veronica peregrina</i> L.	+	○	○	-	里草地、河原、池沼地、水田、畑、路傍、空き地			
2314	オバコ	オイヌノグリ	<i>Veronica persica</i> Poir.	○	○	○	-	里草地、河原、畑、路傍、空き地			帰化
2315	オバコ	イスノグリ	<i>Veronica polita</i> Fr.	+	+	+	-	山草地、里草地、畑、路傍、石垣	準絶滅危惧	絶滅危惧Ⅱ類	
2316	オバコ	コテングクワガタ	<i>Veronica serpyllifolia</i> L. subsp. <i>Serpullifolia</i>	+	-	+	-	山草地、里草地、牧場、路傍			帰化
2317	オバコ	カワチソウ	<i>Veronica undulata</i> Wall.	-	-	+	-	河原、小川、水田、畦、溝、水路		準絶滅危惧	
2318	オバコ	トロオズスカケ	<i>Veronicastrum axillare</i> (Siebold et Zucc.) T.Yamaz.	-	×	-	-	生育環境不明	絶滅		
2319	ゴマノハグサ	フサブンノウツギ	<i>Buddleja davidii</i> Franch.	+	+	+	-	里草地、河原、路傍、鉄道沿線			帰化、逸出、生態系被害防止外来種、別名：糸、ブンノウツギ、ニシキブンノウツギ
2320	ゴマノハグサ	ゴマノハグサ	<i>Scrophularia buergeriana</i> Miq.	+	-	-	-	山草地	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧Ⅱ類	
2321	ゴマノハグサ	ヒナノウツボ	<i>Scrophularia duplicatosserrata</i> (Miq.) Makino	○	+	+	-	自然林、二次林、山草地			
2322	ゴマノハグサ	オヒナノウツボ	<i>Scrophularia kakudensis</i> Franch.	+	+	-	-	二次林、山草地、半自然草地			
2323	ゴマノハグサ	モウズイカ	<i>Verbascum blattaria</i> L.	-	+	+	-	里草地、路傍			帰化
2324	ゴマノハグサ	ビロードモウズイカ	<i>Verbascum thapsus</i> L.	+	+	+	-	里草地、河原、港湾、空き地、荒れ地、土手			帰化
2325	ゴマノハグサ	アレモウズイカ	<i>Verbascum virgatum</i> Stokes	-	+	+	-	里草地、畑、路傍			帰化
2326	アゼナ	ヒメリカセナ	<i>Lindernia anagallidea</i> (Michx.) Pennell	-	+	○	-	池沼地、水田、畦道、池湖岸			帰化
2327	アゼナ	スズメトウガラシ	<i>Lindernia antipoda</i> (L.) Alston	(+)	+	○	-	水田、畦道、池湖岸			
2328	アゼナ	クリケツ	<i>Lindernia crustacea</i> (L.) F.Muell.	+	○	○	-	里草地、水田、畑、畦道、路傍、空き地			
2329	アゼナ	タケアツキナ	<i>Lindernia dubia</i> (L.) Pennell subsp. <i>dubia</i>	-	○	○	-	河原、小川、池沼地、水田、畦道			帰化
2330	アゼナ	アリカセナ	<i>Lindernia dubia</i> (L.) Pennell subsp. <i>major</i> (Pursh) Pennell	+	○	○	-	池沼地、水田、畦、池湖岸			帰化
2331	アゼナ	アゼトウガラシ	<i>Lindernia micrantha</i> D.Don	+	○	○	-	水田、畦、池周辺			
2332	アゼナ	アゼナ	<i>Lindernia procumbens</i> (Krock.) Barbás	○	○	○	-	池沼地、水田、畦、池周辺			
2333	アゼナ	ハケカリクサ	<i>Torenia fournieri</i> Linden ex E.Fourn.	-	+	+	-	里草地、池沼地、路傍			栽培からの逸出・野生化
2334	シリ	カツミドリ	<i>Agastache rugosa</i> (Fisch. et C.A.Mey.) Kuntze	+	+	-	-	二次林、山草地			
2335	シリ	キラソウ	<i>Ajuga decumbens</i> Thunb.	○	○	○	-	山草地、里草地、河原、畑、林縁、路傍			
2336	シリ	オナガカズラ	<i>Ajuga japonica</i> Miq.	+	+	-	-	自然林、二次林、渓谷			
2337	シリ	ジユウヒトエ	<i>Ajuga nipponensis</i> Makino	+	○	○	-	自然林、二次林、山草地、里草地			
2338	シリ	ニゴモ	<i>Ajuga yesoensis</i> Maxim. ex Franch. et Sav.	+	(+)	-	-	自然林、二次林			
2339	シリ	ツバメキモリカ	<i>Ajuga yesoensis</i> Maxim. ex Franch. et Sav. var. <i>tsukubana</i> Nakai	-	+	+	-	自然林、二次林、山草地、林縁	絶滅危惧Ⅱ類		
2340	シリ	コムチャキ	<i>Callicarpa dichotoma</i> (Lour.) K.Koch	+	+	+	-	二次林、里草地、河原、湿地			鑑賞植栽される
2341	シリ	ムラキキツバ	<i>Callicarpa japonica</i> Thunb.	○	○	○	-	二次林			
2342	シリ	ヤブムラサキ	<i>Callicarpa mollis</i> Siebold et Zucc.	+	○	○	-	二次林			
2343	シリ	ジヤコソウ	<i>Chelonopsis moschata</i> Miq.	+	+	-	-	二次林、渓谷			
2344	シリ	ホタケソウ	<i>Clerodendrum bungei</i> Steud.	+	+	+	-	二次林、里草地			帰化、逸出・野生化
2345	シリ	クサギ	<i>Clerodendrum trichotomum</i> Thunb.	○	○	○	-	二次林、里草地、河原、林縁			
2346	シリ	クルマバナ	<i>Clinopodium chinense</i> (Benth.) Kuntze subsp. <i>grandiflorum</i> (Maxim.) H.Hara	○	○	○	-	山草地、里草地、路傍			
2347	シリ	ヤマクルマバナ	<i>Clinopodium chinense</i> (Benth.) Kuntze var. <i>shibetchnense</i> (H.Lév.) Koidz.	○	○	+	-	山草地、里草地、林縁			
2348	シリ	トガバナ	<i>Clinopodium gracile</i> (Benth.) Kuntze	○	○	○	-	里草地、河原、畑、路傍			
2349	シリ	イヌトガバナ	<i>Clinopodium micranthum</i> (Regel) H.Hara var. <i>micranthum</i>	○	○	+	-	山草地、河原、林縁、路傍			
2350	シリ	ヤマトガバナ	<i>Clinopodium multicaule</i> (Maxim.) Kuntze	○	○	+	-	二次林、渓谷、山草地			
2351	シリ	ナギナタコウジユ	<i>Elsholtzia ciliata</i> (Thunb.) Hyland	○	+	+	-	二次林、山草地、里草地、林縁、路傍			
2352	シリ	ナホトガナタコウジユ	<i>Elsholtzia nipponica</i> Ohwi	+	+	-	-	山草地、路傍			
2353	シリ	チシモトリコソウ	<i>Galeopsis bifida</i> Boenn.	(+)	-	+	-	里草地、法面			別名：イチジソウ
2354	シリ	カドボシ	<i>Glechoma hederacea</i> L. subsp. <i>grandis</i> (A.Gray) H.Hara	○	○	○	-	里草地、河原、畑、畔道、路傍、土手			
2355	シリ	ヤマハツカ	<i>Isodon inflexus</i> (Thunb.) Kudo	○	○	○	-	山草地、里草地、林縁			

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータブック2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
2356	ジン	ヒオコシ	<i>Isodon japonicus</i> (Burm.f.) H.Hara	+	+	(+)	-	自然林, 二次林, 山草地, 里草地			
2357	ジン	アキヨクジ	<i>Isodon longitubus</i> (Miq.) Kudô	○	○	+	-	自然林, 二次林, 山草地			
2358	ジン	サンヒキオコシ	<i>Isodon shikokianus</i> (Makino) H.Hara var. <i>occidentalis</i> Murata	○	+	-	-	自然林, 二次林, 山草地			
2359	ジン	クロバヒキオコシ	<i>Isodon trichocarpus</i> (Maxim.) Kudô	○	+	-	-	二次林, 山草地, 里草地, 半自然草地, 林縁, 路傍			
2360	ジン	オドリコソウ	<i>Lamium album</i> L. var. <i>barbatum</i> (Siebold et Zucc.) Franch. et Sav.	○	○	○	-	里草地, 河原, 小川, 路傍, 堤防, 空き地			
2361	ジン	ホトトギス	<i>Lamium amplexicaule</i> L.	○	○	○	+	里草地, 畑, 路傍, 空き地			
2362	ジン	モジドベヒメドリコソウ	<i>Lamium dissectum</i> With.	+	+	+	-	里草地, 畑			帰化, 別名: キレヒメドリコソウ
2363	ジン	ヒメドリコソウ	<i>Lamium purpureum</i> L.	+	○	○	-	里草地, 河原, 小川, 畑, 路傍			帰化
2364	ジン	メジキ	<i>Leonurus japonicus</i> Houtt.	+	○	○	-	里草地, 河原			
2365	ジン	キセワタ	<i>Leonurus macranthus</i> Maxim.	+	+	-	-	山草地, 林縁	準絶滅危惧	絶滅危惧 II 類	
2366	ジン	テンニンソウ	<i>Leucosceptrum japonicum</i> (Miq.) Kitam. et Murata	○	(+)	-	-	自然林, 二次林			
2367	ジン	ミカエリソウ	<i>Leucosceptrum stellipilum</i> (Miq.) Kitam. et Murata	+	+	+	-	自然林, 二次林	準絶滅危惧		
2368	ジン	マキガサ	<i>Loxocalyx ambiguus</i> (Makino) Makino	+	+	-	-	二次林, 渓谷, 林縁	準絶滅危惧	準絶滅危惧	
2369	ジン	コショウ	<i>Lycopus caeruleus</i> H.Lév.	+	+	+	-	湿地			ヒメルダヒコを含む (2009版は別種表記)
2370	ジン	シロネ	<i>Lycopus lucidus</i> Turcz. ex Benth.	+	+	○	-	河原, 小川, 池沼地, 湿地			
2371	ジン	ヒメシロネ	<i>Lycopus maackianus</i> (Maxim. ex Herder) Makino	+	○	+	-	池沼地, 湿地			
2372	ジン	エゾシロネ	<i>Lycopus uniflorus</i> Michx.	+	-	-	-	湿地	準絶滅危惧		
2373	ジン	ラショウモンカズラ	<i>Meehania urticifolia</i> (Miq.) Makino	○	○	-	-	自然林, 二次林, 山草地			
2374	ジン	ヨウジュハッカ	<i>Mentha arvensis</i> L.	-	+	+	-	里草地, 河原			帰化
2375	ジン	ハッカ	<i>Mentha canadensis</i> L.	+	+	+	-	里草地, 河原, 小川, 池沼地, 畑			
2376	ジン	ナガハハッカ	<i>Mentha longifolia</i> (L.) Huds.	-	-	(+)	-	里草地			帰化
2377	ジン	メハハッカ	<i>Mentha pulegium</i> L.	-	-	+	-	里草地, 空き地			帰化
2378	ジン	オランダハハッカ	<i>Mentha spicata</i> L. 'Crispa'	+	+	+	-	里草地, 河原, 小川			帰化
2379	ジン	マルバハッカ	<i>Mentha suaveolens</i> Ehrh.	+	+	+	-	里草地			帰化
2380	ジン	ホリバヤマジソウ	<i>Mosla chinensis</i> Maxim.	-	(+)	(+)	-	岩角地, 山草地	絶滅危惧 II 類	絶滅危惧 II 類	
2381	ジン	ヒメジソウ	<i>Mosla dianthera</i> (Buch.-Ham. ex Roxb.) Maxim.	○	○	○	-	二次林, 山草地, 里草地, 路傍, 林縁			
2382	ジン	シラゲヒメジソウ	<i>Mosla hirta</i> (H.Hara) H.Hara	+	+	+	-	二次林, 山草地, 湿地			別名: ヒカゲヒメジソウ
2383	ジン	ヤマジソウ	<i>Mosla japonica</i> (Benth. ex Oliv.) Maxim.	(+)	-	+	-	岩角地, 山草地	絶滅危惧 II 類	準絶滅危惧	
2384	ジン	イヌカジュー	<i>Mosla scabra</i> (Thunb.) C.Y.Wu et H.W.Li	○	○	○	-	里草地, 河原, 路傍			
2385	ジン	イヌハッカ	<i>Nepeta cataria</i> L.	-	-	+	-	里草地, 路傍, 鉄道沿線, 島嶼部, 空き地			帰化, 別名: チクマハッカ
2386	ジン	レモンヨウマ	<i>Perilla citriodora</i> (Makino) Nakai	+	+	+	-	山草地, 里草地, 河原, 林縁			
2387	ジン	エゾマ	<i>Perilla frutescens</i> (L.) Britton var. <i>frutescens</i>	+	+	+	-	河原, 路傍			帰化
2388	ジン	トラオシマ	<i>Perilla hirtella</i> Nakai	(+)	(+)	-	-	二次林, 山草地			
2389	ジン	セトコマ	<i>Perilla setoyensis</i> G.Honda	-	+	-	-	二次林, 山草地			
2390	ジン	ミズネコノオ	<i>Pogostemon stellatus</i> (Lour.) Kuntze	-	-	-	-	水田	絶滅	準絶滅危惧	
2391	ジン	ミズトランオ	<i>Pogostemon yatabeanus</i> (Makino) Press	-	-	-	-	湿地	野生絶滅	絶滅危惧 II 類	
2392	ジン	ハマクサギ	<i>Premna microphylla</i> Turcz.	-	-	+	-	自然林			
2393	ジン	ウツボグサ	<i>Prunella vulgaris</i> L. subsp. <i>asiatica</i> (Nakai) H.Hara	○	○	○	-	里草地, 河原, 路傍			
2394	ジン	アキハクナソウ	<i>Salvia japonica</i> Thunb.	○	○	○	-	二次林, 山草地, 里草地, 林縁			
2395	ジン	キバナナギソウ	<i>Salvia nipponica</i> Miq.	○	○	+	-	自然林, 二次林, 植林, 渓谷, 山草地			別名: コトヅソウ
2396	ジン	ミツコトヅソウ	<i>Salvia nipponica</i> Miq. var. <i>trisecta</i> (Matsum. ex Kudô) Honda	(+)	-	-	-	二次林, 植林			葉の切れ込みの深いもの, 別名: ミツコトヅソウ
2397	ジン	ミツコトヅユ	<i>Salvia plebeia</i> R.Br.	+	○	○	-	里草地, 河原, 小川, 池沼地			準絶滅危惧
2398	ジン	ミナトムラソウ	<i>Salvia verbenaca</i> L.	-	-	+	-	里草地, 校庭, 親水公園			帰化
2399	ジン	オカツナミソウ	<i>Scutellaria brachyspica</i> Nakai et H.Hara	+	+	+	-	二次林, 山草地			
2400	ジン	ヒメミキ	<i>Scutellaria dependens</i> Maxim.	+	+	(+)	-	里草地, 湿地	準絶滅危惧		
2401	ジン	コナキ	<i>Scutellaria guillemii</i> A.Gray	-	-	-	+	砂浜	絶滅危惧 II 類	絶滅危惧 II 類	
2402	ジン	タツミソウ	<i>Scutellaria indica</i> L.	+	○	○	-	二次林, 山草地, 里草地			
2403	ジン	コバノタツミ	<i>Scutellaria indica</i> L. var. <i>parvifolia</i> (Makino) Makino	+	+	○	-	二次林, 里草地, 海崖			

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドリスト2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
2404	シソ	ホクリクツツミソウ	<i>Scutellaria indica</i> L. var. <i>satokoae</i> Wakasugi et Naruh.	+	+	-	-	二次林, 溪谷	準絶滅危惧		
2405	シソ	バツサツミソウ	<i>Scutellaria iyoensis</i> Nakai	+	+	+	-	自然林, 二次林, 山草地			
2406	シソ	ツクシツツミソウ	<i>Scutellaria kiusiana</i> H.Hara	-	+	-	-	二次林	準絶滅危惧		
2407	シソ	シリバツツミソウ	<i>Scutellaria laeteviolacea</i> Koidz.	+	○	○	-	自然林, 二次林, 植林, 山草地, 里草地			
2408	シソ	イガツツミソウ	<i>Scutellaria laeteviolacea</i> Koidz. var. <i>kurokawae</i> (H.Hara) H.Hara	-	-	+	-	二次林, 山草地, 林縁			
2409	シソ	ホカツツミソウ	<i>Scutellaria laeteviolacea</i> Koidz. var. <i>maekawai</i> (H.Hara) H.Hara	(+)	(+)	(+)	-	二次林, 山草地			
2410	シソ	テノリツツミソウ	<i>Scutellaria muramatsu</i> H.Hara	+	+	-	-	自然林, 二次林, 溪谷, 山草地			
2411	シソ	ヤマツツミソウ	<i>Scutellaria pekinensis</i> Maxim. var. <i>transitra</i> (Makino) H.Hara	+	○	+	-	二次林, 山草地			
2412	シソ	ミヤマツツミソウ	<i>Scutellaria shikokiana</i> Makino	(+)	-	-	-	自然林, 二次林	準絶滅危惧		
2413	シソ	ナミツツミソウ	<i>Scutellaria strigillosa</i> Hemsl.	-	-	-	+	砂浜	準絶滅危惧		
2414	シソ	ヤブチロギ	<i>Stachys arvensis</i> (L.) L.	-	-	+	-	里草地, 烟			帰化
2415	シソ	イヌコマ	<i>Stachys aspera</i> Michx. var. <i>hispidula</i> (Regel) Vorosch.	+	+	+	-	河原, 小川, 土手	準絶滅危惧		
2416	シソ	ニガクサ	<i>Teucrium japonicum</i> Houtt.	○	○	○	-	自然林, 二次林, 植林, 里草地, 河原			
2417	シソ	ツルニガクサ	<i>Teucrium viscidum</i> Blume var. <i>miquelianum</i> (Maxim.) H.Hara	○	○	(+)	-	自然林, 二次林, 植林, 山草地, 里草地, 河原			
2418	シソ	カリガクサ	<i>Tripura divaricata</i> (Maxim.) P.D.Cantino	+	+	×	-	自然林, 二次林, 溪谷, 林縁	準絶滅危惧		
2419	シソ	ハマゴウ	<i>Vitex rotundifolia</i> L.f.	-	+	+	+	砂浜, 河原	準絶滅危惧		
2420	サギコケ	サギコケ	<i>Mazus miquelianus</i> Makino	○	○	○	-	里草地, 河原, 池沼地, 水田, 烟, 畦道, 池周辺			
2421	サギコケ	トキハセ	<i>Mazus pumilus</i> (Burm.f.) Steenis	○	○	○	-	里草地, 河原, 水田, 烟, 畦, 池周辺			
2422	ハエドクソウ	ニキミズクスギ	<i>Mimulus luteus</i> L.	+	-	-	-	渓谷, 湿地			帰化, 逸出・野生化
2423	ハエドクソウ	ミゾホズキ	<i>Mimulus nepalensis</i> Benth.	○	+	-	-	渓谷, 山草地, 小川			
2424	ハエドクソウ	オバミズクスギ	<i>Mimulus sessilifolius</i> Maxim.	×	-	-	-	生育環境不明	絶滅		
2425	ハエドクソウ	ハエドクソウ	<i>Phryma leptostachya</i> L. subsp. <i>asiatica</i> (H.Hara) Kitam.	○	○	○	-	二次林, 植林, 山草地			
2426	キリ	キリ	<i>Paulownia tomentosa</i> (Thunb.) Steud.	+	○	○	-	二次林, 山草地, 里草地, 河原, 空き地			
2427	ハマウリボ	ナバンギセル	<i>Aeginetia indica</i> L.	+	+	+	-	山草地, 里草地, 半自然草地, 河原			
2428	ハマウリボ	オナバンギセル	<i>Aeginetia sinensis</i> G.Beck	+	-	-	-	山草地, 半自然草地	準絶滅危惧 II 類		
2429	ハマウリボ	セイヨウキヨモギ	<i>Bellardia viscosa</i> (L.) Fisch. et C.A.Mey.	-	-	+	-	里草地			帰化
2430	ハマウリボ	ゴマカサ	<i>Centranthera cochinchinensis</i> (Lour.) Merr. var. <i>lutea</i> (H.Hara) H.Hara	-	-	(+)	-	湿地	絶滅危惧 I 類	絶滅危惧 II 類	
2431	ハマウリボ	キュウシュウココメガサ	<i>Euphrasia insignis</i> Wettst. subsp. <i>inumae</i> (Takeda) T.Yamaz. var. <i>kiusiana</i> (Y.Kimura) T.Yamaz.	○	-	-	-	山草地, 半自然草地			
2432	ハマウリボ	ヤマツツミ	<i>Lathraea japonica</i> Miq.	-	+	-	-	二次林, 山草地	絶滅危惧 II 類		
2433	ハマウリボ	シコグマコナ	<i>Melampyrum laxum</i> Miq. var. <i>laxum</i>	○	○	+	-	山草地, 里草地, 半自然草地			
2434	ハマウリボ	マコナ	<i>Melampyrum roseum</i> Maxim. var. <i>japonicum</i> Franch. et Sav.	○	○	-	-	自然林, 二次林, 山草地, 里草地, 半自然草地, 林縁			
2435	ハマウリボ	ツシママコナ	<i>Melampyrum roseum</i> Maxim. var. <i>roseum</i>	○	○	+	-	二次林, 山草地, 里草地, 半自然草地, 路傍			
2436	ハマウリボ	クチナシガサ	<i>Monochasma sheareri</i> (S.Moore) Maxim.	+	○	+	-	山草地, 里草地, 林縁, 路傍			
2437	ハマウリボ	ハマウリボ	<i>Orobanche coerulescens</i> Stephan ex Willd.	-	+	+	-	里草地, 河原, 河口部	絶滅危惧 II 類	絶滅危惧 II 類	
2438	ハマウリボ	ヤセツツミ	<i>Orobanche minor</i> Sm.	+	+	-	-	里草地, 河原, 堤防			帰化
2439	ハマウリボ	シオヨキク	<i>Pedicularis resupinata</i> L. subsp. <i>oppositifolia</i> (Miq.) T.Yamaz.	○	+	-	-	二次林, 山草地, 半自然草地, 林縁			
2440	ハマウリボ	キヨミツツミ	<i>Phacellanthus tubiflorus</i> Siebold et Zucc.	+	(+)	-	-	二次林	絶滅危惧 II 類		
2441	ハマウリボ	コオガマ	<i>Phtheirospermum japonicum</i> (Thunb.) Kanitz	+	○	+	-	二次林, 岩角地, 山草地, 半自然草地, 薙林			
2442	ハマウリボ	ヒキヨモギ	<i>Siphonostegia chinensis</i> Benth. ex Hook. et Arn.	+	+	+	-	山草地, 里草地, 半自然草地, 山火事跡	準絶滅危惧		
2443	ハマウリボ	オヒキヨモギ	<i>Siphonostegia laeta</i> S.Moore	+	+	+	-	二次林, 山草地, 林縁, 路傍		絶滅危惧 II 類	
2444	タスキモ	ムシリコザクラ	<i>Pinguicula primuliflora</i> C.E. Wood & R.K. Godfrey	-	-	+	-	湿地			帰化, 人為的植栽による野生化
2445	タスキモ	ノタスキモ	<i>Utricularia aurea</i> Lour.	(+)	+	+	-	池沼地	準絶滅危惧	絶滅危惧 II 類	
2446	タスキモ	イヌタスキモ	<i>Utricularia australis</i> R.Br.	+	○	○	-	池沼地		準絶滅危惧	
2447	タスキモ	ミミカキガサ	<i>Utricularia bifida</i> L.	+	+	○	-	池沼地, 湿地, 池湖岸			
2448	タスキモ	アフリカヘミミカキガサ	<i>Utricularia bisquamata</i> Schrank	-	-	+	-	湿地			帰化, 人為的植栽による野生化
2449	タスキモ	ホザキミミカキガサ	<i>Utricularia caerulea</i> L.	+	+	○	-	池沼地, 湿地			
2450	タスキモ	フサタスキモ	<i>Utricularia dimorphantha</i> Makino	-	-	×	-	池沼地	絶滅	絶滅危惧 I B 類	

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータリスト2020	環境省レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
2451	タヌキモ	ヒメタヌキモ	<i>Utricularia minor</i> L.	(+)	+	+	-	池沼地, 湿地	絶滅危惧Ⅱ類	準絶滅危惧	
2452	タヌキモ	ヤコタヌキモ	<i>Utricularia ochroleuca</i> R.Hartm.	+	-	-	-	池沼地, 湿地	絶滅危惧Ⅱ類	絶滅危惧Ⅱ類	2009表記: タヌキモ
2453	タヌキモ	ムラサキミカキガサ	<i>Utricularia uliginosa</i> Vahl	+	+	+	-	湿地	準絶滅危惧	準絶滅危惧	
2454	キツネノマコ	オギノリツ	<i>Hygrophila ringens</i> (L.) R.Br. ex Spreng.	-	+	+	-	里草地, 小川, 湿地, 水田, 畦			
2455	キツネノマコ	キツネノマコ	<i>Justicia procumbens</i> L. var. <i>procumbens</i>	○	○	○	-	山草地, 里草地, 河原, 畑, 路傍, 空き地			
2456	キツネノマコ	ハグロツ	<i>Peristrophe japonica</i> (Thunb.) Bremek. var. <i>subrotunda</i> (Matsuda) Murata et Terao	○	○	+	-	自然林, 二次林, 植林, 山草地			
2457	キツネノマコ	スズランバナ	<i>Strobilanthes oligantha</i> Miq.	+	○	+	-	自然林, 二次林, 山草地			
2458	ノウゼンカズラ	アメリカカゼンカズラ	<i>Campsis radicans</i> (L.) Seem.	-	+	+	-	里草地, 河原, 林縁, 鉄道沿線			栽培からの逸出・野生化
2459	ノウゼンカズラ	キサザゲ	<i>Catalpa ovata</i> G.Don	+	○	+	-	渓谷, 河原, 林縁			栽培からの野生化
2460	クマツヅラ	シチメンケ	<i>Lantana camara</i> L.	-	-	+	-	里草地, 路傍			帰化, 逸出, 生態系被害防止外来種, 別名: ランテ
2461	クマツヅラ	ダキバアレチバカガサ	<i>Verbena ×incompta</i> P.W.Michael	-	+	+	-	里草地, 路傍, 空き地			帰化, 生態系被害防止外来種
2462	クマツヅラ	ヤナギナガガサ	<i>Verbena bonariensis</i> L.	+	○	○	-	里草地, 河原, 放棄水田, 空き地			帰化, 生態系被害防止外来種
2463	クマツヅラ	アレチバカガサ	<i>Verbena brasiliensis</i> Vell.	-	+	○	-	里草地, 河原, 放棄水田, 路傍			帰化, 生態系被害防止外来種
2464	クマツヅラ	ハマクマツヅラ	<i>Verbena litoralis</i> Kunth	-	+	+	-	里草地, 河原			帰化, 生態系被害防止外来種, 別名: ヒメクマツヅラ
2465	クマツヅラ	クマツヅラ	<i>Verbena officinalis</i> L.	+	+	○	-	里草地, 河原, 空き地			
2466	クマツヅラ	ジュウコンバーナ	<i>Verbena rigida</i> Spreng.	-	-	+	-	空き地			帰化
2467	ハイカタ	ハイカタ	<i>Helwingia japonica</i> (Thunb.) F.Dietr.	○	○	+	-	自然林, 二次林, 渓谷			
2468	モチキ	ナミノキ	<i>Ilex chinensis</i> Sims	+	○	○	-	自然林, 二次林			
2469	モチキ	イヌクイ	<i>Ilex crenata</i> Thunb.	○	○	○	-	自然林, 二次林, 山草地, 湿地			
2470	モチキ	フクシシメモドキ	<i>Ilex geniculata</i> Maxim.	○	-	-	-	自然林, 二次林, 渓谷			
2471	モチキ	モチキ	<i>Ilex integra</i> Thunb.	-	+	+	-	自然林, 二次林, 社叢			植栽もされる
2472	モチキ	タラコ	<i>Ilex latifolia</i> Thunb.	+	+	+	-	自然林, 二次林, 神社, 社叢			
2473	モチキ	ヒメモチ	<i>Ilex leucocephala</i> (Maxim.) Makino	○	-	-	-	自然林, 二次林			
2474	モチキ	アオハタ	<i>Ilex macropoda</i> Miq.	○	○	+	-	自然林, 二次林			
2475	モチキ	タマミズキ	<i>Ilex micrococca</i> Maxim.	+	+	+	-	自然林, 二次林, 渓谷			
2476	モチキ	ミヤウメモドキ	<i>Ilex nipponica</i> Makino	+	-	-	-	湿地	絶滅危惧Ⅱ類		
2477	モチキ	ソヨゴ	<i>Ilex pedunculosa</i> Miq.	○	○	○	-	二次林			
2478	モチキ	クロガネモチ	<i>Ilex rotunda</i> Thunb.	-	+	○	-	自然林, 二次林			植栽もされる
2479	モチキ	ウメモドキ	<i>Ilex serrata</i> Thunb.	+	○	○	-	二次林, 湿地			イヌメモドキを含む
2480	モチキ	アカミノイヌクイ	<i>Ilex sugerokii</i> Maxim. var. <i>brevipedunculata</i> (Maxim.) S.Y.Hu	+	-	-	-	半自然草地	絶滅危惧Ⅱ類		
2481	モチキ	クロソヨゴ	<i>Ilex sugerokii</i> Maxim. var. <i>sugerokii</i>	○	+	-	-	自然林, 二次林, 湿地, 北部では山地の尾根筋			中部の分布は県東部
2482	ヰヨウ	フクシシマヤシ	<i>Adenophora divaricata</i> Franch. et Sav.	+	+	-	-	二次林, 山草地, 小川, 林縁	準絶滅危惧		別名: ホリバフクシシマヤシ, ヒロハヤシ, ヒロハニンジン
2483	ヰヨウ	ヤヂヤシ	<i>Adenophora palustris</i> Kom.	-	(+)	-	-	湿地	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧Ⅰ A 類	別名: スマヤシ
2484	ヰヨウ	ソバナ	<i>Adenophora remotiflora</i> (Siebold et Zucc.) Miq.	○	+	-	-	自然林, 二次林, 山草地, 林縁			
2485	ヰヨウ	ツリガネニンジン	<i>Adenophora triphylla</i> (Thunb.) A.DC. var. <i>japonica</i> (Regel) H.Hara	○	○	○	+	山草地, 里草地, 海崖, 河原, 小川			
2486	ヰヨウ	サイウツヤシ	<i>Adenophora triphylla</i> (Thunb.) A.DC. var. <i>triphylla</i>	-	+	+	-	里草地, 河原			別名: カサキヤシ
2487	ヰヨウ	シデヤシ	<i>Asyneuma japonicum</i> (Miq.) Briq.	+	-	-	-	二次林, 山草地, 里草地, 林縁	準絶滅危惧		
2488	ヰヨウ	ホタルブクロ	<i>Campanula punctata</i> Lam. var. <i>punctata</i>	○	○	+	-	二次林, 山草地, 里草地, 林縁			
2489	ヰヨウ	ツルニンジン	<i>Codonopsis lanceolata</i> (Siebold et Zucc.) Trautv.	○	○	○	-	二次林, 山草地			別名: ジイツブ
2490	ヰヨウ	ハ'アリツ	<i>Codonopsis ussuriensis</i> (Rupr. et Maxim.) Hemsl.	+	+	-	-	山草地, 里草地, 林縁	絶滅危惧Ⅱ類	絶滅危惧Ⅱ類	
2491	ヰヨウ	ミゾカクシ	<i>Lobelia chinensis</i> Lour.	○	○	○	-	小川, 池沼地, 水田, 畦, 畦道, 池湖岸			別名: アゼムロ
2492	ヰヨウ	サワトリヨウ	<i>Lobelia sessilifolia</i> Lamb.	+	○	+	-	池沼地, 湿地			
2493	ヰヨウ	タニキヨウ	<i>Peracarpa carnosa</i> (Wall.) Hook.f. et Thomson	○	○	+	-	自然林, 二次林, 植林, 渓谷, 竹林			別名: ヒラヤタニキヨウ

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータブック2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
2494	キヨウ	キヨウ	<i>Platycodon grandiflorus</i> (Jacq.) A.DC.	○	○	○	+	二次林, 山草地, 里草地, 半自然草地, 海崖, 疎林, 林縁		絶滅危惧 II 類	
2495	キヨウ	ヒメキヨウソウ	<i>Triodanis biflora</i> (Ruiz et Pav.) Greene	-	+	+	-	里草地, 河原, 畑			帰化, 別名: ヒメンダングキヨウ
2496	キヨウ	キヨウリウ	<i>Triodanis perfoliata</i> (L.) Nieuwl.	-	+	○	-	里草地, 河原, 畑			帰化, 別名: ダングンギキヨウ
2497	キヨウ	ヒナギキヨウ	<i>Wahlenbergia marginata</i> (Thunb.) A.DC.	-	+	○	-	山草地, 里草地, 河原, 路傍, 空き地			
2498	ミガシワ	ミガシワ	<i>Menyanthes trifoliata</i> L.	+	-	-	-	池沼地, 湿地	絶滅危惧 I 類		
2499	ミガシワ	ヒメロアザ	<i>Nymphoides coreana</i> (H.Lév.) Hara	-	(+)	+	-	小川, 池沼地, 水田, 放棄水田	絶滅危惧 II 類	絶滅危惧 II 類	
2500	ミガシワ	カガツタ	<i>Nymphoides indica</i> (L.) Kuntze	-	+	+	-	小川, 池沼地	絶滅危惧 II 類	準絶滅危惧	
2501	ミガシワ	アサツ	<i>Nymphoides peltata</i> (S.G.Gmel.) Kuntze	-	+	+	-	小川, 池沼地, 河川	絶滅危惧 II 類	準絶滅危惧	
2502	ヰ	アメリカヘミギク	<i>Acanthospermum hispidum</i> DC.	-	-	(+)	-	港湾, 空き地			帰化
2503	ヰ	ノギリソウ	<i>Achillea alpina</i> L. var. <i>longiligulata</i> H.Hara	+	-	-	-	山草地	絶滅危惧 I 類		
2504	ヰ	セイウノヨギリソウ	<i>Achillea millefolium</i> L.	○	○	○	-	山草地, 里草地, 河原, 法面			帰化
2505	ヰ	ノブキ	<i>Adenocaulon himalaicum</i> Edgew.	○	○	+	-	二次林, 植林, 渓谷, 山草地			
2506	ヰ	ヌタインコ	<i>Adenostemma lavenia</i> (L.) Kuntze	-	+	(+)	-	里草地, 池沼地	準絶滅危惧		
2507	ヰ	カッコアザミ	<i>Ageratum conyzoides</i> L.	-	+	+	-	里草地, 路傍, 果樹園			帰化, 生態系被害防止外来種
2508	ヰ	モジハグマ	<i>Ainsliaea acerifolia</i> Sch.Bip. var. <i>acerifolia</i>	○	+	-	-	自然林, 二次林			
2509	ヰ	オカモジハグマ	<i>Ainsliaea acerifolia</i> Sch.Bip. var. <i>subapoda</i> Nakai	+	-	-	-	自然林			
2510	ヰ	キコウハグマ	<i>Ainsliaea apiculata</i> Sch.Bip.	○	○	○	-	自然林, 二次林			
2511	ヰ	クサツツ	<i>Ainsliaea uniflora</i> Sch.Bip.	+	-	-	-	自然林, 二次林, 山草地	絶滅危惧 I 類		
2512	ヰ	ブタクサ	<i>Ambrosia artemisiifolia</i> L.	+	○	○	-	里草地, 河原, 路傍, 空き地			帰化
2513	ヰ	ブタクサモドキ	<i>Ambrosia psilostachya</i> DC.	-	+	+	-	里草地, 河原, 路傍			帰化
2514	ヰ	オブタクサ	<i>Ambrosia trifida</i> L.	(+)	+	○	-	里草地, 河原			帰化, 生態系被害防止外来種, 別名: クロトキ
2515	ヰ	ヤマハコ	<i>Anaphalis margaritacea</i> (L.) Benth. et Hook.f. subsp. <i>margaritacea</i>	(+)	-	-	-	半自然草地			
2516	ヰ	カララハコ	<i>Anaphalis margaritacea</i> (L.) Benth. et Hook.f. subsp. <i>yedoensis</i> (Franch. et Sav.) Kitam.	+	+	+	-	里草地, 河原			
2517	ヰ	ホリバヤマハコ	<i>Anaphalis margaritacea</i> (L.) Benth. et Hook.f. var. <i>angustifolia</i> (Franch. et Sav.) Havata	○	+	-	-	山草地, 半自然草地			
2518	ヰ	キツメカリツ	<i>Anthemis arvensis</i> L.	+	-	(+)	-	里草地, 法面, 空き地			帰化
2519	ヰ	ガミレドキ	<i>Anthemis cotula</i> L.	+	+	(+)	-	里草地, 番, 路傍, 港湾, 空き地			帰化
2520	ヰ	ワタケハナゲルマ	<i>Arctotheca calendula</i> (L.) Levyns	-	-	+	-	里草地, 路傍			帰化, 生態系被害防止外来種
2521	ヰ	ワタケリルハナゲルマ	<i>Arctotheca prostrata</i> (Salisb.) Britten	-	-	+	-	里草地, 路傍			帰化, 生態系被害防止外来種
2522	ヰ	チヨウジギク	<i>Arnica mallotopus</i> Makino	+	-	-	-	渓谷	絶滅危惧 I 類		
2523	ヰ	クレソン	<i>Artemisia annua</i> L.	-	+	+	-	里草地, 河原, 空き地			帰化
2524	ヰ	カラヨキ	<i>Artemisia capillaris</i> Thunb.	+	+	○	-	里草地, 海崖, 砂浜, 河原, 路傍, 空き地			
2525	ヰ	カラニンジン	<i>Artemisia carvifolia</i> Buch.-Ham.	(+)	+	○	-	河原			
2526	ヰ	フクト	<i>Artemisia fukudo</i> Makino	-	-	-	+	塩性湿地, 干潟, 泥浜, 河口部	絶滅危惧 II 類	準絶滅危惧	
2527	ヰ	イヨモギ	<i>Artemisia gmelinii</i> Weber ex Stechm.	+	+	+	-	里草地, 法面		絶滅危惧 II 類	移入
2528	ヰ	ヨモギ	<i>Artemisia indica</i> Willd. var. <i>maximowiczii</i> (Nakai) H.Hara	○	○	○	-	山草地, 里草地, 半自然草地, 海崖, 砂浜, 河原, 畑, 路傍			
2529	ヰ	オトヨモギ	<i>Artemisia japonica</i> Thunb.	○	○	+	-	岩角地, 山草地, 里草地, 林縁			
2530	ヰ	イヌモギ	<i>Artemisia keiskeana</i> Miq.	○	○	○	-	二次林, 岩角地, 山草地, 里草地, 路傍			
2531	ヰ	ヒメモギ	<i>Artemisia lancea</i> Vaniot	+	+	○	-	里草地, 河原, 堤防, 空き地			
2532	ヰ	ヒツバヨモギ	<i>Artemisia monophylla</i> Kitam.	+	-	-	-	山草地, 半自然草地			
2533	ヰ	オヨモギ	<i>Artemisia montana</i> (Nakai) Pamp.	+	-	(+)	-	山草地, 半自然草地, 法面			南部は移入
2534	ヰ	ハイヨモギ	<i>Artemisia sieversiana</i> Willd.	-	(+)	(+)	-	里草地, 河原			帰化
2535	ヰ	ヒロヤマモギ	<i>Artemisia stolonifera</i> (Maxim.) Kom.	+	-	-	-	山草地, 半自然草地	準絶滅危惧	準絶滅危惧	西部に分布
2536	ヰ	シヨメ	<i>Aster ageratoides</i> Turcz. var. <i>ageratoides</i>	+	+	-	-	自然林, 二次林, 山草地, 林縁			
2537	ヰ	ケロヨメ	<i>Aster ageratoides</i> Turcz. var. <i>intermedius</i> (Soejima) Mot.Ito et Soejima	○	○	○	-	二次林, 山草地, 里草地, 半自然草地, 林縁			
2538	ヰ	ゴマナ	<i>Aster glehnii</i> F.Schmidt var. <i>hondoensis</i> Kitam.	○	-	-	-	二次林, 山草地, 林縁			
2539	ヰ	ヤマジノギク	<i>Aster hispidus</i> Thunb.	○	+	+	-	山草地, 里草地, 半自然草地			

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータブック2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
2540	キク	ホリバコンギク	<i>Aster microcephalus</i> (Miq.) Franch. et Sav. var. <i>angustifolius</i> (Kitam.) Nor.Tanaka	+	○	+	-	山草地, 里草地, 河原, 小川			
2541	キク	ノコギク	<i>Aster microcephalus</i> (Miq.) Franch. et Sav. var. <i>ovatus</i> (Franch. et Sav.) Soejima et Mot.Ito	○	○	○	-	山草地, 里草地, 半自然草地, 河原			
2542	キク	オコカギク	<i>Aster robustus</i> (Makino) Yonek.	○	○	○	-	山草地, 里草地, 河原, 水田, 畦道			
2543	キク	ミヤマヨメナ	<i>Aster savatieri</i> Makino	○	○	+	-	自然林, 二次林, 山草地, 林縁			
2544	キク	シラヤマギク	<i>Aster scaber</i> Thunb.	○	○	○	-	二次林, 山草地, 里草地, 林縁			
2545	キク	ヤマロコギク	<i>Aster semiamplexicaulis</i> (Makino) Makino ex Koidz.	+	○	+	-	二次林, 山草地, 里草地, 林縁			
2546	キク	シウバソウ	<i>Aster verticillatus</i> (Reinw.) Brouillet, Semple et Y.L.Chen	○	○	+	-	自然林, 二次林, 山草地, 林縁			
2547	キク	ヨメナ	<i>Aster yomena</i> (Kitam.) Honda	-	+	+	-	里草地, 水田			
2548	キク	オカラ	<i>Actractyodes ovata</i> (Thunb.) DC.	○	○	○	-	二次林, 岩角地, 山草地, 半自然草地			
2549	キク	キンバタクコギ	<i>Bidens aurea</i> (Aiton) Sherff	-	-	+	-	里草地, 河原, 小川			帰化
2550	キク	コバノセンダングサ	<i>Bidens bipinnata</i> L.	-	-	+	-	里草地, 路傍			帰化
2551	キク	センダングサ	<i>Bidens biternata</i> (Lour.) Merr. et Sherff	+	○	○	-	里草地, 河原, 畑, 路傍			
2552	キク	アメリカンセンダングサ	<i>Bidens frondosa</i> L.	○	○	○	-	里草地, 砂浜, 河原, 小川, 池沼地, 水田, 畑, 放棄水田, 路傍, 空き地			帰化, 生態系被害防止外来種, 別名: テイカカコギ
2553	キク	コシロセンダングサ	<i>Bidens pilosa</i> L. var. <i>minor</i> (Blume) Sherff	-	+	○	-	里草地, 河原			帰化, 別名: シロセンダングサ, シロバセンダングサ
2554	キク	コセンダングサ	<i>Bidens pilosa</i> L. var. <i>pilosa</i>	+	○	○	-	里草地, 河原, 畑, 路傍, 空き地			帰化
2555	キク	タケギ	<i>Bidens tripartita</i> L.	○	○	+	-	小川, 水田, 放棄水田, 畦			
2556	キク	ヒバシソカ	<i>Calendula arvensis</i> L.	+	○	○	-	里草地, 畑, 路傍, 空き地			帰化
2557	キク	イガギク	<i>Calotis cuneifolia</i> R.Br.	-	-	(+)	-	里草地			帰化
2558	キク	ヒレアザミ	<i>Carduus crispus</i> L. subsp. <i>agrestis</i> (Kerner) Vollm.	○	○	○	-	山草地, 里草地, 河原, 堤防			帰化
2559	キク	ヤブタバコ	<i>Carpesium abrotanoides</i> L.	○	○	+	-	二次林, 山草地, 路傍			
2560	キク	コヤブタバコ	<i>Carpesium cernuum</i> L.	○	○	○	-	二次林, 山草地, 路傍			
2561	キク	ホリバガソクビソウ	<i>Carpesium divaricatum</i> Siebold et Zucc. var. <i>abrotanoides</i> (Matsum. et Koidz.) H.Koyama	○	○	+	-	二次林, 山草地			
2562	キク	ガソクビソウ	<i>Carpesium divaricatum</i> Siebold et Zucc. var. <i>divaricatum</i>	○	○	+	-	二次林, 山草地			
2563	キク	コバナガソクビソウ	<i>Carpesium faberi</i> C.Winkl.	(+)	×	-	-	二次林	絶滅危惧 I 類	絶滅危惧 II 類	
2564	キク	サンガソクビソウ	<i>Carpesium glossophyllum</i> Maxim.	○	○	○	-	二次林, 山草地, 里草地, 路傍			
2565	キク	ヒガソクビソウ	<i>Carpesium rosulatum</i> Miq.	+	+	-	-	自然林, 二次林, 山草地			
2566	キク	ミヤマヤブタバコ	<i>Carpesium triste</i> Maxim.	+	-	-	-	自然林, 二次林			
2567	キク	イガヤブルマギク	<i>Centaurea solstitialis</i> L.	-	-	(+)	-	里草地, 港湾, 空き地			帰化
2568	キク	トキソウ	<i>Centipeda minima</i> (L.) A.Braun et Asch.	○	○	○	-	水田, 畑, 畦道			
2569	キク	シマセンボク	<i>Chrysanthemum indicum</i> L.	○	○	○	-	二次林, 岩角地, 山草地, 里草地, 海崖			
2570	キク	ノジギク	<i>Chrysanthemum japonense</i> (Makino) Nakai	-	-	-	(+)	里草地, 海崖	絶滅危惧 I 類		
2571	キク	リュウノギク	<i>Chrysanthemum makinoi</i> Matsum. et Nakai	○	○	○	-	二次林, 岩角地, 山草地, 里草地			
2572	キク	キタニギク	<i>Chrysanthemum seticuspe</i> (Maxim.) Hand.-Mazz. f. <i>boreale</i> (Makino) H.Ohashi et Yonek.	+	(+)	(+)	-	山草地, ため池の堤防, 法面		準絶滅危惧	移入の可能性あり, 別名: アコカギク
2573	キク	キニガナ	<i>Cichorium intybus</i> L.	-	+	+	-	里草地, 路傍, 港湾, 空き地			帰化
2574	キク	セイヨウアザミ	<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop.	(+)	-	-	-	山草地, 法面			帰化
2575	キク	ビツチウアザミ	<i>Cirsium bitchuense</i> Nakai	○	+	-	-	二次林, 山草地, 林縁			
2576	キク	ヒメアザミ	<i>Cirsium buergeri</i> Miq.	+	○	+	-	二次林, 山草地, 里草地			
2577	キク	ヒツキアザミ	<i>Cirsium congestissimum</i> Kitam.	+	-	-	-	二次林, 山草地			
2578	キク	モリアザミ	<i>Cirsium dipsacolepis</i> (Maxim.) Matsum.	○	(+)	-	-	二次林, 山草地			
2579	キク	ノアザミ	<i>Cirsium japonicum</i> Fisch. ex DC.	○	○	○	-	山草地, 里草地, 半自然草地, 河原, 路傍, 空き地, 堤防, 土手			
2580	キク	テリニアザミ	<i>Cirsium lucens</i> Kitam.	+	-	-	-	渓谷, 山草地, 河原		準絶滅危惧	タイシケアザミと仮称されているもの
2581	キク	ヨシニアザミ	<i>Cirsium nipponicum</i> (Maxim.) Makino var. <i>yoshinoi</i> (Nakai) Kitam.	○	○	○	-	自然林, 二次林, 山草地			
2582	キク	キセルアザミ	<i>Cirsium sieboldii</i> Miq.	○	○	○	-	池沼地, 湿地			別名: マツザミ
2583	キク	ウスバアザミ	<i>Cirsium tenuum</i> Kitam.	-	+	-	-	二次林	絶滅危惧 II 類	絶滅危惧 I B 類	
2584	キク	サンバサワアザミ	<i>Cirsium tenuisquamatum</i> Kitam.	(+)	-	-	-	里草地, 小川	絶滅危惧 II 類		

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータブック2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
2585 カタツムリ	アメリカニアザミ	<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.		—	(+)	+	—	山草地, 里草地, 牧場			帰化, 生態系被害防止外来種
2586 カタツムリ	キンケイギク	<i>Coreopsis basalis</i> (A.Dietr.) S.F.Blake		—	—	(+)	—	里草地, 大学構内			帰化
2587 カタツムリ	オオシマケイギク	<i>Coreopsis lanceolata</i> L.		○	○	○	—	里草地, 河原, 路傍, 堤防			帰化, 特定外来生物, 生態系被害防止外来種
2588 カタツムリ	ハルシマケイギク	<i>Coreopsis tinctoria</i> Nutt.		+	+	○	—	里草地, 河原, 空き地			帰化, 生態系被害防止外来種
2589 カタツムリ	マメガミソリ	<i>Cotula australis</i> (Sieber ex Spreng.) Hook.f.		—	+	○	—	里草地, 路傍			帰化
2590 カタツムリ	ベニバナボウヨウク	<i>Crassocephalum crepidioides</i> (Benth.) S.Moore		○	○	○	—	山草地, 里草地, 海崖, 河原, 水田, 畑			帰化
2591 カタツムリ	ヤクシソウ	<i>Crepidiastrum denticulatum</i> (Houtt.) J.H.Pak et Kawano		○	○	○	—	山草地, 里草地, 林縁			
2592 カタツムリ	アゼトウナ	<i>Crepidiastrum keiskeanum</i> (Maxim.) Nakai		—	—	—	+	海崖, 島嶼部	絶滅危惧 I 類		
2593 カタツムリ	ナガバヤクシソウ	<i>Crepidiastrum yoshinoi</i> (Makino) J.H.Pak et Kawano		○	○	—	—	岩角地, 山草地, 石灰岩地	準絶滅危惧	絶滅危惧 I B 類	別名: イワヤシソウ
2594 カタツムリ	ヤホタビラコ	<i>Crepis tectorum</i> L.		(+)	(+)	(+)	—	里草地, 空き地			帰化
2595 カタツムリ	ヒゴタイ	<i>Echinops setifer</i> Iljin		×	—	—	—	山草地	絶滅	絶滅危惧 II 類	
2596 カタツムリ	アメリカサフラン	<i>Eclipta alba</i> (L.) Hassk.		○	○	○	—	里草地, 砂浜, 河原, 小川, 水田, 畑, 畦, 池周辺			帰化
2597 カタツムリ	タカサゴ	<i>Eclipta thermalis</i> Bunge		○	○	○	—	里草地, 河原, 小川, 水田, 畑, 放棄水田, 畦, 池周辺			
2598 カタツムリ	ダンドホウキ	<i>Erechtites hieracifolius</i> (L.) Raf. ex DC.		○	○	○	—	山草地, 里草地, 河原, 畑, 路傍			帰化
2599 カタツムリ	ヒメジヨン	<i>Erigeron annuus</i> (L.) Pers.		○	○	○	—	山草地, 里草地, 砂浜, 河原, 畑, 路傍, 空き地			帰化, 生態系被害防止外来種
2600 カタツムリ	アレチノギク	<i>Erigeron bonariensis</i> L.		—	+	○	—	里草地, 河原, 畑, 路傍, 空き地			帰化
2601 カタツムリ	ヒメムカシヨモギ	<i>Erigeron canadensis</i> L.		○	○	○	—	里草地, 砂浜, 河原, 水田, 畑, 放棄水田, 路傍, 空き地			帰化
2602 カタツムリ	ヘラバヨロメ	<i>Erigeron karvinskianus</i> DC.		—	+	○	—	里草地, 路傍, 石垣			帰化, 生態系被害防止外来種
2603 カタツムリ	ハジノオ	<i>Erigeron philadelphicus</i> L.		+	+	+	—	山草地, 里草地, 河原, 畑, 路傍			帰化
2604 カタツムリ	ヤギハヒメジヨン	<i>Erigeron pseudoannuus</i> Makino		(+)	+	+	—	里草地, 河原, 路傍, 堤堤			帰化
2605 カタツムリ	ケンヒムカシヨモギ	<i>Erigeron pusillus</i> Nutt.		—	+	○	—	里草地, 河原, 畑, 路傍, 砂浜			帰化, 生態系被害防止外来種
2606 カタツムリ	ヘラバヒメジヨン	<i>Erigeron strigosus</i> Muhl. ex Willd.		—	+	○	—	里草地, 河原, 路傍			帰化
2607 カタツムリ	オアレチノギク	<i>Erigeron sumatrensis</i> Retz.		○	○	○	—	山草地, 里草地, 海崖, 砂浜, 河原, 畑, 放棄水田, 路傍, 空き地			帰化
2608 カタツムリ	チコガサ	<i>Euchiton japonicus</i> (Thunb.) Anderb.		○	○	○	—	山草地, 里草地, 河原, 畑, 路傍			
2609 カタツムリ	ヨリバヨドリ	<i>Eupatorium glehnii</i> F.Schmidt ex Trautv.		○	—	—	—	山草地, 半自然草地, 林縁, 路傍			
2610 カタツムリ	フジバカマ	<i>Eupatorium japonicum</i> Thunb.		(+)	+	+	—	山草地, 里草地, 河原	準絶滅危惧	準絶滅危惧	
2611 カタツムリ	サガバヒヨドリ	<i>Eupatorium laciniatum</i> Kitam.		(+)	+	+	—	山草地, 里草地, 路傍, 林縁			
2612 カタツムリ	サワヒヨドリ	<i>Eupatorium lindleyanum</i> DC.		○	○	○	—	里草地, 河原, 小川, 池沼地, 湿地			
2613 カタツムリ	オヒヨトリバナ	<i>Eupatorium makinoi</i> T.Kawahara et Yahara var. <i>oppositifolium</i> (Koidz.) T.Kawahara et Yahara		○	○	○	—	山草地, 里草地, 半自然草地, 河原, 林縁			
2614 カタツムリ	ツワキ	<i>Farfugium japonicum</i> (L.) Kitam.		—	—	+	○	二次林, 海崖			観賞栽培もされ, その逸出もある
2615 カタツムリ	テンニンボク	<i>Gaillardia pulchella</i> Foug.		—	+	+	—	法面			帰化, 栽培からの逸出・野生化
2616 カタツムリ	コヨメギク	<i>Galinsoga parviflora</i> Cav.		—	—	+	—	里草地			帰化
2617 カタツムリ	ハキメギク	<i>Galinsoga quadriradiata</i> Ruiz et Pav.		○	○	○	—	里草地, 河原, 畑, 路傍			帰化
2618 カタツムリ	ホリバノチコゲサモドキ	<i>Gamochaeta calviceps</i> (Fernald) Cabrera		+	+	○	—	里草地, 河原, 畑, 空き地			帰化, 別名: タチコガサ
2619 カタツムリ	ウラジロチコゲサ	<i>Gamochaeta coarctata</i> (Willd.) Kerguélen		—	+	○	—	里草地, 畑, 路傍			帰化
2620 カタツムリ	チコガサモドキ	<i>Gamochaeta pensylvanica</i> (Willd.) Cabrera		+	○	○	—	里草地, 河原, 畑, 路傍, 空き地			帰化
2621 カタツムリ	ウスベニチコゲサ	<i>Gamochaeta purpurea</i> (L.) Cabrera		+	○	○	—	里草地, 河原, 畑, 路傍			帰化
2622 カタツムリ	サンジシリウ	<i>Gynura japonica</i> (Thunb.) Juel		—	+	—	—	山草地			帰化
2623 カタツムリ	シロエヒマツリ	<i>Helianthus argophyllus</i> Torr. et A.Gray		—	+	+	—	里草地			帰化, 栽培からの逸出
2624 カタツムリ	ヒヒマツリ	<i>Helianthus debilis</i> Nutt. subsp. <i>cucumerifolius</i> (Torr. et A.Gray) Heiser		—	+	+	—	里草地			帰化, 栽培からの逸出
2625 カタツムリ	イヌカモ	<i>Helianthus strumosus</i> L.		+	+	+	—	里草地, 河原, 空き地			帰化
2626 カタツムリ	キツモ	<i>Helianthus tuberosus</i> L.		+	+	○	—	里草地, 河原			帰化
2627 カタツムリ	キイモドキ	<i>Heliopsis helianthoides</i> (L.) Sweet		—	+	+	—	里草地, 路傍, 墓地			帰化

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータリスト2020	環境省レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
2628 カキ ナシ	キツネザミ	<i>Hemisteptia lyrata</i> (Bunge) Fisch. et C.A.Mey.		○	○	○	-	里草地, 河原, 水田, 畑, 堤防, 空き地			
2629 カキ ナシ	ヤギタンボク	<i>Hieracium umbellatum</i> L.		+	(+)	-	-	半自然草地, 林縁	絶滅危惧 II 類		
2630 カキ ナシ	スイセン	<i>Hololeion krameri</i> (Franch. et Sav.) Kitam.		+	○	○	-	池沼地, 湿地			
2631 カキ ナシ	ヒメアサガホ	<i>Hypochaeris glabra</i> L.		-	+	+	-	里草地, 芝生, 路傍			帰化
2632 カキ ナシ	ブタバ	<i>Hypochaeris radicata</i> L.		○	○	○	-	里草地, 河原, 畑, 路傍, 空き地, 法面, 牧場, 婦化			帰化
2633 カキ ナシ	オガルマ	<i>Inula britannica</i> L. subsp. <i>japonica</i> (Thunb.) Kitam.		+	+	+	-	里草地, 河原, 湿地, 水田, 放棄水田, 畦, 空き地			
2634 カキ ナシ	カセンソウ	<i>Inula salicina</i> L. var. <i>asiatica</i> Kitam.		(+)	+	+	-	山草地, 里草地	準絶滅危惧		
2635 カキ ナシ	ホリハナニガナ	<i>Ixeridium beauverdianum</i> (H.Lév.) Springate		(+)	(+)	+	-	二次林, 池沼地, 湿地	絶滅危惧 II 類	絶滅危惧 I B 類	
2636 カキ ナシ	ニガナ	<i>Ixeridium dentatum</i> (Thunb.) Tzvelev subsp. <i>dentatum</i>		○	○	○	-	二次林, 山草地, 里草地, 湿地, 路傍, 空き地			
2637 カキ ナシ	シロバナニガナ	<i>Ixeridium dentatum</i> (Thunb.) Tzvelev subsp. <i>nipponicum</i> (Nakai) J.H.Pak et Kawano var. <i>albiflorum</i> (Makino) Tzvelev		+	+	-	-	二次林, 山草地			
2638 カキ ナシ	ハナニガナ	<i>Ixeridium dentatum</i> (Thunb.) Tzvelev subsp. <i>nipponicum</i> (Nakai) J.H.Pak et Kawano var. <i>albiflorum</i> (Makino) Tzvelev f. <i>ampatifolium</i> (Kitam.) H.Nakai et H.Ohashi		○	○	○	-	山草地, 里草地, 路傍			別名 : 材ハナニガナ
2639 カキ ナシ	タカラソウ	<i>Ixeris chinensis</i> (Thunb.) Nakai subsp. <i>strigosa</i> (H.Lév. et Vaniot) Kitam.		+	+	+	-	二次林, 山草地, 里草地, 半自然草地	準絶滅危惧	絶滅危惧 II 類	
2640 カキ ナシ	オオシマソウ	<i>Ixeris japonica</i> (Burm.f.) Nakai		○	○	○	-	里草地, 砂浜, 水田, 畑, 畦道, 路傍			
2641 カキ ナシ	ハガナ	<i>Ixeris polycephalia</i> Cass.		-	○	○	-	里草地, 水田, 畦道, 路傍			
2642 カキ ナシ	ハマニガナ	<i>Ixeris repens</i> (L.) A.Gray		-	-	-	+	砂浜	絶滅危惧 II 類		
2643 カキ ナシ	イエガナ	<i>Ixeris stolonifera</i> A.Gray		○	○	○	-	山草地, 里草地, 半自然草地, 路傍, 林縁			
2644 カキ ナシ	アキノノゲシ	<i>Lactuca indica</i> L.		○	○	○	-	山草地, 里草地, 砂浜, 河原, 畑, 路傍			
2645 カキ ナシ	トゲザシ	<i>Lactuca serriola</i> L.		(+)	+	○	-	里草地, 港湾, 埋立地, 空き地			帰化
2646 カキ ナシ	コケシボンギク	<i>Lagenophora lanata</i> A.Cunn.		-	-	-	×	砂浜	絶滅	絶滅危惧 I A 類	
2647 カキ ナシ	ゴゼニアコ	<i>Lapsanastrum apogonoides</i> (Maxim.) J.H.Pak et K.Bremer		○	○	○	-	水田			
2648 カキ ナシ	ヤブタビコ	<i>Lapsanastrum humile</i> (Thunb.) J.H.Pak et K.Bremer		○	○	○	-	二次林, 山草地, 里草地, 河原, 畦道			
2649 カキ ナシ	セボンヤリ	<i>Leibnitzia anandria</i> (L.) Turcz.		○	○	+	-	二次林, 山草地, 里草地, 半自然草地, 路傍			
2650 カキ ナシ	カワリミカンボクモトキ	<i>Leontodon taraxacoides</i> (Vill.) Mérat		-	-	(+)	-	里草地			帰化
2651 カキ ナシ	ミコギ	<i>Leucanthemella linearis</i> (Matssum.) Tzvelev		+	+	-	-	湿地	絶滅危惧 I 類	絶滅危惧 II 類	
2652 カキ ナシ	シャスターージー	<i>Leucanthemum maximum</i> (Ramond) DC.		+	-	+	-	里草地			帰化
2653 カキ ナシ	フランスギク	<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam.		+	+	+	-	里草地, 河原			帰化, 生態系被害防止外来種
2654 カキ ナシ	マルバタケブキ	<i>Ligularia dentata</i> (A.Gray) H.Hara		+	-	-	-	半自然草地, 林縁	絶滅危惧 II 類		
2655 カキ ナシ	オタカラコ	<i>Ligularia fischeri</i> (Ledeb.) Turcz.		○	+	-	-	渓谷, 小川, 湿地			
2656 カキ ナシ	ハルカイロ	<i>Ligularia japonica</i> Less.		○	+	+	-	渓谷, 山草地, 里草地, 小川, 池沼地, 湿地, 林縁			
2657 カキ ナシ	メタカラコ	<i>Ligularia stenocephala</i> (Maxim.) Matsum. et Koidz.		○	+	-	-	自然林, 二次林, 山草地, 湿地			
2658 カキ ナシ	カミツレ	<i>Matricaria chamomilla</i> L.		-	+	+	-	里草地, 河原, 畑, 路傍, 空き地			帰化, 栽培からの逸出
2659 カキ ナシ	コガギク	<i>Matricaria matricarioides</i> (Less.) Ced.Porter ex Britton		-	-	+	-	里草地, 港湾, 空き地			帰化
2660 カキ ナシ	コノシタ	<i>Melanthera prostrata</i> (Hemsl.) W.L.Wagner et H.Rob.		-	-	-	+	砂浜	絶滅危惧 I 類		別名 : ハガルマ
2661 カキ ナシ	オモミジガサ	<i>Miricacalia makineana</i> (Yatabe) Kitam.		+	-	-	-	自然林, 二次林, 渓谷	絶滅危惧 I 類		
2662 カキ ナシ	フクワタツ	<i>Nabalus acerifolius</i> Maxim.		+	-	-	-	自然林, 山草地	絶滅危惧 I 類		
2663 カキ ナシ	サワギク	<i>Nemosenecio nikoensis</i> (Miq.) B.Nord.		○	+	-	-	自然林, 二次林, 植林, 渓谷			
2664 カキ ナシ	ムラサキコガナ	<i>Paraprenanthes sororia</i> (Miq.) Chang ex C.Shih		○	○	○	-	二次林, 渓谷, 山草地, 路傍, 林縁			
2665 カキ ナシ	モジガサ	<i>Parasenecio delphiniiifolius</i> (Siebold et Zucc.) H.Koyama		○	○	-	-	自然林, 二次林			
2666 カキ ナシ	ウスケタマノキ	<i>Parasenecio farfariifolius</i> (Siebold et Zucc.) H.Koyama		○	○	-	-	自然林, 二次林			
2667 カキ ナシ	オカニコモリ	<i>Parasenecio nikomontanus</i> (Matsum.) H.Koyama		○	+	-	-	自然林, 二次林			
2668 カキ ナシ	タミシガサ	<i>Parasenecio peltifolius</i> (Makino) H.Koyama		+	+	-	-	自然林, 二次林, 植林	準絶滅危惧		
2669 カキ ナシ	ニシヤマタミンガサ	<i>Parasenecio yatabei</i> (Matsum. et Koidz.) H.Koyama var. <i>occidentalis</i> (F. Maek. ex Kitam.) H.Koyama		+	-	-	-	自然林, 渓谷	絶滅危惧 I 類		
2670 カキ ナシ	ナガバノコウホウキ	<i>Pertya glabrescens</i> Sch.Bip. ex Nakai		○	○	+	-	自然林, 二次林, 岩角地			
2671 カキ ナシ	カシワバハグマ	<i>Pertya robusta</i> (Maxim.) Makino		○	○	-	-	自然林, 二次林			

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータリスト2020	環境省レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
2672	キク科	コウボウキク	<i>Pertya scandens</i> (Thunb.) Sch.Bip.	○	○	○	-	自然林、二次林、岩角地			
2673	キク科	ノキ	<i>Petasites japonicus</i> (Siebold et Zucc.) Maxim.	○	○	○	-	山草地、里草地、半自然草地、河原、路傍			
2674	キク科	ハリケンコウリナ	<i>Picris echinoides</i> L.	-	-	(+)	-	里草地、港湾、空き地			帰化
2675	キク科	コウリナ	<i>Picris hieracioides</i> L. subsp. <i>japonica</i> (Thunb.) Krylov	○	○	○	-	山草地、里草地、路傍、土手、空き地			
2676	キク科	コウレンカンボウ	<i>Pilosella aurantiaca</i> (L.) F.Schultz et Sch.Bip.	+	-	-	-	里草地			帰化、生態系被害防止外来種
2677	キク科	ハコグサ	<i>Pseudognaphalium affine</i> (D.Don) Anderb.	○	○	○	-	里草地、砂浜、河原、水田、畑、畦道			
2678	キク科	アキハコグサ	<i>Pseudognaphalium hypoleucum</i> (DC.) Hilliard et B.L.Burtt	(+)	(+)	(+)	-	里草地	絶滅危惧 II 類	絶滅危惧 I B 類	
2679	キク科	セイカハコグサ	<i>Pseudognaphalium luteoalbum</i> (L.) Hilliard et B.L.Burtt	-	-	+	-	里草地、空き地			帰化
2680	キク科	ヤマニガナ	<i>Pterocysela elata</i> (Hemsl.) C.Shih	○	○	+	-	二次林、山草地、路傍、林縁			
2681	キク科	アラゲハングンソウ	<i>Rudbeckia hirta</i> L. var. <i>pulcherrima</i> Farw.	+	+	+	-	山草地、里草地、法面			帰化、生態系被害防止外来種、別名：キヌアガソウ
2682	キク科	オハシソウ	<i>Rudbeckia laciniata</i> L.	+	+	+	-	里草地、河原			帰化、特定外来生物、生態系被害防止外来種
2683	キク科	ホチアサミ	<i>Saussurea gracilis</i> Maxim.	○	-	-	-	自然林、二次林、半自然草地			
2684	キク科	ミヤコアサミ	<i>Saussurea maximowiczii</i> Herder	○	+	+	-	自然林、二次林、山草地、半自然草地、湿地			
2685	キク科	セコマコタイ	<i>Saussurea modesta</i> Kitam.	+	-	-	-	自然林、二次林、山草地、半自然草地	絶滅危惧 I 類	絶滅危惧 II 類	
2686	キク科	オダイトヒレン	<i>Saussurea nipponica</i> Miq.	+	-	-	-	自然林、二次林、半自然草地	絶滅危惧 I 類	絶滅危惧 II 類	
2687	キク科	ヒビゴタイ	<i>Saussurea pulchella</i> (Fisch. ex Hornem.) Fisch.	+	+	-	-	二次林、山草地、半自然草地、林縁	準絶滅危惧	絶滅危惧 II 類	
2688	キク科	セイカトヒレン	<i>Saussurea tanakae</i> Franch. et Sav. ex Maxim.	+	-	-	-	山草地	絶滅危惧 I 類		
2689	キク科	カササミ	<i>Saussurea ussuriensis</i> Maxim.	(+)	(+)	-	-	山草地、半自然草地、林道脇	絶滅危惧 II 類		
2690	キク科	イバニキ	<i>Schkuhria pinnata</i> (Lam.) Kuntze	-	+	(+)	-	里草地			帰化
2691	キク科	キバナバラモンジン	<i>Scorzonera hispanica</i> L.	-	-	(+)	-	里草地			帰化、逸出、別名：キコボウ
2692	キク科	ハングンソウ	<i>Senecio cannabifolius</i> Less.	+	-	-	-	二次林、山草地、林縁	準絶滅危惧		
2693	キク科	ナルトサギク	<i>Senecio madagascariensis</i> Poir.	-	-	+	-	里草地、路傍			帰化、特定外来生物、生態系被害防止外来種
2694	キク科	キン	<i>Senecio nemorensis</i> L.	+	-	-	-	山草地、半自然草地、林縁	絶滅危惧 II 類		
2695	キク科	ノボロギク	<i>Senecio vulgaris</i> L.	○	○	○	-	里草地、河原、畑、畦道、路傍、空き地			帰化
2696	キク科	タムラソウ	<i>Serratula coronata</i> L. subsp. <i>insularis</i> (Iljin) Kitam.	○	○	+	-	自然林、二次林、山草地、湿地、林縁			
2697	キク科	コメモミ	<i>Sigesbeckia glabrescens</i> (Makino) Makino	○	○	+	-	二次林、山草地、里草地、林縁			
2698	キク科	メモミ	<i>Sigesbeckia pubescens</i> (Makino) Makino	○	○	+	-	二次林、山草地、里草地、林縁			
2699	キク科	オアサミ	<i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn.	-	-	(+)	-	里草地、河原、堤防			帰化
2700	キク科	セイカワタツソウ	<i>Solidago altissima</i> L.	○	○	○	-	山草地、里草地、河原、畑、放棄水田、法面、路傍、空き地			帰化、生態系被害防止外来種
2701	キク科	オアガツチク	<i>Solidago gigantea</i> Aiton subsp. <i>serotina</i> (Kuntze) McNeill	+	+	+	-	山草地、里草地、河原、堤防			帰化、生態系被害防止外来種
2702	キク科	アキノリソウ	<i>Solidago virgaurea</i> L. subsp. <i>asiatica</i> (Nakai ex H.Hara) Kitam. ex H.Hara	○	○	○	-	自然林、二次林、山草地、半自然草地			
2703	キク科	アオキバナ	<i>Solidago yokosiana</i> Makino	-	+	-	-	溪谷	絶滅危惧 II 類		
2704	キク科	イガトキンソウ	<i>Salvia anthemifolia</i> (Juss.) R.Br.	-	-	+	-	畑、駐車場、空き地、社寺境内			帰化、別名シトキンソウ、タカコトキンソウ
2705	キク科	メリソニソウ	<i>Salvia sessilis</i> Ruiz et Pav.	-	+	+	-	芝生、広場			帰化
2706	キク科	オニゲシ	<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill	○	○	○	-	里草地、河原、畑、路傍、空き地			帰化
2707	キク科	ナゲシ	<i>Sonchus oleraceus</i> L.	○	○	○	-	里草地、河原、畑、路傍			
2708	キク科	タイワンハジヨウカ	<i>Sonchus wightianus</i> DC.	+	-	-	-	山草地、里草地、法面			帰化
2709	キク科	ヒロハキギク	<i>Sympphytum subulatum</i> (Michx.) G.L.Nesom var. <i>squamatum</i> (Spreng.) S.D.Sundberg	-	○	○	-	里草地、砂浜、塩性湿地、河原、水田、畑、放棄水田、空き地			帰化
2710	キク科	ホウキギク	<i>Sympphytum subulatum</i> (Michx.) G.L.Nesom var. <i>subulatum</i>	+	+	○	-	里草地、砂浜、塩性湿地、河原、畑、放棄水田、路傍、空き地			帰化
2711	キク科	ヤブレガサ	<i>Syneilesia palmata</i> (Thunb.) Maxim.	○	○	+	-	自然林、二次林、山草地			
2712	キク科	ハバヤマボクチ	<i>Synurus excelsus</i> (Makino) Kitam.	+	-	-	-	二次林、山草地、半自然草地	準絶滅危惧		
2713	キク科	ヤマボクチ	<i>Synurus palmatopinnatifidus</i> (Makino) Kitam. var. <i>indivisus</i> Kitam.	+	+	-	-	二次林、山草地、林縁	準絶滅危惧		
2714	キク科	キクヤマボクチ	<i>Synurus palmatopinnatifidus</i> (Makino) Kitam. var. <i>palmatopinnatifidus</i>	○	○	+	-	自然林、二次林、山草地、半自然草地、林縁			
2715	キク科	ジザキソウ	<i>Tagetes minuta</i> L.	-	-	+	-	里草地、畑、路傍			帰化
2716	キク科	ヨモギギク	<i>Tanacetum vulgare</i> L.	+	+	+	-	里草地、路傍、法面、空き地			帰化、観賞栽培からの逸出・野生化

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデーターラック2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
2717 カタバ		シロバナタンボウ	<i>Taraxacum albidum</i> Dahlst.	+	○	○	-	里草地, 河原, 路傍			
2718 カタバ		ヤマザトタンボウ	<i>Taraxacum arakii</i> Kitam.	+	+	-	-	里草地		準絶滅危惧	
2719 カタバ		キビシヨタノボウ	<i>Taraxacum hideoi</i> Nakai ex H.Koidz.	○	○	+	-	山草地, 里草地, 河原, 畦道			
2720 カタバ		カナシタノボウ	<i>Taraxacum japonicum</i> Koidz.	○	○	○	-	里草地, 河原, 畦道, 土手			
2721 カタバ		アカミタノボウ	<i>Taraxacum laevigatum</i> (Willd.) DC.	+	○	○	-	里草地, 河原, 畑, 路傍, 空き地			帰化, 生態系被害防止外来種
2722 カタバ		モウタノボウ	<i>Taraxacum mongolicum</i> Hand.-Mazz.	-	+	-	-	里草地, 芝生			
2723 カタバ		セイヨウタノボウ	<i>Taraxacum officinale</i> Weber ex F.H.Wigg.	○	○	○	-	山草地, 里草地, 河原, 畑, 路傍, 空き地			帰化, 生態系被害防止外来種
2724 カタバ		ケバタノボウ	<i>Taraxacum pectinatum</i> Kitam.	+	+	-	-	二次林, 山草地, 里草地, 半自然草地			
2725 カタバ		トウカイタノボウ	<i>Taraxacum platycarpum</i> Dahlst. var. <i>longeappendiculatum</i> (Nakai) Morita	-	+	+	-	里草地, 芝生			国内移入
2726 カタバ		コウリソカ	<i>Tephroseris flammea</i> (Turcz. ex DC.) Holub subsp. <i>glabrifolia</i> (Cufod.) B.Nord.	+	-	-	-	山草地, 半自然草地	絶滅危惧 I 類	絶滅危惧 II 類	
2727 カタバ		カオガルマ	<i>Tephroseris integrifolia</i> (L.) Holub subsp. <i>kirilowii</i> (Turcz. ex DC.) B.Nord.	○	○	+	-	山草地, 里草地, 河原, 水田, 畑, 土手, 池堰堤			
2728 カタバ		サワオガルマ	<i>Tephroseris pierottii</i> (Miq.) Holub	+	+	○	-	小川, 池沼地, 湿地			
2729 カタバ		バラモンジン	<i>Tragopogon porrifolius</i> L.	-	+	+	-	里草地			帰化
2730 カタバ		イヌミツツク	<i>Tripleurospermum maritimum</i> (L.) Sch.Bip. subsp. <i>inodorum</i> (L.) Applequist	+	+	+	-	里草地, 河原, 畑, 路傍, 港湾, 空き地			帰化
2731 カタバ		ウラギク	<i>Tripolium pannonicum</i> (Jacq.) Schur	-	-	-	+	塩性湿地, 干潟, 泥浜	準絶滅危惧	準絶滅危惧	
2732 カタバ		ヒメオラン	<i>Turczaninovia fastigiata</i> (Fisch.) DC.	+	×	×	-	湿地, 水田, 畦	絶滅危惧 I 類		
2733 カタバ		ハネミギク	<i>Verbesina alternifolia</i> (L.) Britton ex Kearney	-	-	(+)	-	里草地			帰化
2734 カタバ		イガオナミ	<i>Xanthium orientale</i> L. subsp. <i>italicum</i> (Moretti) Greuter	-	+	+	-	里草地, 砂浜, 河原, 荒れ地			帰化
2735 カタバ		オオナミ	<i>Xanthium orientale</i> L. subsp. <i>orientale</i>	○	○	○	-	里草地, 砂浜, 河原, 池沼地, 畑, 池湖岸, 空き地			帰化, 生態系被害防止外来種
2736 カタバ		オナミ	<i>Xanthium strumarium</i> L. subsp. <i>sibiricum</i> (Patrin ex Widder) Greuter	×	(+)	(+)	-	里草地, 池沼地, 池湖岸	絶滅危惧 I 類	絶滅危惧 II 類	
2737 カタバ		アガニタビラコ	<i>Youngia japonica</i> (L.) DC. subsp. <i>elstonii</i> (Hochr.) Babcock et Stebb.	○	○	○	-	山草地, 里草地, 河原, 畑, 畦道, 林縁, 空き地			
2738 カタバ		アオニタビラコ	<i>Youngia japonica</i> (L.) DC. subsp. <i>japonica</i>	○	○	○	-	山草地, 里草地, 河原, 畑, 畦道, 林縁, 空き地			
2739 カタバ		ヒヤクニチソウ	<i>Zinnia elegans</i> Jacq.	-	+	+	-	里草地, 路傍, 空き地			帰化, 逸出・野生化
2740 レンブクソウ		レンブクソウ	<i>Adoxa moschatellina</i> L.	+	+	-	-	二次林, 溪谷, 里草地, 竹林, 林縁			
2741 レンブクソウ		ソクダマ	<i>Sambucus chinensis</i> Lindl.	+	○	+	-	二次林, 山草地, 里草地, 河原, 小川			
2742 レンブクソウ		オニワトコ	<i>Sambucus racemosa</i> L. subsp. <i>sieboldiana</i> (Miq.) H.Hara var. <i>major</i> (Nakai) Murata	+	-	-	-	二次林			
2743 レンブクソウ		ニワトコ	<i>Sambucus racemosa</i> L. subsp. <i>sieboldiana</i> (Miq.) H.Hara var. <i>sieboldiana</i>	○	○	+	-	二次林, 植林, 山草地, 河原			
2744 レンブクソウ		チヨダマガマズミ	<i>Viburnum carlesii</i> Hemsl. var. <i>bitchuense</i> (Makino) Nakai	+	+	-	-	二次林, 岩角地, 灰岩岩地	準絶滅危惧	準絶滅危惧	
2745 レンブクソウ		カマズミ	<i>Viburnum dilatatum</i> Thunb.	○	○	○	-	二次林, 林縁			
2746 レンブクソウ		コバノガマズミ	<i>Viburnum erosum</i> Thunb.	○	○	○	-	自然林, 二次林			
2747 レンブクソウ		オカナギキ	<i>Viburnum furcatum</i> Blume ex Maxim.	○	+	-	-	自然林, 二次林			
2748 レンブクソウ		カンボク	<i>Viburnum opulus</i> L. var. <i>sargentii</i> (Koehne) Takeda	○	+	-	-	二次林, 里草地			
2749 レンブクソウ		オトコヨクソウ	<i>Viburnum phlebotrichum</i> Siebold et Zucc.	○	+	-	-	自然林, 二次林			
2750 レンブクソウ		ヤブテマリ	<i>Viburnum plicatum</i> Thunb. var. <i>tomentosum</i> Miq.	○	○	+	-	自然林, 二次林, 溪谷			
2751 レンブクソウ		ゴマキ	<i>Viburnum sieboldii</i> Miq.	○	+	-	-	自然林, 二次林, 溪谷			別名: ゴマキ
2752 レンブクソウ		ヤマグレ	<i>Viburnum urceolatum</i> Siebold et Zucc.	+	+	-	-	自然林, 二次林			
2753 レンブクソウ		ミヤガママズミ	<i>Viburnum wrightii</i> Miq.	○	○	○	-	自然林, 二次林			
2754 レンブクソウ		オミヤガママズミ	<i>Viburnum wrightii</i> Miq. var. <i>stipellatum</i> Nakai	○	-	-	-	自然林, 二次林			
2755 サイカズラ		コツカバヤツリキ	<i>Abelia serrata</i> Siebold et Zucc.	○	○	○	-	二次林			
2756 サイカズラ		ツカバヤツリキ	<i>Abelia spathulata</i> Siebold et Zucc. var. <i>spathulata</i>	○	○	○	-	二次林			
2757 サイカズラ		オオカバヤツリキ	<i>Abelia tetrastepala</i> (Koidz.) H.Hara et S.Kuros.	○	○	-	-	二次林			
2758 サイカズラ		ナバナ	<i>Dipsacus japonicus</i> Miq.	+	+	-	-	二次林, 溪谷, 山草地, 里草地, 河原, 空き地			
2759 サイカズラ		ウバヒヨウタンボウ	<i>Lonicera cerasina</i> Maxim.	-	+	-	-	二次林, 岩角地	準絶滅危惧	絶滅危惧 II 類	
2760 サイカズラ		ウバイスカゲラ	<i>Lonicera gracilipes</i> Miq. var. <i>glabra</i> Miq.	○	+	+	-	二次林			
2761 サイカズラ		ミヤマウビスカゲラ	<i>Lonicera gracilipes</i> Miq. var. <i>glandulosa</i> Maxim.	+	○	+	-	二次林			

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデーターライスト2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
2762	スイカズラ	ヤマグサイカズラ	<i>Lonicera gracilipes</i> Miq. var. <i>gracilipes</i>	○	○	+	-	二次林			
2763	スイカズラ	スイカズラ	<i>Lonicera japonica</i> Thunb.	○	○	○	○	二次林, 山草地, 里草地, 海崖, 河原, 林縁			
2764	スイカズラ	ヤマヒヨウタンボク	<i>Lonicera mochizukiana</i> Makino var. <i>nomurana</i> (Makino) Nakai	+	+	+	-	自然林, 二次林	留意		県東部に分布
2765	スイカズラ	コウゲイイカズラ	<i>Lonicera ramosissima</i> Franch. et Sav. ex Maxim. var. <i>ramosissima</i>	×	-	-	-	自然林	絶滅		
2766	スイカズラ	ダイセンヒヨウタンボク	<i>Lonicera stratiophora</i> Franch. var. <i>glabra</i> Nakai	+	-	-	-	自然林, 二次林, 岩角地	絶滅危惧 II 類		
2767	スイカズラ	オニヨウタンボク	<i>Lonicera vidalii</i> Franch. et Sav.	-	(+)	-	-	二次林, 石灰岩地	絶滅危惧 I 類	絶滅危惧 II 類	
2768	スイカズラ	オミナエシ	<i>Patrinia scabiosifolia</i> Fisch. ex Trevir.	○	○	○	-	山草地, 里草地, 河原, 堤			
2769	スイカズラ	オトコエシ	<i>Patrinia villosa</i> (Thunb.) Juss.	○	○	+	-	山草地, 里草地, 河原, 路傍, 空き地			
2770	スイカズラ	マツムシソウ	<i>Scabiosa japonica</i> Miq.	+	-	-	-	山草地, 半自然草地, 放牧地	準絶滅危惧		
2771	スイカズラ	カノソウ	<i>Valeriana fauriei</i> Briq.	○	+	×	-	山草地, 里草地, 河原, 林縁			
2772	スイカズラ	ツルノソウ	<i>Valeriana flaccidissima</i> Maxim.	○	○	(+)	-	山草地, 里草地, 林縁			
2773	スイカズラ	ナゾンシャ	<i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr.	+	○	○	-	里草地, 河原, 烟, 路傍, 空き地			帰化, 別名: ナゾンシャ
2774	スイカズラ	ニキワタキ	<i>Weigela decora</i> (Nakai) Nakai	+	+	-	-	自然林, 二次林, 渓谷	準絶滅危惧		
2775	スイカズラ	ヤブカツキ	<i>Weigela floribunda</i> (Siebold et Zucc.) K.Koch	+	+	-	-	自然林, 二次林			
2776	スイカズラ	タニツヅ	<i>Weigela hortensis</i> (Siebold et Zucc.) K.Koch	○	+	-	-	自然林, 二次林, 山草地, 林縁			
2777	スイカズラ	イワカバネツツキ	<i>Zabelia integrifolia</i> (Koidz.) Makino ex Ikusei et S.Kuros.	+	+	-	-	二次林, 渓谷, 岩角地, 蛇紋岩地, 石灰岩地	準絶滅危惧	絶滅危惧 II 類	
2778	ベラ	コヤシノキ	<i>Pittosporum illinooides</i> Makino	-	+	-	-	自然林, 二次林	絶滅危惧 I 類	準絶滅危惧	
2779	ベラ	トベラ	<i>Pittosporum tobira</i> (Thunb.) W.T.Aiton	-	-	+	○	二次林, 海崖			
2780	ウヨギ	ウド	<i>Aralia cordata</i> Thunb.	○	○	+	-	山草地			野生種を栽培している
2781	ウヨギ	タラノキ	<i>Aralia elata</i> (Miq.) Seem. f. <i>elata</i>	○	○	○	-	二次林, 山草地, 林縁			野生種を栽培している
2782	ウヨギ	メダラ	<i>Aralia elata</i> (Miq.) Seem. f. <i>subinermis</i> (Ohwi) Jotani	+	+	+	-	二次林			
2783	ウヨギ	コシアツラ	<i>Chengiopanax sciadophylloides</i> (Franch. et Sav.) C.B.Shang et J.Y.Huang	○	○	○	-	自然林, 二次林			
2784	ウヨギ	カクレミノ	<i>Dendropanax trifidus</i> (Thunb.) Makino ex H.Hara	+	○	○	-	自然林, 二次林, 竹林			
2785	ウヨギ	ケマツヨヒ	<i>Eleutherococcus divaricatus</i> (Siebold et Zucc.) S.Y.Hu	+	-	-	-	自然林, 二次林, 山草地			
2786	ウヨギ	オカヨギ	<i>Eleutherococcus spinosus</i> (L.f.) S.Y.Hu var. <i>japonicus</i> (Franch. et Sav.) H.Ohba	+	+	+	-	二次林			
2787	ウヨギ	ウラゲウヨギ	<i>Eleutherococcus spinosus</i> (L.f.) S.Y.Hu var. <i>nikaianus</i> (Koidz. ex Nakai) H.Ohba	?	-	-	-	二次林	情報不足		
2788	ウヨギ	ヤマヨギ	<i>Eleutherococcus spinosus</i> (L.f.) S.Y.Hu var. <i>spinosa</i>	○	○	○	-	二次林, 植林			
2789	ウヨギ	ヤツデ	<i>Fatsia japonica</i> (Thunb.) Decne. et Planch.	-	○	○	-	二次林, 社叢			野生か栽培・逸出か区別しにくい
2790	ウヨギ	タカラツメ	<i>Gamblea innovans</i> (Siebold et Zucc.) C.B.Shang, Lowry et Frodin	○	○	+	-	二次林			
2791	ウヨギ	キヅタ	<i>Hedera rhombea</i> (Miq.) Bean	○	○	○	○	自然林, 二次林, 山草地, 里草地			
2792	ウヨギ	オバチドメ	<i>Hydrocotyle javanica</i> Thunb.	+	+	+	-	自然林, 二次林, 竹林			
2793	ウヨギ	オバドメ	<i>Hydrocotyle javanica</i> Thunb.	○	○	○	-	山草地, 里草地, 畦			
2794	ウヨギ	ノチドメ	<i>Hydrocotyle marinata</i> Honda	○	○	○	-	里草地, 水田, 畦, 路傍			
2795	ウヨギ	ブラジルチドメ	<i>Hydrocotyle ranunculoides</i> L.f.	-	-	+	-	小川, 用水路			帰化, 特定外来生物, 生態系被害防止外来種
2796	ウヨギ	チドメ	<i>Hydrocotyle sibthorpioides</i> Lam.	○	○	○	-	里草地, 烟, 路傍			
2797	ウヨギ	ウチゼニクサ	<i>Hydrocotyle vulgaris</i> auct. non L.	-	-	+	-	小川, 用水路			帰化, 生態系被害防止外来種
2798	ウヨギ	ヒメドメ	<i>Hydrocotyle yabei</i> Makino var. <i>yabei</i>	+	+	+	-	二次林, 山草地, 路傍			
2799	ウヨギ	ハリギリ	<i>Kalopanax septemlobus</i> (Thunb.) Koidz.	○	○	+	-	自然林, 二次林			
2800	ウヨギ	トチバニンジン	<i>Panax japonicus</i> C.A.Mey.	○	+	-	-	自然林, 二次林, 渓谷, 山草地			
2801	ウヨギ	ミヤツデ	<i>Tetrapanax papyrifer</i> (Hook.) K.Koch	-	-	+	-	里草地, 空き地			帰化, 生態系被害防止外来種, 栽培からの野生化
2802	セリ	トケツリモトキ	<i>Ammi majus</i> L.	-	-	(+)	-	里草地, 空き地			一時的な帰化, 別名: トバドトケツリモトキ
2803	セリ	ミヤツドキ	<i>Angelica acutiloba</i> (Siebold et Zucc.) Kitag. subsp. <i>iwatensis</i> (Kitag.) Kitag.	+	+	-	-	渓谷	絶滅危惧 II 類		
2804	セリ	ヒメノタケ	<i>Angelica cartilagineomarginata</i> (Makino ex Y.Yabe) Nakai var. <i>cartilagineomarginata</i>	+	○	+	-	山草地, 里草地			
2805	セリ	ヨロイグサ	<i>Angelica dahurica</i> (Fisch.) Benth. et Hook.f. ex Franch. et Sav.	+	+	-	-	二次林, 山草地			
2806	セリ	ナガケ	<i>Angelica decursiva</i> (Miq.) Franch. et Sav.	○	○	+	-	山草地, 里草地, 半自然草地			
2807	セリ	ハナビセリ	<i>Angelica inaequalis</i> Maxim.	○	+	-	-	自然林, 渓谷			
2808	セリ	ハマグサ	<i>Angelica japonica</i> A.Gray	-	-	-	○	砂浜, 塩性湿地, 港湾, 埋立地			

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドリスト2020	環境省 レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
2809	セリ	ツクシセリ	<i>Angelica longiradiata</i> (Maxim.) Kitag.	+	-	-	-	山草地, 半自然草地	準絶滅危惧		
2810	セリ	シラセキシユウ	<i>Angelica polymorpha</i> Maxim.	○	-	-	-	渓谷, 山草地, 半自然草地			
2811	セリ	シウド	<i>Angelica pubescens</i> Maxim.	○	+	-	-	山草地, 里草地			
2812	セリ	ハラジヤク	<i>Anthriscus scandicina</i> (F.Weber) Mansf.	-	(+)	+	-	河原, 牧場跡			帰化
2813	セリ	シャク	<i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm. subsp. <i>Sylvestris</i>	○	○	+	-	二次林, 山草地, 里草地			
2814	セリ	ミツサク	<i>Bupleurum stenophyllum</i> (Nakai) Kitag.	+	+	(+)	-	岩角地, 山草地, 里草地	準絶滅危惧	絶滅危惧 II類	栽培もされる
2815	ツボクサ	Centella asiatica (L.) Urb.		+	○	○	-	里草地, 河原, 路傍			
2816	セリ	セントウソウ	<i>Chamaele decumbens</i> (Thunb.) Makino	○	○	+	-	二次林, 山草地, 林縁			
2817	セリ	トゲゼリ	<i>Cicuta virosa</i> L.	(+)	+	+	-	小川, 池沼地, 湿地			
2818	セリ	ハマゼリ	<i>Cnidium japonicum</i> Miq.	-	-	-	○	砂浜, 塩性湿地, 泥浜			
2819	セリ	ドケニンジン	<i>Conium maculatum</i> L.	-	+	-	-	里草地			帰化, 生態系被害防止外来種
2820	ミツバ	Cryptotaenia canadensis DC. subsp. <i>japonica</i> (Hassk.) Hand.-Mazz.		○	○	○	-	自然林, 二次林, 山草地, 林縁			
2821	セリ	マツバゼリ	<i>Cyclospermum leptophyllum</i> (Pers.) Sprague ex Britton et P.Wilson	-	+	+	-	里草地, 路傍			帰化
2822	セリ	ノラニンジン	<i>Daucus carota</i> L. subsp. <i>Carota</i>	+	+	○	-	里草地, 港湾, 空き地			帰化
2823	セリ	ハマボウカ	<i>Glehnia littoralis</i> F.Schmidt ex Miq.	-	-	-	○	砂浜	準絶滅危惧		
2824	セリ	ハナドト	<i>Heracleum sphondylium</i> L. var. <i>nipponicum</i> (Kitag.) H.Ohba	+	○	+	-	里草地, 河原			
2825	セリ	イグキボウカ	<i>Libanotis ugoensis</i> (Koidz.) Kitag. var. <i>japonica</i> (H.Boissieu) T.Yamaz.	+	+	+	-	山草地			
2826	セリ	セリ	<i>Oenanthe javanica</i> (Blume) DC.	○	○	○	-	小川, 池沼地, 水田			栽培もされる
2827	セリ	ヤブニンジン	<i>Osmorrhiza aristata</i> (Thunb.) Rydb.	○	○	○	-	山草地, 林縁, 竹林			
2828	セリ	ヤマゼリ	<i>Ostericum sieboldii</i> (Miq.) Nakai	○	+	+	-	二次林, 山草地, 里草地, 林縁, 竹林			
2829	セリ	ホタシホウカ	<i>Peucedanum japonicum</i> Thunb. var. <i>japonicum</i>	-	-	-	+	海崖, 砂浜			
2830	セリ	カラボウカ	<i>Peucedanum terebinthaceum</i> (Fisch. ex Trevir.) Fisch. ex Turcz.	+	+	(+)	-	二次林, 山草地, 里草地			
2831	セリ	ウツミツバ	<i>Sanicula chinensis</i> Bunge	○	○	+	-	自然林, 二次林, 山草地, 林縁			
2832	セリ	フキドリバ	<i>Sanicula tuberosa</i> Maxim.	+	+	-	-	二次林, 山草地, 里草地, 林縁	絶滅危惧 I類	絶滅危惧 II類	
2833	セリ	ムカゴニンジン	<i>Sium ninsi</i> L.	+	+	+	-	池沼地, 湿地			
2834	セリ	カノツメリカ	<i>Spuriopimpinella calycina</i> (Maxim.) Kitag.	+	+	×	-	自然林, 二次林, 山草地			
2835	セリ	ヒガセミツバ	<i>Spuriopimpinella koreana</i> (Y.Yabe) Kitag.	○	+	-	-	自然林, 二次林, 植林, 渓谷, 山草地			
2836	セリ	ヤブジラミ	<i>Torilis japonica</i> (Houtt.) DC.	○	○	○	-	里草地, 河原, 路傍			
2837	セリ	オヤブジラミ	<i>Torilis scabra</i> (Thunb.) DC.	○	○	○	-	里草地, 河原, 路傍			